

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09PU-000146

Číslo smlouvy Poskytovatele: 13022025

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: LK Prohlídky portálů 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAMMIS s.r.o.

se sídlem Generála Svobody 339, 533 51, Pardubice
IČO: 05472806
DIČ: CZ05472806
zápis v obchodním rejstříku: C 37857/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „**DNS**“) s názvem „**Prohlídky portálů**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: silnice I. třídy a dálnice D10 v Libereckém kraji dle přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec

Požadované výstupy: Protokol o prohlídce každého portálu nebo poloportálu, 1x tištěná a 1 x elektronická verze.

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.
4. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Poskytovatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 210 dnů od účinnosti Smlouvy.

IV.

Cena

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „*Cena*“):

Cena bez DPH: 606 000,- Kč

DPH: 127 260,- Kč

Cena včetně DPH: 733 260,- Kč

1. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
2. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatel bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Odpovědnost za vady, pojištění

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb

zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.

2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.
8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě

při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 490 000,00 Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.
4. Poskytovatel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Poskytovatel obdrží od Objednatele za poskytnutí Služeb. Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Služeb.

VIII.

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení

zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

2. Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
3. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
 - c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
 - a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem Poskytovatele výslovně upozorní,
 - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

6. Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

IX.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Poskytovatel použije finanční prostředky, které obdrží za poskytnutí Služeb, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.
3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb
Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.03.09
09:43:32 +01'00'

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Příloha č.1-podrobná specifikace předmětu plnění-LK Prohlídky portálů 2025

poř. č.	Dálnice (D) Silnice (I)	okres	provozní staničení	umístění ve směru staničení (L / P)	evidenční číslo portálu/poloportá lu dle výkresu R 120	portál/ poloportál (P/PP)	členění dle položek soupisu služeb - prohlídky	Druh prohlídky 2025	Počet prohlídek	rok výroby	Obec MUK / OK	Značky nebo zařízení na P/PP	jedinečné identifikační číslo VLKP značky dle výkresu R 06	poznámka	položka dle SO 180-DIO [hod] poř.č 9 a 11	položka dle SO 180-DIO [hod] poř.č 15 a 16	položka dle SO 180-DIO [hod] poř.č 17 a 18	položka dle SO 180-DIO [hod] poř.č 27 a 28	PRONÁJEM PLOŠINY [hod]
1	9	ČL	66,44	P	P009-0664H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Sosnová	IS 6e + IS 6f	09-06703						
2	9	ČL	71,67	P	P009-0716H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Česká Lípa	IS 9b	09-07211				1		1
3	9	ČL	71,86	L	P009-0718H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Česká Lípa	IS 9b	09-07212			1			1
3a	9	ČL	84,60	P	P009-0846H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	1,HP	1	2023	Česká Lípa	IS 9b	09-08504	pořízen ve stavbě I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění		1			1
3b	D10	U	66,18	L	PD10-0662H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2021	Svíary	IS 8b	D10-06710	pořízeno ve stavbě D10 Svíary PHS		1			1
3c	D10	U	66,29	P	PD10-0662H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2021	Svíary	IS 6g	D10-06702	pořízeno ve stavbě D10 Svíary PHS			1		1
3d	D10	U	67,57	L+P	PD10-0667H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Příšovice	mytná brána		mytná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mytné technologie			1		1
4	D10	U	67,78	P	PD10-0667H-P2	PP	POLOPORTÁL VČETNÉ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Příšovice	ZPI+PDZ					1		1
5	D10	U	69,83	P	PD10-0698H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2015	Ohrazení	IS 6b	D10-07102				1		1
6	D10	SM	70,33	P	PD10-0703H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2015	Ohrazení	IS 6e + IS 6g	D10-07103				1		1
6a	D10	SM	70,43	P	PD10-0704H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	1,HP	1		Ohrazení	IS 7a	D10-07104	pořízen ve stavbě D10 Doplnění SDZ, exity 67 a 71 s využitím repasovaného PP		1			1
7	10	SM	72,05	L	PD10-0720H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2017	Ohrazení	IS 6b	10-07207				1		1
8	10	SM	71,60	L	PD10-0716H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2017	Ohrazení	IS 7a	10-07209				1		1
9	10	SM	71,40	L	PD10-0714H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2015	Ohrazení	IS 6e + IS 6f	10-07109				1		1
10	10	JN	102,30	-	P010-1021H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	1989	Tanvald	IS 6f	10-10211				1		1
11	10	SM	113,75	-	P010-1137H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	1989	Harrachov, Na Mýtě	IS 6f (1 ks) + IS 8a (2 ks)	10-11413	určený k výměně v rámci akce "I/10 Janov- Harrachov"	1				1
12	14	U	0,00	L	P014-0000H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	I/35 x I/14	IS 6e + IS 6f	14-00008	portál přes 4-pruh	1				1
13	14	U	0,20	L	P014-0002H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	I/35 x I/14	IS 6e + IS 6g	14-00007				1		1
14	14	U	0,80	-	P014-0008H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	I/35 x I/14	IS 6b + IS 6e + IS 6f	14-00113	portál přes 4-pruh			1		1
15	14	U	1,30	P	P014-0013H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	Zelené údolí	IS 6e + IS 6g	14-00103				1		1
16	14	U	1,40	P	P014-0014H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	Zelené údolí	IS 7a	14-00104				1		1
17	14	U	1,50	W	P014-0015V-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Zelené údolí	IS 9b	14-00111				1		1
18	14	U	1,43	L	P014-0014H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Zelené údolí	IS 7a	14-00109				1		1
19	14	U	1,60	L	P014-0016H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Zelené údolí	IS 6e + IS 6g	14-00108				1		1
20	14	U	1,90	L	P014-0019H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Zelené údolí	IS 6b	14-00207				1		1
21	14	U	1,71	P	P014-0017H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Tanvaldská	IS 6b	14-00202				1		1
22	14	U	2,01	P	P014-0020H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Tanvaldská	IS 6e + IS 6g	14-00203				1		1
23	14	JN	12,80	L	P014-00128H-P1	P			0	cca 1990	Jablonec nad Nisou	IS 9a	14-01312	portál byl demontován v r. 2019			0		0
24	14	SM	31,53	-	P014-0315H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	cca 1990	I/14 x I/294	IS 6g + IS 8a (celkem 4 ks)	14-03211		1				1

25	14J	U	1,50	L		P			0	cca 1980	Jablonecká z Na Bčé	kabelové lavce DPML (viz také	14J-00112	značka umístěna na kabelové lavce DPML, nikoliv na portále ve správě ŘSD ČR	0			0
26	14J	U	2,00	P	P014J-0020H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Liberec, tovární rybník	IS 9a	14J-00201		1			1
27	14J	U	2,10	P	P014J-0021H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Liberec, tovární rybník	IS 6f + IS 9a	14J-00203		1			1
28	14J	U	2,30	L	P014J-0023H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Liberec, tovární rybník	IS 6f + IS 9a	14J-00208	portál přes 3-pruh od Vratislavic n. N.	1			1
29	14 H	U	0,71	L	P014H-0007H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	Tanvaldská, pivovar	IS 6b	14H-00107		1			1
30	14 H	JN	4,40	P	P014H-0044H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2018	OK Lukášov	IS 9b	14H-00411		1			1
31	35	U	10,01	P	P035-0100H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Bílý Kostel	IS 6e + IS 6g	35-01003		1			1
32	35	U	10,21	větev	P035-0102V-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Bílý Kostel	IS 6f + IS 6f	35-01012	výjezdová větev od Liberce			1	1
33	35	U	10,43	L	P035-0104H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Bílý Kostel	IS 6e + IS 6g	35-01008				1	1
34	35	U	10,92	L	P035-0109H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Bílý Kostel	IS 6b	35-01007				1	1
34a	35	U	11,49	L+P	P035-0114H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Chrastava	mýtná brána		mýtná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mýtné technologie			1	1
35	35	U	11,56	L	P035-0115H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Chrastava	IS 8b	35-01210				1	1
36	35	U	14,79	P	P035-0147H-P1	PP	POLOPORTÁL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Liberec - Machnin	ZPI + PDZ	ZPI+PDZ /35 km 14,8 (P)				1	1
36a	35	U	15,05	L+P	P035-0150H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Liberec - Machnin	mýtná brána		mýtná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mýtné technologie			1	1
37	35	U	16,21	P	P035-0162H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Svárov	IS 6e + IS 6g	35-01703				1	1
38	35	U	17,09	L	P035-0170H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Svárov	IS 7a	35-01709				1	1
39	35	U	17,19	L	P035-0171H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Svárov	IS 6e + IS 6g	35-01708				1	1
39a	35	U	18,20	L+P	P035-0182H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Liberec - Staré Pavlovice	mýtná brána		mýtná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mýtné technologie			1	1
40	35	U	18,79	L	P035-0187H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Pavlovice	IS 6f	35-01908				1	1
41	35	U	18,78	P	P035-0187H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Pavlovice	IS 6e + IS 6g	35-01903	portál přes 3-pruh			1	1
42	35	U	19,06	větev	P035-0190V-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Pavlovice	IS 9b	35-01911	výjezdová větev od Hrádku n.N.			1	1
43	MK	U	19,10	MÚK		PP			0	2007	Pavlovice	IS 9b		MK Sousedská - není součástí silnic I. třídy			0	0
44	13I	U	0,00	větev	P013I-0000V-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	Pavlovice	9b (L) + IS 9f (L)	13I-00013	portál na MÚK mezi OK přes oba jízdní pruhy			1	1
45	MK	U	19,10			P			0	cca 2000	Pavlovice	IS 9b + IS 8a		v ul. Letná před OK - není součástí silnic I. třídy			0	0
46	13I	U	0,01	L	P013I-0000H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	cca 2000	Pavlovice	IS 9b (L) + IS 8a (P)	13I-00012				1	1
47	MK	U	19,10			P			0	cca 2000	Pavlovice	IS 9b + IS 8a		v Londýnské ul. od Stráže - není součástí silnic I. třídy			0	0
48	35	U	19,24	L	P035-0192H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Pavlovice	IS 7a	35-01909	výjezd od Turnova			1	1
49	35	U	19,19	větev	P035-0191V-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Pavlovice	IS 9b + IS 6f	35-01912	výjezdová větev od Turnova			1	1
50	35	U	19,39	L	P035-0193H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Pavlovice	IS 6e + IS 6g	35-01908				1	1
51	35	U	19,46	L	P035-0194H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Pavlovice	IS 6b	35-01907				1	1
52	35	U	19,78	P	P035-0197H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	ul. Jungmannova	IS 6e + IS 6g	35-02003				1	1
53	MK	U	20,30	MÚK		P			0	cca 2000	ul. Jungmannova	IS 9a + IS 6f + IS 6f		není součástí silnic I. třídy			0	0
54	MK	U	20,30	MÚK		P			0	cca 2000	ul. Jungmannova	IS 8a		tentýž portál se značkou z druhé strany			0	0

55	35	U	20,54	L	P035-0205H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2004	ul. Jungmannova	IS 6e + IS 6g	3S-02008				1	1	
56	35	U	21,07	L	P035-0210H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	cca 2000	ul. Jungmannova	IS 6b	3S-02007				1	1	
57	35	U	20,45	P	P035-0204H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	cca 2000	tunel	S 8a + S 8b + PDZ s radarem	S8+PDZ /35 km 20,5 (P)	určeny k výměně při opravě tunelu (2025)				1	1
57a	35	U	20,51	L+P	P035-0205H-P1	P			0		Liberec - Františkov	kontrolní mytná brána		portál přes oba jízdní pásy s mytnou technologií ve správě Toll				0	0
58	35	U	20,93	L	P035-0209H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	cca 2000	tunel	S 8a + S 8b	S8+PDZ I/35 km 20,9 (L)	určeny k výměně při opravě tunelu (2025)				1	1
59	35	U	21,24	P	P035-0212H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2004	ul. Nákladní a Košícká	IS 6e + IS 6g	3S-02103				1	1	
60	35	U	21,48	P	P035-0214H-P1	PP	DVOJITÝ POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	ul. Nákladní a Košícká	IS 6f + IS 7a	3S-02104	dvojitý poloportál tvaru T v rozštěpu				1	1
61	35	U	21,67	větev	P035-0216V-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2018	ul. Nákladní a Košícká	IS 9a + IS 6f	3S-02112	výjezdová větev od Turnova				1	1
62	35	U	21,81	L	P035-0218H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2018	ul. Nákladní a Košícká	IS 6e + IS 6f	3S-02108				1	1	
63	35	U	21,86	P	P035-0218H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2018	135 x 14	IS 6e + IS 6f	3S-02202				1	1	
64	35	U	21,99	P	P035-0219H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	135 x 14	IS 6e + IS 6f	3S-02203				1	1	
65	35	U	22,06	P	P035-0220H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	135 x 14	IS 7a	3S-02204				1	1	
66	35	U	22,37	L	P035-0223H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	135 x 14	IS 7a	3S-02209				1	1	
67	35	U	22,60	L		P			0	2005	135 x 14	IS 6e + IS 6g	3S-02208	demonťáž portálu z mostu 35-024..2 dne 26.1.2020 bez náhrady				0	0
68	35	U	22,73	L	P035-0227H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2005	135 x 14	IS 6b	3S-02207	v r. 2023 provedena údržba v rámci akce "I/35 Liberec, České mládeže - Doubská"				1	1
69	35	U	22,65	P	P035-0226H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	MÚK České mládeže	IS 6g	3S-02302				1	1	
70	35	U	22,84	P	P035-0228H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	MÚK České mládeže	IS 6e + IS 6f	3S-02303				1	1	
71	III/2784	U				PP			0	2014	České mládeže	IS 9b		není součástí silnic I. třídy				0	0
72	35	U	23,04	L	P035-0230H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	MÚK České mládeže	IS 7a	3S-02307	v r. 2023 provedena údržba v rámci akce "I/35 Liberec, České mládeže - Doubská"				1	1
73	35	U	23,18	L	P035-0231H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2009	MÚK České mládeže	IS 6e + IS 6g	3S-02308				1	1	
73a	35	U	23,79	L+P	P035-0237H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Liberec - Doubí	mytná brána		mytná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mytné technologie				1	1
74	35	U	24,70	L	P035-0247K-L1	PP	DVOJITÝ POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	MÚK Lbc, Hodkovická	IS 7a	3S-02509	dvojitý poloportál tvaru T v rozštěpu				1	1
75	35	U	24,97	P	P035-0249H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2008	MÚK Lbc, Hodkovická	IS 7a	3S-02504				1	1	
76	35	U	26,80	L	P035-0268H-L1	PP	POLOPORTÁL VČETNÉ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2011	Dlouhý Most	ZPI + PDZ	ZPI+PDZ /35 km 26,8 (L)				1	1	
77	35	U	27,20	P	P035-0272H-P1	PP	POLOPORTÁL VČETNÉ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2017	Dlouhý Most	ZPI + PDZ	ZPI+PDZ /35 km 27,17 (P)				1	1	
77a	35	U	29,01	L+P	P035-0290H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Jeřmanice	mytná brána		mytná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mytné technologie				1	1
78	35	U	29,15	P	P035-0291H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Jeřmanice	IS 6g	3S-02903				1	1	
79	35	U	29,40	P	P035-0294H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Jeřmanice	IS 7a	3S-02904				1	1	
80	35	U	29,40	L	P035-0294H-L1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Jeřmanice	IS 7a	3S-02909				1	1	
81	35	U	29,73	P	P035-0297H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Jeřmanice	IS 8b	3S-02905				1	1	
82	35	U	29,86	P	P035-0298H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Rádeřský Mlýn	IS 7b	3S-03104				1	1	
82a	35	U	30,43	L+P	P035-0304H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Rádeřský mlýn	mytná brána		mytná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mytné technologie				1	1
83	35	U	30,74	P	P035-0307H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Rádeřský Mlýn	IS 6g	3S-03103				1	1	

83a	35	U	32,94	L+P	P035-0329H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Hodkovice n. M.	mýtná brána		mýtná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mýtné technologie			1		1
84	35	U	33,27	P	P035-0332H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2010	Hodkovice n. M.	IS 6g	35-03403				1		1
84a	35	U	34,12	L+P	P035-0341H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1		Hodkovice n. M.	mýtná brána		mýtná brána přes oba jízdní pásy ve správě ŘSD- bez mýtné technologie			1		1
85	35	U	38,83	P	P035-0388H-P1	PP	POLOPORTÁL BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2016	Paceřice, Sychrov	IS 7a	35-03904				1		1
85a	35	U	40,21	L+P	P035-0402H-P1	P			0		Paceřice	kontrolní mýtná brána		portal přes oba jízdní pásy s mýtnou technologií ve správě Toll			0		0
86	35	U	40,31	L	P035-0403H-L1	PP	POLOPORTÁL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2007	Paceřice	ZPI + PDZ	ZPI+PDZ /35 km 40,29 (L)				1		1
87	35	U	40,42	P	P035-0404H-P1	PP	POLOPORTÁL VČETNĚ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2017	Lažany	ZPI + PDZ	ZPI+PDZ /35 km 40,44 (P)				1		1
88	35	SM	41,67	P	P035-0416H-P1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	2004	Ohrazenice	IS 6e + IS 6g	35-04203				1		1
89	65	JN	7,86	L	P065-0078H-L1	P	JEDNOBŘEVNOVÝ PORTÁL DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	HP	1	cca 1990	Jablonec nad Nisou	IS 9a + IS 6f	65-00812				1		1
HP							POČET	91						Počet hodin - celkem	11	3	76	2	92
1.HP							POČET	2						Počet dnů (8 h prac. doba)	1,375	0,375	9,5	0,25	12

Prohlídky portálů a poloportálů	LIST	NÁZEV LISTU	
	100_BP	Běžná prohlídka portálů a poloportálů	
	100_HP	Hlavní nebo mimořádná prohlídka portálů a poloportálů	
	100_PHPs	První hlavní prohlídka stávajících portálů a poloportálů včetně vyhotovení pasportního listu	
	100_PHPn	První hlavní prohlídka nových, přemístěných nebo opravovaných portálů a poloportálů	
	100_DPP	Doplňkové práce a činnosti u prohlídek portálů a poloportálů	
	100_SPP	Společné práce a činnosti u prohlídek portálů a poloportálů	
	DIO	SO 180 - DIO	
	CENA CELKEM BEZ DPH		606 000,00 Kč
	DPH (21%)		127 260,00 Kč
CENA CELKEM vč. DPH		733 260,00 Kč	

Provozní ceník 2023 SO 100 Běžná prohlídka portálů a poloportálů						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2023	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Žlutě - doplňuje uchazeč						
		BĚŽNÁ PROHLÍDKA PORTÁLU A POLOPORTÁLU				
<i>Provedení dle přílohy Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Předpis") a přílohy Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Katalog závad") Příkazu provozního ředitele č. 1/2021 (dále jen "Příkaz").</i> <i>Postup prohlídky portálu a hodnocení stavu je proveden dle Předpisu. Konkrétně dle přílohy dle přílohy č.5 (Detailní požadavky na rozsah běžné prohlídky).</i> <i>Součástí běžné prohlídky je:</i> – Všeobecná kontrola stavu portálu včetně všech jeho částí a prvků v souladu s výkresy opakovaných řešení R1, R18, R55, R76, R80, R107. – Provedení záznamu dle přílohy dle přílohy č.3 (PROTOKOL O BĚŽNÉ PROHLÍDCE PORTÁLU), který je proveden v souladu s Katalogem závad a výkresy opakovaných řešení R118, R119. – Pořízení fotodokumentace dle přílohy č.2 Předpisu. – Kontrola provádění údržby portálu, kontrola plnění opatření vyplývajících z předchozích prohlídek. – Kontrola provádění běžné údržby portálu a plnění opatření z předchozích prohlídek, – Návrh opatření na odstranění zjištěných závad včetně stanovení naléhavosti odstranění a stanovení požadavků na údržbu portálu, – Projednání s příslušným správcem (provozovatelem) portálu. <i>Součástí hlavní nebo mimořádné prohlídky není:</i> – Zpřístupnění portálu (např. za pomoci výškové plošiny) a přechodné dopravní značení (DIO). – Očištění horního povrchu základu od vegetace a naplavenin.						
1	4261BP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
2	4263BP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
3	4264BP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
4	4265BP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

5	426ABP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
6	4268BP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
7	4266BP	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOJITÉHO POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
8	4261BPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
9	4263BPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
10	4264BPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
11	4265BPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
12	426ABPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
13	4268BPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
14	4266BPE	BĚŽNÁ PROHLÍDKA DVOJITÉHO POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

x	- individuálně					-
x	- individuálně					-
		Celkem cena bez DPH				-
		DPH 21%				-
		Celkem cena s DPH				-

Provozní ceník 2023 SO 100 Hlavní nebo mimořádná prohlídka portálů a poloportálů						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2023	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Žlutě - doplňuje uchazeč						
		HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA PORTÁLU A POLOPORTÁLU				
<i>Provedení dle přílohy Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Předpis") a přílohy Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Katalog závad") Příkazu provozního ředitele č. 1/2021 (dále jen "Příkaz").</i> <i>Postup prohlídky portálu a hodnocení stavu je proveden dle Předpisu. Konkrétně dle přílohy č.6 (Detailní požadavky na rozsah hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky).</i> <i>Součástí hlavní nebo mimořádné prohlídky je:</i> – Kontrola správnosti údajů uvedených v pasportu. Případně se doplní o podklady k jeho aktualizaci. – Podrobná kontrola všech částí a prvků portálu v souladu s výkresy opakovaných řešení R1, R18, R55, R76, R80, R107. – Provedení záznamu dle přílohy č.4 Předpisu (PROTOKOL O PROHLÍDCE PORTÁLU), který je proveden v souladu s Katalogem závad a výkresy opakovaných řešení R118, R119. – Pořízení fotodokumentace dle přílohy č.2 Předpisu. – Kontrola provádění údržby portálu, kontrola plnění opatření vyplývajících z předchozích prohlídek. – Popis závad a poruch jednotlivých prvků portálu a stanovení provozní třídy portálu. – Návrh opatření na odstranění zjištěných závad, případně stanovení termínu další hlavní prohlídky nebo termínů pro běžné prohlídky. – Projednání s příslušným správcem (provozovatelem) portálu. <i>Součástí hlavní nebo mimořádné prohlídky není:</i> – Zpřístupnění portálu (např. za pomoci výsuvné plošiny) a přechodné dopravní značení (DIO). – Očištění horního povrchu základu od vegetace a naplavenin.						
1	4261HP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
2	4263HP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
3	4264HP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
4	4265HP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

5	426AHP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
6	4268HP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
7	4266HP	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOJITÉHO POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
8	4261HPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
9	4263HPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
10	4264HPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
11	4265HPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
12	426AHPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
13	4268HPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
14	4266HPE	HLAVNÍ NEBO MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA DVOJITÉHO POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			

x	- individuálně					-
x	- individuálně					-
		Celkem cena bez DPH				
		DPH 21%				
		Celkem cena s DPH				

Provozní ceník 2023 SO 100 První hlavní prohlídka stávajících portálů a poloportálů včetně vyhotovení pasportního listu						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2023	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Žlutě - doplňuje uchazeč						
		PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO PORTÁLU A POLOPORTÁLU VČ. VYHOTOVENÍ PASPORTNÍHO LISTU				
<i>Provedení dle přílohy Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Předpis") a přílohy Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Katalog závad") Příkazu provozního ředitele č. 1/2021 (dále jen "Příkaz").</i> <i>Postup prohlídky portálu a hodnocení stavu je proveden dle Předpisu. Konkrétně dle přílohy č.6 (Detailní požadavky na rozsah hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky).</i> <i>Součástí první hlavní prohlídky je:</i> – Vypracování pasportního listu stávajícího portálu. – Podrobná kontrola provedení portálu a všech jeho prvků s realizační dokumentací stavby, s výkresy opakovaných řešení R1, R18, R55, R76, R80, R107, a provozním řádem v případě jeho existence. – Provedení záznamu dle přílohy č.4 Předpisu (PROTOKOL O PROHLÍDCE PORTÁLU), který je proveden v souladu s Katalogem závad a výkresy opakovaných řešení R118, R119. – Pořízení fotodokumentace dle přílohy č.2 Předpisu. – Popis závad zjištěných při prohlídce a stanovení provozní třídy portálu. – Návrh opatření na odstranění zjištěných závad, případně stanovení termínu další hlavní prohlídky nebo termínů pro běžné prohlídky. – Projednání s příslušným správcem (provozovatelem) portálu. <i>Součástí první hlavní prohlídky není:</i> – Zpřístupnění portálu (např. za pomoci výsuvné plošiny) a přechodné dopravní značení (DIO). – Očištění horního povrchu základu od vegetace a naplavenin.						
1	4261PHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
2	4263PHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
3	4264PHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
4	4265PHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

5	426APHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
6	4268PHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
7	4266PHP.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
8	4261PHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
9	4263PHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
10	4264PHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
11	4265PHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
12	426APHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
13	4268PHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
14	4266PHPE.s	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍHO DVOJITÉHO POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

x	- individuálně					
x	- individuálně					
		Celkem cena bez DPH				
		DPH 21%				
		Celkem cena s DPH				

Provozní ceník 2023 SO 100 První hlavní prohlídka nových, přemístěných nebo opravovaných portálů a poloportálů						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2023	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Žlutě - doplňuje uchazeč						
		PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO, PŘEMÍSTĚNÉHO NEBO OPRAVOVANÉHO PORTÁLU A POLOPORTÁLU				
<i>Provedení dle přílohy Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Předpis") a přílohy Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Katalog závad") Příkazu provozního ředitele č. 1/2021 (dále jen "Příkaz").</i> <i>Postup prohlídky portálu a hodnocení stavu je proveden dle Předpisu. Konkrétně dle přílohy č.6 (Detailní požadavky na rozsah hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky).</i> <i>Součástí první hlavní prohlídky je:</i> – Podrobná kontrola provedení portálu a všech jeho prvků s pasportním listem, s realizační dokumentací stavby, s výkresy opakovaných řešení R1, R18, R55, R76, R80, R107, a provozním řádem v případě jeho existence. – Provedení záznamu dle přílohy č.4 Předpisu (PROTOKOL O PROHLÍDKÉ PORTÁLU), který je proveden v souladu s Katalogem závad a výkresy opakovaných řešení R118, R119. – Pořízení fotodokumentace dle přílohy č.2 Předpisu. – Popis závad zjištěných při prohlídce a stanovení provozní třídy portálu. – Návrh opatření na odstranění zjištěných závad, případně stanovení termínu další hlavní prohlídky nebo termínu pro běžné prohlídky. – Projednání s příslušným správcem (provozovatelem) portálu. <i>Součástí první hlavní prohlídky není:</i> – Zpřístupnění portálu (např. za pomoci výsuvné plošiny) a přechodné dopravní značení (DIO). – Očištění horního povrchu základu od vegetace a naplavenin.						
1	4261PHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
2	4263PHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
3	4264PHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
4	4265PHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

5	426APHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
6	4268PHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks			
7	4266PHP.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOJITÉHO POLOPORTÁLU BEZ ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
8	4261PHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
9	4263PHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO JEDNOBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 15,5 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
10	4264PHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU DO 20 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
11	4265PHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU OD 20 M DO 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
12	426APHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOUBŘEVNOVÉHO PORTÁLU PŘES 25 M DÉLKY VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
13	4268PHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		
14	4266PHPE.n	PRVNÍ HLAVNÍ PROHLÍDKA NOVÉHO DVOJITÉHO POLOPORTÁLU VČ. ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ	ks	Není předmětem plnění		

x	- individuálně					
x	- individuálně					
		Celkem cena bez DPH				
		DPH 21%				
		Celkem cena s DPH				

Provozní ceník 2023 SO 100 Doplňkové práce a činnosti u prohlídek portálů a poloportálů						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2023	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Žlutě - doplňuje uchazeč						
1		Dodávka nebo výměna evidenčních čísel				
<i>Provedení dle přílohy Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Předpis") a přílohy Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Katalog závad") Příkazu provozního ředitele č. 1/2021 (dále jen "Příkaz").</i>						
1	91355.d	DODÁVKA A MONTÁŽ EVIDENČNÍHO ČÍSLA PORTÁLU, POLOPORTÁLU	ks			
		Pozn.:				
Součástí položky je: – Pořízení a montáž evidenčního čísla dle výkresu opakovaných řešení R120 na stávající portál nebo poloportál.						
Součástí položky není: – Demontáž původního evidenčního a jeho likvidace.						
2	91355.v	DEMONTÁŽ, DODÁVKA A MONTÁŽ EVIDENČNÍHO ČÍSLA PORTÁLU, POLOPORTÁLU	ks	Není předmětem plnění		
		Pozn.:				
Součástí položky je: – Demontáž původního evidenčního a jeho likvidace. – Pořízení a montáž evidenčního čísla dle výkresu opakovaných řešení R120 na stávající portál nebo poloportál.						
Součástí položky není:						
x	- individuálně					
x	- individuálně					
		Celkem cena bez DPH				
		DPH 21%				
		Celkem cena s DPH				

Provozní ceník 2023 SO 100 Společné práce a činnosti u prohlídek portálů a poloportálů						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ 2023	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
Žlutě - doplňuje uchazeč						
1		Zpřístupnění portálů a poloportálů				
<i>Provedení dle přílohy Evidence, prohlídky a údržba portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Předpis") a přílohy Katalog závad portálů a poloportálů dopravního značení (dále jen "Katalog závad") Příkazu provozního ředitele č. 1/2021 (dále jen "Příkaz").</i>						
1	02720R.pp	PRONÁJEM VÝSUVNÉ PLOŠINY	den			
		Pozn.:				
Součástí položky je: – Pronájem výsuvné plošiny po dobu prohlídek portálů a poloportálů.						
Součástí položky není: – Náklady na dopravu výsuvné plošiny na místo prohlídek.						
2	02720R.dp	DOPRAVA VÝSUVNÉ PLOŠINY	km			
		Pozn.:				
Součástí položky je: – Náklady na dopravu výsuvné plošiny na místo prohlídek.						
Součástí položky není: – Pronájem výsuvné plošiny po dobu prohlídek portálů a poloportálů.						
x	- individuálně					
x	- individuálně					
Celkem cena bez DPH						
DPH 21%						
Celkem cena s DPH						

SO 180 - DIO								
žlutě - doplňuje uchazeč								
poř. č.	Kód položky Helios	číselník stavění u údržby	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	investorská cena za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1	2187	341	2720.1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžený levý pruh, zkrácení připojovacího/odbočovacího pruhu montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcích s příslušnými správními úřady				
2	2187	342	2720.2	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, omezení na krajnici, možné zúžení pravého pruhu, zúžený levý pruh, zkrácení připojovacího/odbočovacího pruhu pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
3	2187	341	2720.3	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcích s příslušnými správními úřady				
4	2187	342	2720.4	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
5	2189	341	2720.5	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcích s příslušnými správními úřady				
6	2189	342	2720.6	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pracovní místo dlouhodobé - zúžením ze 3 pruhů na 1 jízdní pruh pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
7	2184	341	2720.7	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy montáž, demontáž, kontrola DIO	kpl		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcích s příslušnými správními úřady				
8	2184	342	2720.8	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, dva zúžené jízdní pruhy, respektive tři zúžené jízdní pruhy pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
9	2183	341	2720.9	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI - montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje i případné projednání stanovení a rozhodnutí o uzavírcích s příslušnými správními úřady				
10	2181	342	2720.10	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
11	2181	341	2720.11	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI pronájem DIO	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
12	2183	342	2720.12	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatele. (např. příručky díl V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
13	2184	341	2720.13	POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠTĚ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPI		Není předmětem	

				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)			plnění	
14	2184	342	2720.14	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
15	2186	341	2720.15	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)				
16	2186	342	2720.16	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH pronájem DIO	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
17	2187	341	2720.17	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL			
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)				
18	2187	342	2720.18	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - pronájem DIO	den			
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
19	2189	341	2720.19	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘI PRUHU DO JEDNOHO PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) Položka zahrnuje montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení jedná se o krátkodobé pracovní místo (do 48 hod)				
20	2189	342	2720.20	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU pronájem	den		Není předmětem plnění	
				dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. (např. příručky díl II., IV., V., VI.) případně jejich částečná modifikace jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení				
21	2196	341	2720.21	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé - montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)				
22	2196	342	2720.22	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma mod. DK247+DK260, DK247+DK261 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl				
23	2197	341	2720.23	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)				
24	2197	342	2720.24	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma mod. DK 237, DK 247 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, II. díl				
25	2199	341	2720.25	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘI PRUHU DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO	KPL		Není předmětem plnění	
				zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objednatel. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení Zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční uzavírku)				
26	2199	342	2720.26	POMOC PRÁCE ŽRIZ. NEBO ZAJIST. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘI PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE pronájem DIO	den		Není předmětem plnění	
				jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK 357, DK 367 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II. díl				

27	2187	341	2720.27	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENÁ V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU DIO - pracovní místo krátkodobé montáž, demontáž, kontrola DIO <i>zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle schválených pracovních míst na dálnicích dle příručky a aktuálně platných provozních směrnic objezdné cesty. jedná se o montáž, demontáž a kontrolu dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení</i> <i>jedná se o krátkodobé pracovní místo</i>	KPL
	2187	342	2720.28	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA ČÁST VĚTVY MUK - DOPRAVA VEDENÁ V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU pronájem DIO	den
				<i>jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, II díl</i>	
DIO - Celková investorská cena za 12 měsíců v Kč bez DPH					
DPH (21%)					
DIO - Celková investorská cena za 12 měsíců v Kč s DPH					

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „**Správce**“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

[doplní zpracovatel]

IČO:

[doplní zpracovatel]

DIČ:

[doplní zpracovatel]

zápis v obchodním rejstříku:

[doplní zpracovatel]

právní forma:

[doplní zpracovatel]

bankovní spojení:

[doplní zpracovatel]

zastoupen:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

☐ Zpracování

☐ Automatizované zpracování

☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)

☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasné definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasné definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		


Datum: 10.03.2025 10:37:30 +01:00