

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI č. 8/00/ČB/PJ

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1011, 379 0 Třeboň

Zastoupen: **Prof. JUDr. Vilémem Kahounem Ph.D.**, jednatelem

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

(dále jen objednatel)

a

Kontrolor: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Příspěvková organizace zřízená ustanovením § 86 odstavec 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Zastoupen: **Ing. Eduardem Ježem**, ředitelem

IČO: 710 09 361

DIČ: CZ71009361

(dále jen kontrolor)

Objednatel a Kontrolor společně jen „Smluvní strany“.

I.

- 1) Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2015 Smlouvu o kontrolní činnosti jejímž předmětem jsou odběry, analýzy vod dle požadavků objednatele a analýzy vzorků dodané objednatelem.
- 2) Výše uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o kontrolní činnosti (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám Smlouvy, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku.

II.

- 1) Novelou vyhlášky š. 238/2011 Sb., došlo k rozšíření požadavku na sledování ukazatele **chloritany, chlorečnany** v umělých koupalištích, z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny za rozbor bazénové vody (Lázeňský dům Aurora, venkovní wellness, Lázeňský dům Berta) dle cenové nabídky 105/2024/IK, 106/2024/IK, 107/2024/IK.

- 2) Předmět smlouvy se rozšiřuje o měření volného a vázaného chlóru a teploty v dechlorační jímce venkovního wellness dle cenové nabídky 107/2024/IK.
- 3) Změna v názvu subjektu objednatele: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (dříve Lázně Aurora s.r.o.)
- 4) Změna v zastoupení objednatele: Prof. JUDr. Vilém Kahoun Ph.D. (dříve MUDr. Antonín Doležal)
- 5) Změna v zastoupení kontrolora: Ing. Eduard Ježo (dříve Ing. Pavel Bernáth)
- 6) Všechny přiložené cenové nabídky společně s aktuálním ceníkem ZÚ jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
- 7) Ostatní ustanovení platné smlouvy zůstávají nedotčena.

III.

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž toto uveřejnění provede Zhotovitel.

Přílohy:

- 1) CN 104/2024/IK - ceník
- 2) CN 105/2024/IK
- 3) CN 106/2024/IK
- 4) CN 107/2024/IK

Za objednatele:

V Třeboni, dne.....



Prof. JUDr. Vilém Kahoun Ph.D.

jednatel

Slatinné lázně Třeboň

Za kontrolora:

21. 02. 2025

V Ústí nad Labem, dne.....



Ing. Eduard Ježo

ředitel

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 71009361 DIČ CZ71009361



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště: České Budějovice
IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Slatinné Lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001

379 01 Třeboň

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

Kontakt: [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

Číslo nabídky: 104/2024/IK

23.12.2024

Vyřizuje: [redacted]

Cenová nabídka CN 104/2024/IK

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 627/2024**, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.



Kód	Druh stanovení	Cena před slevou bez DPH	Smluvní cena po slevě bez DPH	Smluvní cena po slevě s DPH 21%
	Amonné ionty/Amoniakální dusík fotometricky (voda)			
	Anionty IC (dusičnany), cena za 1 aniont (voda)			
	Anionty IC (dusitany), cena za 1 aniont (voda)			
	Anionty IC (dusičnany, chloridy, sírany, dusitany, fosforečnany, fluoridy), cena za 1 aniont			
	Anionty IC (bromičnany, chloritany, chlorečnany, chloristany, bromidy), cena za 2 a více aniontů			
	Barva			
	Chlor celkový (terénní stanovení)			
	Chlor vázaný ve vodách (výpočet)			
	Chlor volný ve vodách (terénní stanovení)			
	Escherichia coli (voda)			
	Kovy metodou ICP a AAS (2 - 5 prvků současně, cena za jeden prvek)			
	Legionella (negativní nález) metodou kultivační			
	Legionella (pozitivní nález) metodou kultivační			
	Pach			
	Parametr dopočtem			
	PAU - 1- 5 látek (voda)			
	pH metodou elektrochemickou (terénní stanovení)			
	pH metodou elektrochemickou (v laboratoři)			



Kód	Druh stanovení	Cena před slevou bez DPH	Smluvní cena po slevě bez DPH	Smluvní cena po slevě s DPH 21%
	Pitná voda - krácený rozbor pitné vody bez ovlivnění povrchovou vodou dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.			
	Pitná voda - úplný rozbor dodávané vody (spotřebitel) dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.			
	Pesticidy, 4 - 16 analytů, voda (GC-MS, LC-MS)			
	Teplá voda - vyrobená z pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.			
	Surová voda			
	Počty kolonií při 22°C			
	Počty kolonií při 36°C			
	Pseudomonas aeruginosa			
	Staphylococcus aureus			
	Redox. Potenciál			
	Teplota (terénní stanovení)			
	TOC ve vodách			
	TOL - Těkavé organické látky, voda			
	Zákal			
	CHSK _{Mn}			
	Bisfenol A *) viz vysvětlivka 1) vyhl. 428/2001 Sb.			
	PFAS (suma per- a polyfluoroalkylových látek) - <i>subdodávka*</i>			
	Halogenoctové kyseliny - <i>subdodávka*</i>			
	Práce při odběru vzorků a/nebo měření v terénu (1 hod., 1 pracov.)			
	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii			
	Odběr vzorku vody (pitné, teplé, destilované, čištěné, technologické, ke koupání)			
	Filtrace vzorku			
	Doprava (dohodou)			
	Měření v laboratoři (redox potenciál)			

*Na subdodávku nelze uplatnit slevu

Platnost cenové nabídky do 31.12.2025

Ostatní služby	Cena bez DPH
Manipulace se vzorkem	
Likvidace vzorku	
Zaslání protokolů mailem	
Zadávání do registru PIVO -hygiena	
Posudek ano	





Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště: České Budějovice
IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Slatinné Lázně Třeboň s.r.o.

Bertiny lázně

Tylova 171

379 01 Třeboň

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

Kontakt:

Tel:

E-mail:

Číslo nabídky: 105/2024/IK

23.12.2024

Vyřizuje:

gsm:

e-mail:

Cenová nabídka CN 105/2024/IK

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 627/2024**, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Cenová nabídka je sestavena dle vyhlášky č. 238/2011

Kód	Druh stanovení -bazény, vířivka, vany plnicí voda	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Pitná voda - TOC, dusičnany				
Cena celkem bez DPH 21%					
Kód	Druh stanovení - vířivka nad 32°C úpravna přítok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Kód	Druh stanovení - vířivka nad 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - bazén do 32°C úpravna přítok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Kód	Druh stanovení - bazén do 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - ochlazovací bazén úpravna přítok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Kód	Druh stanovení - ochlazovací bazén	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, teplota, pH, TOC)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - masážní vany	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Kód	Ostatní služby	Smluvní cena bez DPH	Počet	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Doprava (dohodou)				
	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii				
Cena celkem bez DPH 21%					

Manipulace se vzorkem	
Likvidace vzorku	
Zaslání protokolů mailem	
Zadávání do registru PIVO -hygiena	
Posudek ano	





Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště: České Budějovice
IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Slatinné Lázně Třeboň s.r.o.

Lázně Aurora

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČO: 25179896

DIČ: CZ25179896

Kontakt:

Tel.:

E-mail:

Číslo nabídky: 106/2024/IK

23.12.2024

Vyřizuje:

Cenová nabídka CN 106/2024/IK

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 627/2024**, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.



Cenová nabídka je sestavena dle vyhlášky č. 238/2011.

Výsledná cena závisí na skutečném počtu odběrů a rozborů dle požadavků zákazníka

Kód	Druh stanovení -bazény, vířivka, vany plnicí voda	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Pitná voda - TOC, dusičnany				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení vířivka1 nad 32°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení vířivka1 nad 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					



Kód	Druh stanovení vířivka2 nad 32°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení vířivka2 nad 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - slaný rehabilitační bazének nad 32°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení slaný rehabilitační bazének nad 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení Aquacentrum nad 32°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení Aquacentrum nad 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení dětský bazén nad 32°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení dětský bazén nad 32°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					



Kód	Druh stanovení plavecký bazén úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení plavecký bazén	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení chlazovací bazén úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení ochlazovací bazén	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele měsíční strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, teplota, pH, TOC)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení vana - recyklovaná voda - úpravná nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení vana - recyklovaná voda	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele měsíční, strana A,B (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
	Parametr dopočtem: 14 denní (TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl)				
	Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení masážní vany	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Staphylococcus aur.)				
	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella -negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení pitná, teplá voda	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Pitná voda - krácený rozbor pitné vody bez ovlivnění povrchovou vodou dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.				
	Pitná voda - úplný rozbor dodávané vody (spotřebitel) dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.				
	Pesticidy LC-MS, analyty typ A + B (UL)				
	Bisphenol-A				
	Halogenoctové kyseliny - <i>subdodávka</i>				
	PFAS (suma per- a polyfluoroalkylových látek) - <i>subdodávka</i>				
	Teplá voda - vyrobená z pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., příloha č. 2				
	Surová voda - (CHSK-Mn, pH, dusičnany, sírany, chloridy, mangan, měď, kadmium, olovo, železo, amonné ionty)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Ostatní služby	Smluvní cena bez DPH	Počet	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
	Odběr vzorku vody (pitné, teplé, destilované, čištěné, technologické, ke koupání)				
	Filtrace vzorku				
	Doprava (dohodou)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Platnost cenové nabídky do 31.12.2025



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště: České Budějovice

IČO:71009361, DIČ: CZ71009361

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázně Aurora

Lázeňská 1001

379 01 Třeboň

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

Kontakt:

Mob.: 079

E-mail:

Číslo nabídky: 107/2024/IK

23.12.2024

Vyřizuje:

gsm:

e-mail:

Cenová nabídka CN 107/2024/IK

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 627/2024**, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Venkovní wellness

Nabídka je sestavena dle vyhlášky č. 238/2011, výsledná cena závisí na skutečném počtu odběrů zákazníkem.

Druh stanovení - venkovní wellness jímka	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, teplota)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - Umělá koupaliště dle vyhl. 238/2011 Sb. - plnicí voda	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Pitná voda (TOC, dusičnany)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness plavecký bazén do 28°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Mikrobiologické ukazatele měsíční (E.coli, počet kolonií při 36 C, Pseudomonas aer.)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Staphylococcus aur.)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness plavecký do 28°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, TOC, teplota)				
Chemické ukazatele 14 denní (zákal, dusičnany)				
Mikrobiologické ukazatele měsíční strana A,B (E.coli, Pseudomonas aer., počet kolonií při 36 C,)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně strana A,B (Staphylococcus aur.)				
Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
Parametr dopočtem				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness dětský bazén do 28°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Mikrobiologické ukazatele měsíční (E.coli,počet kolonií při 36 C, Pseudomonas aer.)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Staphylococcus aur.)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness dětský bazén do 28°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, TOC, teplota)				
Chemické ukazatele 14 denní (zákal, dusičnany)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele měsíční strana A,B (E.coli, Pseudomonas aer., počet kolonií při 36 C,)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně strana A,B (Staphylococcus aur.)				
Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
Parametr dopočtem				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness 1. relaxační bazén do 28°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E.coli, počet kolonií při 36 C, Pseudomonas aer.)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Staphylococcus aur.)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness 1. relaxační bazén do 28°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, TOC, teplota)				
Chemické ukazatele 14 denní (zákal, dusičnany)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E.coli, Pseudomonas aer., počet kolonií při 36 C,)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně strana A,B (Staphylococcus aur.)				
Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
Parametr dopočtem				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness 2. relaxační bazén do 28°C - úpravna nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Mikrobiologické ukazatele měsíční(E.coli, počet kolonií při 36 C, Pseudomonas aer.)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Staphylococcus aur.)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness 2. relaxační bazén do 28°C	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, TOC, teplota)				
Chemické ukazatele 14 denní (zákal, dusičnany)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E.coli,Pseudomonas aer.,počet kolonií při 36 C,)				
Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně strana A,B (Staphylococcus aur.)				
Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
Parametr dopočtem				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				



Druh stanovení - venkovní wellness whirlpool - úpravná nátok	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E.coli, počet kolonií při 36 C, Pseudomonas aer.)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Druh stanovení - venkovní wellness whirlpool	Smluvní cena bez DPH	Počet vzorků	Četnost za měsíc	Cena bez DPH
Chemické ukazatele měsíční (volný a vázaný chlor, pH, teplota)				
Chemické ukazatele 14 denní (TOC, zákal, dusičnany)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E.coli,Pseudomonas aer.,počet kolonií při 36 C,)				
Mikrobiologické ukazatele měsíční strana A,B (Staphylococcus aur.)				
Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella)				
Anionty IC (chloritany, chlorečnany)				
Parametr dopočtem				
Odběr vzorků vod ke koupání v sérii				
Cena celkem bez DPH 21%				
Cena celkem s DPH 21%				

Ostatní služby	Cena bez DPH
Manipulace se vzorkem	
Likvidace vzorku	
Zaslání protokolů mailem	
Zadávání do registru PiVo -hygiena	

