





SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25\_645200231

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|
|--------|---------|-------|----|----------|--------------|

Objednáváme u Vás opravu kotelní, Benešov SEE, dílny a sociální zařízení SO, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 2161/9, IC6000315766 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JP9B8A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200020/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

|                                                              |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přijátá cena Díla:                                           | 580 895,82                                                                                                 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle:                       | Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.                                                  |
| Lhůta pro dokončení Díla:                                    | Od zveřejnění do 90-ti dnů                                                                                 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | Žádné                                                                                                      |
| Místo realizace Díla (Staveniště)                            | Benešov SEE, dílny a sociální zařízení SO, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 2161/9, IC6000315766 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla               | Dílčí fakturace po dokončení díla                                                                          |
| Další údaje:                                                 | Žádné                                                                                                      |
| Přílohy:                                                     | Položkový soupis prací                                                                                     |

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 32\_IMPORT  
Stavba: Benešov SEE - oprava kotelny

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 5. 3. 2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 580 895,82 |
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 0,00        | 0,00       |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   |            | v CZK       |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

32\_IMPORT

**Stavba:**

**Benešov SEE - oprava kotelny**

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                     | <b>XXXX</b>        | <b>XXXX</b>      |
| <b>01</b>                 | <b>Benešov SEE - oprava kotelny</b> | XXXX               | XXXX             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Benešov SEE - oprava kotelny  
Objekt:  
**01 - Benešov SEE - oprava kotelny**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 580 895,82 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Benešov SEE - oprava kotelny

Objekt: 01 - Benešov SEE - oprava kotelny

Místo:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Náklady ze soupisu prací                       | XXXX |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | XXXX |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | XXXX |
| 997 - Přesun sutě                              | XXXX |
| 998 - Přesun hmot                              | XXXX |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | XXXX |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny              | XXXX |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny            | XXXX |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     | XXXX |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud            | XXXX |
| M - Práce a dodávky M                          | XXXX |
| 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení | XXXX |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | XXXX |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Benešov SEE - oprava kotelny  
Objekt: 01 - Benešov SEE - oprava kotelny

Místo: Datum: 5. 3. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

|   |   |           |                                                                                                              |        |        |      |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| 1 | K | 953845212 | Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm v 3 m           | soubor | 1,000  | XXXX | XXXX |
| 2 | K | 953845222 | Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky | m      | 7,000  | XXXX | XXXX |
| 3 | K | 977331115 | Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených                                       | m      | 10,000 | XXXX | XXXX |

D 997 Přesun sutě XXXX

|   |   |          |                                                                                                                                                                                                      |   |       |      |      |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 4 | K | 997013.R | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013." | t | 0,185 | XXXX | XXXX |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

|   |   |           |                                                                                                                                                |   |       |      |      |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 5 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                    | t | 0,427 | XXXX | XXXX |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                   | t | 0,427 | XXXX | XXXX |
| 7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 8,113 | XXXX | XXXX |

VV 0,427\*19 "Přepočtené koeficientem množství 8,113  
VV Součet 8,113

|   |   |           |                                                                                                                                                   |   |       |      |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,427 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

D 998 Přesun hmot XXXX

|   |   |           |                                                  |   |       |      |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 9 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 1,744 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|------|------|

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXX

|    |   |           |                                                                                                                          |        |        |      |      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| 10 | K | 731200825 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW                                            | kus    | 2,000  | XXXX | XXXX |
| 11 | K | 731810302 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm | soubor | 1,000  | XXXX | XXXX |
| 12 | K | 731810322 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechou, průměru 80/125 mm      | m      | 10,000 | XXXX | XXXX |
| 13 | K | 998731311 | Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m                                                             | %      | 12,714 | XXXX | XXXX |

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXX

|    |   |         |                                                                             |     |        |      |      |
|----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
| 14 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář | hod | 40,000 | XXXX | XXXX |
| VV |   |         | demontáže                                                                   |     |        |      |      |
| VV |   |         | 12                                                                          |     | 12,000 |      |      |
| VV |   |         | montáže                                                                     |     |        |      |      |
| VV |   |         | 28                                                                          |     | 28,000 |      |      |
| VV |   |         | Součet                                                                      |     | 40,000 |      |      |

|    |   |         |                                                                                     |     |        |      |      |
|----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
| 15 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný | hod | 52,000 | XXXX | XXXX |
|----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - úpava plynového potrubí - oživení systému -<br>zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |              |                   |
| 16 | K   | HZS2232        | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hod    | 16,000    | XXXX         | XXXX              |
| 17 | M   | 48491006       | sestava kotlová zdvojená trojcestné směšovače, bez čerpadel, 5/4" 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sada   | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 18 | M   | 7255765793     | Zásobník teplé užitkové vody DRAŽICE OKC 250 NTR/HP, 250l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 19 | M   | GCM.R553FZY052 | Sestava: rozdělovač - sběrač, s integrovanými uzavíratelnými regulačními šroubeními a integrovanými uzavíracími ventily, průtokoměry 0,5 ÷ 5 l/min, včetně držáků 1 x 3/4 E / 12                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 20 | M   | CLF.574001     | Automatická dopouštěcí sestava se systémovým oddělovačem BA typu, Y-filtrem a uzavíracím ventilem (3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Automatická dopouštěcí sestava se systémovým oddělovačem BA typu (bezpečnostní dvojitou zpětnou klapkou s kontrolovatelným redukováním tlakovým pásmem), Y-filtrem a uzavíracím ventilem. Redukční ventil s rozsahem nastavení tlaku: 1÷6 barů. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. provozní teplota: 60 °C. Zpětný ventil s certifikací podle normy EN 12729. |        |           |              |                   |
| 21 | M   | 411138397R     | MaR komplet vč. komunikátoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 22 | M   | 48466520       | nádoba expanzní tlaková s membránou objem 80L PN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 23 | M   | 42250505       | ventil pojistný nízkozdvíhový pružinový čepový plynotěsný P11 287 616 DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 24 | M   | 48481001       | box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu vč. čerpadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 25 | M   | AQT.10231      | vyrovnávač dynamických tlaků přírubový HVDT III, příruby DN 80 PN 6, 12 m3/hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 26 | M   | 55128890       | sada automatického dopouštění s bezpečnostním uzavřením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sada   | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 27 | M   | 48417693       | kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 9,7-48,7kW s možností připojení zásobníku TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000     | XXXX         | XXXX              |
| 28 | M   | 55134007       | uzávěr plynu kulový přírubový PN 16 T 70°C DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 29 | M   | IVR.60150963   | EVOPLUS B 40/220.40 M elektronické oběhové čerpadlo pro otopné a klima systémy - přírubové                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: DAB.EVOPLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |              |                   |
| 30 | M   | 583385217R     | drobný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - vybavení kotelný (lékárnička, Brano)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |              |                   |
| 31 | M   | 579297863R     | armatury kotelná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 32 | M   | RGL.9789       | Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 33 | M   | IVR.3742       | Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32 - 2600l/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: PAW.HD2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |              |                   |
| 34 | K   | 998732311      | Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %      | 4 213,418 | XXXX         | XXXX              |
| D  |     |                | 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |              | XXXX              |
| 35 | K   | 733222304      | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 6,500     | XXXX         | XXXX              |
| 36 | K   | 733223304      | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 8,500     | XXXX         | XXXX              |
| 37 | K   | 733223305      | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 4,000     | XXXX         | XXXX              |
| 38 | K   | 733291101      | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 19,000    | XXXX         | XXXX              |
| 39 | K   | 998733311      | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %      | 176,243   | XXXX         | XXXX              |
| D  |     |                | 741 Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |              | XXXX              |
| 40 | K   | 741110000R     | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| P  |     |                | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: - kabeláže - lištování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |              |                   |
| 41 | M   | 35713000       | elektronický rozvaděč pro připojení max. 6ks prostorových termostatů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| 42 | K   | 741810001      | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 1,000     | XXXX         | XXXX              |
| D  |     |                | M Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |              | XXXX              |



| PČ                                             | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení |     |             |                                                                                                                              |     |          |              | XXXX              |
| 43                                             | K   | 58030100R   | Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně | kus | 1,000    | XXXX         | XXXX              |
| 44                                             | K   | 580507301.1 | Revize plynových zařízení                                                                                                    | kus | 1,000    | XXXX         | XXXX              |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady              |     |             |                                                                                                                              |     |          |              | XXXX              |
| 45                                             | K   | VRN_R2      | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč                                                                             | %   | 2,500    | XXXX         | XXXX              |