



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Sport Česká Lípa, přísp.org.

Ing. J. Češka, ředitel
Barvířská 2690
470 01 Česká Lípa
IČ: 75045176
Mail: info@sportceskalipa.cz
Tel.: [485333333](tel:485333333)

Číslo nabídky: 196/2024/DZM

28.11.2024

Vyřizuje:

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 627/2024**, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Tato cenová nabídka nahrazuje cenovou nabídku CN 123/2022/RP ze dne 13.12.2022

Místo odběru: Sportareál, Barvířská 2620, Česká Lípa

Rozpis je kalkulován na provoz 12 měsíců a neobsahuje případné opakované odběry a rozборы

Kód	Druh stanovení, místo odběru Zdrojová voda - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 7	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVS0209	A/04.4 Umělá koupaliště dle vyhl. 238/2011 Sb. - zdroj vodovod				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Úpravná vody - Filtrační okruh A - Plavecký bazén, dojezd tobogán, skluzavka, divoká řeka Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli, 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C, 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus, 1 x za 3 měsíce				
HVM0240	Legionella spp. (negativní nález), 1 x za 3 měsíce				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Plavecký bazén, do 28 °C, přední (hlubší) str. A, zadní str. B - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVA1870	Zákal (směsný vzorek ze strany A a B), 2 x měsíčně				
HVA0080	Dusičnany (směsný vzorek ze strany A a B), 2 x měsíčně				
HVA0927	TOC (směsný vzorek ze strany A a B), 1 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (samostatně strana A a strana B), 1 x za 3 měsíce				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Vana dojezdu tobogánu - Střed - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVA1870	Zákal, 2 x měsíčně				
HVA0080	Dusičnany, 2 x měsíčně				
HVA0927	TOC, 1 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli, 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C, 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa, 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus, 1 x za 3 měsíce				
HVM0240	Legionella (směsný vzorek ze strany A a B), 1 x za 3 měsíce				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Dojezd skluzačky, přední (hlubší) strana A, zadní strana B - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVA1870	Zákal (směsný vzorek ze strany A a B), 2 x měsíčně				
HVA0080	Dusičnany (směsný vzorek ze strany A a B), 2 x měsíčně				
HVA0927	TOC (směsný vzorek ze strany A a B), 1 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (samostatně strana A a strana B), 1 x za 3 měsíce				
HVM0240	Legionella (směsný vzorek ze strany A a B), 1 x za 3 měsíce				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Divoká řeka - Střed - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVA1870	Zákal, 2 x měsíčně				
HVA0080	Dusičnany, 2 x měsíčně				
HVA0927	TOC, 1 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli, 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C, 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa, 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus, 1 x za 3 měsíce				
HVM0240	Legionella, 1 x za 3 měsíce				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Úprava vody - Filtrační okruh B - Whirlpool Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (odběr z armatury), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (odběr z armatury), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Whirlpool, 32-36 °C, přední (hlubší) strana A, zadní strana B - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie, 2 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (směsný vzorek ze strany A a B), 2 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Úprava vody - Filtrační okruh C - Relaxační bazén Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (odběr z armatury), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (odběr z armatury), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Relaxační bazén, 30-34 °C, přední (hlubší) str. A, zadní str. B - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie, 2 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (směsný vzorek ze strany A a B), 2 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíly, dusičnany - rozdíly, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Úprava vody - Filtrační okruh D - Dětský bazén, brouzdaliště Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (odběr z armatury), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (odběr z armatury), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (odběr z armatury), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Bazén (do 26 m délky) pro kojence a batolata, 28-32 °C, přední (hlubší) str. A, zadní str. B - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie, 2 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (směsný vzorek ze strany A a B), 1 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíly, dusičnany - rozdíly, 1 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Brouzdaliště, 28-32 °C, přední strana A, zadní strana B - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVS0208	A/04.3 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 - chemie, 2 x měsíčně				
HVM0160	Escherichia coli (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa (samostatně strana A a strana B), 2 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus (samostatně strana A a strana B), 1 x měsíčně				
HVM0240	Legionella (směsný vzorek ze strany A a B), 1 x měsíčně				
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC, dusičnany, 2 x měsíčně				
HVV1670	Teplota (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV0680	Chlor vázaný ve vodách (měřeno v bazénu, výpočet), 1 x měsíčně				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
HVV1390	pH (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Sauna, ochlazovací bazén - střed bazénku - zdroj VV - Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli, 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C, 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa, 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus *1 x za 3 měsíce				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Teplá voda vyrobená z bazénové vody - Sprchy muži a ženy Vyhláška č. 252/2004 Sb., příloha č. 2 z jiné než z pitné vody	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa				
HVM0540	Staphylococcus aureus				
HVM0240	Legionella				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVV1390	pH (terénní stanovení)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení, místo odběru Teplá voda vyrobená z PV - Sprchy muži a ženy Vyhláška č. 252/2004 Sb., příloha č. 2 z pitné vody	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVA1870	Zákal				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C				
HVM0240	Legionella				
HVA1330	Pach				
HVA0180	Barva				
HVA0927	TOC				
HVV1670	Teplota (terénní stanovení)				
HVV1390	pH (terénní stanovení)				
Cena celkem bez DPH 21%					

Místo odběru: Tenisová hala, ul.Boženy Němcové 3129, Česká Lípa

Rozpis je kalkulován na provoz 12 měsíců a neobsahuje případné opakované odběry a rozborů

Kód	Druh stanovení, místo odběru Finská sauna - ochlazovací bazén Vyhláška č. 238/2011 Sb., příloha č. 8	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem bez DPH
HVM0160	Escherichia coli, 1 x měsíčně				
HVM0460	Počty kolonií při 36°C, 1 x měsíčně				
HVM0480	Pseudomonas aeruginosa, 1 x měsíčně				
HVM0540	Staphylococcus aureus *1 x za 3 měsíce				
HVV0670	Chlor volný ve vodách (měřeno v bazénu, terénní stanovení), 1 x měsíčně				
Cena celkem bez DPH 21%					

Kód	Druh stanovení Odběry, doprava a další	Cena bez DPH	Četnost za rok	Počet vzorků	Cena celkem
HNL0611	Převzetí a evidence vzorku/vzorků				
HVV0250	Odběr vzorků vod ke koupání v sérii - BV				
HVV0200	Odběr vzorku - TV				
HNL0181	Doprava (cena dohodou)				
HNL0194	Vyhotovení a expedice protokolu				
Přístup k výsledkům on-line ZDARMA					
Zadávání do registru PiVo -hygiena ZDARMA					
Likvidace vzorku ZDARMA					
Cena celkem bez DPH 21%					

Celková cena za odběrové a analytické služby bez DPH 21%

394 761,60 Kč

*) V případě pozitivního nálezu Legionelly bude za dourčení účtováno 100 Kč bez DPH za každý pozitivní vzorek

Platnost kalkulace od 1.12.2024 do 31.12.2025