

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 105

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2025	žst. Rokytnice v O. h.	Oprava výhybky č. 2 a přejezdu P4144 v km 19,306 v žst. Rokytnice v O. h.	10N (25.3.-3.4.2025)	ne	měsíční		4 482 897,76
Celková cena							4 482 897,76

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava výhybky č. 2 a přejezdu P4144 v km 19,306 v žst. Rokytnice v O. h.

Místo: žst. Rokytnice v O. h.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: ST Hradec Králové

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 482 897,76	
p	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	10,000		0,00	dle RD
2	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	16,000		0,00	dle RD
3	K	7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,000		0,00	dle RD
4	K	7591307012	Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	kus	1,000		0,00	dle RD
5	K	5999010010	Výjimutí a snesení konstrukci nebo dílu hmotnosti do 10 t	t	12,160		0,00	dle RD
6	K	5911655210	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy T	m	46,000		0,00	dle RD
7	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,045		0,00	dle RD
8	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,047		0,00	dle RD
9	K	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	43,760		0,00	dle RD
10	K	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	39,000		0,00	dle RD
11	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	156,942		0,00	dle RD
12	K	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevstrojené, tvar S49, 49E1	km	0,047		0,00	dle RD
13	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	43,760		0,00	dle RD
14	K	5999015010	Vložení konstrukci nebo dílu hmotnosti do 10 t	t	15,300		0,00	dle RD
15	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,500		0,00	dle RD
16	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	2,500		0,00	dle RD
17	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	204,000		0,00	dle RD
18	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31, 5/63 třídy B1	t	518,292		0,00	dle RD
19	M	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	3,608		0,00	dle RD
20	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	22,000		0,00	dle RD
21	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
22	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	294,000		0,00	dle RD
23	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	294,000		0,00	dle RD
24	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílu výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	43,800		0,00	dle RD
25	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílu výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	43,800		0,00	dle RD
26	K	5911313020	Seřízení hákové závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000		0,00	dle RD
27	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic uhlí odočtení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,000		0,00	dle RD
28	K	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	2,000		0,00	dle RD
29	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	4,000		0,00	dle RD
30	K	7591305010	Montáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,000		0,00	dle RD
31	K	7591305012	Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	kus	1,000		0,00	dle RD
32	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezniční	kus	1,000		0,00	dle RD
33	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezniční	kus	1,000		0,00	dle RD
34	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	7,220		0,00	dle RD
35	M	5956101000	Pražec dřevěný příčný nevstrojený dub 2600x260x160 mm	kus	60,000		0,00	dle RD
36	M	5958140000	Podkladnice žebrová tv. S4	kus	62,000		0,00	dle RD
37	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	864,000		0,00	dle RD
38	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	244,000		0,00	dle RD
39	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	1 108,000		0,00	dle RD
40	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus	288,000		0,00	dle RD
41	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49, 183/126/6	kus	300,000		0,00	dle RD
42	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	300,000		0,00	dle RD
43	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	10,000		0,00	dle RD
44	M	5961178010	Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní	kus	4,000		0,00	dle RD
45	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý	kus	1,000		0,00	dle RD
46	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý	kus	1,000		0,00	dle RD
47	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,800		0,00	dle RD
48	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	128,520		0,00	dle RD
49	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	48,066		0,00	dle RD
50	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	51,600		0,00	dle RD
51	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	51,600		0,00	dle RD
52	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	6,000		0,00	dle RD
53	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	128,520		0,00	dle RD
54	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	68,400		0,00	dle RD
55	K	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	68,400		0,00	dle RD
56	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	38,556		0,00	dle RD
57	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	16,065		0,00	dle RD
58	K	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	32,000		0,00	dle RD
59	M	24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	8,000		0,00	dle RD
60	M	5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	6,000		0,00	dle RD
p	OST	Ostatní						0,00

61	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	156,942		0,00	dle RD
62	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	521,900		0,00	dle RD
63	K	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	13,135		0,00	dle RD
64	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
65	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	9,450		0,00	dle RD
66	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	9,450		0,00	dle RD
67	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	48,066		0,00	dle RD
68	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	54,621		0,00	dle RD
69	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
70	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
71	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
72	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
73	k	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00		0,00	dle RD
74	k	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		0,00	dle RD
75	k	021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50		0,00	dle RD
76	k	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,00		0,00	dle RD
77	k	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00		0,00	dle RD
78	k	23101021	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,40		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5454056

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3123f80d-93e1-41ce-a9db-72e49211569a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2025 10:52:50

Hash komponenty: 58f653b29ab7b5ae62385c4604dc4151528a753d7b49ac2879ff1920f9b0f08e

Hashovací funkce: sha256Hex



63146ede-1894-485f-b29a-247c10f8bc70