

Technická zpráva (TZ)

Název akce: „BP Brodecký p. ř.km 1,3-1,4“

Vodní tok: Brodecký p.

IDVT: 10186056

ČHP: 4-12-01-0330

Kilometráž: 1,3-1,4

Pozemek: p. č. 3627/2

Kat. území: Ptení

ORP: Prostějov

Kraj: Olomoucký

Účel akce: Údržba břehového porostu – odstranění nestabilních stromů

Investor: LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy

Zahájení: předpoklad od: 14.2.2025

Ukončení: předpoklad do 31.3.2025

Popis současného stavu:

Předmětný úsek se nachází v extravilánu obce Ptenský Dvůrek, v chatové oblasti u chaty Ptení č. ev. 361, na pozemku parc. č. 3627/2 v k.ú. Ptení – vodní plocha - koryto vodního toku Brodecký p. (dále VT) ve správě LČR, s. p. Plánovaný zásah spočívá v odstranění nestabilních stromů břehového porostu ohrožujících bezpečnost v dané lokalitě (parcely 3459/7; 3459/8; 3459/109; st. 599; st.996 v k.ú. Ptení).

Účel akce:

Důvodem plánované zásahu je odstranění dřevin 5 ks stromů; 2 souší (1x SM, 1xOL) a 3 nakloněných jedinců (1x SM, 2x OL) u koryta VT k zajištění bezpečnosti v dané lokalitě u cesty, el. vedení, oplocených zahrádek a chat (parcely 3459/7; 3459/8; 3459/109; st. 599; st.996 v k.ú. Ptení).

Návrh technického řešení:

Označení a zabezpečení pracoviště z důvodu zajištění bezpečnosti v místě provádění, např. páskou, cedulí, v době prací nutné zabránění vstupů osob (ve spolupráci s obcí) a projednání provedení akce se sítí/komunikací, na základě čehož bude akce zajištěna dle dohodnutých podmínek (výjimka, dopravní značení, bezpečnost provozu, odpojení el.vedení atd). Řez dřevin bude veden co nejblíže k povrchu terénu. Výška pařezu odstraněných stromů bude maximálně do 20 cm od nivelety terénu. Dále bude provedeno odvětvení, kompletní likvidace větví a nehroubí včetně uvedení pozemků do původního stavu (úklid pozemku vč. vysbírání větviček, srovnání vzniklých rýh nebo založení nového trávníku v místě poškození, ...). Ze strany zhotovitele bude realizována výzva objednatele ke kontrole měření a označení dřevní hmoty před jejím zpracováním/odkupem ze strany zhotovitele v návaznosti na zpracovaný číselník dřevní hmoty. V korytě toku, ani na přilehlých pozemcích v blízkosti prováděných prací, nesmí být ponechána žádná dřevní hmota dotčená předmětným zásahem. Likvidace těžebních zbytků a větví (nehroubí) z pokácených porostů se předpokládá jejich odvozem na nejbližší skládku či kompostárnu, případně jinak dle použité technologie zhotovitele, ovšem za dodržení všech bezpečnostních opatření, v souladu s platnou legislativou, a to včetně zákona o odpadech. Realizace bude probíhat ve stísněných podmínkách, na pozemcích ve vlastnictví: Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dřeviny určené ke kácení/údržbě se dle dostupných podkladů nachází na pozemku koryta vodního toku, parc. č. 3627/2 v k.ú. Ptení. K využívání jiných pozemků je povinností zhotovitele si zajistit souhlas jejich vlastníka, popř. osoby oprávněné k nakládání s tímto majetkem a zpětné předání pozemků (info-viz. katastr nemovitostí). Zhotovitel si zjistí dotčení sítí, jež nesmí být akcí poškozeny, což zajistí; v opačném případě, dojde-li k poškození, je zhotovitel povinen na své náklady uvést stav sítí do pořádku. Pokud realizací dojde k omezení provozu na pozemní komunikaci (přístupové cestě), projedná toto zhotovitel s dotčenými orgány. Přilehlé komunikace (přístupy) jsou patrné ze situací v přílohách této TZ. Zhotovitel si zajistí na své náklady v případě potřeby povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, stejně jako příslušná technická opatření z toho vyplývající (k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu). Vytěžená dřevní hmota bude ukládána mimo komunikace. Zhotovitel provede veškerá opatření, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů a zhoršení kvality povrchových a podzemních vod. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zejména je nutné sledovat dobrý technický stav strojů a neustále udržovat pohotovostní zásobu sorbentů. Odstranění stromů bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Pokácení i vyklizení kmenů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, elektrického vedení a majetků v blízkosti vodního toku. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození dřevin, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady bezodkladné ošetření těžbou nebo soustředováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám fungicidními nátěry, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození. Během kácení bude nutné rovněž zajistit bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, jichž se dotkne daný zásah. Lokalita realizace prací se mimo jmenované vyskytuje poblíž pozemků s možným pohybem osob – jimž je při provádění prací nutné zamezit vstup. Zhotovitel musí způsob provádění prací a dopravu v jednotlivých ochranných pásmech přizpůsobit požadavkům, kladeným na realizaci prací a dopravu v jednotlivých dotčených ochranných pásmech ze strany jejich správců a požadavkům BOZP. Zajištění veškerých povinností vyplývajících z dotčení jednotlivých ochranných pásem ze strany zhotovitele jsou plně v kompetenci zhotovitele prací. Zhotovitel odkoupí dřevní hmotu v ceně – dle ceníku v příloze.

Prodej dřevní hmoty:

1. Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude, jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.
2. Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hráních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.
3. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry, podle středové tloušťky měřené v kůře podle středové tloušťky měřené v kůře, (vydání Silvaco 2002). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze této technické zprávy.
4. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle odstavce 1, přechází na zhotovitele okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
5. Cena dřevní hmoty, za 1 m³ bez DPH, je stanovena v příloze této technické zprávy.
6. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem.
7. Objednatel vyfakturuje zhotoviteli cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li písemně dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 30 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí zhotoviteli fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž zhotovitel o této skutečnosti jakož i o délce prodlžení s

doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu po doručení faktury písemně informuje, prodlužuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.

8. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje, zhotovitel zpracuje způsobem podle položkového rozpočtu akce.

Přílohy:

- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Soupis dřevin ke kácení
- Ceník dříví včetně převodních koeficientů
- Mapové podklady

Vypracoval: [REDACTED]
Šumperk, 28.1.2025

Kontroloval: [REDACTED]

Odsouhlasil: [REDACTED]

Fotodokumentace stávajícího stavu:



Foto č. 1: Pohled do korun – vyznačené stromy k odstranění jsou v blízkosti el. vedení




Foto č. 2: pohled na l.b. jsou 1x SM souše a 1x SM podemletý, nakloněný k odstranění



Foto č. 3, 4: Pohled na skupinu stromů k odstranění – rizikové kácení poblíž el.vedení

BP Brodecký p. ř.km 1,3-1,4 k.ú. Ptení**Specifikace dřevin určených ke kácení**

Vodní tok: Brodecký p. , k.ú. Ptení

LV	č. parcely	poř. číslo	druh dřeviny	břeh	průměr d 1,3	průměr pařez	poznámka ke stavu, situaci, předpokladu technologie
1391	3627/2	1	SM	p.b.	54	68	souše
1391	3627/2	2	SM	p.b.	50	63	nahlý kmen k zahrádkám s chatami
1391	3627/2	3	OL	l.b.	53	67	nahlý kmen k zahrádkám s chatami
1391	3627/2	4	OL	l.b.	34	50	souše
1391	3627/2	5	OL	l.b.	42	50	nahlý kmen k zahrádkám s chatami

Rizikové kácení celkem 5 ks stromů.



Cena za dříví a převodní koeficienty

dříví		Cena za m ³ v Kč (bez DPH)
Listnaté	měkké	1 000,-
	tvrdé	1 500,-
	vrba	500,-
Jehličnaté		1 000,-

Převodní koeficienty – přepočít prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometry“)
/m3/: $m3 = prm \times koef$


listnaté dřeviny: koeficient 0,54

jehličnaté dřeviny: koeficient 0,64

[illegible]

0 100 200 300 400 500 m

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS



• STROMY KE KAFENI (2x SM, 3x OL) - vyznačeno oranžovou tečvou

→ PŘÍSTUP

0 10 20 30 40 50 m


KATASTRÁLNÍ SITUACE ČEJ

1 : 1 000

Odbor HÚL, oddělení GIS, GrDS

Informace o pozemku se stromy ke kácení

Parcelní číslo: [3627/2](#) 
Obec: [Ptení \[589942\]](#) 
Katastrální území: [Ptení \[736589\]](#)
Číslo LV: [1391](#)
Výměra [m²]: 11263
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: [KMD](#)
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika	
Pravo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsan cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 28.01.2025 10:00.