

Příloha č. 5B

DÍLČÍ SMLOUVA PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001327

Číslo dílčí smlouvy: 04PU-002400

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO: 25032739

DIČ: CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 21. 06. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad Knovíz

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D7, km 16,38 – 16,68, Středočeský kraj, k.ú. Knovíz.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 30 dní ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

Příloha č. 2 – Dendrologický průzkum

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis: 06.03.2025 12:08

Digitální podpis: 06.03.2025 13:21

RÁMCOVÁ DOHODA

KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116	Kácení stromů
SO 117	Odstranění pařezů
SO 118	Řez dřevin
SO 180	DIO

Cena za 12 měsíců v Kč CEKLEM bez DPH	
DPH v Kč	
Cena za 12 měsíců v Kč CELKEM včetně DPH	201 148,75 Kč

ČÁST E

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Objednatel:		ŘEDITELSTVÍ ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Nusle	
Zhotovitel:		Zastoupené společnosti SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3	
Hlavní inženýr projektu:	Kordinátor stavby: -		
Projektant:		M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 500 02 Hradec Králové	
Středisko: ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
Akce:		Číslo smlouvy: 23 026 206	
D7 PHO KNOVÍZ		Projektový stupeň: DUSP	
Příloha:		Datum: 07 / 2023	
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM		Číslo přílohy: E.2	
Příloha:		Měřítko: -	Počet formátů: 1
TECHNICKÁ ZPRÁVA		Číslo přílohy: 1	

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3
2	ZÁKLADNÍ POPIS	3
2.1	Dendrologický průzkum-v obci KNOVÍZ.....	3
3	PŘÍRODNÍ PODMÍNKY OBLASTI.....	4
3.1	ŘÍPSKÝ BIOREGION	4
3.1.1	Poloha a základní údaje.....	4
3.1.2	Horniny a reliéf	4
3.1.3	Půdy	4
3.1.4	Klima	4
3.1.5	Biota.....	4
4	KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ	5
5	OCHRANA MIMOLESNÍ ZELENĚ	6
6	NÁHRADNÍ VÝSADBY	6
7	ZÁVĚR, MNOŽSTVÍ KÁCENÉ ZELENĚ.....	7
7.1	Pro potřeby stavby do výkazu výměr:.....	7
7.2	Pro povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013Sb.:	8
8	PODKLADY	8
9	PŘÍLOHY	8
10	FOTODOKUMENTACE.....	8

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

STAVBA

Název stavby:	D7 PHC Stehelčeves a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD
Kraj:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Stehelčeves, Knovíz
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
Objednatel DUSP:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4
Zhotovitel DUSP:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80, Praha 3 IČ 257 93 349
Zhotovitel přílohy	
Dendrologický průzkum:	

2 ZÁKLADNÍ POPIS

Stavba řeší kácení z důvodů navržených protihlukových stěn v lokalitě Knovíz a Stehelčeves. (Viz. mapová příloha)

Dálnice D7 v současné době tvoří doplňkový tah, který není součástí hlavních koridorů. Dálnice D7 představuje spojnici mezi Prahou a Chomutovem. Trasa dálnice začíná na severozápadním okraji Prahy v blízkosti Přední Kopaniny, kde navazuje na silnici I/7, přičemž dále pokračuje až k obci Knovíz, kde přechází na silnici I/7. Za obcí Postoloprty přechází silnice I/7 opětovně na dálnici D7, která je vedena až po Chomutov, který obchází po jeho jižním okraji, kde za MÚK Spořice volně přechází na silnici I/7. Celková délka dálnice D7 je 44 km. Uvažovaná dálnice je v celém zájmovém území EXIT 9 – 18 obousměrná se dvěma jízdními pruhy v každém směru. Protihlukové stěny se v daném úseku nevyskytují. Navržená protihluková stěna se nachází v lokalitě Knovíz, ve staničení 16,370 – 16,700 vpravo. Poloha (staničení) a technické řešení, vychází z vypracované akustické studie společností PUDIS a.s. v 11/2021.

2.1 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM-V OBCI KNOVÍZ

Průzkum byl zpracován v květnu roku 2023. Dendrologický průzkum na zájmovém území byl proveden na základě situací v měřítku 1:1000, které sloužily jako podkladový materiál pro práci v terénu. Průzkum se soustředil na momentální stav zeleně v místě hranice navrhovaného záboru.

Dendrologický průzkum „D7 PHC Stehelčeves a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD“ se podrobně zabývá „dřevinami rostoucími mimo les“, které jsou definované § 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a uvádí soupis mimolesní zeleně, kterou bude nutné před zahájením stavby odstranit. Účelem této dokumentace je vyčíslit objemy kácené zeleně, podat přehled mimolesní zeleně dle jednotlivých katastrů a parcel pro získání povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Tento dendrologický průzkum řeší dendrologický průzkum v lokalitě Knovíz.

3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY OBLASTI

Stavba „D7 PHC Stehelčeves a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD“ v severní i jižní PHS se nachází dle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) v Řipském bioregionu:

Řipský bioregion (1.2)

3.1 ŘIPSKÝ BIOREGION

CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ÚZEMÍ

3.1.1 Poloha a základní údaje

Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech a tvoří ho opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. V současnosti v bioregionu dominuje orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí.

3.1.2 Horniny a reliéf

Celé území je součástí české křídové pánve, budované v této oblasti vápnitými horninami. Značný rozsah mají kvartérní pokryvy, především vápnité spraše v blízkosti Vltavy. Typická výška bioregionu je 170-330m.

3.1.3 Půdy

Převažujícím půdním typem jsou karbonátové černozemě na spraších, které na výchozech křídových slínů přecházejí do mělkých typických pararendzin. Typické kambizemě se vyskytují v úzkých pruzích na svazích údolí Vltavy.

3.1.4 Klima

Dle Quitta leží celý bioregion v teplé oblasti T 2. Pro bioregion je typické teplé suché podnebí, charakterizované teplotami teplotami mezi 8 – 9 Co a srážkami mezi 450 – 500 mm. Území je vystaveno výraznému, převážně západnímu proudění.

3.1.5 Biota

Bioregion leží v termofytiku, vegetační stupeň je podle Skalického kolinní. Potenciální přirozenou vegetací je mozaika teplomilných doubrav (pravděpodobně svaz Quercion petraeae, zejména Potentillo albae-Quercetum). Ve flóře je zastoupena řada exklávních prvků. Fauna bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem. V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step.

4 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ

Cílem předkládané dokumentace bylo určit dřeviny, které bude třeba v rámci stavby „D7 PHC Stehelčeves a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD“ vykácet, a to ze stavebních důvodů (dřeviny v rozsahu záboru stavby).

Mimolesní zeleň v blízkosti stavby je vyhodnocena v Příloze č.1 a 2. Soupisu veškeré kácené mimolesní zeleně-Stromy, Porosty této dokumentace. Rozsah kácení byl stanoven na základě místního šetření. Kácena bude pouze mimolesní zeleň v rozsahu záboru stavby.

Dřeviny vyznačené v situacích oranžovou barvou jsou navrženy ke kácení.

V rámci společného územního a stavebního povolení se žádá o povolení ke kácení mimolesní zeleně na příslušné obecní úřady. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení jsou stanoveny vyhláškou č. 189/2013 Sb. §4 Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Kácení bude provedeno mimo vegetační období (listopad-březen).

Podle §8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, není třeba povolení ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Výše zmiňovaná prováděcí vyhláška k tomuto zákonu v §3 uvádí: Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:

- a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²,
- c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin³),
- d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Všechny dřeviny kácené i ponechávané jsou vykresleny na mapových přílohách této dokumentace v měřítku 1:1000.

Tabulka 1 Seznam zastoupených druhů dřevin.

Stromy	
druhové jméno česky	druhové jméno vědecky
borovice černá	<i>Pinus nigra</i>
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>
hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>
jabloň lesní	<i>Malus sylvestris</i>
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>
javor mléč	<i>Acer platanooides</i>
javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>
jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>
modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>
ořešák královský	<i>Juglans regia</i>
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>
topol osika	<i>Populus tremula</i>

trnovník akát	<i>Robinia pseudoaccacia</i>
třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>
vrba	<i>Salix sp.</i>
Keře	
druhové jméno česky	druhové jméno vědecky
bez černý	<i>Sambucus nigra</i>
hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>
líška obecná	<i>Corylus avellana</i>
ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>
růže šípková	<i>Rosa canina</i>
slivoň	<i>Prunus sp.</i>

5 OCHRANA MIMOLESNÍ ZELENĚ

Dřeviny určené k zachování, které jsou ohroženy stavebními pracemi, bude třeba je ochránit podle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Veškerou zeleň v místě stavby je však třeba chápat jako součást stávajícího rázu krajiny, v níž hraje svou důležitou úlohu. Proto je třeba kácet v co nejmenší možné míře. Při realizaci stavebních prací je nutné dřeviny ochránit, tzn. dodržet podmínky vycházejí z uvedené normy a sice:

- a) výkopy pro zemní vedení budou vzdáleny nejméně **2,5 m** od kmene stávajících dřevin
- b) výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen kořenovým systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvících kořenů dřeviny, ty budou podkopány a potrubí a sítě budou vedeny pod kořeny
- c) při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než **5 cm**,
- d) případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetrnout a místa řezu zahladit;
- e) obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn. že doba výkopu bude zkrácena na technologicky minimálně možnou.
- f) výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře.
- g) k ochraně před mechanickým poškozením stavební technikou budou stromy v prostoru stavby chráněny stabilním plotem, který bude chránit maximální plochu kořenové zóny stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m)
- h) pokud nelze realizovat oplocení dle písm. g), budou kmeny chráněny bedněním do výšky min. 2 m, bednění bude upevněno na kmen bez jeho poškození a vůči kmenu bude vypolštářováno, nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy
- i) kořenové náběhy stromů budou chráněny vhodnou bandáží (např. rozříznutá pneumatika), umístěnou mezi ně a bednění
- j) realizací stavby nesmí dojít k žádnému poškození kořenových náběhů, v případě kolize s tělesem chodníku budou kořenové náběhy chráněny obalením jutou a vymezením konstrukce chodníku mimo ně
- k) před umístěním stavebních objektů (např. chodníku) bude z povrchu kořenové zóny odstraněn veškerý organický materiál.

6 NÁHRADNÍ VÝSADBY

Náhradní výsadba může být stanovena na základě požadavku vycházejícího z odboru životního prostředí.

Případné náhradní výsadby za zeleň odstraněnou z důvodu stavby budou řešeny v rámci procesu o povolení ke kácení zeleně (§ 9 zák. č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny).

7 ZÁVĚR, MNOŽSTVÍ KÁCENÉ ZELENĚ

Z důvodů stavby „D7 PHC Stehelčeves a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD“, v rámci obce **Knovíz**, bude nutné provést kácení mimolesní zeleně v rozsahu popsaném v příloze č.1-2 Soupis veškeré kácené mimolesní zeleně (příloha č. 1 Stromy, příloha č.2 Porosty). Množství kácené zeleně je rozděleno pro účely stavby do výkazu výměr a pro účely povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013Sb viz dále:

7.1 PRO POTŘEBY STAVBY DO VÝKAZU VÝMĚR:

Před zahájením stavby bude nutné odstranit: **69 kusů stromů**, přičemž za strom je považována každá dřevina o průměru přesahující 10 cm měřená u kořene stromu, (po skácení na pařezu). Dále bude smýceno **217 m² keřů**, kde za keře jsou považovány dřeviny s průměrem nižším než 10 cm měřeny u kořene stromu, (po skácení na pařezu). (viz příloha č.1)

Tabulka 2 množství dřevin navržené ke kácení pro potřeby stavby do výkazu výměr

Knovíz

Obec Stehelčeves_ káceno dle výkazu:

Stromy

Solitérní stromy nebo nadlimitní dřeviny v zapojených porostech

odstranění křovin	
kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,5 [m]	
kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,9 [m]	
kácení s odstraněním pařezů přes průměr 0,9 [m]	

Porosty

Porosty- do výkazu výměr byly dřeviny s průměrem měřeným na pařezu větším než 10 cm vždy zaznamenány jako „stromy“

odstranění křovin	
kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,5 [m]	
kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,9 [m]	
kácení s odstraněním pařezů přes průměr 0,9 [m]	

Sloučená tabulka: stromy a porosty do výkazu výměr

odstranění křovin	
kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,5 [m]	
kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,9 [m]	

kácení s odstraněním pařezů přes průměr 0,9 [m]	0	kusů
---	---	------

7.2 PRO POVOLENÍ KE KÁCENÍ DLE VYHLÁŠKY 189/2013SB.:

Dle vyhlášky 189/2013Sb. Bude nutné požádat o povolení ke kácení pro **1 kusů stromů**¹ které mají obvod větší nebo roven 80cm a dále bude nezbytné požádat o povolení ke kácení pro **433 m² zapojených porostů**² o jednotlivých souvislých plochách které jsou rovny nebo větší než 40 m²

Tabulka 3 množství dřevin k povolení dle vyhlášky 189/2013Sb.

Celkem káceno k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb		
1 kusů stromů		
zapojených porostů 433 m²		

Dle vyhlášky 189/2013Sb.- ~~nebude~~ nutné žádat o povolení ke kácení

8 PODKLADY

Biogeografické členění České republiky,

9 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 **Soupis veškeré kácené mimolesní zeleně**

Pozn. k přílohám:

Dřeviny s průměrem měřeným na pařezu větším než 10 cm byly vždy zaznamenány pro potřeby stavby do výkazu výměr jako „stromy“. Vícekmeny byly adekvátně přepočítány na jednotlivé solitery. Vzhledem k charakteru vegetace u nichž dochází ke změnám objemové veličiny (průměr, obvod) v čase, je stanovena platnost tohoto dendrologického hodnocení na dva roky.

10 FOTODOKUMENTACE

Viz příloha:

- Příloha č. 3. Fotografie kácené zeleně-**STROMY**
- Příloha č. 4. Fotografie kácené zeleně-**POROSTY**

¹ O povolení ke kácení dřevin se žádá:

- a) pro dřeviny o obvodu kmene větším nebo rovnou 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin je větší nebo rovna 40 m²,

² zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina

Příloha 1. Seznam veškeré kácené zeleně **STROMY**
D7 PHC Stěhelčevs a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD, Dendrologický průzkum obec Knovíz

poř. číslo	druhové jméno český	druhové jméno vědecký	počet [kusů]	obvod [cm]	souřadnice X	souřadnice Y	katastrální území	parcelní číslo KN	vlastník	adresa	LV	druh pozemku	poznámka	kácený/ nekácený	k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.	foto
56	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	1													
57	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	1													
58	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	1													
59	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	1													
60	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	1													
61	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	1													
62	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	1													
63	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	1													
64	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	3													
65	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	5													
66	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	1													
67	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	2													
68	vrba	<i>Salix sp.</i>	1													

poř. číslo	druhové jméno český	druhové jméno vědecky	počet (kusů)	obvod (cm)	souřadnice X	souřadnice Y	katastrální území	parcelní číslo KN	vlastník	adresa	LV	druh pozemku	poznámka	kácen/ nekácen	k.povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.	foto
69	javor mléč	Acer platanoides	9													
70	javor mléč	Acer platanoides														
71	borovice černá	Pinus nigra														
72	borovice černá	Pinus nigra														
73	javor mléč	Acer platanoides														
74	jasan ztepilý	Fraxinus excelsior														
75	příza bělokorá	Betula pendula														
Celkem káceno dle výkazu:	9 kusů stromů													kácen		
Celkem káceno k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.	1 kusů stromů													kácen	S_ANO	

Legenda:

Celkem káceno k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.	Kácené dřeviny dle vyhlášky 189/2013 Sb. Dřeviny vyžadující povolení ke kácení: a) pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m ² , c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
--	--

K_ANO	Keře nebo zapojené porosty dřevin, u kterých celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m ² , tudíž vyžadují žádost o povolení ke kácení.
S_ANO	Dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, u kterých je žádáno o povolení ke kácení.
nekácený	Dřeviny nekácené
kácený	Dřeviny navržené ke kácení

Příloha 2. Seznam všech kácených stromů - **POROSTY**


D7 PHC Stehloves a Knovíz – DUSP, VD-ZDS, AD

poř. číslo	druhové jméno český	druhové jméno vědecký	plocha [m ²]	počet [kusů]	obvod [cm]	souřadnice X	souřadnice Y	katastrální území	parcelní číslo KN	vlastník	adresa	LV	druh pozemku	poznámka	kácený/nekácený	k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.	foto
25	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
26	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
27	růže šipková	<i>Rosa canina</i>															
28	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
29	růže šipková	<i>Rosa canina</i>															
30	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>															
31	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>															
32	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>															
33	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>															
34	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
35	ptaččí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>															
36	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
37	růže šipková	<i>Rosa canina</i>															
38	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
39	růže šipková	<i>Rosa canina</i>															
40	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
41	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>															
42	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
43	růže šipková	<i>Rosa canina</i>															

poř. číslo	druhové jméno český	druhové jméno vědecký	plocha [m ²]	počet [kusů]	obvod [cm]	souřadnice X	souřadnice Y	katastrální území	parcelní číslo KN	vlastník	adresa	LV	druh pozemku	poznámka	kácený/nekácený	k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.	foto
43	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
44	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>															
45	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>															
46	javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>															
47	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>															
47	jasen ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>															
48	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>															
49	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>															
Celkem káceno dle vyhlášky:		0 kusů stromů (plochy lesů v tabulce u kterých nejsou uvedeny polky lesů a obrody)															
Celkem káceno k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb		zapojených porostů (včetně všech ploch porostů a záplav)															

Legenda:

Celkem káceno k povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb		Kácené dřeviny dle vyhlášky 189/2013Sb. Dřeviny vyžadující povolení ke kácení: a) pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m ² , c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
K_AND	Keře nebo zapojené porosty dřevin, u kterých celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m ² , tudíž vyžadují žádost o povolení ke kácení.	
S_AND	Dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, u kterých je žádáno o povolení ke kácení.	
nekácený	Dřeviny nekácené	
kácený	Dřeviny navržené ke kácení	



ČÁST E

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Objednatel:	ŘEDITELSTVÍ ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Nusle
-------------	---

Zhotovitel:	Zastoupené společností SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Hlavní inženýr projektu:	Koordinátor stavby:

Projektant:	M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 500 02 Hradec Králové
LOGO M-PROJEKCE	

Středisko: ŽÍVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:

Akce:	Číslo smlouvy:	
	23 026 206	
D7 PHO KNOVÍZ	Projektový stupeň:	
	DUSP	
Příloha:	Datum:	
	07 / 2023	
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM	Číslo přílohy:	
	E.2	
Příloha:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:1000	3xA4
SITUACE	Číslo přílohy:	
	2	