

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	EKO servis Zábřeh s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
IČO/DIČ:	25896903/CZ25896903
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Bc. Milan Doubravský – jednatel
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	5917940267/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	CROY s. r. o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
IČO/DIČ:	45147647 / CZ45147647
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Ing. Ladislav Vybíral, jednatel
Telefon:	
E-mail:	unimog@croy.cz
Bankovní spojení:	KB, a. s. , č. účtu: 239940-221/0100

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů-EKO servis Zábřeh s.r.o. .**
- I.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- II.1 Předmětem koupě je 1 ks svozového vozidla sestávající se z podvozku, nástavby s rotačním stlačováním, vyklápěče a vážního systému a celkem 502 ks nádob na bioodpad:

Podvozek:	MAN TGS 26.400 6X2-4
Nástavba s rotačním stlačováním:	FAUN Eotopress 521L
Vyklápěč	Zoeller 2322 W+I

Vážní systém	MOBA
485 ks nádob na bioodpad objem 240 l	CONTENUR
17 ks nádob na bioodpad objem 1100 l	CONTENUR

- II.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- III.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- III.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.
- III.3 **Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že předmět koupě bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a pokud nedodá předmět koupě řádně a včas, může kupujícímu způsobit škodu spočívající ve ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.**

IV. KUPNÍ CENA

- IV.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Předmět koupě	Kupní cena bez DPH	DPH	Kupní cena včetně DPH
Podvozek:	2 871 700,-	603 057,00	3 474 757,00
Nástavba s rotačním stlačováním:	2 587 000,-	543 270,00	3 130 270,00
Vyklápěč	689 000,-	144 690,00	833 690,00
Vážní systém	667 800,-	140 238,00	808 038,00
485 ks nádob na bioodpad objem 240 l	497 700,-	104 517,00	602 217,00
17 ks nádob na bioodpad objem 1100 l	112 900,-	23 709,00	136 609,00
Celkem	7 426 100,-	1 559 481,00	8 985 581,00

- IV.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- V.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- V.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. **Na faktuře bude uvedeno číslo a název projektu: CZ.05.01.05/05/23_059/0003320, Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů-EKO servis Zábřeh s.r.o.**
- V.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- V.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- VI.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v následujících termínech:

Předmět koupě	Termín dodání
Svozové vozidlo	do 31.10.2025
nádoby	do 30.4.2025

- VI.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- VI.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- VI.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- VII.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- VIII.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu:

- 60 měsíců v případě nádob,
- 36 měsíců v případě nástavby a vyklápěče,

plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.

- VIII.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- VIII.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- IX.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- IX.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- IX.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- IX.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.
- IX.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- X.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- X.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- X.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- X.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- XI.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- XI.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XII.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- XII.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XII.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- XII.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující: Bc. Milan

Doubravský

Podpis: _____
Jméno: Bc. Milan Doubravský
Funkce: jednatel
Datum:

Digitálně podepsal
Bc. Milan Doubravský
Datum: 2025.03.11
19:46:07 +01'00'

Prodávající:

**Ladislav
Vybíral**

Podpis: _____
Jméno: Ing. Ladislav Vybíral
Funkce: jednatel
Datum:

Digitálně podepsal
Ladislav Vybíral
Datum: 2025.03.11
15:03:59 +01'00'

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku / Parametr	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Speciální vozidlo na svoz separovaných odpadů:		
Univerzální rozsah použití pro svoz separovaných odpadů, (papír, plast, sklo, bioodpad) vybaven zařízením pro zvážení a evidování jednotlivých nádob	ANO	ANO
Celková hmotnost vozidla	max 28.000 kg	27 000 kg
Technická nosnost přední nápravy, odpružení parabolickými pery	min. 8.000 kg	8 000 kg
Technická nosnost zadní nápravy, odpružení vzduchové	min. 12.000 kg	12 000 kg
Technická nosnost vlečené nápravy	min. 8.000 kg	9 000 kg
Užitečná hmotnost vozidla s nástavbou	min. 10 500 kg	10 500 kg
Nástavba s rotačním stlačováním:		
Užitný objem nástavby	min. 21 m ³	21 m ³
Sběrná nádoba kruhového průřezu s rotačním bubnem a lisovacím šnekem v zadní části	ANO	ANO
buben je vpředu a vzadu uložen na ložiscích	ANO	ANO
Pohon bubnu hydrostatický s pastorkem na obvodu. Součástí hydrostatického systému je planetová převodovka. Uzavřený hydraulický okruh pohonu.	ANO	ANO
funkce automatického zvyšování otáček motoru vozidla v návaznosti na činnost nástavby	ANO	ANO
elektronické jištění a řízení všech funkcí nástavby	ANO	ANO
zadní výklopné víko je vybaveno automatickým odjišťováním a zajišťováním, přičemž je hydraulický rozvaděč umístěn mimo dosah znečištění	ANO	ANO
integrováný mezírám pro výsypné zařízení dle normy DIN 30 731.	ANO	ANO
utěsnění zadního víka pro popeloviny a bio odpad vč. výpustného ventilu ze záchytné vany	ANO	ANO
šnek zadního víka s navařením desek ze speciální otěruvzdorné oceli	ANO	ANO
zadní díl z otěruvzdorného materiálu	ANO	ANO
Ovládací prvky nástavby umístěny vzadu na straně vč. akustické kontroly a signalizace	ANO	ANO
koncová a směrová světla	ANO	ANO
Zadní stupačky pro obsluhu	ANO	ANO
Madla na nástavbě	ANO	ANO
4x výstražný oranžový LED maják (vpředu/vzadu) na nástavbě, na podvozku 2x výstražný zakrytovaný oranžový LED maják a 4x oranžové blikáče "predátory" do mřížky chladiče	ANO	ANO
odhlučnění bubnu vč. krytí odhlučňovacího potahu	ANO	ANO
vana na tekutiny včetně výpustného ventilu	ANO	ANO
2 x zpětné a 1x mlhové světlo	ANO	ANO
4 x pracovní světlo vzadu a 2 x mezi nápravami	ANO	ANO
16 pólová zásuvka pro propojení do zadní části víka pro zapojení zved. zařízení	ANO	ANO
automatické zvednutí zvedacího zařízení při jízdě vzad i vpřed	ANO	ANO
bezpečnostní zadní zátěžové stupačky s blokací zpátečky, možnosti zvedání z místa řidiče a omezením rychlosti. Na základě ČSN EN 1501-1 v platném znění (vozidla pro svoz odpadu)	ANO	ANO

držák na lopatu a metlu	ANO	ANO
kamera v přední a zadní části s barevným monitorem v kabině vozidla se záznamem v délce minimálně 14 dní	ANO	ANO
bezpečnostní spojka pro vypnutí při nadměrné zátěži	ANO	ANO
centrální mazání	ANO	ANO
zadní blatníky, boční zábrany proti vklínění	ANO	ANO
zadní rám pro uchycení zvedacího zařízení, hydraulické propojení se zvedacím zařízením rychlospojkou	ANO	ANO
1x schránka na nářadí – plastová	ANO	ANO
barva RAL 1021- žlutá (zadní víko a vyklápěč)	ANO	ANO
barva RAL 9010 - bílá (střední část – buben)	ANO	ANO
Vyklápěč:		
Automatický dělený hřebenový vyklápěč pro vyprazdňování nádob s instalací dynamických vah pro nádoby 80/340L, 500-1300L	ANO	ANO
Způsob vyprazdňování:		
a) pomocí zabudovaných háků- 110 l dle DIN 6629	ANO	ANO
b) pomocí hřebenu 80 - 340 l dle EN 840-1 500 - 1100 l dle EN 840-2 770 - 1100 l dle EN 840-3	ANO	ANO
c) pomocí dvou postranních ramen a čepů 500 - 1100 l dle EN 840-2/3	ANO	ANO
pojištění proti přetížení nádob	ANO	ANO
provedení vyklápěče zamezující promáčknutí popelnic	ANO	ANO
elektrické ovládání vyklápěče na obou stranách	ANO	ANO
časový cyklus vyprazdňování nádob u nádob 110 – 240 l	max. 9 sec	9 sec
časový cyklus vyprazdňování nádob u nádob 1100 l	max. 13 sec	13 sec
Centrální mazání	ANO	ANO
RAL žlutá 1021	ANO	ANO
Vážní systém:		
Úředně ověřitelný vážní systém určený pro obchodní styk, včetně kalibrace a výstupu s identifikací zákazníka a druhu odpadu.	ANO	ANO
Systém je umístěn ve vyklápěči a umožňuje zvážení a evidenci jednotlivých nádob s transpondérem s technologií HDX i bez transpondéru, včetně tisknutí vážního lístku.	ANO	ANO
Data jsou dále odesílána online prostřednictvím GPRS a zálohována pomocí USB klíče	ANO	ANO
Podvozek:		
třínápravový podvozek 6 x 2,	ANO	ANO
rozvor mezi 1 a 2 nápravou	Max. 3900 mm	3900 mm
2. zadní náprava hnaná a 3. zadní náprava řiditelná	ANO	ANO
elektronicky řízený vznětový motor o výkonu	Min. 280 kW	294 kW
splňující platné emisní limity min. EURO 6 E	ANO	ANO
splňující požadavky na nízkoemisní vozidlo kategorie N3 dle § 3 písm. c) zákona 360/2022 Sb.	ANO	ANO
12 stupňová převodovka, s automatickým řazením převodových stupňů, včetně režimu vyproštění	ANO	ANO
Kabina v provedení denní s prostorem za sedadly, topení, protiprachový filtr,	ANO	ANO

nastavitelná vzduchem odpružená sedačka, centrální zamykání, tónovaná okna, automatická klimatizace, tlaková přípojka s tlakovou pistolí		
Bez tachografu, homologace: vozidlo zvláštního určení SG	ANO	ANO
počet sedadel v kabině – tři	ANO	ANO
zrcátko na obrubník vpravo a vlevo, zpětné zrcátko vyhřívané a elektronicky nastavitelné, širokoúhlé vyhřívané zrcátko vpravo a vlevo, ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm	ANO	ANO
Handsfree	ANO	ANO
Autorádio	ANO	ANO
Barva kabinový žlutá RAL 1021	ANO	ANO
Brzdy vybavené ABS, zastávková brzda	ANO	ANO
ABS	ANO	ANO
ASR regulace prokluzu pohonu	ANO	ANO
vedlejší vývod z motoru pro pohon nástavby	ANO	ANO
sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem	ANO	ANO
ocelový nárazník třídlínný s ochranou chladiče	ANO	ANO
Na 1 a 2 nápravě - 315/80/R22,5, disky ocelové 22,5 x 9,00 . 3 řiditelné náprava 385/65R22,5 nebo 315/80/R22,5	ANO	ANO
rezervní kolo	ANO	ANO
hadice pro huštění pneumatik min. 20 m s manometrem	min. 20 m	20 m
osvětlení pro jízdu ve dne	ANO	ANO
ochranná mřížka světlometů	ANO	ANO
zvedák 25 t	ANO	ANO
Sněhové řetězy na hnanou nápravu (ručně instalované)	ANO	ANO
2 podkládací klíny	ANO	ANO
Nádoby na bioodpad 485 ks:		
objem 240 l	ANO	ANO
barva hnědá	ANO	ANO
tloušťka materiálu nádoby	Min. 3 mm	3 mm
konstrukce s nosností garantovaná nosnost nádoby bude doložena výrobcem nádoby.	Min.110 kg	110 kg
nádoba musí být vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO	ANO
materiál HDPE	ANO	ANO
větrání víkem nádoby pomocí integrovaných zárážek ve víku	ANO	ANO
sklopná a odnímatelná mřížka nad dnem nádoby, pod kterou odkapává vlhkost z odpadu	ANO	ANO
odvětrávací otvory v bočních stěnách nádoby (větrací otvory o průměru 3 – 5 mm), minimálně na 1/3 plochy protilehlých bočních stěn, nebo podobné řešení které zajistí dostatečné odvětrání nádoby	ANO	ANO
odpovídají ČSN EN 840-1	ANO	ANO
nádoby musí být odolné vůči vlivům chemickým, biologickým, UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám	ANO	ANO
nádoby budou mít dvě kolečka (minimální průměr 200 mm) s kovovou osou	Min. 200 mm	200 mm
numerace, každá nádoba bude mít první písmeno z názvu zadavatele a čísla na sebe navazující o velikosti písmen a číslic min 1,5 cm vyraženého metodou termotisku z	ANO	ANO

přední části nádoby		
nádoby budou dodány včetně vík a polepů umístěných pod numerací, pouze kola a osy nenamontovány	ANO	ANO
zástupce dodavatele bude přítomen při jednotlivých dodávkách	ANO	ANO
použití minimálně 10 % recyklovaného materiálu	Min. 10 %	10 %
100% recyklovatelnost po skončení životnosti	ANO	ANO
použitý materiál neobsahuje těžké kovy	ANO	ANO
Nádoby na bioodpad 17 ks:		
objem	Min. 1100 l	1100 l
bez zámku	ANO	ANO
barva nádoby hnědá	ANO	ANO
materiál HDPE kontejner s horním výsypem	ANO	ANO
otočná kolečka o průměru minimálně 200 mm (dvě s bržděním)	Min. 200 mm	200 mm
nádoba musí být vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla	ANO	ANO
kontejnery musí být v souladu s normami EN 840-1 až 6	ANO	ANO
nádoby musí být odolné vůči vlivům chemickým, biologickým, UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám	ANO	ANO
nádoby musí mít hladké povrchy zabraňující ulpívání odpadu	ANO	ANO
nádoby budou dodány kompletní včetně vík a polepů	ANO	ANO
zástupce dodavatele bude přítomen při jednotlivých dodávkách	ANO	ANO
použití minimálně 10 % recyklovaného materiálu	Min. 10 %	10 %
100% recyklovatelnost po skončení životnosti	ANO	ANO
použitý materiál neobsahuje těžké kovy	ANO	ANO

Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	EKO servis Zábřeh s.r.o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
IČO/DIČ:	25896903/CZ25896903

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	CROY s. r. o.
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
IČO/DIČ:	45147647 / CZ45147647

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající