


NÁVRH ČASOVÉHO A PLATEBNÍHO HARMONOGRAMU PRO DÍLČÍ REALIZACI A FAKTURACI AKCE

	Rozsah dílčí realizace dle výkazu výměr	Číslo etapového položkového rozpočtu	Návrh plánu real. prací od - do	Návrh splatnosti dílčí faktury
1. ETAPA - VÝMĚNA LED OSVĚTLENÍ	Elektroinstalace 1.PP - 5.NP	8 - 38	1 - 3/2025	30.4.2025
2. ETAPA - REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ + MaR	D + M vytápění včetně MaR	1 - 148	4 - 7/2025	31.8.2025
3. ETAPA - VÝMĚNA OKEN	D + M stavebních výplní (mimo dveří)	273 - 285	5 - 7/2025	31.8.2025
4. ETAPA - REKONSTRUKCE STŘECHY	D + M střešního pláště (bez atria)	179 - 325	5 - 9/2025	31.10.2025
5. ETAPA - ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY	D fasádní tepelné izolace (převzetí 5. etapy po instalaci izolačního materiálu obvodových stěn budovy)	47 - 60	7 - 9/2025	31.10.2025

Zadávací podmínky - příloha 1

akce „ KŘP KvK - NPO - OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření č. 4181000003“

SOUHRN DÍLČÍCH PLNĚNÍ

Č.ETAPY	OZNAČENÍ ETAPY	ČÁSTKA V KČ BEZ DPH
1	Výměna LED osvětlení	
2	Vytápění + MaR	
3	Okna dodávka + montáž	
4	Rekonstrukce střechy (bez atria)	
5	Zateplení obálky budovy (tepelně izolační materiál)	

Etapy celkem: **10 211 927,45**

NÁVRH ČASOVÉHO A PLATEBNÍHO HARMONOGRAMU PRO DÍLČÍ REALIZACI A FAKTURACI AKCE

číslo etapového položkového rozpočtu	1. ETAPA - LED OSVĚTLENÍ	Návrh plánu real. prací od - do	Návrh splatnosti dílčí faktury
8 - 38	Elektroinstalace 1.PP - 5.NP	01/2025 - 03/2025	30.4.2025
číslo etapového položkového rozpočtu	2. ETAPA - VYTÁPĚNÍ + MaR	Návrh plánu real. prací od - do	Návrh splatnosti dílčí faktury
1 - 148	D + M vytápění včetně MaR	04/2025 - 07/2025	31.8.2025
číslo etapového položkového rozpočtu	3. ETAPA - OKNA	Návrh plánu real. prací od - do	Návrh splatnosti dílčí faktury
273 - 285	D + M stavebních výplní (mimo dveří)	04/2025 - 07/2025	31.8.2025
číslo etapového položkového rozpočtu	4. ETAPA - STŘECHA	Návrh plánu real. prací od - do	Návrh splatnosti dílčí faktury
179 - 325	D + M střešního pláště (bez atria)	05/2025 - 09/2025	31.10.2025
číslo etapového položkového rozpočtu	5. ETAPA - JEN TEPELNÁ IZOLACE	Návrh plánu real. prací od - do	Návrh splatnosti dílčí faktury
47 - 60	D fasádní tepelné izolace (převzetí 5.etapy po instalaci izolačního materiálu obvodových stěn budovy)	07/2025 - 09/2025	31.10.2025

DÍLČÍ ČÁST VÝKAZU VÝMĚR - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ PRO DÍLČÍ FAKTURACI



pořadové číslo položkového výkazu výměr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DOPLNIT - J.cena [CZK] dle celkového položkového rozpočtu	Cena celkem [CZK] bez DPH
8	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	273,000		
9	K	977343122	Frézování drážek ve stropích z betonu včetně omítky do 50x50 mm	m	998,000		
10	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	3 075,000		
11	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	321,000		
12	K	741112834	Demontáž elektroinstalačních krabic s vývody uložených pevně	kus	976,000		
21	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	224,000		
22	M	626001.M.01	IL-PAN-30120-MCPR-39W-6240lm-4K, dodávka	kus	42,000		
23	M	626001.M.01	IL-PAN-30120-MCPR-39W-6240lm-4K, dodávka	kus	150,000		
24	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	87,000		
25	M	625001.M.02	IL-PLF-HLX-R200-19W-2200lm-4K-IP65, dodávka	kus	56,000		
26	M	625001.M.02	IL-PLF-HLX-R200-19W-2200lm-4K-IP65, dodávka	kus	15,000		
27	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	731,000		
28	M	8500170770	Krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí, KU 68-1903 KA	kus	158,000		
29	M	1000112362	KOPOS KP 68/2 KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	kus	685,000		
30	K	Pol33	KOPOS KR 97/5 KA (krabice odbočná s víčkem KO97V a svorkovnicí SP-96)	kus	91,000		
31	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	10,000		
32	K	Pol35	ABB Swing L, přepínač střídavý, řazení 6, 3557G-A06340 B1, dodávka	kus	10,000		
33	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	19,000		
34	K	Pol37	ABB Swing L, ovladač zapínací, řazení 1/0, 3557G-A80340 B1, dodávka	kus	19,000		
35	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	71,000		
36	K	Pol39	ABB Swing L, spínač jednopólový, řazení 1, 3557G-A01340 B1, dodávka	kus	54,000		
37	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	59,000		
38	K	Pol41	ABB Swing L, přepínač sériový, řazení 5, 3557G-A05340 B1, dodávka	kus	59,000		
18	M	626001.M.02	Svítidlo IL-PAN - 30120-MCPR-32W-5120lm-4K, dodávka	kus	20,000		
19	M	627001.M.02	Svítidlo VYRTYCH POINTER-I-LED-1R-1800-4K, IP66, 1604 lm, 13W, 052985, dodávka	kus	28,000		
24	K	Pol39.1	ABB Variant+ 3559N-C01510 B, spínač jednopólový IP54, řazení 1, na povrch, dodávka	kus	17,000		
27	K	40461058	D+M Pohybové čidlo (např. Luxomat PD3-1C)	kus	40,000		
37	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 700,000		

Celkem: 1 237 113,26

DÍLČÍ ČÁST VÝKAZU VÝMĚR - REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ + MaR PRO DÍLČÍ FAKTURACI



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DOPLNIT - J.cena [CZK] dle celkového položkového rozpočtu	Cena celkem [CZK]
1	K	713311111	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytěk nebo ohnutím trnů ploch rovných jednovrstvá	m2	2,112		
2	K	713311121	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytěk nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá	m2	0,300		
3	M	63153568	rohož izolační z minerální vlny prošíváná na pletivu 65kg/m3 tl 80mm	m2	3,859		
4	K	713391111	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch rovných	m2	4,510		
5	K	713391112	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových	m2	0,300		
6	M	19420820	plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule	kg	16,623		
7	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	290,500		
8	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	14,280		
9	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	67,320		
10	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	41,820		
11	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	10,000		
12	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	157,080		
13	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	40,800		
14	M	63154575	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm	m	8,160		
15	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	32,640		
16	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	352,000		
17	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/30mm	m	126,000		
18	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/30mm	m	171,000		
19	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm	m	45,000		
20	M	28377056	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm	m	10,000		
21	M	27127013	páska samolepící pro izolační trubkové spoje	m	179,520		
22	M	59051440	spojka plastová	kus	1 056,000		
23	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,321		
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				
24	K	731244494R	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační - montáž kotlů ostatních typů o výkonu 50 - 100 kW	soubor	2,000		
25	K	731244494R1	Kondenzační nástěnný kotel výkon 18,9 - 80 kW (při 80/60 °C), zemní plyn, spal.výměník AL-Si, spalin.ventilátor, typ C (nezávislý na vzduchu z místnosti)	soubor	2,000		
26	K	731244494R2	Připojovací čerpadlová skupina pro kotel výkonu 85 kW, vč. oběh.čerpadla, PV 4 bar, tepelné izolace, uzavíracích armatur	soubor	2,000		
27	K	731244494R3	Kaskádový regulační modul s mudulačním regulátorem se sběrnici EMS - pro kaskádové řízení kotlů	soubor	1,000		
28	K	731244494R4	Spalinovod s přívodem spal.vzduchu z koncentrického potrubí DN110/160 mm, po fasádě z ušlechtlé oceli, vč. připojení na kotel, revizních kusů, odvodu kondenzátu,vč. komínové hlavy, paty, konzolí s distančními prodlužovacími kusy, hrdla pro alternativní nasávání vzduchu z vertikálního potrubí po fasádě - systémové řešení pro použité kotle. Rozv.délka cca 26 m, z toho 4,5 m horizontálně, 21 m vertikálně (z toho 16,5 m po fasádě), pro každý kotel samostatně.Včetně montážních prací.	soubor	2,000		
29	K	731244494R5	Neutralizační jednotka kondenzátu z kotlů, vč. granulátu, přípoj. DN20	kus	1,000		
30	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,265		
31	K	732111132	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 125	kus	2,000		

32	K	732111232	Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 125	kus	4,000
33	K	732111314	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000
34	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	8,000
35	K	732111322	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,000
36	K	732113103	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)	kus	1,000
37	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	10,000
38	K	732199100R	Dodávka štítků orientačních - materiál upřesněn dle standardů dodavatele	soubor	10,000
39	K	732219345	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 1,6/1,0	soubor	1,000
40	K	732219345R	Ohříváč vody nepřímotopný stacionární obsah 300 l, PN 1.6/1.0, teplosměnná plocha 1,21 m2 ; vč. tepelné izolace	soubor	1,000
41	K	732331000R1	Doplňovací automatické zařízení - výkon 0,5 m3/h, 1/2" , vč. regulace doplňování s havarijní funkcí, SET pro napojení na rozvody městské vody, se systémovým oddělovačem, extením čidlem, vč.montáže	kus	1,000
42	K	732331001R1	Zařízení pro úpravu vody změkčováním/demineralizací - dle použitých kotlů a jejich technických podmínek, max. průtok 360 l/h, přípoj. 1/2" , se změkčovací nebo demineralizační patronou a tlakovým čidlem, vč. montáže	soubor	1,000
43	K	732331623	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 250 l	soubor	1,000
44	K	732331632	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	2,000
45	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	2,000
46	K	732331778	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1	kus	1,000
47	K	732421412	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h	soubor	1,000
48	K	732421415	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,5 m3/h	soubor	2,000
49	K	732421419	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h	soubor	1,000
50	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,289
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		
51	K	733111123	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15	m	14,000
52	K	733111124	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20	m	70,000
53	K	733111125	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25	m	46,000
54	K	733111126	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32	m	10,000
55	K	733111127	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40	m	154,000
56	K	733111128	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 50	m	8,000
57	K	733113117	Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 40	kus	6,000
58	K	733121162	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad +115°C Ø 76/3,2	m	32,000
59	K	733124115	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/25	kus	4,000
60	K	733131103	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 3/4	kus	2,000
61	K	733131132	Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 40	soubor	4,000
62	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	136,000
63	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	162,000
64	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	32,000
65	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	833,000

66	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	479,000
67	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	271,000
68	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	57,000
69	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	10,000
70	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	260,000
71	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	40,000
72	K	733231113	Kompensátory pro měděné potrubí osově s konci na vnitřní pájení - DN upřesněno dle dodavatele a montáže	kus	144,000
73	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 650,000
74	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,303
	D	734	Ústřední vytápění - armatury		
75	K	734173412	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/l, 200°C DN 25	soubor	2,000
76	K	734173413	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/l, 200°C DN 40	soubor	8,000
77	K	734173416	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/l, 200°C DN 65	soubor	6,000
78	K	734191982	Zaslepení přírubového spoje a armatur přes 25 do DN 80	kus	2,000
79	K	734193115	Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65	soubor	2,000
80	K	734209123	Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15)	kus	1,000
81	K	734209125	Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25)	kus	2,000
82	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	5,000
83	K	734220100R	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2	kus	1,000
84	K	734220103	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4	kus	2,000
85	K	734220R01	Přepouštěcí automatický ventil přímý rohový DN15 rozsah 0,05-0,5 bar	kus	3,000
86	K	734221532R	Ventily radiátorové regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové G 1/2	kus	142,000
87	K	734221682	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C plynové otopných těles VK	kus	8,000
88	K	734221686R	Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C plynové	kus	142,000
89	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000
90	K	734242416	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4	kus	3,000
91	K	734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2	kus	2,000
92	K	734251211	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2	kus	1,000
93	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	8,000
94	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	142,000
95	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	72,000
96	K	734291124	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4	kus	2,000
97	K	734291263	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	1,000
98	K	734291266	Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	3,000
99	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	6,000
100	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	31,000
101	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	6,000
102	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000
103	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	10,000
104	K	734411101	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm, 130 °C	kus	12,000
105	K	734421101	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 50 mm	kus	9,000
106	K	734424102	Tlakovoměrový kohout DN15 s kondenzační smyčkou k přivaření, PN 250 do 300°C stočené	kus	1,000
107	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	10,000
108	K	734494214	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,000
109	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,300
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		
110	K	735151471	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 400 mm	kus	1,000
111	K	735151472	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 500 mm	kus	48,000
112	K	735151473	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm	kus	6,000
113	K	735151474	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 700 mm	kus	14,000


114	K	735151475	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 800 mm	kus	10,000
115	K	735151476	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm	kus	25,000
116	K	735151477	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm	kus	4,000
117	K	735151478	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1100 mm	kus	3,000
118	K	735151479	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm	kus	5,000
119	K	735151491	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky 400 mm	kus	1,000
120	K	735151492	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky 500 mm	kus	3,000
121	K	735151577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1000 mm	kus	1,000
122	K	735151578	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1100 mm	kus	5,000
123	K	735151580	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1400 mm	kus	3,000
124	K	735151581	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1600 mm	kus	1,000
125	K	735151592	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 500 mm	kus	4,000
126	K	735151593	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 600 mm	kus	1,000
127	K	735151594	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 700 mm	kus	4,000
128	K	735151693	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 600 mm	kus	2,000
129	K	735151694	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 700 mm	kus	1,000
130	K	735152294	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky 700 mm	kus	1,000
131	K	735152536	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 900 mm	kus	2,000
132	K	735152539	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 1200 mm	kus	1,000
133	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 1200 mm	kus	2,000
134	K	735152594	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 700 mm	kus	2,000
135	K	735159230	Montáž otopných těles panelových	kus	150,000
136	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,834
	D	767	Konstrukce zámečnické		
137	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	2 740,000
138	K	767995112R1	Dodávka ocelových atypických konstrukcí - odhad	kg	2 740,000
	D	783	Dokončovací práce - nátěry		
139	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	178,100
140	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	178,100
141	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	302,000
142	K	783614663	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující	m	32,000
143	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	9,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
144	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	117,000
145	K	HZS3111	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí	hod	496,000
146	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	161,000
	D	O01	Ostatní		
147	K	0030101	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000

148	K	0030201	Požární těsnění prostupů potrubí do DN50 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)	ks	18,000	
	D	D1	1. Rozvaděč MR-K			
	D	D2	1.1 Řídicí systém			
1	K	A1	Merbon PLC, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO - markMX.2	kus	1,000	
2	K	AD1	Dotykový ovládací grafický terminál 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, microSD, Linux, 9-36Vss - HT200	kus	1,000	
3	K	AK1	GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS, Watchdog, napájecí zdroj, bateriový modul, anténa - (GSM-BGS5-232)	kus	1,000	
4	K	AS1	Průmyslový switch 12xGLAN, montáž do rozvaděče, napájecí zdroj	kus	1,000	
5	K	-	Software (řídící jednotka)	kus	38,000	
6	K	-.1	Konfigurace ovládacího panelu	kus	38,000	
7	K	-.2	Konfigurace GSM modemu	kus	10,000	
	D	D3	1.2 Přístroje			
8	K	TI1	Čidlo teploty venkovní Pt1000 - UT051	kus	1,000	
9	K	TI2	Čidlo teploty příložené Pt1000 - ALTF02	kus	1,000	
10	K	TI3	Čidlo teploty příložené Pt1000 - ALTF02	kus	1,000	
11	K	TI4	Čidlo teploty příložené Pt1000 - ALTF02	kus	1,000	
12	K	TI5	Čidlo teploty příložené Pt1000 - ALTF02	kus	1,000	
13	K	TI6	Čidlo teploty příložené Pt1000 - ALTF02	kus	1,000	
14	K	TI7	Čidlo teploty do jímky Pt1000 - HTF50	kus	1,000	
15	K	TI8	Čidlo teploty prostorové Pt1000 - UT001	kus	1,000	
16	K	PIA1	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0...6bar, 0-10V - SHD-U6	kus	1,000	
17	K	SB1ab	Havarijní STOP tlačítko v plast. skřínce s aretační stiskn. polohy - 1R	kus	2,000	
18	K	LAH1	Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně elektrody zaplavení	kus	1,000	
19	K	LAH2	Regulátor hladiny v provedení na lištu DZ1 včetně elektrody zaplavení	kus	1,000	
20	K	TAH1	Příložený termostat 0...120°C - ALTR-7	kus	1,000	
21	K	TAH2	Příložený termostat 20...90°C - ALTR-5	kus	1,000	
22	K	QAH1	Kompaktní detektor plynů (zemní plyn) typ SPH-7 + přídavný snímač	kus	1,000	
23	K	QAH2	Kompaktní detektor plynů (CO) typ SPH-7 + přídavný snímač	kus	1,000	
24	K	Y1	Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=10 se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V	kus	1,000	
25	K	Y2	Trojcestný regulační ventil DN15 Kvs=1,0 se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V	kus	1,000	
26	K	Y3	Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=10 se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V	kus	1,000	
27	K	HA1ab	Skříňka signalizace - kontrolka, sirénka (24Vac)	kus	2,000	
28	K	HA2ab	Výstražná tabule s nápisem "Zákaz vstupu, nebezpečí otravy" (LED 230V)	kus	2,000	
	D	D4	1.3 Rozvaděč			
29	K	MR-K	Rozvaděčová skříň cca 800/1200/250 včetně příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač, svorkovnice, ochrany, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroj, zásuvka, kontrolky, ovladače.....), osvětlení, větrání.	kus	1,000	
	D	D5	2. Kabely, montážní materiál			
30	K	W...	Kabel JYTY 2x1	m	292,000	
31	K	W...1	Kabel JYTY 3x1	m	52,000	
32	K	W...2	Kabel JYTY 4x1	m	86,000	
33	K	W...3	Kabel JYTY 7x1	m	75,000	
34	K	W...4	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	131,000	
35	K	W...5	Kabel komunikace UTP5	m	50,000	
36	K	-.3	Vodič CYY 4mm2	m	30,000	
37	K	-.4	Kabelová trasa - žlab - cca	m	20,000	
38	K	-.5	Kabelová trasa - lišty, příchytky... - cca	m	80,000	
39	K	-.6	Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, požární ucpávky, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí, měření kabeláže.....	kus	1,000	
	D	D6	3. Ostatní			
40	K	-.7	Demontáž stávajícího zařízení MaR - ekologická likvidace	kus	1,000	
41	K	-.8	Úprava zapojení regulace kotlů pro externí ovládání - spolupráce s dodavatelem kotlů	kus	1,000	
42	K	-.9	Konfigurace programu řídicí jednotky pro přístup na WEB - dle požadavku provozovatele	kus	1,000	
43	K	-.10	Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	hod	32,000	
44	K	-.11	Revize	kus	1,000	
45	K	-.12	Zaškolení obsluhy	hod	16,000	
46	K	-.13	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	

DÍLČÍ ČÁST VÝKAZU VÝMĚR - VÝMĚNA OKEN PRO DÍLČÍ FAKTURACI



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DOPLNIT - J.cena [CZK] dle celkového položkového rozpočtu	Cena celkem [CZK]
277	K	O.05R	O.05 D + M Okno plastové vnější - vel.1480 x 1750mm - viz specifikace v PD	kus	26,000		
278	K	O.06R	O.06 D + M Okno plastové vnější - vel.1200 x 1500mm - viz specifikace v PD	kus	2,000		
279	K	O.07R	O.07 D + M Okno plastové vnější - vel.1500 x 900mm - viz specifikace v PD	kus	2,000		
280	K	O.08R	O.08 D + M Okno plastové vnější - vel.1200 x 500mm - viz specifikace v PD	kus	2,000		
281	K	O.09aR	O.09a D + M Okenní ventilátor pro okno O.09 pr.200mm - viz specifikace v PD	kus	1,000		
282	K	O.09R	O.09 D + M Okno plastové vnější - vel.1500 x 1750mm - viz specifikace v PD	kus	1,000		
283	K	O.10R	O.10 D + M Okno plastové vnější - vel.800 x 400mm - viz specifikace v PD	kus	2,000		
284	K	O.11R	O.11 D + M Sklepní světlík 800 x 600 x 400 mm - viz specifikace v PD	kus	5,000		
285	K	S.01R	S.01 D + M Střešní plastové okno 660 x 1100mm - viz specifikace v PD	kus	8,000		




DÍLČÍ ČÁST VÝKAZU VÝMĚR - REKONSTRUKCE STŘECHY PRO DÍLČÍ FAKTURACI




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	738,800		
180	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	23,272		
181	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	744,800		
182	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	1 045,000		
183	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,950		
184	K	762354815	Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů střešních vikýřů volského oka	kus	4,000		
185	K	762361324R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	6,900		
186	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	43,576		
	D	764	Konstrukce klempířské				
203	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	744,800		
204	K	764001851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	26,300		
205	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	67,000		
206	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	67,300		
207	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	16,100		
208	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	7,500		
209	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,800		
210	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	225,780		
211	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	114,200		
212	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	54,500		
213	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	3,200		
214	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	29,050		
215	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	7,500		
216	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	114,500		
217	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	126,700		
218	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rs	m2	738,800		
219	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rs 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	738,800		
220	K	764211615	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rs 400 mm	m	26,300		
221	K	764211655	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenáčů obých rs 400 mm	m	67,000		
222	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rs 670 mm	m	67,300		
223	K	764212621	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	67,300		
224	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rs 330 mm	m	16,100		
225	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rs 330 mm	m	7,500		
226	K	764213456	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	114,500		
227	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rs 670 mm	m	13,800		
228	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rs 400 mm	kus	4,000		
237	K	764315632	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm	kus	3,000		
238	M	59161152R	prostup anténní pro krytinu plechovou plast	kus	3,000		
239	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	6,000		
240	M	55350173	přechodový prvek k odvětrávacímu komínku pro plechové krytiny plast	kus	6,000		
241	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rs 330 mm	m	7,500		
242	K	764511632	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu hranatého rs 330 mm	kus	2,000		

243	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	15,000
244	K	764511661	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/87 mm	kus	1,000
245	K	764513407R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	114,500
246	K	764513427R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm	kus	21,000
254	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	733,300
255	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	806,630
256	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	1 045,000
257	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	1 149,500
258	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	733,300
324	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	1 681,800
325	K	783214111	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním	m2	1 681,800



DÍLČÍ ČÁST VÝKAZU VÝMĚR - ZATEPLENÍ OBÁLKY PRO DÍLČÍ FAKTURACI



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	173,250		
49	M	63142010	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm	m2	2 097,900		
51	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm	m2	114,450		
55	M	59051214	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	3 996,000		
57	M	28342212	profil zakládací sada upevňovacího a nasouvacího profilu pro ETICS pro izolant tl 140-180mm	m	118,755		
59	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	480,480		
60	M	59051512	profil zacišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	991,593		