



Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku.

Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry.


Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňují zadavatel toleranci max. $\pm 10\%$, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd.

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š x h x v (mm)	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Doplňky Štendr		Štendr konferenční, chromová ocelové konstrukce. Stavitelný ve vodorovné a svislé rovině. Nosnost min. 80kg Výška: 120-200 cm Šířka: 100-160 cm Hloubka: max 60 cm	1000(1600) x 550 x 1200(2000)	12	Az-reklama kód 47001000D	Štendr konferenční, chromová ocelová konstrukce. Stavitelný ve vodorovné a svislé rovině. Nosnost 80kg Výška: 120-200 cm Šířka: 100-160 cm Hloubka: 55 cm
Zrcadlo stojací		Stojací zrcadlo s dlouhým a úzkým obdélníkovým tvarem, které poskytuje celotělový odraz. Zrcadlo je podíráno kovovým stojanem, který umožňuje zrcadlu stát samostatně a poskytuje stabilní oporu. Stojan je navržen tak, aby byl za zrcadlem, což zjednodušuje celkový vzhled. Trubková ocelová konstrukce, práškové natřeno. Možnost vybrat min z 5 barev RAL	480 x 530 x 1600	9	vyrobena atypicky Quercus nábytek, s.r.o. dle požadavku a specifikace zadavatele	Stojací zrcadlo s dlouhým a úzkým obdélníkovým tvarem, které poskytuje celotělový odraz. Zrcadlo je podíráno kovovým stojanem, který umožňuje zrcadlu stát samostatně a poskytuje stabilní oporu. Stojan je navržen tak, aby byl za zrcadlem, což zjednodušuje celkový vzhled. Trubková ocelová konstrukce, práškové natřeno. Možnost vybrat min z 5 barev RAL. Rozměr: 480x530x1600 mm
Vitrína - velká		Prezentační vitrina bez horního soklu pro vystavení exponátů a prezentaci zboží. Konstrukce vitríny z hliníkových oválných profilů o min. tl. 30mm v barevném provedení elox šedý. Boční stěny, zadní stěna a dvířka z kaleného skla minimální tl. 6mm. Vitrína bude obsahovat 4 police z kaleného skla minimální tl. 6 mm. Vitrína bude obsahovat minimálně 4 bodové LED osvětlení včetně transformátoru.	1000 x 500 x 1800	4	vyrobena atypicky Quercus nábytek, s.r.o. dle požadavku a specifikace zadavatele	Prezentační vitrina bez horního soklu pro vystavení exponátů a prezentaci zboží. Konstrukce vitríny z hliníkových oválných profilů o tl. 30mm v barevném provedení elox šedý. Boční stěny, zadní stěna a dvířka z kaleného skla tl. 6mm. Vitrína obsahuje 4 police z kaleného skla tl. 6 mm. Vitrína obsahuje 4 bodové LED osvětlení včetně transformátoru. Rozměr: 1000x500x1800 mm
Vitrína - malá		Prezentační vitrina bez horního soklu pro vystavení exponátů a prezentaci zboží. Konstrukce vitríny z hliníkových oválných profilů o min. tl. 30mm v barevném provedení elox šedý. Boční stěny, zadní stěna a dvířka z kaleného skla minimální tl. 6mm. Vitrína bude obsahovat 4 police z kaleného skla minimální tl. 6 mm. Vitrína bude obsahovat minimálně 4 bodové LED osvětlení včetně transformátoru.	500 x 500 x 1800	4	vyrobena atypicky Quercus nábytek, s.r.o. dle požadavku a specifikace zadavatele	exponátů a prezentaci zboží. Konstrukce vitríny z hliníkových oválných profilů o tl. 30mm v barevném provedení elox šedý. Boční stěny, zadní stěna a dvířka z kaleného skla tl. 6mm. Vitrína obsahuje 4 police z kaleného skla tl. 6 mm. Vitrína obsahuje 4 bodové LED osvětlení včetně transformátoru. Rozměr: 500x500x1800 mm.
Skříň na výkresy		Výkresová skříň desetižásuvková, formát A1, centrální zámek. Výsuv zásuvek 100%. Kovový podstavec. Plechové provedení opatřeno práškovým lakem. Odstín bude vzorkován min. z 5ti odstínů RAL.	986 x 748 x 782	2	Kovos VKS_A1_B	Výkresová skříň desetižásuvková, formát A1, centrální zámek. Výsuv zásuvek 100%. Kovový podstavec. Plechové provedení opatřeno práškovým lakem. Odstín z 6-ti odstínů RAL. Rozměr: 986x748x782 mm

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku.

Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry.

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. $\pm 10\%$, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd.

Název položky	Tvarové a designové řešení	Základní typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š x h x v (mm)	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Rečnický pult		Rečnický pult - Řešení stolové desky pro přednášky s 15° úhlem pohledu pro ergonomické držení těla. Vnitřní police pro organizování poznámek a prezentačních materiálů Otvor v horní desce pro vedení kabeláže například mikrofon, či napájení tabletu a podobné Svorka na plakát před stojanem Možnost osazení pojezdovými kolečky pro snazší přesouvání. Materiál MDF, černé lamino	550 x 350 x 1150	1	az reklama kód UWPDB0000	Rečnický pult - Řešení stolové desky pro přednášky s 15° úhlem pohledu pro ergonomické držení těla. Vnitřní police pro organizování poznámek a prezentačních materiálů Otvor v horní desce pro vedení kabeláže například mikrofon, či napájení tabletu a podobné Svorka na plakát před stojanem Možnost osazení pojezdovými kolečky pro snazší přesouvání. Materiál MDF, černé lamino Rozměr: 550x350x1162 mm
Atypy						
Dvoudveřová šatní skříň (gastro provoz)		Běžný typ dvoudveřových šatních skříní. Vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o tloušťce od 0,6 mm. Uzamykatelná. Cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách. Vnitřní prostor se dvěma policemi, tyčí a háčky.	1800 x 600 x 500	3	b2bpartner kód 400243	Běžný typ dvoudveřových šatních skříní. Vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm. Uzamykatelná. Cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách. Vnitřní prostor se dvěma policemi, tyčí a háčky. Rozměr: 600x500x1800 mm
Kovová šatní skříňka s dvěma oddíly		Šatní skříňky jsou vyrobeny z ocelového plechu minimální tloušťky 0,5 mm. Svařovaná rámová konstrukce přední části korpusu je profilovaná s maximálním důrazem na to, aby poskytovala vysokou odolnost proti násilnému vtažení dveří do korpusu a zároveň tvoří dostatečně tuhou oporu bezpečnostní závary zámku. Lakování je provedeno interiérovou práškovou barvou. Výsledná vrstva laku je tak zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná. Každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastové háčky. Kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, dveře opatřeny tlumiči dorazu. Cylindrický zámek se dvěma klíči.	Výška skřínky 1800 – 2100 mm, hloubka 400 – 700 mm, šířka 500 – 800 mm.	3	b2bpartner kód 777010	Šatní skříňky jsou vyrobeny z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm. Svařovaná rámová konstrukce přední části korpusu je profilovaná s maximálním důrazem na to, aby poskytovala vysokou odolnost proti násilnému vtažení dveří do korpusu a zároveň tvoří dostatečně tuhou oporu bezpečnostní závary zámku. Lakování je provedeno interiérovou práškovou barvou. Výsledná vrstva laku je tak zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná. Každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastové háčky. Kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, dveře opatřeny tlumiči dorazu. Cylindrický zámek se dvěma klíči. Rozměr: 600x500x1800 mm
Šatní skřín		Dřevěná šatní boxová skříň s 10 úložnými boxy, stěny a dveře jsou z laminované dřevotřísky v bílé barvě, rohy. Skříňky jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem s dodanými dvěma klíčky. Kromě toho je dodán i generální klíč. Skříňka se může skládat z jednotlivých na sebe navazujících modulů, nemusí jít o jeden kus	Výška skřínky 1700 – 2100 mm, hloubka 500 – 700 mm, šířka 600 – 800 mm.	2	vyrobeno atypicky Quercus nábytek, s.r.o. dle požadavku a specifikace zadavatele	Dřevěná šatní boxová skříň s 10 úložnými boxy, stěny a dveře jsou z laminované dřevotřísky v bílé barvě, rohy. Skříňky jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem s dodanými dvěma klíčky. Kromě toho je dodán i generální klíč. Rozměr: 800x500x2000 mm
Šatní skřín		Dřevěná šatní skříň na kabáty s 6 úložnými oddíly, vnitřní šatní tyč. Stěny a dveře jsou z laminované dřevotřísky v bílé barvě. Skříň jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem s dodanými pěti klíčky. Kromě toho je dodán i generální klíč. Skříňka se může skládat z jednotlivých na sebe navazujících modulů, nemusí jít o jeden kus	Výška skřínky 1700 – 2100 mm, hloubka 400 – 700 mm, šířka 2800 – 3000 mm.	1	vyrobeno atypicky Quercus nábytek, s.r.o. dle požadavku a specifikace zadavatele	Dřevěná šatní skříň na kabáty s 6 úložnými oddíly, vnitřní šatní tyč. Stěny a dveře jsou z laminované dřevotřísky v bílé barvě. Skříň jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem s dodanými pěti klíčky. Kromě toho je dodán i generální klíč. Rozměr: 3000x500x2000 mm

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku. Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. **± 10 %**, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd.

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Celkový počet	Výrobce a typové označení výrobku	Technické parametry
Skříně šatní		Dřevěná šatní boxová skříně s 40 úložnými boxy, stěny a dveře jsou z laminované dřevotřísky v bílé barvě, rohy. Skříně jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem s dodanými pěti klíčky. Kromě toho je dodán i generální klíč.Skříňka se může skládat z jednotlivých na sebe navazujících modulů, nemusí jít o jeden kus	Výška skřínky 1700 – 2100 mm, hloubka 500 – 700 mm, šířka 1200 - 1500 mm.	1	vyrobeno atypicky Quercus nábytek, s.r.o. dle požadavku a specifikace zadavatele	Dřevěná šatní boxová skříně s 40 úložnými boxy, stěny a dveře jsou z laminované dřevotřísky v bílé barvě, rohy. Rozměr: 1500x500x2000 mm. Elektronický zámek.