
Návrh obnovy oken na ZUŠ v České Třebové

Vnější rám a křídla

Vnější rám zůstane zachován, dojde k jeho kontrole, opravě vadných míst, přebroušení a nátěru. Kde bude potřeba, bude vyměněno sklo. Bude použito jednoduché tabulové o tloušťce 4 mm. Zaskleno do sklenářského kytu a následně opatřeno krycí barvou. Horní vnější křídla budou zachována původní, bude na nich vyměněna vnější okapnice (po ohledání jsou všechny ve špatném stavu), následně budou prohlédnuta, opravena, přebroušena a bude na nich provedena stejná povrchová úprava jako na vnějších rámech.

Vnitřní rám a křídla

Vnitřní rám a křídla se nacházejí v daleko lepším stavu než vnější části, proto budou pouze jemně přebroušené, dotmelené menší nedostatky a opětovně na nich bude provedena povrchová úprava. V křídlech zůstane zachováno původní sklo, rozbité tabulky budou nahrazeny novými skly o tloušťce 4 mm zatmelenými do polodrážky sklenářským kytlem a následně opatřeny krycí barvou.

Položka	Popis výrobku	Cena za 1 kus	Počet ks	Cena celkem
1	Repase osmikřídleho špaletového okna včetně výměny všech okapnic, včetně repase vnitřního obložení		1	
2	Repase dvanáctikřídleho obloukového špaletového okna včetně výměny všech okapnic, včetně repase vnitřního obložení, včetně výměny všech plastových klíčků		1	
3	CENA CELKEM bez DPH	--	--	155.500,-

V České Třebové dne 7.3.2025.
