

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 000027-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „kupující“)

a

PROFI AUTO CZ a.s.

IČO: 26178559
DIČ : CZ26178559
se sídlem: Kolovratská 1367, 251 01 Říčany
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-6781210277/0100
zapsaná v obchodním rejstříku v Praze B 6567
zastoupen/a: [redacted] dle plné moci
(dále jen „prodávající“)

Kupující je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na níže uvedený předmět koupě. V rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla nabídka prodávajícího v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění vybrána podle stanovených hodnotících kritérií jako nejvhodnější a kupující jako zadavatel s tímto vybraným dodavatelem proto uzavírá tuto kupní smlouvu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této kupní smlouvy je za podmínek dále uvedených závazek prodávajícího v rámci plnění výše uvedené veřejné zakázky dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k 1 ks nového vozidla pro svoz odpadu v rozsahu stanoveném technickou specifikací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
To vše včetně dopravy, přezkoušení vozidla a zaškolení obsluhy za podmínek dále stanovených a v souladu s nabídkou a zadávací dokumentací vymezující předmět výše uvedené veřejné zakázky (dále jen předmět koupě nebo zboží).

2. Přesný popis předmětu koupě dle této smlouvy je přesně specifikován v zadávací dokumentaci a příloze č. 1 – této smlouvy: Technické specifikaci, jež je nedílnou součástí této kupní smlouvy.
3. Prodávající je povinen dodat předmět koupě kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k předmětu koupě ve smyslu ustanovení § 2094 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doklady a dokumenty musí být kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
4. Doklady a dokumenty, které kupující požaduje dodat spolu se zbožím, jsou zejména:
 - Technický průkaz vozidla
 - Záruční listy
 - Servisní knížka k vozidlu
 - Návod k obsluze a údržbě a katalog náhradních dílů
 - Doklad o schválení zboží k provozu, plán servisních kontrol apod.
5. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání zboží kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
6. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit obsluhu k provozu a údržbě vozidla.
7. Prodávající zaručuje, že po celou dobu záruční lhůty (36 měsíců) zajistí bezplatný servis vozidla dle servisních podmínek předepsaných výrobcem vozidla, a to do vzdálenosti max. 50 km od sídla kupujícího.

III. DOBA PLNĚNÍ

Prodávající se zavazuje, že dodá předmět koupě včetně veškerého příslušenství a provede veškeré další sjednané součásti dodávky do 8 týdnů od podpisu této smlouvy, a to v pracovní den v době mezi 8 a 15 hodinou. Na dodání předmětu koupě upozorní kupujícího nejméně 3 pracovní dny předem.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Předmět koupě bude dodán na adresu: Odbor technických služeb Černošice, Topolská 660, 252 28 Černošice.

V. KUPNÍ CENA

1. Kupující se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za předmět koupě ve výši:
Cena bez DPH **1.919.000,- Kč** (slovy: jeden milion devět set devatenáct tisíc korun českých)
DPH ve výši 402.990,- Kč (slovy: čtyři sta dva tisíc devět set devadesát korun českých)
Cena celkem včetně DPH **2.321.990,- Kč** (slovy: dva miliony tři sta dvacet jedna tisíc devět set devadesát korun českých)

2. Kupní cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena bude kupujícím prodávajícím zaplacená po dodání předmětu koupě na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností 30 dnů od doručení faktury kupujícím. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je kupující oprávněn vrátit ji před datem splatnosti prodávajícím k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury kupujícím.
2. Kupní cena bude zaplacená bezhotovostní formou převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě.
3. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit kupní cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

1. Prodávající je povinen předmět koupě dodat dle podmínek a v souladu s touto smlouvou.
2. Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Prodávající zaručuje, že předmět koupě nebude mít právní vady, zejména nebude zatížen právy třetích osob.
3. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý kupujícím okamžikem podpisu předávacího protokolu kupujícím. Tímto okamžikem nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě, rovněž tímto na kupujícího přechází nebezpečí škody na předmětu koupě.
4. Předmět koupě vykazující zjevné vady nebo dodávku, která není úplná nebo ke které prodávající nepředloží příslušné doklady požadované touto smlouvou nebo právními předpisy, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni kupní cenu.
5. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Převezme-li kupující předmět koupě, který vykazuje vady, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí předmětu koupě.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající dodá kupujícím předmět koupě s vlastnostmi a dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v příloze č. 1 - Technické specifikaci. Kupující výslovně upozorňuje, že vyžaduje splnění všech položek uvedených v technické specifikaci! Nesplnění některé z položek zakládá kupujícím právo odstoupit od smlouvy.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět koupě v době předání. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání předmětu koupě, musí být kupujícím uplatněna v předávacím protokolu.
3. Záruční doba činí 36 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícím za to, že předmět koupě bude mít po

celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, bude způsobilý ke sjednaným, jinak k obvyklým způsobům užití a jeho stav bude odpovídat obecně závazným právním předpisům.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
5. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Kupující současně s oznámením vady sdělí prodávajícímu volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
6. Proávající je povinen ve lhůtě 72 hodin započít s odstraněním reklamované vady, která byla prodávajícímu oznámena. Jestliže je nahlášená vada opravitelná, je prodávající povinen odstranit tuto vadu opravou zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění vytčené vady slevu z kupní ceny vadného zboží.
7. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly po jeho dodání neodbornou manipulací, nedostatečnou údržbou či nepředvídatelným provozním vlivem a na opotřebení součástí určených k postupné spotřebě jako oleje, filtry apod.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě ve sjednaném termínu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním reklamovaných vad předmětu koupě v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených prodávajícímu je kupující oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám prodávajícího na zaplacení kupní ceny, případně proti jiným pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího domáhat se na prodávajícím náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě o více než 20 dní,
 - b) prodlení prodávajícího s odstraněním vady,
 - c) má-li předmět koupě neodstranitelnou vadu, pro kterou jej nelze řádně užívat,
 - d) v případě, kdy to stanoví tato smlouva.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.
3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté prodávajícím k doposud dodaným částem předmětu koupě.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž prodávající a kupující obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.
5. Odpovědnou osobou ve věcech technických pro účely plnění této smlouvy je:
 - a) za kupujícího [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@mestocernosice.cz
 - b) za prodávajícího [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]@profiautoc.cz
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.
7. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách kupujícího.
8. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí kupující nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
9. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 59. zasedání konaném dne 24. 2. 2025 (usn. č. R/59/36/2025) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Tato smlouva má následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu koupě

V Černošicích dne 12.3.2025

V Říčanech dne

Kupující:



Mgr. Filip Kořínek
starosta



Prodávající:
PROFI AUTO CZ a.s. Kolovratská 1367/15
251 01 Říčany, IČ: [redacted] 8559 -15-
AUTORIZO [redacted] IVECO

[redacted]
dle plné moci

Technická specifikace




IVECO EUROCARGO MLC120E21

Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu střední řady.

Vysokopevnostní žebřinový rám. Tuhé nápravy. Kotoučové brzdy. Optimizován pro nosnost podvozku 8800 kg (MLC krátký).

Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod, 4x2. Přední a zadní parabolická pera. Stabilizátory. Příprava pro nástavbu.



pro kabinu MLC

A Rozvor náprav (1. řízená - 1. hnaná)	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570
BV Výpočetní délka valníkovoého vozidla	6 652	7 722	8 652	9 182	9 882	10 572	11 492	12 000
Volná délka rámu pro podvozky +250	4 248	5 260	6 070	6 475	7 105	7 690	8 500	10 005
Výpočetní maximální délka valníku *	4 870	5 940	6 870	7 400	8 100	8 790	9 710	10 218
D Zadní převis standard	1 313	1 740	2 055	2 190	2 460	2 685	3 000	3 605
G Přední převis					1 362			
F/H Přední náprava - začátek nastavby					420			
K Výška vozidla nezatiženo					2 684			
E Šířka kabiny / šířka podvozku					2 160 / 2 343			
L Indikativní výška rámu nad zadní nápravou					1 026			
Průměr otáčení stopový	11 420	13 200	14 720	15 540	16 640	17 740	19 260	22 000
Průměr otáčení obrysový	12 580	14 360	15 880	16 720	17 820	18 920	20 440	23 180
Světlá výška přední / zadní					235 / 181			

*) Vypočtené minimum ze zadní polohy těžiště z výkresu / z loáálního zatížení zadní nápravy / z minimálního zatížení 25% přední nápravy pro základní podvozek pro info (vybočení nekontrolováno)

Celková hmotnost vozidla technická / legislativní	12 000	11 990
Max. technické zatížení náprav	4 480 + 8 480	
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	4 505	
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě(ách)	2 965	
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě(ách)	1 540	
Užitečná hmotnost technická / legislativní	-	7 485
Technicky přípustná hmotnost soupravy	-	-
Typická hmotnost soupravy / Hmotnost kalkulovaná pro 7,5kW/t / 90km/h	15 490 / 20 267	

Pozn.: Národní legislativní limit na nápravy pro trh CZ: - + - kg.

A Rozvor náprav	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	4 440	4 505	4 530	4 630	4 670	4 690	4 745	4 835
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě(ách)	2 975	2 965	2 985	3 025	3 050	3 065	3 070	3 100
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě(ách)	1 465	1 540	1 545	1 605	1 620	1 625	1 675	1 735

Pro zachování pohodlného řízení (ovládání směru a brzdění) při všech podmínkách je nutné dodržet minimální zatížení přední nápravy 25% okamžité hmotnosti vozidla. Nástavba je povinen respektovat limitní hodnoty těžiště z výkresu. Shora uvedené hodnoty jsou orientační nezávazné, pohotovostní hmotnost včetně řidiče a 90% kapalin. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předemtest neustálého zdokonalování bez povinnosti informace zákazníků. Obrázky jsou určeny k ilustračním účelům.

Hnací ústrojí vozidla

Motor:

F4A 210hp Tector 5 EuVle

Vznětový řadový čtyřválec. Přímé vstřikování Common rail 2200bar, zadní rozvod OHV 16V. Přepínování s Waste Gate a mezichladičem. Blow by rekuperace oleje. El. ovládané chlazení. El. předehřev. Indikace řazení GSI. Proporcionální el. klapka mot. brzdy 87kW/3000. Zdvih. objem: 4485 cm³
ATS: Hi-SCR (DOC, DPF, SCR, CUC)

Verze motoru / Emise	F4AFE411C / Euro Vle HD
Maximální výkon [kW / ot/min]	152 / 2 500
Maximální krouticí moment [Nm / ot/min]	750 / 1 400 – 2 000
Palivo	Nafta B7
Standardní uskladnění paliva	Nádrž nafty a AdBlue v podvozku



Převodovka a spojka:

Servoshift 6 OD

Plně mechanicky synchronizovaná vzduchem řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením na přístrojové desce 6+R. Suchá jednotkoučková spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle. Midiservo. Převodové poměry: 6.58-3.60-2.12-1.39-1.00-0.78 / R6.06.

Přední náprava

Řídicí tuhá nepoháněná náprava s kovanou nápravníci vedená a odpružená listovými pery, stabilizátor torzní tyčí, tlumiče. Kulíčkové maticové řízení s hydraulickým posilovačem.

Zadní náprava

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v ocelovém odlitku. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení na listových perech, tlumiče, stabilizátor.

Jízdní výkony pro:

Servoshift 6 OD

Stálý převod - poslední volba	4.3			
Pneumatiky - poslední volba	245/70R19.5 - On/M+S			
Ekonomický rozsah otáček [ot/min]	1 400 – 2 000			
Otáčky motoru při 65 / 80 / 90 / 120 km/h - poslední převod [ot/min]	1 421	1 749	1 967	2 623
Otáčky motoru při 50 / 65 / 80 / 90 km/h - předposlední převod [ot/min]	1 401	1 821	2 242	2 522
Rychlost na dolní / horní zelené otáčky (předposlední převod) [km/h]	50 / 71			
Teoretická rychlost na dolní / horní zelené otáčky (poslední převod) [km/h]	64 / 92			
Rychlost na nejpomalejší stupeň 700 / 2 000 ot/min [km/h]	4,15 / 11,86			
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 11 990 kg	40,86% / 2,76%			
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 15 490 kg	30,44% / 1,98%			

Rám podvozku

Ocelový žebřinový rovnoběžný rám, tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélník s konstantní výškou na převisu. Vnitř. šířka 840mm. Profil podélníku: 240x70x5 (x6 wb4555/ x6.7 wb 5175...)

Elektrická soustava

24V, 2 baterie s odpojovačem, systém multiplex s CAN, frame computer, autodiagnostické funkce napojené na telematiku, ochrana el. vodičů v kabelových chráničkách, příprava pro nástavbáře.

Brzdy

Tlakovým vzduchem aktivované brzdy Ovládání brzd: Vzduchem ovládané ventily kol ("ABS"). Zahrnuje funkce ABS, ASR(opt), EBL. Integrované ovládání motorové brzdy. Parkovací brzda: pružinovými válci na kotouče zadních kol
Na přání integrovaný hydraulický retardér na vstupu automatické převodovky (Allison). Ovládání brzdovým pedálem, ruční páčkou, tempomatem.

Asistenční systémy

ESP - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce, BAS - systém efektivního panického brždění, AEBS- asistent nouzového brždění, LDWS - systém hlídání jízdy v pruhu, CC tempomat, ACC- asistent udržování odstupu (adaptivní tempomat,opt.), HillHolder - asistent rozjezdu do kopce(opt.), Ecoroll+CC Gap- režim palivo šetřící volnoběžky a dvourychlostní tempomat(jen pro převodovku 12AS).

Kabina: MLC

Kabina denní pro 3 osoby, ocelová konstrukce, střecha z plastu. Vnitř. šířka 1900 mm, délka 1460mm, odpružena 4 jednotkami. Čalouněná zadní stěna bez oken. Hydraulické manuální sklápění. Příčně průchodná podlaha. Úložný uzavíratelný prostor nad čelním oknem. Athermická skla. Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, dvojsedadlo pro spolujezdce s centrální sklopnou opěrkou, bezpečnostní pásy a opěrky hlavy pro všechna sedadla. Volant vlevo s nastavením výšky a sklonu. Řadící páka / volič automatizované převodovky na přístrojové desce. Elektricky ovládaná boční okna, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, světla pro denní svícení LED integrovaná v předních světlometech, měnič napětí 24/12 V, 4-rychlostní ventilátor, recirkulace vzduchu.



IVECO

Your partner for sustainable transport

Nástavba:**CTS 08-37-S-CTS
Teleskopický mechanismus**

Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů **CTS 08-37-S o výkonu 8 tun** (při výšce šasi podvozku 900 mm), pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad kontejnerů vč. překládání na přívěs, celkové vnější délky od **3200mm – 4500 mm**, vnější rozteč podélníků („I“120) 1060 mm.

Výška háku (na střed oka kontejneru) 1 000 mm se zajišťovací gravitační západkou.

Zajišťování kontejneru hydraulické Vnější s ovladačem a signalizací v kabině.

Ovládání mechanismu pneumatické třípáčkovým ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči.

Hmotnost mechanismu nosiče kontejnerů vč. náplní je 960 kg.

Montáž na podvozek 12t 4x2, celk. hmotnosti do 12 tun, krátká kabina se zadním oknem, rozvor náprav 3690mm, s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb,

Vč. - držák rezervy navíjecí boční v rozvoru, zadní nárazník-podjezdová zábrana, boční obrysová světla a zadní doplňková obrysová-poziční světla a zadní plastové blatníky.

Bez – boční zábrany proti vklínění.

Barevné provedení – vysoce kvalitními automobilovými laky GLASURIT v odstínu černé nebo podvozku – nutno vybrat a uvést v objednávce.

Hydraulické čerpadlo - pístkové 52 lt/min. Podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. poměr min. 0,9 - max. 1,1)

II. Cena:

Mechanismus CTS 08-37-S-CTS

Zajištění kontejneru hydraulické

Rozvaděč hydr. 3 sekční

Hydraul.připojovací sada

Montáž mechanismu na podvozek 12t 4x2

Hydraulické čerpadlo 60lt.

Doplňková výbava:

Blatníky na ZN

Boční zábrany proti podjetí

Pracovní osvětlení 2ks

Výstražná LED rampa na střeše vozidla vpředu oranžové barvy, včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, (zapsáno v osvědčení o registraci vozidla - technickém průkazu)

Ochranná mřížka zadních

Přídavné světlo na couvání, pro lepší viditelnost

Dva páry LED predátory v přední masce a 1 pár u zadních světel

Schválení nástavby státní zkušebnou – vystavení COC listu

AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o.**Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem****IČ: 28968751, DIČ: CZ28968751, ČÚ: 232610174/0300****e-mail: aviahajek@aviahajek.cz, www.aviahajek.cz****e-mail: ivecohajek@ivecohajek.cz, www.ivecohajek.cz****Servis: 321 781 169, 321 781 033, 321 613 026, 724 289 092****Prodej vozů:****Nové vozy IVECO a AVIA: 321 613 023, 724 332 396****Opravené a starší vozy, komise: 321 782 107, 724 610 920****Náhradní díly IVECO a AVIA: 321 781 555, 321 613 033****Fax: 321 781 919****Provozovna Vysoké Mýto: 465 421 502, 602 443 699**

PROFI AUTO CZ a.s.

@profiautocz.cz

Základní popis

Model ML120E21 EVI_E -



USPORÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2
KABINA	MLC DENNÍ KABINA
STRANA PROVOZU	VPRAVO, VOLANT VLEVO
VÝKON MOTORU	TECTOR 5 (750 NM) 4,5 LT - 4L
PREVODOVKA	MANUÁLNÍ 6TI STUPŇOVÁ S MOŽNÝM PTO
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA	12 - 14 T
POHÁNĚNÉ NÁPRAVY / REDUKCE	S.R. JEDNODUCHÁ REDUKCE
ZAVĚŠENÍ NÁPRAV	MECHANICKÉ - MECHANICKÉ
BRZDY	KOTOUČOVÉ - KOTOUČOVÉ
POUŽITÍ	STANDARD
DRUH KAROSÉRIE	PODVOZEK S KABINOU
ROZVOR	3690 MM
BARVA	Žlutá
PNEUMATIKY	20076 - PNEU 285/70R19.5 - ON/M+S

Pakety

KOMUNAL3

00131	Uzávěrka diferenciálu
06315	Alternátor 90A
05456	Zrcátka pro šíř.nástav. 2500mm
00864	Dvojsedačka textilní komfortní
00744	Zadní okna kabiny
08092	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
02650	Integrovaná klimatizace
02463	Cruise Control / Tempomat
04572	Expanz. modul pro PTO a nastavbu
14606	Přední nouzový tažný hák S ČEPEM
00191	Ochranný štít chladiče a olejové vany

Standardní výbava

ELEKTRIKA

77023	AEBS (pokročilý nouzový brzdový systém)
00568	Dvě 143 Ah baterie

06315	Alternátor 90A
08297	ESP(vč.ABS/EBL+ASR,no Hill_Ho)
04572	Expanz. modul pro PTO a nástavbu
02912	LDWS (hlídač jízdního pruhu)
00541	Mechanický odpojovač baterií
06356	Omezovač rychlosti 90 km/h
06531	Převodník napětí 24-12V/ 10,5A
02121	Standardní ovládání parkovací brzdy
72484	Digitální tachograf DTCO 4.0
02463	Cruise Control / Tempomat

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

00089	Motorová brzda
07958	Otáčky motoru 2500/min (2650)
01886	Převodovka ZF 6S 800 TO
06234	Standardní brzdy bez retardéru
02181	Výfuková trubka uprostřed dozadu

KABINA

06891	Imobilizér v klíči
07275	Přední spodní plasty kabiny černé
79467	Střeška nízké kabiny bílá
06692	Bez vnější sluneční clony (Eurocago bez tm.pruhu)
75056	LED den.světla,2módy v hl.sv.
04478	Halogenové hlavní světlomety
06570	Limity hlučnosti standard
07836	Údaje v km a v mílích
02650	Integrovaná klimatizace
03441	Signalizace bezp. pásu řidiče
06562	Bez mlhovek
76972	Volant bez multufunk. tlačítek
06629	Integrované opěrky hlavy
00693	Elektrické stahování oken
07748	Manuální hydraulické sklápění kabiny
08092	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
06653	Pylový filtr v sání do kabiny
02654	Standardní topení kabiny z chlazení motoru
04176	High line display
00864	Dvojsedačka textilní komfortní
77882	Denní kabina
02688	Determální zabarvená skla
05407	Popelník a zapalovač cigaret
03215	Standardní nářadí
77991	Věšák na oblečení
00744	Zadní okna kabiny
05456	Zrcátka pro šíř.nástav. 2500mm
04311	Textilní čalounění interiéru
02680	Vyhřívání čelního skla teplým vzduchem

NÁPRAVY / KOLA



02210	Náhradní kolo
02307	Ocelové disky
00131	Uzávěrka diferenciálu

PODVOZEK

08294	Barva podvozku IC575 RAL7021
14523	Zatížení 4480-8480 kg
14987	Vyžádané CoC WVTA
06434	Standardní teplotní rozsah
06318	Kompresor 225 cm3
77273	Štítek 11990 kg (4480-8480)
00191	Ochranný štít chladiče a olejové vany
76049	Protibrazivní lokální nástřik Tectyl 5750W
02094	Ocelové vzduchojemy
14606	Přední nouzový tažný hák S ČEPEM
02198	Čelní protipodjezdová zábrana (FUP)
06433	Standardní výbava
06438	Vozidlo LHD pro ježdění vpravo
05938	VIN kód (CHECK DIGIT)
05123	Standardní uspořádání rámu
02096	Vyhřívání vysoušeč vzduchu
02765	Zadní uzavírací příčka (solo)
00219	Dva parkovací klíny v držácích
07700	Hydraulický hever
02662	Protiroztříkové koberce
06439	Evropské štítky

Ostatní

77004	Standardní štítek
06240	Dvojmontáž kol
05267	Nádrž AdBlue 30 L
08277	Vyhřívání nádrž Adblue
75499	Plastová palivová nádrž 200 L
03283	Předehřev v sání motoru
02289	Předfiltr paliva vyhřívání
04666	Standardní brzdový systém
00796	Zadní převis standard
05597	Standardní zavěšení kabiny

Volitelná výbava

ELEKTRIKA

75181	Akus.sign.zpáteč.vzadu s vypín
-------	--------------------------------

HNACÍ ÚSTROJÍ / PTO

03191	Sání vzduchu se snorchlem
-------	---------------------------

05210	PTO ZF N../4Cvys.otč,níz.mom,dír
03325	TARATURA EURO VI-E
75502	Filtr vzdu. za nápr.(std T7,D)

KABINA

00553	Ochranné mřížky hlavních světlometů
73225	Radio Bluetooth DAB
02916	Lux. textil. klimat. sedad. řidiče na vzduchu
00160	Ocelový přední nárazník černý
05899	Područky pro vzduch.sedadlo ř.

NÁPRAVY / KOLA

02010	Převod nápravy 4.88
-------	---------------------

PODVOZEK

00166	Válcový zadní nárazník
08551	Před.semiel.pera(z.semiel.p.)
06487	Označení 120E
08554	Zadní semiel.pera

CCG

PNEUMATIKY

20076	Pneu 285/70R19.5 - On/M+S
-------	---------------------------

TYRE LABELLING

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>

PNEUMATIKY

20076	Pneu 285/70R19.5 - On/M+S
-------	---------------------------

Nástavba CTS 8-37 -S,

Záruka 36 měsíců

1.919.000,- Kč bez DPH

PROFI AUTO CZ a.s. K
251 01 Říčany, IČ: 26178559, D
AUTORIZOVANÝ D

Základní technické podmínky

„Nákladní vozidlo pro svoz odpadu s kontejnerovou nástavbou“

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Č.	Technické parametry	Splňuje*	Nesplňuje*	Poznámka
1.	Základní parametry vozidla			
1.1	Nové vozidlo	ANO		
1.2	Celková hmotnost do 11,99 t v provedení 4x2	ANO		
1.3	Užitečné zatížení podvozku bez kontejnerového nosiče min. 7000 kg	ANO		
1.4	Kabina minimálně pro 3 osoby včetně řidiče, zadní okno	ANO		
1.5	Motor vznětový s výkonem min. 150 kW	ANO		
1.6	Pohon 4x2	ANO		
1.7	Uzávěrka diferenciálu	ANO		
1.8	Vzduchem odpružená sedačka řidiče	ANO		
1.9	Zesílená baterie min. 143 Ah	ANO		154 kW
1.10	Palivová nádrž min. 120 l vč. uzamykatelného uzávěru	ANO		
1.11	Převodovka mechanická plně synchronizovaná - min. 6°, nebo automatická	ANO		Mech.
1.12	Barva karoserie bílá	ANO		
1.13	Výstražná LED rampa na střeše vozidla vpředu oranžové barvy, včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, (zapsáno v osvědčení o registraci vozidla - technickém průkazu)	ANO		
1.14	Klimatizace	ANO		
1.15	Digitální tachograf	ANO		
1.16	Vozidlo vybaveno ABS	ANO		
1.17	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO		
1.18	Světla pro denní svícení LED	ANO		
1.19	Ochranná mřížka zadních i předních sdružených světil	ANO		
1.20	Přídavné světlo na couvání, pro lepší viditelnost	ANO		
1.21	Světla boční obrysová s odrazkou	ANO		
1.22	Dva páry LED předátory v přední masce a 1 pár u zadních světel	ANO		
1.23	Světla pracovní – LED min 2 ks, nahoře na kabině	ANO		
1.24	Autorádio, možnost připojení telefonu pomocí Bluetooth	ANO		
1.25	Výstražná akustická signalizace zpátečky	ANO		
1.26	Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	ANO		
1.27	Gumové koberce v kabině	ANO		
1.28	Autolékárnička dle platné legislativy	ANO		
1.29	Pneu M+S – zimní	ANO		

1.30	Povinná výbava – zvedák, plnohodnotné rezervní kolo – M+S - zimní, klíč na kolo, sada žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník. Základní sada nářadí pro daný typ vozidla	ANO		
1.31	Podkládací klín	ANO		
1.32	Zástěrky vpředu i vzadu	ANO		
1.33	Vyprošťovací oko	ANO		
1.34	LCD display s kamerou - couvání	ANO		
1.35	Odkládací skříňky za kabinou 1-2 ks + držák rezervy	ANO		
1.36	Návod k obsluze včetně plánu údržby 1x v českém jazyce	ANO		
	Hydraulický systém			
	Hydraulický systém poháněný od podvozku (P.T.O.)	ANO		
2.	Specifikace nosiče			
2.1	Jednoramenný nosič kontejnerů	ANO		
2.2	Zvedací a sklápěcí výkon min. 8 t	ANO		
2.3	Výška háku 1 000 mm	ANO		
2.4	Pro kontejnery délky 3 200 až 4 600 mm	ANO		
2.5	Rozteč rolen 1060 mm	ANO		
2.6	Ovládání pneumatické, na rámu nosiče (strana řidiče) a v kabině	ANO		
2.7	Vnitřní hydraulické zajišťování kontejnerů	ANO		
2.8	Poloha kontejneru nad rámem vozidla max. 220 mm	ANO		
	Označení vozidla	ANO		
	dle vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady par.17 odst.1 „A“ <i>„Motorová vozidla a jízdní soupravy přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označeny dvěma pravouhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.“</i>	ANO		

PROFIAUTO CZ a.s. R
251 01 Říčany, IČ: 26178559, DIČ: CZ26178559 -15-
AUTORIZOVANÝ DEALER IVECO







PLNÁ MOC

PROFI AUTO CZ a.s.

IČ: 26178559 DIČ: CZ26178559

se sídlem Říčany, Kolovratská 1367, PSČ 251 01

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6567
zastoupená [redacted] členem představenstva

tímto zmocňuje [redacted]

k zastoupení ve všech věcech. Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn vykonávat a činit jménem společnosti PROFI AUTO CZ a.s. veškerá právní jednání jak ústní tak písemná, zejména přijímat doručované písemnosti, podepisovat a podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uzavírat dohody, uzavírat veškeré smlouvy, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podepisovat veškeré dokumenty vztahující se k výběrovým řízením, nabídky, čestná prohlášení uchazeče či jiná čestná prohlášení, čestná prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, krycí listy, seznamy subdodavatelů, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat, jmenovat rozhodce a sjednávat rozhodčí smlouvy, zastupovat a jednat před soudy, orgány státní správy a orgány samosprávy a jakož i katastrálními úřady, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnec [redacted]

V Říčanech dne: 30.5.2024

[redacted]
.....
PROFI AUTO CZ a.s.

[redacted] n představenstva

Zmocnění přijímám

V Říčanech dne: 30.5.2024

[redacted]
[redacted]

