



Kupní smlouva

1. Prodávající:

I – TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, 703 00, Vítkovice – Ostrava
IČ: 26834634 DIČ: CZ26834634
bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 190622766/0300
Zastoupená: jednatelem společnosti Jiřím Vyvialem
Zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27959

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Ing. Ondřejem Semerákem
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a nástaveb. Podrobná specifikace je v samostatné příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II. Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 3 689 500 Kč bez DPH, 774 795 Kč DPH tj. **4 464 295 Kč vč. DPH**.

III. Platební podmínky

Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury. Doba splatnosti faktur se sjednává na 21 dní. Oprávnění k fakturaci vzniká převzetím vozidla a potřebné dokumentace.

IV. Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

V. Dodací lhůta

Univerzální komunální nosič včetně nástaveb bude doručen do sídla kupujícího do 10 ti měsíců od podpisu smlouvy,

VI. Záruční lhůta

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou vedeny v záruční knize, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět. Pozáruční servis bude poskytnut do 72 hodin od nahlášení za cenu 1.250 Kč/hod a cestovného v částce 21 Kč/km.

VII. Ochrana informací

1.1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy, které nejsou běžně dostupné, a se kterými bude prodávající seznámen při poskytování zboží, jsou obchodním tajemstvím a prodávající se zavazuje, že jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani sám nezneužije tyto skutečnosti.

1.2. Předmětem těchto ujednání je závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích, obchodního, právního, finančního, technického apod. charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými byli účastníci této smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce

- k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.
- 1.3. Dále je předmětem této smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany jsou si vzájemně rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob, jakým je dodržování povinností stanovených zákonem zajištěno.
 - 1.4. Veškeré výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány takové skutečnosti, které by neoprávněným nakládáním mohly způsobit újmu zájmům smluvních stran nebo by mohly být pro tyto zájmy nevhodné.
 - 1.5. Obě smluvní strany se zavazují, že budou s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.
 - 1.6. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, a to i po ukončení plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let. Na údaje prohlášené za důvěrné se časové omezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i po době výše uvedené. Za porušení tohoto závazku má druhá strana právo na náhradu škody.
 - 1.7. Výjimku ze závazku představují případy, uvedené v obecně závazných právních předpisech nebo případy, kdy je smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.
 - 1.8. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich ochranu zajistit.
 - 1.9. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
 - 1.10. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto Smlouvou. Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní stranu nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.
 - 1.11. Na základě výše uvedeného se smluvní strany zavazují:
 - a) Neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické, vizuální či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká.
 - b) Důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany.
 - c) Poskytovat důvěrné informace výhradně pracovníkům, kteří se podílejí přímo na spolupráci a kteří jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a užívat její výsledky pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce, a vedou přímo ke splnění jejich cílů.
 - d) Pokud mají informace, zpřístupněné některou ze smluvních stran charakter údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, dodržovat povinnosti tímto zákonem stanovené. Každá ze smluvních stran je rovněž povinna prokázat druhé straně na její žádost, zda zákonem stanovené povinnosti dodržuje, a jakým způsobem je jejich dodržování zajištěno.
 - 1.12. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.

VI. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie apod.

Pokud se splnění termínu dodání dle této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění.



VII. Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....
Jiří Vyvial
Jednatel společnosti I-TEC Czech s.r.o.

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti TST s.r.o.

Nedílnou součástí smlouvy je : Příloha č. 1 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a nástaveb

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. Uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku ANO/NE	Skutečně nabízené technické parametry
komunálního vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů			
Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP)		Bonetti - MO35 E6E 29.10.41	
Název výrobce		BONETTI S.r.L. Italy	
Kategorie SS	Pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb	ANO	
Motor	Vznětový, přeplňovaný, min EURO VI	ANO	
	Výkon min 100 kW		110kW
	Krouticí moment motoru min 350Nm		370 Nm
	Objem válců min 2500 cm ³ a max 3000 cm ³		2 998 cm ³
Hmotnosti	Celková max 3,5 t		3,5 t
	Konstrukční min 5,5 t		5,5 t
	Pohotovostní max 2,3 t		2,3 t
	Zatížení na přední nápravu min 2,3 t		2,3 t
	Zatížení na zadní nápravu min 3,4 t		3,4 t
Rozměry	Délka min 4400 mm a max 4600 mm		4 505 mm
	Šířka min 1550 mm a max 1650 mm		1 650 mm
	Výška min 2000 mm a max 2100 mm		2 100 mm
	Rozvor náprav min 2300 mm a max 2600 mm		2 550 mm
	Brodivost / světlá výška min 220 mm		220 mm
Sací a výfuková soustava	Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem	ANO	
	Výfuk s tlumičem vyveden dozadu	ANO	
Pohon mechanický	4x4 se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu	ANO	
Převodovka manuální, plně synchronní	Min. 12 stupňová pro jízdu vpřed a 2 vzad	ANO	
	Redukce všech rychlostí do pomala	ANO	
Rychlost zařízení	Plazivá min od 3 km/hod do min 50 km/hod	ANO	
	Přepravní min 90 km/hod		90 km/hod

Kola	Pneumatiky C M+S terénní	ANO	
	Ocelový disk min 17"		17"
	Plnohodnotné náhradní kolo – součást dodávky	ANO	
Odpružení přední nápravy	Hydraulické tlumiče	ANO	
	Zesílený stabilizátor – tyč	ANO	
	Zesílená listová péra	ANO	
Odpružení zadní nápravy	Hydraulické tlumiče	ANO	
	Zesílený stabilizátor – tyč	ANO	
	Zesílená zadní listová péra	ANO	
	Se zátěžovým regulátorem brzd	ANO	
Palivová nádrž	Uzamykatelná min 60 l		60 l
Brzdová soustava	Dvouokružová	ANO	
	Zátěžový regulátor brzd	ANO	
	Samočinné nastavení brzd	ANO	
Rám	Přední nárazník	ANO	
	Čelní upínací deska dle normy F2 s dvěma tažnými okama – každé min. na tah 5 t a mezipřechodem na F4	ANO	
	Zadní zábrana proti podjetí	ANO	
	Celoplošná zadní zástěrka	ANO	
	Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 3500 kg		3 500 kg
Řízení	Vlevo	ANO	
	Servo hydraulické – posilovač řízení	ANO	
Kabina	Sklopná, odlehčená, odolná korozi – popište Vaše řešení	ANO	
	Min 1 + 1		1 + 1
	Elektricky ovládána boční okna	ANO	
	Seřiditelný volant – polohovací	ANO	
	Samonavíjecí bezpečností pásy pro posádku	ANO	
	Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr	ANO	
	Odpružené sedadlo řidiče	ANO	
	Počítadlo motohodin řízené řídící jednotkou motoru	ANO	
	Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth	ANO	
	Držák mobilního telefonu v dosahu řidiče	ANO	
	Odkládací box – organizér mezi sedadly	ANO	
	Joystick k ovládání předního nářadí	ANO	

	Elektronický akcelerátor otáček motoru do min. rozsahu 2500 ot. / min.	ANO	
	Akustická signalizace při couvání	ANO	
	Výstražné světlo oranžové barvy na střeše kabiny	ANO	
	Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny	ANO	
	Přídavná světelná rampa pod úrovní očí – sdružené světlomety	ANO	
	Přídavná pracovní světelná rampa pod úrovní očí min 300 W	ANO	
	Barva komunální oranžová RAL 2011	ANO	
	Zadní okno	ANO	
	Protisluneční clony	ANO	
	Výstražné šrafování	ANO	
Elektrická soustava	12 V	ANO	
	Alternátor min 105 A	ANO	
	Baterie min 100Ah	ANO	
	Intervalové stěrače	ANO	
	Elektrické ostřikovače čelního skla	ANO	
	Denní svícení	ANO	
	Přídavné couvací světlo	ANO	
	Ochranné mřížky zadních světlometů	ANO	
	Zadní oranžové záblesky „Raptory“	ANO	
	13ti pólová el. zásuvka pro přívěs	ANO	
	Hydraulické čerpadlo o výkonu min 30 l/min s hydronádrží min 35l		30 l/min a 35 l
	Tlak čerpadla min 180 barů		180 bar
	Ovládání zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče	ANO	
Hydraulická soustava	Chladič hydrooleje	ANO	
	8 ks hydrovývodů na přední části vozidla 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla	ANO	
Hákový nosič zalamovací	Název výrobce CHARVÁT CTS , a.s		
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Namontován na podvozek	Dle normy DIN 30.722 – díl 3	ANO	
Nosnost	Kapacita zdvihu háku min 2500 kg	ANO	2700 kg
Rozměry	Výška háku 900 mm	ANO	
	Vnější rozteč podélníků 1060 mm	ANO	
	Délka kontejnerů min 2300 mm a max 3000 mm	ANO	

Barva	Tmavě šedá až černá	ANO	
Ovládání	Z kabiny, vč. blokací funkcí proti nepovolaným manipulacím	ANO	
Ostatní	Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější	ANO	
	Bezpečnostní pojistka háku automaticky	ANO	
	Úhel sklopení 50°	ANO	
Hmotnost	Min 400 kg a max 425 kg		415 kg
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	
Valníkový kontejner, se sklopnými bočnicemi	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) KonBo 25.29.11		
1 ks	Objem v základním provedení min 2,5 m ³		2,5 m ³
	Adaptabilní s hákovým nosičem vozidla	ANO	
	Výšky oka háku 900 mm a rozteč ližin 1060 mm	ANO	
	Únosnost min 3000 kg		3 000 kg
Rozměry	Délka min 2900mm a max 3000 mm		3 000 mm
	Šířka min 1700 mm a max 1850 mm		1 830 mm
	Výška min 500mm a max 700 mm		700 mm
Profil podélníků	I 120 dle DIN	ANO	
Ostatní	T1. plechu min 2,5 mm dna		2,5 mm
	T1. plechu min 2.5 mm boků		2,5 mm
	Min 6 ks kurtovacích ok v podlaze	ANO	
	Min 2 ks kurtovacích ok v čele kontejneru	ANO	
	Zadní čelo nájezdové, bočnice sklopné	ANO	
Barva	Oranžová RAL 2011	ANO	
	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
	Háčky na síť po obvodu klecové nástavby		ANO
	Síť součástí dodávky	ANO	
Sněhová radlice	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) PKV 172 28.30.31		
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
S měnitelnou geometrií	Do tvaru: „V“ „Y“ „I“	ANO	
Úklidová šíře	„V“ „Y“ min 1700 mm a max 1800 mm		1 700 mm
Úklidová šíře	„I“ min 2000 mm a max 2100 mm		2 000 mm
Výška radlice	Min 650 mm a max 750 mm		750 mm
	Pryžový břit	ANO	
	Přeletový štít na radlici	ANO	

	Obrysové tykadla	ANO	
	Ovládaná z kabiny řidiče	ANO	
Barva	Oranžová RAL 2011	ANO	
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	
Posypová nástavba	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) BBS 1 500 E 25.29.11		
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Upevněná na JNK ližiny	Výšky oka háku 900 mm a rozteč ližin 1060mm, profil podélníků I 120 dle DIN		900 mm / 1 060 mm / „I“ 120 dle DIN
Obsah korby	Min 1,5m3 a max 1,7m3		1,5 m3
Šířka posypu	2-6 m		2 – 6 m
Dávkování posypu – chemický materiál	5 – 40 g/m2		5 – 40 g/m2
Dávkování posypu – inertní materiál	30 – 250 g/m2		30 – 250 g/m2
Automatická regulace posypu	ANO	ANO	
Osvětlení rozmetadla	ANO	ANO	
Elektrické ovládání z místa obsluhy – řidičem, plně proporcionální – PVG	ANO	ANO	
Odklopná střecha	ANO	ANO	
Ochranné síto	ANO	ANO	
Výškově nastavitelné rozmetadlo	ANO	ANO	
Materiál rozmetadla	Nerezový	ANO	
Zařízení adaptabilní s vozidlem a hákovým nosičem	ANO	ANO	
Barva	Oranžová RAL2011	ANO	
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	

Další požadavky		
Termín dodání maximálně 10 měsíců od podpisu smlouvy	ANO	
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2024 a mladší	ANO	
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR	ANO	
Návody k obsluze v českém jazyce	ANO	
Servisní sešit/ kniha k vozidlu a hákovému nosiči	ANO	
Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na komunikacích v souladu se zákonem č. 56/201 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti souvisejících za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.	ANO	
Součástí této vyplněné přílohy bude: I. Technická dokumentace, podrobný popis nabízeného vozidla II. Fotodokumentace III. Kopie základního technického popisu vozidla (ZTP), vydaného Ministerstvem dopravy ČR.	ANO	
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. V Ostravě dne : 14 02 2025 Jiří Vyvial – jednatel společnosti		