

DNS na dodávky ICT -03-2025																
Kód	Název položky	CPV kód	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	specifický požadavek zadavatele na ekoznačku (např. odkaz/ v nabídce přiložen certifikát) -viz II) pozn.pod tabulkou	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Klávesnice bezdrátová	30237460-1	Bezdrátová klávesnice s českou lokalizací Nizkoprofilové klávesy, klasické rozložení 104 kláves s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami, BackSpace široký, přepínání horní řady funkcí/multimediální klávesy Integrovaná baterie, nabíjení přes USB, vypínací tlačítko Preferováno černé provedení	1	YENKEE YKB 2000 CSBK - CZ/SK	Bezdrátová klávesnice s českou lokalizací Nizkoprofilové klávesy, klasické rozložení 104 kláves s numerickým blokem a klasickými kurzorovými šipkami, BackSpace široký, přepínání horní řady funkcí/multimediální klávesy Integrovaná baterie, nabíjení přes USB, vypínací tlačítko černé provedení		708,00 Kč	708,00 Kč	800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	XXXXXX	
2	Myš bezdrátová	30237410-6	Myš bezdrátová, vertikální, optický nebo laserový snímač, rozlišení nastavitelné min. 800 - 1200 - 1600 - 2400 DPI, připojení 2,4GHz + Bluetooth Min. 6 tlačítek, rolovací kolečko, vhodná pro praváky Integrovaná baterie, nabíjení přes USB, technologie power saving mode Miniaturní USB přijímač s možností uložení v těle myši, dosah min. 10 m Podpora Plug & Play, včetně nabíjecího kabelu USB	1	Eternico Wireless Vertical Mouse MVS490 černá	Myš bezdrátová, vertikální, optický snímač, rozlišení nastavitelné min. 800 - 1200 - 1600 - 2400 DPI, připojení 2,4GHz + Bluetooth, 6 tlačítek, rolovací kolečko, vhodná pro praváky Integrovaná baterie, nabíjení přes USB, technologie power saving mode Miniaturní USB přijímač s možností uložení v těle myši, dosah 10 m Podpora Plug & Play, včetně nabíjecího kabelu USB		278,00 Kč	278,00 Kč	500,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	XXXXXX	
3	Monitor	30231310-3	LCD monitor: min. 27" IPS matný, 16:9, rozlišení min. 3840x2160/60 Hz, statický kontrast min. 1000:1, odezva max. 4ms, jas min. 350 cd/m2, barevné pokrytí min. 99% sRGB Minimální požadavky na vstupy: 2x HDMI 2.0, vestavěný USB Hub: 2x USB 3.2, 1x USB-C s Power Delivery min. 65W Integrované reproduktory, podpora PIP, výškově nastavitelný, funkce pivot Včetně kabelů HDMI a USB Záruka min. 36 měsíců NBD Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	2	DELL S2722QC	LCD monitor: 27" IPS matný, 16:9, rozlišení 3840x2160/60 Hz, statický kontrast 1000:1, odezva 4ms, jas 350 cd/m2, barevné pokrytí 99% sRGB vstupy: 2x HDMI 2.0, vestavěný USB Hub: 2x USB 3.2, 1x USB-C s Power Delivery 65W Integrované reproduktory, podpora PIP, výškově nastavitelný, funkce pivot Včetně kabelů HDMI a USB Záruka 36 měsíců NBD Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou		6 380,00 Kč	12 760,00 Kč	16 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	XXXXXX	
4	Notebook s brašnou	30213100-6 30237410-6	CPU: průměrný výkon min. 10 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,3" WVA antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/120 Hz Operační paměť: min. 8 GB DDR4 Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x LAN, combo audio jack Hmotnost max. 2 kg Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Brašna odpovídajících rozměrů, uzavírání na zip, rukojeť, ramenní popruh Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	2	Dell Vostro 3520	CPU: Intel Core i3 1215U průměrný výkon 10 729 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" WVA antireflexní, rozlišení 1920x1080/120 Hz Operační paměť: 8 GB DDR4 Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, integrovaná čtečka otisků prstů Rozhraní: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x LAN, combo audio jack Hmotnost 2 kg Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Brašna odpovídajících rozměrů, uzavírání na zip, rukojeť, ramenní popruh Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou		13 047,00 Kč	26 094,00 Kč	32 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	XXXXXX	XXXXXX
5	Notebook s brašnou	30213100-6 30237410-6	CPU: průměrný výkon min 23 000 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, CPU min. 10 jader, GPU min. 10 jader, min. 16 jader Neural Engine Displej: min. 14" Liquid Retina, rozlišení min. 3024 x 1964 bodů, svítivost min. 1 600 nit Operační paměť: min. 24GB Kapacita interního úložiště: SSD min. 1000GB Minimální požadavky na rozhraní: 3x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3 Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, podsvícená klávesnice, webkamera min. 1 Mpx, podpora nabíjení přes USB-C, čtečka otisků prstů Touch ID, čtečka paměťových karet, výstup na sluchátka Záruka: min. 12 měsíců Kovová konstrukce, hmotnost max. 1.6 kg Operační systém: macOS Brašna odpovídajících rozměrů	1	Apple MacBook Pro 14"	CPU: Apple M4 10 Core průměrný výkon 24 244 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, CPU 10 jader, GPU 10 jader, 16 jader Neural Engine Displej: 14" Liquid Retina, rozlišení 3024 x 1964 bodů, svítivost 1 600 nit Operační paměť: 24GB Kapacita interního úložiště: SSD 1000GB rozhraní: 3x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3 Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, podsvícená klávesnice, webkamera 1 Mpx, podpora nabíjení přes USB-C, čtečka otisků prstů Touch ID, čtečka paměťových karet, výstup na sluchátka Záruka: 12 měsíců Kovová konstrukce, hmotnost 1.55 kg Operační systém: macOS Brašna odpovídajících rozměrů		55 760,00 Kč	55 760,00 Kč	60 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	XXXXXX	
6	Multifunkční laserová tiskárna barevná	30232110-8	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4, A5 Tiskové rozlišení min. 1200 x 1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 20/20 str./min. Doba tisku první strany max. 10s Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 25 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: WiFi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print, oddělené barevné náplně Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Canon i-SENSYS MF655Cdw	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4, A5 Tiskové rozlišení 1200 x 1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 20/20 str./min. Doba tisku první strany 10s Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600 DPI, rychlost skenování 25 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: WiFi, USB, LAN Další vlastnosti a funkce: dotykový displej, AirPrint, Google Print, oddělené barevné náplně Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC		6 864,00 Kč	6 864,00 Kč	7 500,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	04470	XXXXXX	
7	SSD disk interní	30233132-5	Interní SSD disk do notebooku, M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe), 3D NAND Kapacita min. 1 TB Rychlost čtení/zápisu min. 3500/2200 MB/s, životnost min. 600 TBW	1	ADATA LEGEND 800/1TB	Interní SSD disk do notebooku, M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe), 3D NAND Kapacita 1 TB		1 083,00 Kč	1 083,00 Kč	1 300,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	02310	94100	XXXXXX
8	Monitor	30231310-3	LCD monitor: min. 27" IPS nebo VA antireflexní, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast min. 3000:1 Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný Integrované reproduktory, Flicker-free, filtr modrého světla Součástí dodávky je propojovací kabel HDMI	1	DELL E2724HS	Rychlost čtení/zápisu 3500/2200 MB/s, životnost 600 TBW LCD monitor: 27" IPS nebo VA antireflexní, rozlišení 1920x1080, statický kontrast min. 3000:1 vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný Integrované reproduktory, Flicker-free, filtr modrého světla		3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 650,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	9914	205	XXXXXX

9	Bezdrátový set klávesnice a myši	30237460-1 30237410-6	Set bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši, připojení 2.4 GHz Membránová klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložením s numerickým blokem, chckiet klávesy, bateriové napájení Mýš s optickým nebo laserovým snímačem, symetrické provedení, rozlišení min. 1600 DPI, min. 3 tlačítka, rolovací kolečko, tlačítko pro změnu DPI, bateriové napájení USB přijímač	1	Dell set klávesnice + myš, KM5221W	Set bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši, připojení 2.4 GHz Membránová klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložením s numerickým blokem, chckiet klávesy, bateriové napájení Mýš s optickým nebo laserovým snímačem, symetrické provedení, rozlišení 1600 DPI, 3 tlačítka, rolovací kolečko, tlačítko pro změnu DPI, bateriové napájení USB přijímač	660,00 Kč	660,00 Kč	1 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	9914	205	XXXXXX
10	PC stanice s příslušenstvím	30213300-8 30237410-6 30237460-1	Výkon CPU: min. 14 fyzických jader o výkonu min. 31 500 bodů die Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: min. DDR5 4400MHz, min. 16GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem min. 4 paměťové sloty Disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka SD karet interní Provedení skříně: MiniTower, interní zdroj max. 260W Minimální požadavky na rozhraní: 3x DisplayPort, 10x USB Typu A (z toho min. 4x USB 3.2 Gen 1), min. 3x USB Type A a 1x USB-C na čelní straně skříně, 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x Gen 4 PCIe x16, min. 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 Počet interních portů pro HDD: min. 2x 3,5" nebo 2x 2,5" a počet portů pro SSD NVMe min. 3x Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bez nástrojové Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmwaru, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min.	1	DELL Optiplex Tower Plus 7020	CPU: Intel Core i5 processor 14600 vPro, 14 fyzických jader o výkonu 33 312 bodů die Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3800 bodů v single thread rating Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení min. na 3 monitory Operační paměť: DDR5 4400MHz, v16GB (možnost rozšíření až na 128GB), celkem 4 paměťové sloty Disk: 512 GB SSD PCIe NVMe Optická mechanika: DVD+RW interní Čtečka SD karet interní Provedení skříně: MiniTower, interní zdroj max. 260W Minimální požadavky na rozhraní: 3x DisplayPort, 10x USB Typu A (z toho 4x USB 3.2 Gen 1), 3x USB Type A a 1x USB-C na čelní straně skříně, 1x RJ-45 Sloty PCIe: 1x Gen 4 PCIe x16, 1x PCIe x4, 1x PCIe x1 Počet interních portů pro HDD: 2x 3,5" nebo 2x 2,5" a počet portů pro SSD NVMe min. 3x Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 s podporou bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Zabezpečení: dedikovaný hardwarový TPM 2.0 čip s certifikací FIPS 140-2, nastavení hardware (BIOS setup / UEFI configuration) přístupné pouze s heslem správce, podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx) Otvor na uzamčení skříně lankem, přepínač pro případ neoprávněného vniknutí do šasi. Přístup do šasi: výměna HDD, otevření skříně, výměna RAM a výměna ODD(CD/DVD) musí být umožněna bez nástrojové Vzdálená správa: pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolení či zakázání optické jednotky a jednotlivých USB portů (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Součástí dodávky bude další softwarová licence, která umožňuje automatické aktualizace ovladačů, firmwaru, BIOSu a dále podporu pro nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM vč. integrovaného OOB managementu, zobrazení plného boot procesu vzdáleně i v případě nefunkčního OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci. Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min.	18 530,00 Kč	18 530,00 Kč	18 600,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	6501	9901	301	XXXXXX
11	Monitor	30231310-3	LCD monitor: min. 27" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/100Hz, rovná konstrukce, statický kontrast min. 1500:1, odezva max. 5ms, jas min. 300 cd/m2, filtr modrého světla Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x USB-C, Power Delivery Výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP s SW na optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. i) pod tabulkou	1	DELL P2725H	LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080/100Hz, rovná konstrukce, statický kontrast min. 1500:1, odezva max. 5ms, jas min. 300 cd/m2, filtr modrého světla vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x USB-C, Power Delivery Výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP s SW na optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn.	4 015,00 Kč	4 015,00 Kč	5 200,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	6501	9901	301	XXXXXX
12	Monitor	30231310-3	LCD monitor: min. 27" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/100Hz, rovná konstrukce, statický kontrast min. 1500:1, odezva max. 5ms, jas min. 300 cd/m2, filtr modrého světla Minimální požadavky na vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x USB-C, vestavěný USB Hub min. 3x USB 3.2, RJ-45, Power Delivery min. 90W Výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP s SW na optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. i) pod tabulkou	1	DELL P2725HE	LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení 1920x1080/100Hz, rovná konstrukce, statický kontrast min. 1500:1, odezva max. 5ms, jas min. 300 cd/m2, filtr modrého světla vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x USB-C, vestavěný USB Hub min. 3x USB 3.2, RJ-45, Power Delivery 90W Výškově nastavitelný, vertikální a horizontální polohovatelnost, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP s SW na optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. i) pod tabulkou	5 170,00 Kč	5 170,00 Kč	6 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	6501	9901	301	XXXXXX
13	Flash disk	30234600-4	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: min. 256GB Rychlost čtení min. 400 MB/s Kovové tělo, voděodolný, s poutkem na klíče	12	Samsung BAR Plus/256GB/USB 3.2/USB-A/Titan Gray	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: 256GB Rychlost čtení 400 MB/s Kovové tělo, voděodolný, s poutkem na klíče	761,00 Kč	9 132,00 Kč	10 200,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	6501	9901	301	XXXXXX
14	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 24 000 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Operační paměť: min. 16 GB Grafická karta dedikovaná, min. 4 GB Disky: SSD min. 1000 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, podpora nabíjení přes USB-C Minimální požadavky na rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn. i) pod tabulkou	1	DELL Precision 3490	CPU: Intel Core Ultra 7 155H, průměrný výkon 25 038 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 14" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080/60 Hz Operační paměť: 16 GB Grafická karta dedikovaná, 4 GB Disky: SSD 1000 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, podpora nabíjení přes USB-C rozhraní: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.3, 1x HDMI, 2x USB 3.0, 2x Thunderbolt, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu - viz pozn.	33 973,00 Kč	33 973,00 Kč	34 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	9911	212	XXXXXX

15	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Thunderbolt 4 Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C s podporou DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (z toho min. 1x s podporou Power Share), 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér min. 180W <u>Požadována kompatibilita s notebookem, položka č. 1 této postávky</u>	1	DELL Thunderbolt Dock WD22TB4	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Thunderbolt 4 Podpora zobrazení na více monitorech rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C s podporou DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (z toho 1x s podporou Power Share), 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér 180W, <u>kompatibilita s notebookem, položka č. 1 této postávky</u>	4 070,00 Kč	4 070,00 Kč	4 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9911	212	XXXXX
16	Notebook	30213100-6	CPU: průměrný výkon min 12 800 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: min. 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/100 Hz Operační paměť: min. 16 GB Disky: SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows min. ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	3	Dell Vostro 3520	CPU: Intel Core i5 1235U Alder Lake, průměrný výkon 13 140 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení 1920x1080/100 Hz Operační paměť: 16 GB Disky: SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka otisků prstů, webkamera rozhraní: WIFI 802.11ac, Bluetooth 5.0, 1x HDMI, 2x USB 3.0, LAN, combo audio jack Záruka NBD On-site min. 24 měsíců Operační systém Windows ve verzi 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	16 400,00 Kč	49 200,00 Kč	49 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
17	Dokovací stanice k notebooku	30237200-1	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Thunderbolt 4 Podpora zobrazení na více monitorech Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C s podporou DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (z toho min. 1x s podporou Power Share), 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér min. 180W <u>Požadována kompatibilita s notebookem, položka č. 1 této postávky</u>	3	DELL Thunderbolt Dock WD22TB4	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-C Thunderbolt 4 Podpora zobrazení na více monitorech rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C s podporou DisplayPort, 3x USB-A 3.2 Gen 1 (z toho 1x s podporou Power Share), 2x USB-C Thunderbolt 4, GLAN Power Delivery min. 120W, napájecí adaptér 180W, <u>kompatibilita s notebookem, položka č. 1 této postávky</u>	4 070,00 Kč	12 210,00 Kč	14 400,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
18	Monitor	30231310-3	1x LCD monitor: min. 27" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 2560x1440, statický kontrast min. 1000:1, jas min. 350 cd/m², rovná konstrukce, Flicker-free, filtr modrého světla Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: min. 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	3	DELL P2723D	1x LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení 2560x1440, statický kontrast min. 1000:1, jas min. 350 cd/m2, rovná konstrukce, Flicker-free, filtr modrého světla vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	5 115,00 Kč	15 345,00 Kč	16 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
19	Bezdrátový set klávesnice a myši	30237460-1 30237410-6	Set bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši, připojení 2.4 GHz Membránová klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložením s numerickým blokem, chiclet klávesy, bateriové napájení Myš s optickým nebo laserovým snímačem, symetrické provedení, rozlišení min. 1000 DPI, min. 3 tlačítka, rolovací kolečko, bateriové napájení USB přijímač	3	Dell set klávesnice + myš, KM3322W	Set bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši, připojení 2.4 GHz Membránová klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložením s numerickým blokem, chiclet klávesy, bateriové napájení Myš s optickým nebo laserovým snímačem, symetrické provedení, rozlišení 1000 DPI, 3 tlačítka, rolovací kolečko, bateriové napájení USB přijímač	455,00 Kč	1 365,00 Kč	1 650,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
20	Brašna na notebook	30237270-2	Brašna na notebook odpovídající velikosti <u>Požadována kompatibilita s notebookem položka č. 1 této postávky</u>	3	Case Logic DLC115 do 15,6"	Taška na notebook - pánská, do velikosti 15,6", s vnitřní kapsou a organizérem, uzavírání na zip, materiál polyester, rukojeť, popruh přes rameno, polstrování, zadní pás na kufří, vnitřní rozměry 26,6 x 38,6 x 3 cm	851,00 Kč	2 553,00 Kč	3 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
21	PC stanice	30213300-8	Výkon CPU: min. 14 fyzických jader o výkonu min. 22 500 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3700 bodů v single thread rating Operační paměť: min. 16GB DDR5 Disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Provedení skříň: Micro MFF Minimální požadavky na rozhraní: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows min. 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.	4	DELL Optiplex MFF 7020	CPU: Intel Core i5 14500T vPro, 14 fyzických jader o výkonu 23 212 bodů dle Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) v overall rating a min. 3700 bodů v single thread rating Operační paměť: 16GB DDR5 Disk: min. 512 GB SSD PCIe NVMe Provedení skříň: Micro MFF rozhraní: 1x DisplayPort, 1x HDMI, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 11, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka: Next Business Day Onsite min. 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce V případě detekované vady pevného disku nebude dodavatel požadovat při záruční opravě vrácení pevného disku. <u>Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci.</u>	16 006,00 Kč	64 024,00 Kč	66 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
22	Monitor	30231310-3	1x LCD monitor: min. 27" IPS LED antireflexní, rozlišení min. 2560x1440, statický kontrast min. 1000:1, jas min. 350 cd/m², rovná konstrukce, Flicker-free, filtr modrého světla Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: min. 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	4	DELL P2723D	1x LCD monitor: 27" IPS LED antireflexní, rozlišení 2560x1440, statický kontrast min. 1000:1, jas min. 350 cd/m2, rovná konstrukce, Flicker-free, filtr modrého světla vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, vestavěný USB hub: 4x USB 3.2 Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel DP a SW pro optimalizaci práce s monitorem Produkt disponuje ekoznačkou/certifikací či alternativním dokumentem, který garantuje min. environmentální dopady během celého životního cyklu produktu -viz pozn. I) pod tabulkou	5 115,00 Kč	20 460,00 Kč	21 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
23	Bezdrátový set klávesnice a myši	30237460-1 30237410-6	Set bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši, připojení 2.4 GHz Membránová klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložením s numerickým blokem, chiclet klávesy, bateriové napájení Myš s optickým nebo laserovým snímačem, symetrické provedení, rozlišení min. 1000 DPI, min. 3 tlačítka, rolovací kolečko, bateriové napájení USB přijímač	4	Dell set klávesnice + myš, KM3322W	Set bezdrátové klávesnice a bezdrátové myši, připojení 2.4 GHz Membránová klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložením s numerickým blokem, chiclet klávesy, bateriové napájení Myš s optickým nebo laserovým snímačem, symetrické provedení, rozlišení 1000 DPI, 3 tlačítka, rolovací kolečko, bateriové napájení USB přijímač	455,00 Kč	1 820,00 Kč	2 200,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX

24	Webkamera	30237240-3	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při min. 30 sn/sec, autofocus, úhel záběru min. 85° Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, automatické ostření, automatická korekce světla, univerzální držák pro uchycení na monitor, USB kabel	4	Niceboy STREAM PRO	Webkamera s rozlišením videa 1920 x 1080 při 30 sn/sec, autofocus, úhel záběru 85° Rozhraní USB 2.0 Vestavěný mikrofon, automatické ostření, automatická korekce světla, univerzální držák pro uchycení na monitor, USB kabel		815,00 Kč	3 260,00 Kč	4 800,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	3900	21160	XXXXX
								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		380 900,00 Kč						
								Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		352 934,00 Kč						

i) V případě požadavku zadavatele na minimální energetické účinnosti zařízení zveřejněnou v příloze je požadována ekologická typ a pouze mezinárodní normy EN ISO 14024. Mezi takové ekologické patří např. Ekologický šetrný výrobek (ESV), EMAS, Blue Angel či Nordic Swan, apod.). Současně je možno prokázat naplnění tohoto požadavku ekologickou EPEAT (<https://www.epeat.net/>) nebo certifikací TCO 9.generatione (<https://tcocertified.com/>). Splnění požadavků na ekologickou je možné prokázat alternativně i jiným dokumentem (prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list at.). Za křesťanské údaje musí rovněž doložit dodržení nezávislého standardu ekologické pro normy TCO 14024, EPEAT nebo TCO.

ii) K možným způsobům prokázání splnění požadavku zadavatele na ekologickou, certifikaci či alternativy patří: předložení dokladu či údaje (např. doklad o udělení ekologické, certifikát, prohlášení o shodě, zkušební protokol, technický list aj.) prokazujícího splnění požadavků zadavatele, snímek webové stránky prokazující splnění požadavků zadavatele nebo odkaz na webové umístění dokladu prokazujícího splnění požadavků zadavatele.