



S00GP0063QSO

2016 00043

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Telč**
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56
Zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČ: 00286745
DIČ CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1466015399/0800
- I.2. Zhotovitel: **Starkon a.s.**
Bohuslavice 10, 585 56 Telč
Zastoupený: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
IČ: 26227525
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4650050227/0100
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Jiří Kovář, statutární ředitel
- V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Ing.Arch.Lukáš Pivoňka
Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. Václav Ondráček

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Cyklostezka Batelovská, Telč“

- II.2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:
- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby:
 - zpracovatel: DELTA projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, termín zpracování: červen 2016, název projektové dokumentace: „Cyklostezka Batelovská, Telč“.
 - Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pecina, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, termín zpracování: srpen 2016, název projektové dokumentace: „Cyklostezka ul. Batelovská-veřejné osvětlení
 - b) Zadávací dokumentací ze dne 18.8.2016
 - c) Nabídkou zhotovitele z 2.9.2016
 - d) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Realizaci podmínek ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby - směrové a výškové, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k převíracímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla, v případě potřeby zabezpečení objížděk, dopravní opatření a pod.). Poplatky za skládku, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.
- II.5. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. V případě, že budou práce provedeny bez předchozího odsouhlasení objednatelem, nemá zhotovitel na jejich úhradu právo.
- II.6. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.

- II.8. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Zdeněk Kret, tel.: 724 138 850
- II.9. Objednatel nemá podle ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se smluvní strany při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.
- II.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- II.11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
- II.12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Stavební práce budou zahájeny (formou protokolu o předání staveniště sepsaného mezi objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací objednatelem zhotoviteli. Předpoklad zahájení září 2016.
- III.2. Předmět díla bude dokončen a předán bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30.11.2016.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy bez vad a nedodělků v termínu stanoveném v čl.III.2. smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V.7 této smlouvy.
- III.4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.

- III.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a dále vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
Zároveň se zhotovitel zavazuje odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostorů a částí objektu dotčeného stavbou.
- III.6. Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.7. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.

- III.12. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. Uplatnění smluvní pokuty viz V.7. této smlouvy.
- III.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
- III.14. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu smlouvy) a nese nebezpečí škody na něm.
- III.15. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění závazku zhotovitele dle článku II. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1.

Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr a je podložena nabídkou zhotovitele z 2.9.2016.

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, nákladů na účast zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

Položkové rozpočty jsou předloženy zhotovitelem současně s nabídkou a tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě, že zhotovitel do rozpočtu v nabídce uvedl chybnou položku nebo v položce chybné množství oproti projektové dokumentaci, nemá zhotovitel právo požadovat po objednateli jakoukoli finanční náhradu takto chybně stanoveného rozsahu díla.

Cena činí:

Cena bez DPH	1 342 285,70 Kč
DPH 21 %	281 880,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 624 165,70 Kč

slovy - **jedemilionšestsetdvacetčtyřitisícstošedesátpět korun českých sedmdesát haléřů**

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy.
- b) Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha (RTS), platných v době provádění prací.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů. Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši max. do 5% .
- IV.3. Cena prací, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, bude odečtena z nabídky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturována.
- IV.4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
- IV.5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- IV.6. Poskytovatel plnění (zhotovitel) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění (objednateli).

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně včetně daně z přidané hodnoty, (přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci), dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelům a to na základě objednatelům (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře.
- V.2. Vedle náležitostí daňového dokladu bude ve faktuře uvedeno číslo smlouvy o dílo a splatnost faktury, která se sjednává ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli na účet zhotovitele uvedený v článku I. této smlouvy. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy, které je zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že předmětný účet je vedený v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatelům.

- V.3. Objednatel je oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli vrátit, bude-li obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje (včetně daňových). Objednatel však musí vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti, jinak se ocitne v prodlení. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelným doručením opravené faktury objednateli.
- V.4. Objednatel neposkytuje zálohy.
- V.5. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude předem odsouhlasen zástupcem objednatele.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech.

- V.6. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení (s výjimkou ad V.2. této smlouvy).
- V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, příp. více faktur, zhotovitele.
- V.8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad Telč, Hradecká 6, 588 56 Telč. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- VI.1. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky v platném znění, provozních předpisů k obsluze díla a podmínek užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen ke dni zahájení protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho první části, předat objednateli bankovní záruku dle čl. VIII.2. této smlouvy.
- VII.2. Objednatel nemá podle ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se smluvní strany při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- b) Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, bude-li provedení jeho objemu a jakost v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady a vyklizené staveniště podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při převzetí bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku předání bude sepsán oběma smluvními stranami protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V.7. této smlouvy.
- VI.4. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přijímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Nerespektování požadavků objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě vydání příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz VII.16. této smlouvy.
- VII.2. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Za objednatele i zhotovitele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jejich zástupci.

- VII.3. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
- VII.4. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- VII.7. Záruky:
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba se vztahuje rovněž na dodávané technologie a vybavení. Záruční doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
 - b) Po celou záruční dobu bude zhotovitel zajišťovat bezplatně:
 - ba) v tříměsíčních intervalech pravidelný údržbový servis dodaného vnitřního zařízení, technologie, dodané audio a video techniky v rozsahu dle podmínek výrobců
 - c) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně a bezodkladně odstranit vady.
 - d) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen reklamované vady odstranit neprodleně, v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.
 - e) Pokud zhotovitel neodstraní vady nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den a každou jednotlivou vadu prodlení s odstranění vad. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V.7. této smlouvy. V odůvodněných případech (technická náročnost, klimatické podmínky) může zhotovitel požádat písemnou formou objednatele

o změnu termínu k odstranění vad. Žádost musí být objednateli předána do 5 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Nový termín pro odstranění vad bude poté dohodnut písemnou formou. Pokud zhotovitel požádá o změnu termínu k odstranění vad, avšak nedojde k uzavření písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o termínu odstranění vad je zhotovitel povinen odstranit vady nejpozději do 20 dnů od uplatnění oprávněné reklamace.

- f) Jestliže zhotovitel neodstraní závady ve výše konkretizovaném termínu, nebo pokud v tomto termínu nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, (kromě uplatnění smluvní pokuty), podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, příp. pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- g) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

- VII.8. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.9. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem smluvních stran do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této smlouvy.
- VII.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.11. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby provedené dle této smlouvy.
- VII.12. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, tzn. smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- VII.13. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy, a které smluvní strana uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého možného úsilí.
- VII.14. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.

VII.15. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) Bez udání důvodu pouze v období, dokud nebude objednatel předán zhotoviteli písemná výzva k zahájení prací. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na jakoukoli kompenzaci či finanční vyrovnání.

c) Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

c) Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

d) Jestliže zhotovitel nezahájí, přerušuje nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy.

e) V případě nepředložení bankovní záruky (nebo záruk) zhotovitelem dle článků VIII.1 a VIII.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.

Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo objednateli, příp. jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které by mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. Pro vyloučení všech pochybností se v této smlouvě uvádí, že bude-li smlouva skončena v průběhu její platnosti a účinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelně účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s realizací díla podle této smlouvy (v podrobnostech viz VII.17).

V případě skončení této smlouvy nezaniká povinnost k úhradě smluvních pokut a náhrady škody dle této smlouvy.

VII.17. V případě zastavení stavby či při zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.18. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.19. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.

- VII.20. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.
- VII.21. Zhotovitel je dle § 2e zák. č. 320/2001Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.
- VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon") "předložit zadavateli (objednateli) seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
Dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů".
- VII.23 Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.24 Zhotovitel souhlasí s poskytnutím Státnímu fondu dopravní infrastruktury veškerých podkladů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky.

ČLÁNEK VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKY

VIII.1 Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo

- VIII.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy bankovní záruku ve výši 100 000,- Kč (slovy Stotisíc korun českých). Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele ve všech věcech uvedeném v článku I. této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v článku I. této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

VIII.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v čl. VIII.1.1 bude do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

VIII.1.3. Za nesplnění předložení bankovní záruky v termínu dle čl. VIII.1.1. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy Dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V.7 této smlouvy.

VIII.2 Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady

VIII.2.1. Nejpozději ke dni zahájení protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho první části, předá zhotovitel objednateli jako jistotu na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady bankovní záruku **ve výši 100 000,- Kč (slovy Stotisíc korun českých)**. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele ve všech věcech uvedených v článku I. této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v článku I. této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

VIII.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v VIII.2.1. bude do 15. dne po skončení záruční doby dle článku VII.7.a) této smlouvy. Tato bankovní záruka bude objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování písemností: Písemnosti budou zasílány objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v článku I. této smlouvy, nebo na takovou adresu, která bude jejich stranou písemně oznámena druhé smluvní straně. V případě, že se písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenu dnem, kdy byla takto vrácena, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

IX.2. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

- IX.3. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou (dodatkem), který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění, se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- IX.4. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, a to především zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění.
- IX.5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvykostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
- IX.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- IX.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- IX.8. Tato smlouva byla schválena na 45. schůzi rady města Telče konané dne 7.9.2016 usnesením č.

Ve STARĚŘICÍCH, dne 19.9.2016

V TELČI, dne 23.9.2016



STARKON s.r.o.
Bohustavice 10, 588 66 Telč
IČO: 25227525 | DIČ: CZ26227525
tel.: 567 51 92 11
www.starkon.cz 8

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel



REKAPITULACE STAVBY

Název:

Cyklostezka Batelovská, Telč

Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Cyklostezka - stavba	954 550,73	1155006,383
Cyklostezka - veřejné osvětlení	387 734,97	469159,3137
Celkem	1342285,7	1624165,697



STARKON a.s.
Bohuslavice 10, 588 56 Telč
IČ. 26227522 | DIČ. CZ 6227525
tel. 567 57 92 11
www.starkon.cz

8

Položkový rozpočet souhrnný

Zakázka: **Cyklostezka Batelovská, Telč**

Objednatel: **Město Telč**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **STARKON a.s.**
Bohuslavice 10
58856 Telč

IČ: **26227525**

DIČ: **CZ26227525**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			951 899,85
PSV			1 942,06
MON			708,82
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			954 550,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		954 550,73 CZK
Základní DPH	21 %		200 455,65 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 155 006,38 CZK

v

dne



STARKON a.s.
 Bohuslavice 10, 588 56 Telč
 IČ: 26227525 | DIČ: CZ26227525
 tel.: 567 57 92 11
 www.starkon.cz

2

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Novostavba cyklostezky š. cca 2,5 m kryté zámkovou dlažbou. Součástí stavby je i zhotovení lávky přes silniční příkop - samostatný stavební objekt. V prostoru navržené stavby se nachází inženýrské sítě - nutno nechat vytýčit jejich správci.
Cenová soustava: RTS DATA 2016

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			151 582,86
5	Komunikace	HSV			422 725,56
8	Trubní vedení	HSV			35 948,52
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			156 868,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			176,55
97	Prorážení otvorů	HSV			27 949,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 599,75
721	Vnitřní kanalizace	PSV			971,03
767	Konstrukce zámečnické	PSV			971,03
M46	Zemní práce při montážích	MON			708,82
Obj. 02	Lávka	HSV			103 331,16
VON	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			35 717,50
Cena celkem					954 550,73

Položkový rozpočet

S:	Cyklostezka Batelovská, Telč
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				151 582,86		0,65877		33,237
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých u akademie: : 5+7 před inernátem: : 2,4+12+2,4+2,4+43+2,4	m	76,60000	52,97	4 057,12	0	0	0,145	11,107
				12,00000						
				64,60000						
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2,4*12+2,4*43	m2	132,00000	44,73	5 903,83	0	0	0,138	18,216
				132,00000						
3	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek, použít následně u RD: : 3,5*3,35	m2	11,72500	58,85	690,02	0	0	0,24	2,814
				11,72500						
4	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm Úsek A: : 10*0,5	m2	5,00000	141,24	706,20	0	0	0,22	1,1
				5,00000						
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, bude následně využito Úsek B: : 49*3,5*0,15+53*3,5*0,15 úsek C: : 56*3,5*0,15	m3	82,95000	64,74	5 369,77	0	0	0	0
				53,55000						
				29,40000						
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (261,6-6,2)*3,5*0,18 úsek B: : (43+16,4)*1,7*0,15	m3	176,04900	76,51	13 468,63	0	0	0	0
				160,90200						
				15,14700						
7	162601102RQ0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	176,05000	135,36	23 829,25	0	0	0	0
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 176*1,8	t	316,80000	117,70	37 287,36	0	0	0	0
				316,80000						
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (261,6-6,2)*3,5	m2	893,90000	11,77	10 521,20	0	0	0	0
				893,90000						
10	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 Úsek B - odečteno z výkresu: : 299,9 A: : 16,5*2 C: : 54*1,25*2	m2	467,90000	17,66	8 260,77	0	0	0	0
				299,90000						
				33,00000						
				135,00000						
11	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	467,90000	41,20	19 275,14	0	0	0	0
12	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	467,90000	10,59	4 956,46	0	0	0	0
13	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 467,9*0,03	kg	14,03700	100,05	1 404,33	0,001	0,01404	0	0
				14,03700						

14	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, v blízkosti podzemního vedení Kabel slabopr.: 85,5*0,3*0,4	m3	10,26000	447,26	4 588,89	0	0	0	0
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	26,00000	176,55	4 590,30	0,02478	0,64428	0	0
16	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	12,00000	29,43	353,10	0	0	0	0
17	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	12,00000	41,20	494,34	0	0	0	0
18	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00000	294,25	882,75	0	0	0	0
19	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	2,00000	411,95	823,90	0	0	0	0
20	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	588,50	1 765,50	0,00005	0,00015	0	0
21	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00000	706,20	1 412,40	0,0001	0,0002	0	0
22	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00000	941,60	941,60	0,0001	0,0001	0	0
Díl: 5		Komunikace				422 725,56		455,82641		0
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm (261,6-6,2)*3 pod doplnění vozovky: 53,5*(0,4+0,3)	m2	803,65000	176,55	141 884,41	0,3708	297,99342	0	0
				766,20000						
				37,45000						
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Převzato z výkresu digitálně - úsek A+B: 527,3 úsek C: 144,9+2,93 odpočet ploch žulových kostek: -(16,7+10,5)	m2	647,93000	194,21	125 831,25	0,0739	47,88203	0	0
				527,30000						
				147,83000						
				-27,20000						
25	59245268	Dlažba betonová zámková tl. 6 cm přírodní 647,93*1,05	m2	680,32650	141,24	96 089,31	0,131	89,12277	0	0
				680,32650						
26	59245267	Dlažba betonová zámková, červená pro nevidomé 6 cm, s reliéfním povrchem (nopy) (2,3+0,9+4)*0,8 (3+2,5+5+4,5+4+4,5+2,5)*0,4	m2	16,16000	429,61	6 942,42	0,131	2,11696	0	0
				5,76000						
				10,40000						
27	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen, tl. 5 cm Odměřením z výkresu - úsek A: 19,9 úsek B: 18,6	m2	38,50000	294,25	11 328,63	0,11	4,235	0	0
				19,90000						
				18,60000						
28	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1 38,5/4,5*1,02	t	8,72670	2 471,70	21 569,78	1	8,7267	0	0
				8,72670						
29	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou, záplivka řezné spáry po doplnění vozovky Převzato z položky řezání živ. krytu: 53,5	m	53,50000	64,74	3 463,32	0,0036	0,1926	0	0
				53,50000						
30	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, doplnění plochy vozovky k obrubám 53,5*0,4	m2	21,40000	423,72	9 067,61	0,15826	3,38676	0	0
				21,40000						
31	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	21,40000	306,02	6 548,83	0,10141	2,17017	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				35 948,52		3,23628		0
32	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 235,85	1 235,85	0,43094	0,43094	0	0

33	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00000	882,75	1 765,50	0,3159	0,6318	0	0
34	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	1,00000	588,50	588,50	0,2647	0,2647	0	0
35	898011911RA0	Kabelová chránička 110 mm vč. obsypu, dodatečná m., bez dodávky chráničky - viz specifikace	m	85,50000	64,74	5 534,84	0,02136	1,82628	0	0
		A: : 17,5+10+7		34,50000						
		B: : 5,5+12,5		18,00000						
		2*6+6		18,00000						
		C: : 2*5+5		15,00000						
36	3457....R	Kabel. chránička dělená HDPE pr. 110 mm, pro dodatečnou ochranu stáv. kabelů	m	86,00000	311,91	26 823,83	0,00096	0,08256	0	0
		Jedná se o dvoudílnou plastovou chráničku kabelu - spodní korýtko a horní poklop. Ochrana kabelů slaboproudých sdělovacích ČETIN								
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				156 868,81		91,87937		0
37	917862111RT3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 30 - 6 100/6/30	m	403,20000	276,60	111 523,10	0,17033	68,67706	0	0
		A: : 1,4+9,3+7,2		17,90000						
		B: : 2,3+3+60,5+64+93+49,5		272,30000						
		C: : 1+1+5,5+55,5+50		113,00000						
38	917762111RT3	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 30 - 6 100/6/30	m	35,20000	288,37	10 150,45	0,21533	7,57962	0	0
		A: : 3		3,00000						
		B: : 2,5*2+2+2+4,5+7,2		20,70000						
		C: : 3+3+3+2,5		11,50000						
39	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	39,00000	323,68	12 623,33	0,22487	8,76993	0	0
		2+2+35		39,00000						
40	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	15,00000	347,22	5 208,23	0,26987	4,04805	0	0
		5+5+5		15,00000						
41	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	53,50000	100,05	5 352,41	0	0	0	0
		úsek A: : 41		41,00000						
		úsek C: : 4,5		4,50000						
		úsek B: : 8		8,00000						
42	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	11,00000	529,65	5 826,15	0,25	2,75	0	0
43	404451....	Značka dopravní fólie 1, EG 7 letá, C9 a, b	kus	8,00000	100,05	800,36	0,0051	0,0408	0	0
44	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., násířik V8, barva červená	m2	18,30000	294,25	5 384,78	0,00076	0,01391	0	0
		Z výkresu: : 18,3		18,30000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				176,55		0		0,012
45	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí, následně použít	kus	3,00000	58,85	176,55	0	0	0,004	0,012

Díl:	97	Prorážení otvorů				27 949,14		0		0
46	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 10,962+18,216+1,1+0,054	t	30,33200 30,33200	364,87	11 067,24	0	0	0	0
47	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 10,962+18,216+1,1	t	30,27800 30,27800	12,95	392,01	0	0	0	0
48	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton 10,962+18,216	t	29,17800 29,17800	529,65	15 454,13	0	0	0	0
49	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	1,10000	941,60	1 035,76	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 599,75		0		0
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dížděný 0,66+136,68+91,38+1,327	t	230,04700 230,04700	76,51	17 599,75	0	0	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				971,03		0,00338		0
51	721177105R00	Úprava potrubí kanalizačního D 110 x 3,4 mm, vybočení stáv. odvětr. komínku z trasy cyklostezky	m	1,50000	647,35	971,03	0,00225	0,00338	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				971,03		0		0,05445
52	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m	m	27,50000	35,31	971,03	0	0	0,00198	0,05445
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				708,82		0,00516		0
53	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm Pro obnažené kabely CETIN	m	86,00000	8,24	708,82	0,00006	0,00516	0	0
Díl:	Obj. 02	Lávka				103 331,16		0		0
54	99.....	Lávka přes silniční příkop, bude převzat ze samostatného rozpočtu - viz další list	kompl.	1,00000	103 331,16	103 331,16	0	0	0	0
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady				35 717,50		0		0
55	VON1	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	soub.	1,00000	17 474,00	17 474,00	0	0	0	0
56	VON2	Vytýčení podzemních vedení inž. sítí, včetně jejich ochrany Vodovod a kanalizace v úseku "C", kabely CETIN v celém úseku stavby, kabely VO, plynovod STL a vysokotlaký, plynovodní přípojka objektů akademie	soub.	1,00000	4 708,00	4 708,00	0	0	0	0
57	VON3	Dočasná dopravní opatření, vč. zajištění jejich povolení Umístění dopravního značení omezujícího provoz na přilehlé silnici, zábrany a zábradlí	soub.	1,00000	3 531,00	3 531,00	0	0	0	0
58	VON4	Dokumentace skutečného provedení, vč. geodetického zaměření dokončené stavby Bude dodán i geometrický plán pro oddělení pozemků pod realizovanou stavbou pro vklad do katastru nemovitostí	kompl.	1,00000	10 004,50	10 004,50	0	0	0	0


Položkový rozpočet

S: Cyklostezka Batelovská, Telč - Lávka přes silniční příkop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1	1	Zemní práce				3 346,88		0,2478		0
	121101100R00	Sejmuli ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m, bude následně využito 4*8*0,15	m3	4,80000	41,20	197,74	0	0	0	0
	119001421R00	Dobasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00000	176,55	1 765,50	0,02478	0,2478	0	0
	132101210R00	Hloubení ryh s.do 200 cm hor 2 do 50 m3,STROJNĚ, zeminu ponechat na místě k zasypu 3,3*0,75*0,75+3,3*0,75*1,15	m3	4,70250	264,83	1 245,34	0	0	0	0
	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	4,70000	29,43	138,30	0	0	0	0
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání				41 942,78		20,61042		0
	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 3,3*0,75*2	m2	4,95000	7,06	34,96	0	0	0	0
	212755112R00	Trativody z drenážních trubek DN 6,5 cm bez lože, PVC 4,5*2	m	9,00000	35,31	317,79	0,00424	0,03816	0	0
	272321321R00	Železobeton zakladových kleneb C 20/25 0,75*3,3*0,6*2 0,75*2*0,6*0,5 0,3*2*0,6*0,5	m3	3,60000	2 530,55	9 109,98	2,525	9,09	0	0
	279321312R00	Železobeton zakladových zdí C 20/25 (3+0,6*2+3+1*2)*0,3*1,45	m3	4,00200	2 648,25	10 598,30	2,525	10,10505	0	0
	279351105R00	Bednění stěn zakladových zdí, oboustranné-zřízení (3+1,3*2+3+1*2)*1,5	m2	28,08000	411,95	11 567,56	0,03931	1,10382	0	0
	279351106R00	Bednění stěn zakladových zdí, oboustranné-odstran. (3+0,75*2+3+0,6*2)*1,4	m2	28,08000	100,05	2 809,26	0	0	0	0
	272361921RT9	Výztuž zakladových kleneb ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm Sít 3x2 m - 8 ks : 8*32,4/1000	t	0,25920	28 954,20	7 504,93	1,05474	0,27339	0	0
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				22 035,91		0,80515		0
	413941123RU3	Osazení valcovaných nosníků ve střepech c. 14 - 22, včetně dodávky profilu HE-B č. 160 - 4 ks dl. 4,2 4,2*4*43,7/1000	t	0,73420	30 013,50	22 035,91	1,09663	0,80515	0	0
Díl: 5	5	Komunikace				6 456,64		6,72221		0
	564851111R00	Podklad ze sterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Pod lávkou příkop: 3,8*3,6	m2	13,68000	129,47	1 771,15	0,27994	3,82958	0	0
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, zpevnění příkopu pod lávkou	m2	13,68000	194,21	2 656,72	0,0739	1,01095	0	0
	59245263,0	Dlažba zámková přírodní tl. 6 cm 13,68*1,05	m2	14,36400	141,24	2 028,77	0,131	1,88168	0	0
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské				13 248,31		0,41137		0
	762523108RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen, vč. dodávky, fošny hoblované tl. 60 mm - modřín Fošny modřínové 140/60 mm; hoblované budou uloženy na ocelové nosníky. Mezi jednotlivými fošnami ponechat mezeru 18 mm. Na obou koncích fošen budou shora osazeny lemovací svíaky - fošny 4,2*3	m2	13,77600	882,75	12 160,78	0,0297	0,40915	0	0
	762911111R00	Olemování boční: 4,2*2*0,14 Impregnace reziva máčením Bochemit QB 4,2/0,15*(0,14+0,06)*2*3 4,2*(0,14+0,06)*2*2	m2	36,96000	29,43	1 087,55	0,00006	0,00222	0	0
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické				13 323,11		0,18932		0
	767995104R00	Výroba a montáž kov. alypických konstr. do 50 kg, zabradlí lávky, vč. osazení (5,1*3+1,5*4)*2*3,65	kg	155,49000	41,20	6 405,41	0,00005	0,00777	0	0
	14111046	Trubky bezešvé hladké jakost 11353 1 D 38x3,2 mm 5,1*3*2 1,5*4*2	m	42,60000	129,47	5 515,42	0,00275	0,11715	0	0
	14587741	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 50x20x2 mm 4,2*4*1,05*3,65/1000	T	0,06440	21 774,50	1 402,28	1	0,0644	0	0
Díl: 783	783	Nátěry				2 977,53		0,00827		0
	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email, nosníky lávky 0,16*6*4,2*4 profil tenkostěnný: (0,05+0,025)*2*4,2*4	m2	18,64800	115,35	2 150,97	0,00035	0,00653	0	0
	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, zabradlí 3,14*0,042*(5,1*3+1,5*4)*2	m2	5,61810	147,13	826,56	0,00031	0,00174	0	0

26

103 331,16



Věta	Pozice	Název	Mj	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Vypočet množství
		SKŘÍN S PŘEDŘADNÍKY PRO LED PÁSKY					
1038-1020		Prázdné skříně pro elektrotechniku PR 3D					
1038-1021		typu PR 3D					
1038-1073	1	PR 3.1.3 na sokl	ks	1,00	3 102,50	3 102,50	1
1038-1154		Sokly pro skříně 3D					
1038-1155		typu SO 3D					
1038-1168	2	SO 3.1.3	ks	1,00	1 058,50	1 058,50	1
1038-26	3	8080 Základ pilíře	ks	1,00	912,50	912,50	1
1182-14901	4	OPVP10-3 Pojistkový odpínač	Ks	2,00	182,50	365,00	2
1182-14899	5	OPVP10-1 Pojistkový odpínač	Ks	1,00	80,30	80,30	1
1182-14855	6	PVA10 6A gG Pojistková vložka	Ks	1,00	13,14	13,14	1
1182-7008	7	PV10 16A gG Pojistková vložka	Ks	6,00	13,14	78,84	2*3=6
1182-10253	8	RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	8,00	251,85	2 014,80	2*4=8
1182-10329	9	MAR-16-001-A230 Digitální spinací hodiny	Ks	1,00	912,50	912,50	1
1182-15551	10	Napáječ LED pásek 230/24V - 50W	Ks	2,00	803,00	1 606,00	2
1042-20	11	RSA1 5A Řadová svornice	ks	10,00	10,95	109,50	2*5=10
		SKŘÍN S PŘEDŘADNÍKY PRO LED PÁSKY - celkem				10 253,58	
		Rozvaděče					
	12	SKŘÍN S PŘEDŘADNÍKY PRO LED PÁSKY	ks	1,00	10 366,00	10 366,00	1
		Rozvaděče - celkem				10 366,00	
		Elektromontáže					
1263-2398	13	MONTÁŽ ROZVADĚČE PRO LED PÁSKY NA STAVBĚ	ks	1,00	1 642,50	1 642,50	1
7004-8067		KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE					
7004-8076	14	CYKY-J 4x10 mm ² , volně	m	330,00	52,56	17 344,80	270+9*2*3+1*3+1*3=330
7004-8068	15	CYKY-J 3x1,5 mm ² , volně	m	140,00	12,41	1 737,40	10*8+6*10=140
7004-8085	16	CYKY-J 7x2,5 mm ² , volně	m	55,00	30,66	1 686,30	15+20+10+10=55
7004-10001		UKONČENÍ KABELŮ DO					
7004-10002	17	4x10 mm ²	ks	22,00	58,40	1 284,80	11*2=22
1261-77		SVÍTLIDLA VO					
1261-84	18	VULKAN -1x53W LED	ks	10,00	11 607,00	116 070,00	10
1157-477	19	recyklační poplatek za svítidla	ks	10,00	4,38	43,80	10
1261-60		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ					
1261-61		ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ					
1261-63	20	silniční, 8m, zemní část - potah PVC	ks	10,00	5 183,00	51 830,00	10
1261-77		VÝLOŽNÍK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ					
1261-84	21	500mm 10°	ks	10,00	788,40	7 884,00	10
1201-83		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE					
1201-86	22	jednopojistková, pro kabely do D4-16, IP54	ks	10,00	412,45	4 124,50	10
1059-1		POJISTKA ZÁVITOVÁ E27, 2110-30					
1059-2		KOMPLETNÍ					
1059-3	23	E27 6A, char. normální	ks	10,00	8,76	87,60	10
1263-2130		SVÍTLIDLA - zábradlí lávky					
1263-3	24	6 x páska 3m /230V, 60led/m IP68,	m	18,00	251,85	4 533,30	2*3*3=18
1263-3	25	2 x páska 2,1m /24V - 60led/m IP68	m	4,20	251,85	1 057,77	2*2,1=4,2
1263-3	26	Hliníkový montážní profil na LED pásek	m	20,20	200,75	4 055,15	2*10,1=20,2
1263-3	27	Nápáječ RGB kabel	m	80,00	25,55	2 044,00	4*10*2=80
1263-3	28	Nápáječ kabel pro jednobarevný LED pásek 230V z usměrňovače	m	55,00	21,90	1 204,50	15+20+10+10=55
1244-100		ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ					
1244-6		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					
1244-8	29	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	290,00	26,28	7 621,20	270+20=290
1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ					
1244-3	30	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	33,00	22,63	746,79	(10+1)*3=33
1244-199		SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ					
1127-162	31	SP01 přípojovací	ks	10,00	23,36	233,60	10
1244-88	32	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	32,00	33,58	1 074,56	16*2=32
1244-239	33	SR 3a svorka páska-drát	ks	22,00	44,53	979,66	11*2=22
9999-838		MONTÁŽNÍ PRÁCE					
9999-839	34	Štítek pro označení svodu	ks	33,00	15,33	505,89	10*3=33
1124-1		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC					
7004-8007	35	H07V-U 6 mm ² , volně	m	10,00	13,14	131,40	10*1=10
9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					
9999-1288	36	Provozní zkouška nového rozvodu	kpl	1,00	1 131,50	1 131,50	1
9999-1291	37	připojení na stávající rozvody, montážní práce pro dokončení rozvodu LED pásku	kpl	1,00	4 015,00	4 015,00	1
		Demontáže					
1157-474		SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
1157-477	38	demontáž svítidla ze stožáru VO	ks	3,00	58,40	175,20	3
1261-8		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR					
1261-9	39	Demontáž stožáru VO	ks	3,00	87,60	262,80	3
		Demontáže - celkem					
9999-1294		POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA					
9999-1295	40	jeřáb - demontáž a montáž stožáru VO	ks	13,00	496,40	6 453,20	10+3=13
9999-1295	41	přesun jeřábu	km	40,00	25,55	1 022,00	2*20=40
9999-1295	42	vysokozdvíhací plošina - demontáž a montáž svítidla VO ze stožáru	ks	13,00	357,70	4 650,10	10+3=13
9999-1295	43	přesun vysokozdvíhací plošiny	km	40,00	21,90	876,00	2*20=40
9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK					
9999-1297		DLE ČSN 33 2000-6					
9999-1298	44	Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	kpl	1,00	3 066,00	3 066,00	1
9999-1297		Zpracování dokumentace, tisk					
9999-1298	45	geodetické zaměření skut. provedení - intravilán	km	0,29	6 205,00	1 799,45	(270+20)*0,001=0,29
9999-1298	46	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,29	6 497,00	1 884,13	(270+20)*0,001=0,29
	47	Podružný materiál	kpl	1,00	2 847,00	2 847,00	
		Elektromontáže - celkem				256 105,90	

Zemní práce							
9999-878		VYTYČENÍ TRATI					
9999-890	48	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,29	1 314,00	381,06	$(270+20) \cdot 0,001 = 0,29$
9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ					
9999-942		O OBJEMU DO 2 m3					
9999-946	49	Zemina třídy 4, ručně	m3	10,00	474,50	4 745,00	$10 \cdot 1 = 10$
9999-973		POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ VENK					
9999-974		OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU					
9999-976	50	D 300x1000 mm	ks	10,00	1 898,00	18 980,00	$10 \cdot 1 = 10$
9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU					
9999-961	51	Do rostle zeminy bez bednění	m3	10,00	1 569,50	15 695,00	$10 \cdot 1 = 10$
9999-980		ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA					
9999-981		POVRCHU					
9999-983	52	V zemine třídy 3-4	m3	5,00	58,40	292,00	$10 \cdot 0,5 = 5$
9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					
9999-1002	53	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	220,00	83,95	18 469,00	$290 \cdot 70 = 220$
9999-1002	54	Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	70,00	120,45	8 431,50	70
9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE					
9999-1069	55	Z prosaté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	290,00	32,85	9 526,50	$220 + 70 = 290$
9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					
9999-1119	56	Šířka 33cm	m	290,00	5,11	1 481,90	$220 + 70 = 290$
9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY					
9999-1139	57	ohébné, dvouvrstvé, D75	m	345,00	27,74	9 570,30	$270 + 9 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 15 + 20 = 345$
9999-1139	58	ohébné, dvouvrstvé, D110	m	140,00	33,58	4 701,20	$2 \cdot 70 = 140$
9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					
9999-1182	59	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	599,00	22,63	13 555,37	220
9999-1182	60	Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	70,00	25,55	1 788,50	70
9999-1185		ODVOZ ZEMINY					
9999-1186	61	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3	11,20	299,30	3 352,16	$220 \cdot 0,35 \cdot 0,1 + 70 \cdot 0,5 \cdot 0,1 = 11,2$
9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU					
9999-1196	62	Provizorní oprava terenu v zemina třídy 4	m2	112,00	25,55	40,00	$220 \cdot 0,35 + 70 \cdot 0,5 = 112$
		Zemní práce - celkem				111 009,49	
		Veřejné osvětlení celkem				387 734,97	