

„Praha Michle ONJ IC5000300602 Hala 518 - oprava světlíků, pohonu světlíků a jejich ovládání“ Zadávací dokumentace

příloha 2: Zadání prací:

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je oprava některých nefunkčních pohonu světlíků i jejich ovládání v objektu „ONJ Praha Michle – Hala 518“. V rámci oprav bude vyměněno 10. kusů nefunkčních pohonů a 5. kusů se ponechá v rezervě údržbě. Výměna dvou poškozených krabic ovládání. Bude provedena elektro kontrola všech pohonů světlíků a jejich ovládání. Dále dojde k promazání těsnění, případná vyměněna gumového těsnění nebo přesilikonování netěsných spojů.

Po dokončení realizace zakázky bude předáno (dle § 47 odst. 3 písm. a) Zákona č. 266/1994 Sb.)

Výchozí revize elektrických zařízení

Bude předáno dle (Přílohy č. 2 části A k NV 190/2022Sb)

Čestné prohlášení vedoucího montáže

Prohlášení o shodě dle (zákona č.22/1997 Sb.)

Krycí list rozvaděče

Poznámky

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ní navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem. Pro čerpání finanční rezervy je potřeba předložit cenovou nabídku, která bude po schválení přidána do změnového listu stavby.

Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu.

Z průběhu výstavby bude pořízena fotodokumentace zachycující stav konstrukcí před a po výstavbě. Fotodokumentace je nedílnou součástí předání díla! Pokud bude tvořen změnový list stavby, musejí být veškeré změny zachyceny fotodokumentací. Fotodokumentace bude předána investorovi na datovém nosiči.

K veškerým použitým materiálům bude dodán technický list a prohlášení o vlastnostech.