

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/210-01
Stavba: ZKM Celková oprava budovy

KSO:
Místo: Osada a tábořiště Podvoří

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IC: 608 23 020
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			4 313 313,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 313 313,00	Výše daně 905 795,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 219 108,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/210-01

Stavba:

ZKM Celková oprava budovy

Místo:

Osada a tábořiště Podvoří

Datum:

27.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- 01Stavební práce
- 02Vytápění
- 03ZTI
- 04Elektroinstalace
- 05Vzduchotechnika
- 06VRN



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZKM Celková oprava budovy

Objekt:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 23 020

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 01 - Stavební práce
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 01 - Stavební práce
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121
		VV	venkovní okapový chodník
		VV	50*0,5
		VV	Součet
2	K	113107444	Odstranění podkladu živičných tl přes 150 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107444
		VV	překop silnice
		VV	6*1
		VV	Součet
3	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103
		VV	vsak
		VV	2*4
		VV	Součet
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100
		VV	výkop pro vsak
		VV	2*4*1,1
		VV	Součet
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103
		VV	překop silnice
		VV	6*1*0,8*1,0
		VV	Mezisoučet
		VV	okolo domu
		VV	(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5+4)*0,8*1,0
		VV	Mezisoučet
		VV	Součet
6	K	139951111	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC strojně
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951111
		VV	venkovní kamenná zídka
		VV	2*1*0,8
		VV	Součet
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103
		VV	zpětný zásyp okolo okapového chodníku
		VV	95*0,5*0,2
		VV	Součet
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
		VV	8,8+94,96-9,5
		VV	Součet
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119
		VV	94,26 m3
		VV	94,26*10 "Přepočtené koeficientem množství
		VV	Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111				
	VV		zpětný zásyp okolo okapového chodníků				
	VV		95*0,5*0,2				
	VV		Součet				
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231				
	VV		1,7 t/m3				
	VV		94,26*1,7				
	VV		Součet				
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201				
	VV		8,8+94,96				
	VV		Součet				
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101				
	VV		zpětný zásyp zemina okolo okapového chodníku				
	VV		9,5				
	VV		Mezisoučet				
	VV		vsak 63-125				
	VV		4*2*1,1				
	VV		Mezisoučet				
	VV		zásyp drenáže 16-32				
	VV		překop silnice				
	VV		6*1*0,8*1,0				
	VV		okolo domu				
	VV		(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5+4)*0,7*0,9				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		zásyp drenáže 16-32				
	VV		překop silnice				
	VV		6*1*0,7*0,9				
	VV		okolo domu				
	VV		(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5+4)*0,6*0,8				
	VV		Součet				
	VV		57,876*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
15	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125				
	VV		vsak 63-125				
	VV		4*2*1,1=8,8				
	VV		8,8*2 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
16	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003				
	VV		vsak				
	VV		2*4				
	VV		Součet				
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131				
	VV		vsak				
	VV		4*6				
	VV		Součet				
18	M	00572410	osivo směs travní parková				
	VV		24*0,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112				
	VV		překop silnice				
	VV		6*1				
	VV		výkop pro vsak				
	VV		2*4				
	VV		2*1				
	VV		okapový chodník okolo domu				
	VV		(22,9-0,5-0,7+3,8+22,9-2-2+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,6				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2				
	VV		Součet				
	D	2	Zakládání				
20	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV výkop pro vsak				
			VV 2+2				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)+4				
			VV pohled severní				
			VV 12,8				
			VV Součet				
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV výkop pro vsak				
			VV 4*8				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)+4				
			VV pohled severní				
			VV 12,8				
			VV Součet				
22	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
			VV 163,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství				
			VV Součet				
23	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511				
			VV základ pro přibetonování šalovek				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,15*0,2				
			VV Součet				
24	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313811				
			P Poznámka k položce: Základový pas pod jednoramenným schodištěm				
			VV Základ pod nultým stupněm				
			VV 1,2*0,5*1,4				
			VV Základ pod patkami schodiště				
			VV (1,2*0,5*0,5)*2				
			VV Součet				
25	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121				
			VV základ pro přibetonování šalovek				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,2				
			VV Základ pod nultým stupněm schodiště				
			VV ((1,4*2)+(0,5))*0,5				
			VV Součet				
26	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122				
			VV základ pro přibetonování šalovek				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,2				
			VV Základ pod nultým stupněm schodiště				
			VV ((1,4*2)+(0,5))*0,5				
			VV Součet				
27	K	279113130	Základová zeď tl do 100 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113130				
			VV základ pro přibetonování šalovek				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,85				
			VV Součet				
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821				
			VV základ pro přibetonování šalovek				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,85*0,1*0,03				
			VV Součet				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
29	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414				
			VV přebetonování hlavy přízdívky do spádu od objektu				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5+0,2*8)*0,2*0,1				
			VV Součet				
30	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV přebetonování hlavy přízdívky ve spádu				
			VV okapový chodník okolo domu				
			VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5+0,2*8)*0,1				
			VV Součet				
31	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116				
	D	5	Komunikace pozemní				
32	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101				
			VV chodník u vstupu do jídelny				
			VV 2*2*0,15				
			VV chodník u vstupu do skladů a varny				
			VV 3*2*0,15				
			VV Součet				
33	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV Součet				
34	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901144				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV Součet				
35	K	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566901161				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV Součet				
36	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340111				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV Součet				
37	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV Součet				
38	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231109				
			VV překop silnice				
			VV 6*1				
			VV Součet				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
39	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121				
			VV viz legenda míst.				
			VV m.č. 101 vstupní chodba				
			VV 37,3				
			VV míst. 103 sklad				
			VV 8,18				
			VV míst. 105 sklad				
			VV 11,84				
			VV míst. 106 kuchyně varna				
			VV 49				
			VV míst. 107 sklad				
			VV 8,89				
			VV míst. 108 umývárna				
			VV 10,64				
			VV míst. 109 schodiště				
			VV 5,99				
			VV míst. 112 sklad				
			VV 5,46				
			VV míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			VV 0,98*2				
			VV Součet				
40	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611311131				
			VV viz legenda míst.				
			VV m.č. 101 vstupní chodba				
			VV 37,3				
			VV míst. 103 sklad				
			VV 8,18				
			VV míst. 105 sklad				
			VV 11,84				
			VV míst. 106 kuchyně varna				
			VV 49				
			VV míst. 107 sklad				
			VV 8,89				
			VV míst. 108 umývárna				
			VV 10,64				
			VV míst. 109 schodiště				
			VV 5,99				
			VV míst. 112 sklad				
			VV 5,46				
			VV míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			VV 0,98*2				
			VV Součet				
41	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412				
42	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121				
			VV viz legenda míst.				
			VV m.č. 101 vstupní chodba				
			VV (8,2*2+4,6*2)*1,7				
			VV míst. 103 sklad				
			VV (5*2+1,75*2)*1,7				
			VV míst. 105 sklad				
			VV (2,65*2+4,7*2)*1,9				
			VV míst. 106 kuchyně varna				
			VV (7,5*2+6,9+7,5+0,5*4)*1,5				
			VV míst. 107 sklad				
			VV (3,8*2+2,5*2)*1,6				
			VV míst. 108 umývárna				
			VV (3,8*2+3*2)*1,7				
			VV míst. 109 schodiště				
			VV (3,8*2+1,7*2)*1,7				
			VV míst. 110 výdejna stravy				
			VV (3,8+3,7+0,3+0,5+1,7+2,8+0,35+0,3+2,3+1,8+3,5+3,7)*0,5				
			VV míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			VV (4,9+2,2+1,8+1,2+2,9+1,1)*0,4				
			VV míst. 112 sklad				
			VV (2,35*2+2,4*2)*0,4				
			VV míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			VV (1,5*2+0,85*2)*0,4*2				
			VV Součet				
43	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131				
			VV viz legenda míst.				
			VV m.č. 101 vstupní chodba				
			VV (8,2*2+4,6*2)*1,7				
			VV míst. 103 sklad				
			VV (5*2+1,75*2)*1,7				
			VV míst. 105 sklad				
			VV (2,65*2+4,7*2)*1,9				
			VV míst. 106 kuchyně varna				
			VV (7,5*2+6,9+7,5+0,5*4)*1,5				
			VV míst. 107 sklad				
			VV (3,8*2+2,5*2)*1,6				
			VV míst. 108 umývárna				
			VV (3,8*2+3*2)*1,7				
			VV míst. 109 schodiště				
			VV (3,8*2+1,7*2)*1,7				
			VV míst. 110 výdejna stravy				
			VV (3,8+3,7+0,3+0,5+1,7+2,8+0,35+0,3+2,3+1,8+3,5+3,7)*0,5				
			VV míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			VV (4,9+2,2+1,8+1,2+2,9+1,1)*0,4				
			VV míst. 112 sklad				
			VV (2,35*2+2,4*2)*0,4				
			VV míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			VV (1,5*2+0,85*2)*0,4*2				
			VV Součet				
44	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302				
			VV 26,5				
			VV Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325412				
46	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121				
	VV		zapravení venkovní omítky				
	VV		120				
	VV		Součet				
47	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321141				
	VV		zapravení venkovní omítky				
	VV		120				
	VV		Součet				
48	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191				
	VV		120,000*3				
	VV		Součet				
49	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115				
	VV		míst. 106 kuchyně				
	VV		zapravení soklu po odbourání a srovnání podlahy+žlab				
	VV		2*5*0,08				
	VV		Součet				
50	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2*0,15				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2*0,15				
	VV		Součet				
51	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011				
52	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2*0,15				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2*0,15				
	VV		Součet				
53	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319021				
54	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319023				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2*0,15				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2*0,15				
	VV		Součet				
55	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319111				
56	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171				
57	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319175				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2*0,15				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2*0,15				
	VV		Součet				
58	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*3*0,2				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		(3+2*2)*0,2				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102				
60	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351111				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		1*4*0,15				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		1*4*0,15				
	VV		Součet				
61	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351112				
62	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021				
	VV		Kari síť 6mm 15x15 3x2m KH20, 3,03 kg/m2, přesah ok 25 %				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2*0,00303*1,25				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2*0,00303*1,25				
	VV		míst. 106 kuchyně				
	VV		zapravení soklu po odbourání a srovnání podlahy+žlab				
	VV		2*5*0,00303*1,25				
	VV		Součet				
63	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111				
	VV		chodník u vstupu do jídelny				
	VV		2*2				
	VV		chodník u vstupu do skladů a varny				
	VV		3*2				
	VV		Součet				
64	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634662111				
	VV		3+2*2				
	VV		2*3				
	VV		Součet				
65	K	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634911122				
	VV		3+2*2				
	VV		2*3				
	VV		Součet				
66	K	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211114				
	VV		okapový chodník okolo domu				
	VV		((22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)-1,8-1-1*2)*0,5				
	VV		pohled severní				
	VV		12,8*0,5				
	VV		schodiště				
	VV		10				
	VV		Součet				
67	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131				
	VV		těsnění včetně napojení chodníku na vnější stěnu objektu				
	VV		okapový chodník okolo domu				
	VV		((22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)-1,8-1-1*2+0,5*8+2*4+3+2				
	VV		pohled severní				
	VV		12,8				
	VV		Součet				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
68	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211				
	VV		překop silnice				
	VV		6*2				
	VV		Součet				
69	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735114				
	VV		překop silnice				
	VV		6*2				
	VV		Součet				
70	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994131				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv těsnění napojení plechu přízdívky na vnější stěnu vv okapový chodník okolo domu vv (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)-1,8-1-1*2 vv pohled severní vv 12,8 vv Součet				
71	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111				
		vv	překop silnice				
		vv	6*1				
		vv	výkop ke vsaku				
		vv	2				
		vv	okapový chodník okolo domu				
		vv	(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)+1*4				
		vv	pohled severní				
		vv	12,8				
		vv	Součet				
72	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm				
		vv	133,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
		vv	Součet				
73	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
		vv	viz legenda míst.				
		vv	m.č. 101 vstupní chodba				
		vv	37,3				
		vv	míst. 103 sklad				
		vv	8,18				
		vv	míst. 105 sklad				
		vv	11,84				
		vv	míst. 106 kuchyně varna				
		vv	49				
		vv	míst. 107 sklad				
		vv	8,89				
		vv	míst. 108 umývárna				
		vv	10,64				
		vv	míst. 109 schodiště				
		vv	5,99				
		vv	míst. 110 výdejna stravy				
		vv	24,64				
		vv	míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
		vv	7,08				
		vv	míst. 112 sklad				
		vv	5,46				
		vv	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		vv	0,98*2				
		vv	Součet				
74	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
75	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111				
		vv	pod kamenou zídkou				
		vv	0,9*0,5*0,8				
		vv	základy schodů				
		vv	0,6*1,2*0,9+0,8*1,2*0,6				
		vv	Součet				
76	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962023391				
		vv	zed pod venkovním schodištěm				
		vv	1,4*0,75*2				
		vv	Součet				
77	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131				
		vv	luxfery				
		vv	míst. 103				
		vv	0,6*0,6				
		vv	1,1*0,45				
		vv	Součet				
78	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042241				
		vv	míst. 106 kuchyně				
		vv	9*0,3				
		vv	okapový chodník okolo domu				
		vv	(22,9-0,5-0,7+3,8+22,9-2-2+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,7*0,1				
		vv	pohled severní				
		vv	12,8*0,7*0,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
79	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008211				
80	K	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062244				
		P	Poznámka k položce:				
			Výdejové okno dřevěné výsuvné z výdeje stravy do jídelny				
		VV	1+1+1				
		VV	Součet				
81	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455				
		VV	míst. 110/111				
		VV	1*0,8*2,0				
		VV	míst. 111/112				
		VV	1*0,8*2,0				
		VV	míst. 111/113				
		VV	1*0,6*2,0				
		VV	míst. 111/114				
		VV	1*0,6*2,0				
		VV	venkovní dveře				
		VV	2*0,8*2,0				
		VV	Součet				
82	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456				
		VV	míst. 101 vstupní chodba do míst. 106 varna				
		VV	1,5*2				
		VV	Součet				
83	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082015				
		VV	míst. 103				
		VV	0,9*0,94				
		VV	Součet				
84	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011141				
		VV	viz legenda míst.				
		VV	m.č. 101 vstupní chodba				
		VV	37,3				
		VV	míst. 103 sklad				
		VV	8,18				
		VV	míst. 105 sklad				
		VV	11,84				
		VV	míst. 106 kuchyně varna				
		VV	49				
		VV	míst. 107 sklad				
		VV	8,89				
		VV	míst. 108 umývárna				
		VV	10,64				
		VV	míst. 109 schodiště				
		VV	5,99				
		VV	míst. 112 sklad				
		VV	5,46				
		VV	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		VV	0,98*2				
		VV	Součet				
85	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978012191				
		VV	míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
		VV	7,08				
		VV	míst. 110 výdejna stravy				
		VV	24,64				
		VV	Součet				
86	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013161				
		VV	viz legenda míst.				
		VV	m.č. 101 vstupní chodba				
		VV	(8,2*2+4,6*2)*1,7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		míst. 103 sklad (5*2+1,75*2)*1,7				
	VV		míst. 105 sklad (2,65*2+4,7*2)*1,9				
	VV		míst. 106 kuchyně varna (7,5*2+6,9+7,5+0,5*4)*1,5				
	VV		míst. 107 sklad (3,8*2+2,5*2)*1,6				
	VV		míst. 108 umývárna (3,8*2+3*2)*1,7				
	VV		míst. 109 schodiště (3,8*2+1,7*2)*1,7				
	VV		míst. 110 výdejna stravy (3,8+3,7+0,3+0,5+1,7+2,8+0,35+0,3+2,3+1,8+3,5+3,7)*0,5				
	VV		míst. 111 chodba ke skladu a k wc (4,9+2,2+1,8+1,2+2,9+1,1)*0,4				
	VV		míst. 112 sklad (2,35*2+2,4*2)*0,4				
	VV		míst. 113 wc a míst. 114 wc (1,5*2+0,85*2)*0,4*2				
	VV		Součet				
87	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191 VV míst. 110 a 111 - severní stěna VV 10,5*2,5 VV Součet				
88	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391 VV 120 VV Součet				
89	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131111 VV okapový chodník okolo domu VV (22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*0,9 VV pohled severní VV 12,8*0,9 VV Součet				
D	997		Přesun sutě				
90	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111 VV 30,166 VV 2,7 VV Součet				
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 VV 30,166 VV 2,7 VV Součet				
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 VV 32,866*20 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet				
93	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601				
94	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645				
D	998		Přesun hmot				
95	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001 VV 263,423 VV Součet				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
96	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273				
		VV	(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*1,5				
		VV	Součet				
97	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm				
		VV	163,05*1,221 "Přepočtené koeficientem množství				
		VV	Součet				
98	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384				
		VV	((22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)-1,8-1-1*2)				
		VV	pohled severní				
		VV	12,8				
		VV	Součet				
99	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102				
D 762 Konstrukce tesařské							
100	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762521812				
		VV	schodiště venkovní				
		VV	9*1,3				
		VV	Součet				
D 763 Konstrukce suché výstavby							
101	K	763111321	D+M Předstěna kompaktní deska pro exteriér tl 4 mm profil CW+UW 50				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111321				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: např: FunderMax např.: https://www.jafholz.cz/znacky/fundermax/kompaktni-desky/interierove-pouziti/max-interior-plus				
		VV	míst. 110				
		VV	7*2,5-1,1*2				
		VV	míst.				
		VV	míst. 111				
		VV	4,8*2,4				
		VV	míst. 115				
		VV	6,5*2,5-1*1*4				
		VV	5*2,5				
		VV	Součet				
102	K	763131411R01	D+M Kompaktní deska pro exteriér podhled desky tl. 4 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411R01				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: např: FunderMax např.: https://www.jafholz.cz/znacky/fundermax/kompaktni-desky/interierove-pouziti/max-interior-plus				
		VV	míst. 110				
		VV	24,64				
		VV	míst. 111				
		VV	7,08				
		VV	Součet				
103	K	763221813	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou dřevěnou nosnou kci opláštění jednoduché				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763221813				
		VV	míst. 110				
		VV	7*2,5-1,1*2				
		VV	míst.				
		VV	míst. 111				
		VV	4,8*2,4				
		VV	míst. 115				
		VV	6,5*2,5-1*1*4				
		VV	5*2,5				
		VV	Součet				
104	K	763232811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitý podhled				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763232811				
		VV	míst. 110				
		VV	24,64				
		VV	míst. 111				
		VV	7,08				
		VV	Součet				
105	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302				
	D	764	Konstrukce klempířské				
106	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sut				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871				
	VV		Oplechování svislé izolace na vnější stěnu				
	VV		(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)-1,8-1-1*2+0,25*8				
	VV		pohled severní				
	VV		12,8				
	VV		Součet				
107	K	764004861	Demontáž svodu do suti				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861				
108	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665				
109	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518622				
	VV		svod - odvětrání základů				
	VV		4+4,5				
	VV		Součet				
110	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
111	K	766621501	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu podávacích horizontálně posuvných s vodícím rámem na zdi				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621501				
	P		Poznámka k položce: Montáž v prodstoru mezi výdejem stravy a jídelnou ; 3 x komplet -- výdejní okno výsuvné cca = 950/600 plus fixní okno cca = 950/250				
112	M	61110008	okno dřevěné otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2				
			Poznámka k položce: 3 x komplet -- výdejní okno výsuvné cca = 950/600 plus fixní okno cca = 950/250				
113	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdíva				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622115				
	VV		míst. 103				
	VV		0,9*0,5				
	VV		Součet				
114	M	61140041	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2				
			VV míst. 103				
			VV 0,9*0,5				
			VV Součet				
115	K	766642161	Montáž dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva				
			P Poznámka k položce: Rozměr = 1440/1970				
	VV		míst. 101 vstupní chodba do kuchyně				
	VV		1				
	VV		Součet				
116	M	61140510	dveře dvoukřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2				
			VV míst. 101 vstupní chodba do kuchyně				
			VV 3				
			VV Součet				
117	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001				
	VV		míst. 107 Pravé				
	VV		1				
	VV		míst. 108 Levé				
	VV		1				
	VV		Součet				
118	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
			VV míst. 107 Pravé				
			VV 1				
			VV míst. 108 Levé				
			VV 1				
			VV Součet				
119	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002				
	VV		míst. 103 Pravé				
	VV		1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W míst. 105 Levé				
			W 1				
			W Součet				
120	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm				
			W míst. 103 Pravé				
			W 1				
			W míst. 105 Levé				
			W 1				
			W Součet				
121	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2				
	P		Poznámka k položce: Včetně osazení WC kování				
			W míst. 110/111 plastové 900/2000 Levé				
			W 1				
			W míst. 111/112 plastové s větrací mřížkou 800/2000 Levé				
			W 1				
			W míst. 111/113 plastové 600/1970 Levé				
			W 1				
			W míst. 111/114 plastové 600/1970 Pravé				
			W 1				
			W Vchodové dveře do míst. 111 plastové 900/2000 Levé				
			W 1				
			W Součet				
122	K	766660241	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových kývavých do zazděné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 1000 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660241				
			W míst. 110/111 plastové 900/2000 Levé				
			W 1				
			W míst. 111/112 plastové s větrací mřížkou 800/2000 Levé				
			W 1				
			W míst. 111/113 plastové 600/1970 Levé				
			W 1				
			W míst. 111/114 plastové 600/1970 Pravé				
			W 1				
			W Vchodové dveře do míst. 111 plastové 900/2000 Levé				
			W 1				
			W Součet				
123	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914				
			W míst. 103				
			W 1				
			W míst. 105				
			W 1				
			W míst. 107				
			W 1				
			W míst. 108				
			W 1				
			W Vchodové dveře do míst. 111 plastové 900/2000 Levé				
			W 1				
			W Součet				
124	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
125	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161823				
			W překop zdi u silnice				
			W 1				
			W schodiště venkovní				
			W 5,7+3,7				
			W Součet				
126	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211313				
	P		Poznámka k položce: Finální povrchová úprava - žárové pozinkování				
			W schodiště do podkrovní				
			W 5,7+3,7				
			W Součet				
127	M	55342011	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 2500mm 10 stupňů				
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: stupně z porořstu 40 mm, rámy stupňů z L profilů 40/40/5 mm, nosná část I profil 200 Podpora na hraně schodnice a podesta - 2x I profil 200 Finální povrchová úprava - žárové pozinkování				
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
128	K	767223212	Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce na schodišti v exteriéru				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223212				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Finální povrchová úprava - žárové pozinkování				
		VV	u silnice - zpětná montáž				
		VV	1				
		VV	schodiště venkovní				
		VV	5,7+3,7				
		VV	Součet				
129	M	14550244	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x2mm				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Finální povrchová úprava - žárové pozinkování				
		VV	Profily na sloupky, vrchní část zábradlí, spodní část zábradlí				
		VV	Podesta				
		VV	5,7+5,7				
		VV	Schodiště				
		VV	3,7+3,7				
		VV	Sloupky				
		VV	4+1+3				
		VV	Mezisoučet				
		VV	-26,8" odpočet mezisoučtu				
		VV	Přepočet na tuny				
		VV	(26,8*2,96)/1000				
		VV	Součet				
130	M	14550132	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x20x2mm				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Finální povrchová úprava - žárové pozinkování				
		VV	Profily na zábradlí				
		VV	Podesta				
		VV	5,7+5,7				
		VV	Schodiště				
		VV	3,7+3,7				
		VV	Mezisoučet				
		VV	-18,8" Odpočet mezisoučtu				
		VV	Přepočet na tuny				
		VV	(18,8*2,1)/1000				
		VV	Součet				
131	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Finální povrchová úprava - žárové pozinkování				
		VV	schodiště venkovní + stupně				
		VV	(5,8*1,3) + (4*1,3)				
		VV	rošt na očištění bot u vstupních chodníků				
		VV	(0,6*0,8*2)*2				
		VV	Součet				
132	M	55347038	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Poznámka k položce: včetně rámu pro osazení pro chodníky				
		VV	14,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
		VV	Součet				
133	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995114				
		VV	výdejní pult				
		VV	3*16				
		VV	Součet				
134	M	13756626	plech nerezový tl 1mm tabule				
		VV	tříkrát pult se svislými přesahy 50mm				
		VV	3*(1,1*1,2)				
		VV	Mezisoučet				
		VV	3,96*0,016				
135	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996702				
		VV	demontáž podávacího pultu jídelna				
		VV	48				
		VV	demontáž nosné konstrukce schodiště				
		VV	500				
		VV	Součet				
136	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
137	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz legenda míst.				
			m.č. 101 vstupní chodba				
			37,3				
			míst. 103 sklad				
			8,18				
			míst. 105 sklad				
			11,84				
			míst. 106 kuchyně varna				
			49				
			míst. 107 sklad				
			8,89				
			míst. 108 umývárna				
			10,64				
			míst. 109 schodiště				
			5,99				
			míst. 110 výdejna stravy				
			24,64				
			míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			7,08				
			míst. 112 sklad				
			5,46				
			míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			0,98*2				
			Součet				
138	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012				
			míst. 109				
			3,5				
			Součet				
139	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011				
			(170,98+3,5)*2				
			Součet				
140	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151024				
			viz legenda míst.				
			m.č. 101 vstupní chodba				
			37,3				
			míst. 103 sklad				
			8,18				
			míst. 105 sklad				
			11,84				
			míst. 106 kuchyně varna				
			49				
			míst. 107 sklad				
			8,89				
			míst. 108 umývárna				
			10,64				
			míst. 109 schodiště				
			5,99				
			míst. 110 výdejna stravy				
			24,64				
			míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			7,08				
			míst. 112 sklad				
			5,46				
			míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			0,98*2				
			Součet				
141	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161021				
			viz legenda míst.				
			m.č. 101 vstupní chodba				
			0,9*5				
			míst. 106 kuchyně varna				
			1,5				
			míst. 108 umývárna				
			0,8				
			míst. 110 výdejna stravy				
			0,8				
			míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			0,8+0,6*2				
			Součet				
142	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: materiál dle nabídky vzorků				
			9,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771273812				
		VV	(1,6*3)+(1,2*2)+1,4				
		VV	Součet				
144	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771273832				
		VV	(1,6*3)+(1,2*2)+1,4				
		VV	Součet				
145	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274113				
		VV	(1,6*3)+(1,2*2)+1,4				
		VV	Součet				
146	M	59761085	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Poznámka k položce: materiál dle nabídky vzorků				
		VV	8,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
		VV	Součet				
147	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232				
		VV	(1,6*3)+(1,2*2)+1,4				
		VV	Součet				
148	M	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2				
		P	Poznámka k položce:				
		VV	Poznámka k položce: materiál dle nabídky vzorků				
		VV	((1,6*3)+(1,2*2)+1,4)*0,33				
		VV	Součet				
149	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113				
		VV	Sokl pod přesazeným obkladem severní stěny:				
		VV	míst. 110				
		VV	5,5				
		VV	míst. 111				
		VV	4,8				
		VV	Součet				
150	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm				
		VV	10,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
		VV	Součet				
151	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810				
		VV	viz legenda míst.				
		VV	m.č. 101 vstupní chodba				
		VV	37,3				
		VV	míst. 103 sklad				
		VV	8,18				
		VV	míst. 105 sklad				
		VV	11,84				
		VV	míst. 106 kuchyně varna				
		VV	49				
		VV	míst. 107 sklad				
		VV	8,89				
		VV	míst. 108 umývárna				
		VV	10,64				
		VV	míst. 109 schodiště				
		VV	5,99				
		VV	míst. 110 výdejna stravy				
		VV	24,64				
		VV	míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
		VV	7,08				
		VV	míst. 112 sklad				
		VV	5,46				
		VV	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		VV	0,98*2				
		VV	Součet				
152	M	59761265	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2				
		VV	Přepočtené koeficientem množství				
		VV	170,98*1,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet				
153	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574476				
VV			viz legenda míst.				
VV			m.č. 101 vstupní chodba				
VV			37,3				
VV			míst. 103 sklad				
VV			8,18				
VV			míst. 105 sklad				
VV			11,84				
VV			míst. 106 kuchyně varna				
VV			49				
VV			míst. 107 sklad				
VV			8,89				
VV			míst. 108 umývárna				
VV			10,64				
VV			míst. 109 schodiště				
VV			5,99				
VV			míst. 110 výdejna stravy				
VV			24,64				
VV			míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
VV			7,08				
VV			míst. 112 sklad				
VV			5,46				
VV			míst. 113 wc a míst. 114 wc				
VV			0,98*2				
VV			Součet				
154	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112				
VV			viz legenda míst.				
VV			míst. 106 kuchyně varna				
VV			49				
VV			míst. 107 sklad				
VV			8,89				
VV			míst. 108 umývárna				
VV			10,64				
VV			míst. 109 schodiště				
VV			5,99				
VV			míst. 110 výdejna stravy				
VV			24,64				
VV			míst. 112 sklad				
VV			5,46				
VV			míst. 113 wc a míst. 114 wc				
VV			0,98*2				
VV			Součet				
155	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011				
VV			170,980+2,52				
VV			Součet				
156	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102				
D 781			Dokončovací práce - obklady				
157	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011				
VV			viz legenda míst.				
VV			m.č. 101 vstupní chodba				
VV			(8,2*2)*2+(4,6*2)*2				
VV			odečet otvorů				
VV			-(0,9*2*4)-(1,5*2*2)-(0,8*2*1)-(0)				
VV			míst. 103 sklad				
VV			(4,9*2)*2+(1,75*2)*2				
VV			odečet otvorů				
VV			-1*2				
VV			míst. 105 sklad				
VV			(2,65*2)*2+(4,7*2)*2				
VV			odečet otvorů				
VV			-(1*2)				
VV			míst. 106 kuchyně varna				
VV			(7,1*2)*2+(7,1*2)*2+(0,5*4)*2				
VV			odečet otvorů				
VV			-1,5*2				
VV			míst. 107 sklad				
VV			(3,8*2)*2+(2,5*2)*2				
VV			odečet otvorů				
VV			-0,9*2				
VV			míst. 108 umývárna				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W (3,8*2)*2+(3*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -0,9*2				
			W míst. 109 schodiště				
			W (3,8*2)*2+(1,7*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*2)-(1*2)				
			W míst. 110 výdejna stravy				
			W (3,6+6,9+3,7+7,3+5,9+6,4+2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*0,75)-(1,2*2)-(0)				
			W míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			W (4,9+2,2+1,8+1,2+3,1+0,2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*2)*3-(0,7*2)*2-(0)				
			W míst. 112 sklad				
			W (2,35*2)*2+(2,4*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -0,9*2				
			W míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			W (1,5+0,8)*2*2*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,7*2)*2				
			W Součet				
158	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011				
		W	333,125				
		W	Součet				
159	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112				
		W	viz legenda míst.				
		W	míst. 106 kuchyně varna				
		W	(7,1*2)*2+(7,1*2)*2+(0,5*4)*2				
		W	odečet otvorů				
		W	-1,5*2				
		W	míst. 107 sklad				
		W	(3,8*2)*2+(2,5*2)*2				
		W	odečet otvorů				
		W	-0,9*2				
		W	míst. 108 umývárna				
		W	(3,8*2)*2+(3*2)*2				
		W	odečet otvorů				
		W	-0,9*2				
		W	míst. 110 výdejna stravy				
		W	(3,6+6,9+3,7+7,3+5,9+6,4+2)*2				
		W	odečet otvorů				
		W	-(0,9*0,75)-(1,2*2)-(0)				
		W	míst. 112 sklad				
		W	(2,35*2)*2+(2,4*2)*2				
		W	odečet otvorů				
		W	-0,9*2				
		W	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		W	(1,5+0,8)*2*2*2				
		W	odečet otvorů				
		W	-(0,7*2)*2				
		W	Součet				
160	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241				
		W	viz legenda míst.				
		W	míst. 106 kuchyně varna				
		W	9				
		W	míst. 107 sklad				
		W	4				
		W	míst. 108 umývárna				
		W	4				
		W	míst. 110 výdejna stravy				
		W	13				
		W	míst. 112 sklad				
		W	4				
		W	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		W	8				
		W	Součet				
161	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131242				
		W	viz legenda míst.				
		W	míst. 106 kuchyně varna				
		W	4				
		W	míst. 110 výdejna stravy				
		W	13				
		W	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264				
	VV		viz legenda míst.				
	VV		míst. 106 kuchyně varna				
	VV		(7,5*2+6,9+7,5+0,5*4)				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-1,5				
	VV		míst. 107 sklad				
	VV		(3,8*2+2,5*2)				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,9				
	VV		míst. 108 umývárna				
	VV		(3,8*2+3*2)				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,9				
	VV		míst. 110 výdejna stravy				
	VV		(3,8+3,7+0,3+0,5+1,7+2,8+0,35+0,3+1,7+0,8+0,15+0,6+1,75+2,3+1,8+0,7*2+0,15+3,5+3,7)				
	VV		odečet otvorů				
	VV		(-1,1*2-0,9*2-0,9*0,9-0,85*1)				
	VV		míst. 112 sklad				
	VV		(2,35*2+2,4*2)				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,9*2				
	VV		míst. 113 wc a míst. 114 wc				
	VV		(1,5*2+0,85*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,7*2*2				
	VV		Součet				
163	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031				
	VV		viz legenda míst.				
	VV		m.č. 101 vstupní chodba				
	VV		(8,2*2)*2+(4,6*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(0,9*2*4)-(1,5*2*2)-(0,8*2*1)-(0)				
	VV		míst. 103 sklad				
	VV		(4,9*2)*2+(1,75*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-1*2				
	VV		míst. 105 sklad				
	VV		(2,65*2)*2+(4,7*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(1*2)				
	VV		míst. 106 kuchyně varna				
	VV		(7,1*2)*2+(7,1*2)*2+(0,5*4)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-1,5*2				
	VV		míst. 107 sklad				
	VV		(3,8*2)*2+(2,5*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,9*2				
	VV		míst. 108 umývárna				
	VV		(3,8*2)*2+(3*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,9*2				
	VV		míst. 109 schodiště				
	VV		(3,8*2)*2+(1,7*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(0,9*2)-(1*2)				
	VV		míst. 110 výdejna stravy				
	VV		(3,6+6,9+3,7+7,3+5,9+6,4+2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(0,9*0,75)-(1,2*2)-(0)				
	VV		míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
	VV		(4,9+2,2+1,8+1,2+3,1+0,2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(0,9*2)*3-(0,7*2)*2-(0)				
	VV		míst. 112 sklad				
	VV		(2,35*2)*2+(2,4*2)*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-0,9*2				
	VV		míst. 113 wc a míst. 114 wc				
	VV		(1,5+0,8)*2*2*2				
	VV		odečet otvorů				
	VV		-(0,7*2)*2				
	VV		Součet				
164	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810				
	VV		viz legenda míst.				
	VV		m.č. 101 vstupní chodba				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W (8,2*2)*2+(4,6*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*2*4)-(1,5*2*2)-(0,8*2*1)-(0)				
			W míst. 103 sklad				
			W (4,9*2)*2+(1,75*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -1*2				
			W míst. 105 sklad				
			W (2,65*2)*2+(4,7*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(1*2)				
			W míst. 106 kuchyně varna				
			W (7,1*2)*2+(7,1*2)*2+(0,5*4)*2				
			W odečet otvorů				
			W -1,5*2				
			W míst. 107 sklad				
			W (3,8*2)*2+(2,5*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -0,9*2				
			W míst. 108 umývárna				
			W (3,8*2)*2+(3*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -0,9*2				
			W míst. 109 schodiště				
			W (3,8*2)*2+(1,7*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*2)-(1*2)				
			W míst. 110 výdejna stravy				
			W (3,6+6,9+3,7+7,3+5,9+6,4+2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*0,75)-(1,2*2)-(0)				
			W míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
			W (4,9+2,2+1,8+1,2+3,1+0,2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,9*2)*3-(0,7*2)*2-(0)				
			W míst. 112 sklad				
			W (2,35*2)*2+(2,4*2)*2				
			W odečet otvorů				
			W -0,9*2				
			W míst. 113 wc a míst. 114 wc				
			W (1,5+0,8)*2*2*2				
			W odečet otvorů				
			W -(0,7*2)*2				
			W Součet				
165	K	781472218	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2				

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472218

W viz legenda míst.
W m.č. 101 vstupní chodba
W (8,2*2)*2+(4,6*2)*2
W odečet otvorů
W -(0,9*2*4)-(1,5*2*2)-(0,8*2*1)-(0)
W míst. 103 sklad
W (4,9*2)*2+(1,75*2)*2
W odečet otvorů
W -1*2
W míst. 105 sklad
W (2,65*2)*2+(4,7*2)*2
W odečet otvorů
W -(1*2)
W míst. 106 kuchyně varna
W (7,1*2)*2+(7,1*2)*2+(0,5*4)*2
W odečet otvorů
W -1,5*2
W míst. 107 sklad
W (3,8*2)*2+(2,5*2)*2
W odečet otvorů
W -0,9*2
W míst. 108 umývárna
W (3,8*2)*2+(3*1)*2
W odečet otvorů
W -0,9*2
W míst. 109 schodiště
W (3,8*2)*2+(1,7*2)*2
W odečet otvorů
W -(0,9*2)-(1*2)
W míst. 110 výdejna stravy
W (3,6+3,7+7,3+5,9+6,4+2)*2
W odečet otvorů
W -(0,9*0,75)-(1,2*2)-(0)
W míst. 111 chodba ke skladu a k wc
W (2,2+1,8+1,2+3,1+0,2)*2
W odečet otvorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv vv vv vv vv vv vv vv vv vv				
			-(0,9*2)*3-(0,7*2)*2-(0) míst. 112 sklad (2,35*2)*2+(2,4*2)*2 odečet otvorů -0,9*2 míst. 113 wc a míst. 114 wc (1,5+0,8)*2*2*2 odečet otvorů -(0,7*2)*2 Součet				
166	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
			303,525*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
167	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem				
			Online PSC viz legenda míst. m.č. 101 vstupní chodba 2*2+1,2*2+2+1,5 míst. 103 sklad 1+2*2 míst. 105 sklad 1,2*2+2*2 míst. 106 kuchyně varna 2*8+1,2*2 míst. 107 sklad 1,15+2*2 míst. 108 umývárna 1,2 míst. 109 schodiště 2*2*4 míst. 110 výdejna stravy 15*2+1*6+0,85*4 míst. 111 chodba ke skladu a k wc 4*2 míst. 113 wc a míst. 114 wc 0,8*2 Součet				
168	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm				
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: materiál dle nabídky vzorků 111,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet				
169	K	781492511	Montáž profilů rohových lepených disperzním lepidlem				
			Online PSC viz legenda míst. m.č. 101 vstupní chodba 3*2 míst. 103 sklad 2*2 míst. 105 sklad 2*2 míst. 106 kuchyně varna 4*2 míst. 107 sklad 2*2 míst. 109 schodiště 5*2 míst. 110 výdejna stravy 12*2 míst. 111 chodba ke skladu a k wc 1*2 Součet				
170	M	28355004	pás ochranný š 75mm, antibakteriální pryž tl 0,8cm, bez ftalátů				
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: například gumový ochranný pás (roh) FLOMA - délka 2000mm, šířka 75mm, tloušťka 8mm; montáž lepením a kotvením barva černá, Dle výkazu výměr z položky montáže lepených rohových profilů 62*1,035 Součet				
171	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem				
			Online PSC Poznámka k položce: Spárování ve spáře mezi podlahou a obkladem viz legenda míst. m.č. 101 vstupní chodba (8,2*2)+(4,6*2) odečet otvorů -(0,9*4)-(1,5*2)-(0,8*1)-(0)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W míst. 103 sklad (4,9*2)+(1,75*2) odečet otvorů -1 W míst. 105 sklad (2,65*2)+(4,7*2) odečet otvorů -(1) W míst. 106 kuchyně varna (7,1*2)+(7,1*2)+(0,5*4) odečet otvorů -1,5 W míst. 107 sklad (3,8*2)+(2,5*2) odečet otvorů -0,9 W míst. 108 umývárna (3,8*2)+(3*1) odečet otvorů -0,9 W míst. 109 schodiště (3,8*2)+(1,7*2) odečet otvorů -(0,9)-(1) W míst. 110 výdejna stravy (3,6+3,7+7,3+5,9+6,4+2) odečet otvorů -(0,9)-(1,2)-(0) W míst. 111 chodba ke skladu a k wc (2,2+1,8+1,2+3,1+0,2) odečet otvorů -(0,9*2)-(0,7*2)-(0) W míst. 112 sklad (2,35*2)+(2,4*2) odečet otvorů -0,9 W míst. 113 wc a míst. 114 wc (1,5+0,8)*2*2 odečet otvorů -(0,7*2) W Součet				
172	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102				
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				
173	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303				
		W	nátěr zábradlí v jídelně (12*2*0,1884)+(9*1,3*0,1884) Zárubně (0,25*5)*8 Poklop nad šachtou uzávěru vody oboustranně 0,9*0,9*2 Součet				
174	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311				
		W	nátěr zábradlí v jídelně (12*2*0,1884)+(9*1,3*0,1884) Zárubně (0,25*5)*8 Poklop nad šachtou uzávěru vody oboustranně 0,9*0,9*2 Součet				
175	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201				
		W	nátěr zábradlí v jídelně (12*2*0,1884)+(9*1,3*0,1884) Zárubně (0,25*5)*8 Poklop nad šachtou uzávěru vody oboustranně 0,9*0,9*2 Součet				
176	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101				
		W	nátěr zábradlí v jídelně (12*2*0,1884)+(9*1,3*0,1884) Zárubně (0,25*5)*8 Poklop nad šachtou uzávěru vody oboustranně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV				
			VV				
177	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823131				
		VV	nátěr venkovních omítek				
		VV	120*1,1				
		VV	Součet				
178	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827427				
		VV	nátěr venkovních omítek				
		VV	120*1,1				
		VV	Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
179	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111011				
		VV	stropy				
		VV	viz legenda míst.				
		VV	m.č. 101 vstupní chodba				
		VV	37,3				
		VV	míst. 103 sklad				
		VV	8,18				
		VV	míst. 105 sklad				
		VV	11,84				
		VV	míst. 106 kuchyně varna				
		VV	49				
		VV	míst. 107 sklad				
		VV	8,89				
		VV	míst. 108 umývárna				
		VV	10,64				
		VV	míst. 109 schodiště				
		VV	5,99				
		VV	míst. 112 sklad				
		VV	5,46				
		VV	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		VV	0,98*2				
		VV	Mezisoučet				
		VV	stěny				
		VV	viz legenda míst.				
		VV	m.č. 101 vstupní chodba				
		VV	(8,2*2+4,6*2)*1,7				
		VV	míst. 103 sklad				
		VV	(5*2+1,75*2)*1,7				
		VV	míst. 105 sklad				
		VV	(2,65*2+4,7*2)*1,9				
		VV	míst. 106 kuchyně varna				
		VV	(7,5*2+6,9+7,5+0,5*4)*1,5				
		VV	míst. 107 sklad				
		VV	(3,8*2+2,5*2)*1,6				
		VV	míst. 108 umývárna				
		VV	(3,8*2+3*2)*1,7				
		VV	míst. 109 schodiště				
		VV	(3,8*2+1,7*2)*1,7				
		VV	míst. 110 výdejna stravy				
		VV	(3,8+3,7+0,3+0,5+1,7+2,8+0,35+0,3+2,3+1,8+3,5+3,7)*0,5				
		VV	míst. 111 chodba ke skladu a k wc				
		VV	(4,9+2,2+1,8+1,2+2,9+1,1)*0,4				
		VV	míst. 112 sklad				
		VV	(2,35*2+2,4*2)*0,4				
		VV	míst. 113 wc a míst. 114 wc				
		VV	(1,5*2+0,85*2)*0,4*2				
		VV	Mezisoučet				
		VV	Součet				
180	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121				
181	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784321031				
182	K	786611R01	D+M ochranné síť proti hmyzu				
			Poznámka k položce:				
	P		Výměna ochranných sítí proti hmyzu v místnostech č. 101, 105, 106, 107, 108, 110, 111 ; náhrada za potrhané. Síťovina je vyrobena z poplastovaného syntetického odolného vlákna. Profily pro síť z hliníku. Např.: https://zaluzieweb.cz/site-proti-hmyzu-na-okno-pevne-max-bezne-odstiny/p-959036?attrm=13195,900_13196,1200&attr=13206				
		VV	Místnost č. 101				
		VV	(0,9*1,2)*2				
		VV	Místnost č. 105				
		VV	1,2*1,2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			Místnost č. 106				
W			(0,9*1,2)*2				
W			Místnost č. 107				
W			0,6*1,2				
W			Místnost č. 108				
W			0,6*1,2				
W			Místnost č. 110				
W			(0,9*0,9)*2				
W			Místnost č. 111				
W			0,6*1,2				
W			Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZKM Celková oprava budovy

Objekt:

02 - Vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

608 23 020

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 02 - Vytápění
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 02 - Vytápění
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
P		Poznámka k položce: Vyčištění od nečistot vzniklých činností při realizaci prací, odstranění veškerých odpadů a obalových materiálů ze stavby					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				
3	K	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/731391815				
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
4	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120815				
5	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120819				
6	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733193810				
7	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302				
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně kotvení po zdi					
8	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222303				
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně kotvení po zdi					
9	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222304				
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně kotvení po zdi					
10	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223304				
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně kotvení po zdi					
VV		30					
VV		Součet					
11	K	733390510	Těsnící vložka potrubí pro vývrt/pažnici DN 100 potrubí d 2x32				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733390510				
12	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733391101				
13	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811252				
14	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733102				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
15	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200811				
VV			10				
VV			Součet				
16	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200821				
17	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734200822				
18	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734209103				
19	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734211115				
20	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221684				
21	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734261717				
22	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734102				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
23	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735000912				
24	K	735151472	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151472				
VV			míst. 105				
VV			1				
VV			Součet				
25	K	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151473				
VV			míst. 107				
VV			1				
VV			Součet				
26	K	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151475				
VV			míst. 108				
VV			1				
VV			Součet				
27	K	735151476	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151476				
VV			míst. 110				
VV			2				
VV			Součet				
28	K	735151479	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151479				
VV			míst. 101				
VV			2				
VV			Součet				
29	K	735151494	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/700 mm výkon 1228 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151494				
VV			míst. 111				
VV			1				
VV			Součet				
30	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151577				
VV			míst. 106				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		2		
			VV		Součet		
31	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm				
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151811		
			VV		8		
			VV		Součet		
32	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm				
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821		
33	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m				
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735102		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZKM Celková oprava budovy

Objekt:

03 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

608 23 020

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 03 - ZTI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 03 - ZTI
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131							
VV Výkop rýhy pro možnost výměny vodovodní přípojky z šachty do objektu							
VV 14,2*0,9*0,4							
VV Součet							
D 5 Komunikace pozemní							
2	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/572340112							
VV Překrytí výkopu po instalaci a zásypu vyměněné vodovodní přípojky							
VV (7,0+2,9)*0,5							
VV Součet							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325416							
4	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115							
VV zapravení po vybourání potrubí							
VV 25*0,3*0,2							
VV Součet							
5	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011							
VV zapravení po vybourání potrubí							
VV 25*0,3*0,2							
VV Součet							
6	K	631319021	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319021							
VV zapravení po vybourání potrubí							
VV 25*0,3*0,2							
VV Součet							
D 8 Trubní vedení							
7	K	879221911	Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879221911							
VV Výměna vodovodní přípojky od betonové venkovní šachty do vnitřní šachty							
VV v místnosti číslo 111 u zadního vstupu do skladu a výdejny jídel							
VV 2,8+7,0+2,9+1,5							
VV Součet							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113112							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111				
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
	P		Poznámka k položce: Vyčištění od nečistot vzniklých činností při realizaci prací, odstranění veškerých odpadů a obalových materiálů ze stavby				
11	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033361				
	VV		prostupy přes zdi				
	VV		5				
	VV		Součet				
12	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031133				
	VV		vodoinstalace				
	VV		5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12				
	VV		Součet				
13	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031142				
14	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031154				
	VV		25				
	VV		Součet				
15	K	974049154	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049154				
	VV		zdi a podlahy				
	VV		30				
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
16	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113				
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		5,176*25 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871				
	D	998	Přesun hmot				
20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
21	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803				
	VV		45				
	VV		Součet				
22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku + poplatek za skládku				
	VV		12+15				
	VV		Součet				
23	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171809				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku+poplatek za skládku				
	VV		135,5+15,000				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173315				
		VV	8*1,5				
		VV	Součet				
25	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403				
		VV	v překopu silnice				
		VV	7*1				
		VV	ke vsaku				
		VV	4+2+2				
		VV	okapový chodník okolo domu				
		VV	(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)*6				
		VV	pohled jižní				
		VV	11,6*1,1				
		VV	Součet				
26	K	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 160				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174007				
		VV	15				
		VV	Součet				
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044				
		VV	umyvadla dřez				
		VV	45				
		VV	Součet				
28	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045				
		VV	15				
		VV	Součet				
29	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105				
30	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109				
		VV	wc				
		VV	2				
		VV	Součet				
31	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210813				
		VV	vstupní plochy do budov 2x				
		VV	2				
		VV	Součet				
32	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211913				
		VV	vstupní plochy do budov 2x				
		VV	2				
		VV	Součet				
33	M	55161750	uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115mm				
34	K	721212127	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212127				
		VV	kuchyně - ve varně míst. č. 106 pod vyústění kotlů,				
		VV	celonerezový žlab šíře 300mm podlahový lineární odtok,				
		VV	včetně proti zápachového uzávěru				
		VV	a protiskluzového roštu z potravinářské nerezí AISI 304				
		VV	5+2				
		VV	Součet				
35	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105				
36	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242803				
37	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
38	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170804				
		VV	vodoinstalace				
		VV	(5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12)*2				
		VV	Součet				
39	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174004				
		VV	vodoinstalace				
		VV	(5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12)*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV Součet				
40	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181126				
		VV	pro zvod teplé vody				
		VV	40				
		VV	Součet				
41	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222				
		VV	vodoinstalace				
		VV	(5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12)				
		VV	Součet				
42	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232				
		VV	vodoinstalace				
		VV	(5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12)				
		VV	Součet				
43	K	722181851	Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181851				
		VV	vodoinstalace				
		VV	(5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12)*2				
		VV	Součet				
44	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220112				
45	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220122				
		VV	15				
		VV	Součet				
46	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220851				
		VV	5+15+6				
		VV	Součet				
47	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240124				
		VV	6				
		VV	Součet				
48	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246				
		VV	vodoinstalace				
		VV	(5+5+1*2+5+5+5+3+10+10+12)*2				
		VV	Součet				
49	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102				
		D 725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814				
		VV	míst. 113-114				
		VV	2				
		VV	Součet				
51	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119125				
		VV	zpetná použití				
		VV	míst. 113-114				
		VV	2				
		VV	Součet				
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821				
		VV	míst. 106				
		VV	1				
		VV	míst. 107				
		VV	1				
		VV	míst. 108				
		VV	1				
		VV	míst. 111				
		VV	1				
		VV	Součet				
53	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219101				
		VV	nerezové dřezová umyvadla - zpetné použití				
		VV	2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
54	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102				
	VV		zpětná montáž				
	VV		míst. 106				
	VV		1				
	VV		míst. 107				
	VV		1				
	VV		míst. 108				
	VV		1				
	VV		míst. 111				
	VV		1				
	VV		Součet				
55	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240811				
	VV		míst. 108				
	VV		1				
	VV		Součet				
56	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812				
	VV		míst. 108				
	VV		1				
	VV		Součet				
57	K	725241901	Montáž vaničky sprchové				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241901				
	VV		míst. 108				
	VV		1				
	VV		Součet				
58	M	55423000	vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm				
59	K	725244522	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 800x800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244522				
60	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291652				
61	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L				
62	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653				
	VV		míst. 113				
	VV		1				
	VV		míst. 114				
	VV		1				
	VV		Součet				
63	M	55431092	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm				
	VV		míst. 113				
	VV		1				
	VV		míst. 114				
	VV		1				
	VV		Součet				
64	K	725291665	Montáž police				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291665				
	VV		míst. 115 jídelna				
	VV		5				
	VV		Součet				
65	M	55779011	police na zeď nerezová 800x100mm				
66	K	228880058	Demontáž police do reléového stojanu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/228880058				
	P		Poznámka k položce: Demontáž polic nad umývacím žlabem bílého nádobí				
67	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725320822				
68	K	725410812	Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 2000 4 baterie				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725410812				
	VV		míst. 115				
	VV		2				
	VV		Součet				
69	K	725411233	Žlab nerez automat na stojanu jednostranný s opláštěním se 3 ramínky a s termostát ventilem 1900 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725411233				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně armatur				
70	K	725530823	Demontáž ohřívач elektrický tlakový přes 50 do 200 l				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC				
			W				
			W				
			W				
			W				
			W				
			Součet				
71	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový				
			Online PSC				
			W				
			W				
			W				
			Součet				
72	K	725535212	Ventil pojistný G 3/4"				
			Online PSC				
			W				
			W				
			W				
			W				
			W				
			W				
			Součet				
73	K	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 15 do 50 l				
			Online PSC				
			W				
			W				
			W				
			Součet				
74	K	725539206	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 160 do 200 l				
			Online PSC				
			W				
			W				
			W				
			W				
			W				
			W				
			Součet				
75	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru				
			Online PSC				
76	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"				
			Online PSC				
77	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ				
			Online PSC				
78	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových				
			Online PSC				
79	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková				
			Online PSC				
80	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40				
			Online PSC				
81	K	725869213	Montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40				
			Online PSC				
82	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m				
			Online PSC				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZKM Celková oprava budovy

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 23 020

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 04 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnopr	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 04 - Elektroinstalace
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061			
2	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				
3	M	34535125	odpínač trojpólový v krytu IP65 63A				
4	M	34113280	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2				
P				Poznámka k položce:			
VV				H07RN-F, průměr kabelu 21mm			
VV				27,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			
VV				Součet			
5	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120811			
VV				27,7			
VV				Součet			
6	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122642			
VV				Přívod k zásuvce ve varně za vstupními dveřmi vlevo			
VV				(2,06+1,18+1,38+3,72+1,51+4,0)*2			
VV				Součet			
7	K	741312501	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů výkonových pojistkových do 500 V do 160 A				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741312501			
P				Poznámka k položce:			
				Osazení bude provedeno vlevo od vstupu do varny vedle ostatních odpínačů po upřesnění objednatelem			
8	K	741313012	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313012			
9	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313042			
10	K	741313805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 svorek				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313805			
P				Poznámka k položce:			
				Poznámka k položce: zachování pro zpetnou montáž			
11	M	34535071	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky				
12	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741316823			
P				Poznámka k položce:			
				Poznámka k položce: zachování pro zpetnou montáž			
VV				55			
VV				Součet			
13	M	34555247	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP54, bezšroubové svorky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370002				
		VV	místnost číslo 113 a číslo 114				
		VV	2				
		VV	Součet				
15	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné IP44 8W 690lm				
		VV	místnost číslo 113 a číslo 114				
		VV	2				
		VV	Součet				
16	M	34774100	žárovka LED E27/4W				
17	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002				
		VV	míst. 101				
		VV	3				
		VV	míst. 103				
		VV	1				
		VV	míst. 105				
		VV	1				
		VV	míst. 106				
		VV	11				
		VV	míst. 107				
		VV	2				
		VV	míst. 108				
		VV	1				
		VV	míst. 109				
		VV	1				
		VV	míst. 110				
		VV	6				
		VV	míst. 111				
		VV	1				
		VV	míst. 112				
		VV	1				
		VV	Součet				
18	M	34833112	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 3x28W, délka 1272mm				
		P	Poznámka k položce:				
			včetně osazení zářivek LED				
		VV	míst. 101				
		VV	3				
		VV	míst. 103				
		VV	1				
		VV	míst. 105				
		VV	1				
		VV	míst. 106				
		VV	11				
		VV	míst. 107				
		VV	2				
		VV	míst. 108				
		VV	1				
		VV	míst. 109				
		VV	1				
		VV	míst. 110				
		VV	6				
		VV	míst. 111				
		VV	1				
		VV	míst. 112				
		VV	1				
		VV	Součet				
19	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371823				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
		VV	míst. 101				
		VV	3				
		VV	míst. 103				
		VV	1				
		VV	míst. 105				
		VV	1				
		VV	míst. 106				
		VV	11				
		VV	míst. 107				
		VV	2				
		VV	míst. 108				
		VV	1				
		VV	míst. 109				
		VV	1				
		VV	míst. 110				
		VV	6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W míst. 111				
			W 1				
			W míst. 112				
			W 1				
			W Součet				
20	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371843				
		W	místnost číslo 113 a číslo 114				
		W	2				
		W	Součet				
21	K	741410001	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 na povrchu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410001				
		W	okolo domu				
		W	(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)+1*4				
		W	pohled severní				
		W	12,8				
		W	Součet				
22	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn				
23	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001				
24	M	35441073	drát D 10mm FeZn				
25	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420021				
26	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn				
27	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001				
		W	revize elektro				
		W	1				
		W	Součet				
28	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm				
		W	5,000*2				
		W	Součet				
29	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741102				
D M Práce a dodávky M							
D 21-M Elektromontáže							
30	K	218220001	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu páskou do 120 mm2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220001				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
		W	okolo domu				
		W	(22,9+3,8+22,9+11,6+20,5+4,5+22,5)+1*4				
		W	pohled severní				
		W	12,8				
		W	Součet				
31	K	218220002	Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220002				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
		W	1*5				
		W	Součet				
32	K	218220301	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220301				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
		W	2*5				
		W	Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZKM Celková oprava budovy
Objekt:
05 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 608 23 020
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 05 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
PSV - Práce a dodávky PSV	
751 - Vzduchotechnika	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 05 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971024481
		P	Poznámka k položce:
			Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku
		W	míst.112
		W	1
		W	Součet
2	K	974029121	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 30 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974029121
		P	Poznámka k položce:
			Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku
		W	míst. 112
		W	2
		W	Součet
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		751	Vzduchotechnika
3	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 100 do 200 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111052
		W	míst. 112
		W	1
		W	Součet
4	M	42914505	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 200mm
		W	míst. 112
		W	1
		W	Součet
5	K	751111053	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového D přes 200 do 300 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111053
		W	míst. 103 sklad
		W	1
		W	Součet
6	M	42914508	ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 25-30W D 300mm
		W	míst. 103 sklad
		W	1
		W	Součet
7	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111811
		W	Místnost číslo 112
		W	1
		W	Součet
8	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111812
		W	míst. 103 sklad
		W	1
		W	Součet
9	K	751366044	Montáž uhlíkového filtru do kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751366044
		W	míst. 106
		W	1
		W	Součet
10	M	42922035	filtr kapsový pro kruhové potrubí Pz D 400mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W míst. 106				
			W 1				
			W Součet				
11	K	751366844	Demontáž filtru uhlíkového z potrubí kruhového D přes 300 do 400 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751366844				
		W míst. 106					
		W 1					
		W Součet					
12	K	751377043	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného přes 2,5 do 3,5 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751377043				
		W zpětná montáž míst. 106					
		W 7					
		W Součet					
13	K	751377843	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového závěsného průřezu přes 2,5 do 3,5 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751377843				
		W zpětná montáž míst. 106					
		W 7					
		W Součet					
14	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398012				
		W míst. 112 do dveřního křídla					
		W 1					
		W Součet					
15	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm				
		W míst. 112 do dveřního křídla					
		W 1					
		W Součet					
16	K	751398013	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398013				
		W míst. 103 sklad					
		W 1					
		W Součet					
17	M	42972569	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm				
		W míst. 103 sklad					
		W 1					
		W Součet					
18	M	42972191	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 124x450mm				
		W stěna větrání míst. 110 a 111 - do obkladu stěn					
		W 20					
		W míst. 111-114, do dveří oboustraně					
		W 4*2*2					
		W Součet					
19	K	751398033	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,100 do 0,150 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398033				
		W stěna větrání míst. 110 a 111 - do obkladu stěn					
		W 20					
		W míst. 111-114, do dveří oboustraně					
		W 4*2*2					
		W Součet					
20	K	751398812	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398812				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
		W míst. 112					
		W 1					
		W Součet					
21	K	751398813	Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes 200 do 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398813				
		P	Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
		W míst. 103 sklad					
		W 1					
		W Součet					
22	K	751511124	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 300 do 400 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511124				
		W míst. 106, zpětná montáž					
		W 15					
		W Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	751511125	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 400 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511125				
		VV	Doplnění potrubí v místnosti číslo 106 Varna				
		VV	3+2				
		VV	Součet				
24	M	42981108	trouba spirálně vinutá Pz D 450mm, l=3000mm				
		VV	propojovací potrubí v místnosti číslo 106				
		VV	5				
		VV	Součet				
		VV	5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				
25	K	751511817	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 300 do 400 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511817				
		VV	míst. 106, pro zpětnou montáž				
		VV	15				
		VV	Součet				
26	K	751525842	Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525842				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně odvezení na skládku a poplatku za skládku				
27	K	751537032	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou nebo polyethylenovou tkaninou D přes 100 do 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537032				
28	M	42981837	hadice ohebná neizolovaná z 2xPVC vrstvy a PA tkaniny vyztužena drátem, délka 10m D 185mm				
		VV	2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				
		VV	Součet				
29	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZKM Celková oprava budovy

Objekt:

06 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

608 23 020

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 06 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN7 - Provozní vlivy	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZKM Celková oprava budovy
Objekt: 06 - VRN
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	012002000	Geodetické práce				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. Zahrnuje i provedení vytýčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, měření tzv. kritických míst a geodetické sledování během stavby.				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
2	K	032002000	Vybavení staveniště				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště				
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.				
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno				
D	VRN4		Inženýrská činnost				
5	K	043203004	Statická zatěžovací zkouška				
P			Poznámka k položce: Měření hutnění pláně - dno výkopů základů ; hutnění pláně pod železobetonovou deskou pro kotle ve varně ; hutnění pláně ve dně výkopu pro základové pasy a patky pod schodištěm				
VV			3				
VV			Součet				
D	VRN7		Provozní vlivy				
6	K	072002000	Silniční provoz				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072002000				
P			Poznámka k položce: Řešení DIO a přejezdu komunikace při překopu silnice				
VV			Přejezd a značení				
VV			1				
VV			Součet				

