

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Břežanka (IDVT 10197267)

Lokalita ZN 1 - Pravice

První a druhý pokos

Staničení v km: 1,750 – 2,700

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru drobného vodního toku Břežanka v intravilánu a extravilánu obce Pravice v k.ú. Pravice. Začátek úseku je od silničního mostu pod obcí směr Hrušovany a konec úseku je cca 200metrů nad mostem v obci Pravice.

Popis úseku:

celková délka úseku: **950 m**

orientační výměra: **8083 m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Břežanka (IDVT 10197267)

Lokalita ZN 2 - Břežany

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,030 – 5,938

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru drobného vodního toku Břežanka v intravilánu a extravilánu obce Břežany v k.ú. Břežany u Znojma. Začátek úseku je u silničního mostu v obci Břežany a konec úseku je cca 120 metrů pod ČOV u levostranného přítoku Břežanky.

Popis úseku:

celková délka úseku: **908 m**

orientační výměra: **8350 m²**

Požadované práce:


- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita ZN 3 - Dyjákovičky

První a druhý pokos

Staničení v km: 13,123 – 14,534

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Daníž v celé délce k.ú. Dyjákovičky. Začátek úseku je 120m pod pravobřežním vyústěním ČOV Dyjákovičky, konec úseku je po lávku pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1411 m**

orientační výměra: **16184 m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: 70% mulčovač na příkopovém rameni, 30% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita ZN 4 - Chvalovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 14,534– 16,750

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Daníž v intravilánu a extravilánu obce Chvalovice. Začátek úseku od lávky pro pěší u první nemovitosti na levém břehu obce Chvalovice, konec úseku je u druhého mostu u sklepní uličky nad obcí.

Popis úseku:

celková délka úseku: **2216 m**

orientační výměra: **18990 m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, popř. po okraj souběžné asfaltové komunikace. Po obou březích se nachází výsadba. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: 50% mulčovač na příkopovém rameni. 50% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita ZN 5 - Jaroslavice

První a druhý pokos

Staničení v km: 0,740– 2,170

Pokos koryta včetně dna a obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Daníž v intravilánu obce Jaroslavice. Začátek úseku je od cihlového plotu u pole, konec úseku je u druhého mostku nad obcí Jaroslavice.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1430 m**

orientační výměra: **16297m²**


Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, popř. po okraj souběžné asfaltové komunikace. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: 30% mulčovač na příkopovém rameni, 70% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Daníž (IDVT 10100205)

Lokalita ZN 6 - Šatov

První a druhý pokos

Staničení v km: 19,135 – 21,260

Úsek: Pokos obou břehů koryta významného vodního toku Daníž v obci Šatov. Začátek úseku je propustku pod železničním motem, konec úseku je na úrovni poslední zahrady obce Šatov směrem k Hnánicím.

Popis úseku:

celková délka úseku: **2125 m**

orientační výměra: **17764 m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude provedeno v rozsahu koryta toku včetně dna a po obou březích k hranici s polnostmi, v obci 1m od břehové čáry případně po sousední plot, v místech souběžných s polní cestou, nebo místní komunikací, po okraj těchto komunikací. V místech lávek pro pěší bude pokos proveden i pod těmito lávkami.

Úsek je částečně lemován výsadbou pohyb pro mechanizaci je omezený.

Použití mechanizace: 30% mulčovač na příkopovém rameni. 70% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

úsek



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Únanovka (IDVT 10206143)

Lokalita ZN 7 - Těšetice

První a druhý pokos

Staničení v km: 4,500 – 5,223

Pokos koryta včetně dna a obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Únanovka v intravilánu obce Těšetice. Začátek úseku je pravobřežní klapky u prvních zahrádek směrem do obce Těšetice, konec úseku je nad mostem na konci úpravy toku.

Popis úseku:

celková délka úseku: **572 m**

orientační výměra: **4154 m²**

Požadované práce:


- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Únanovka (IDVT 10206143)

Lokalita ZN 8 - Únanov

První a druhý pokos

Staničení v km: 12,800 – 14,150

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Únanovky v celé délce k.ú. Únanov. Začátek úseku je 50m pod pravobřežním vyústěním ČOV Únanov, konec úseku je po pole na konci obce u koupaliště.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1350 m**

orientační výměra: **9114 m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Míšovický potok (IDVT 10188572)

Lokalita ZN 9 - Hostěradice a Míšovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 0,000 – 2,500

Pokos koryta včetně dna a obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Míšovický potok v intravilánu obce Míšovice a Hostěradice. Začátek úseku je u soutoku s VVT Skalička (IDVT 10156434), konec úseku u prvního mostku nad obcí Míšovice.

Popis úseku:

celková délka úseku: **2500 m**

orientační výměra: **27249 m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.


Dílčí úsek 1 (celkem 27249 m²)

Od soutoku s VVT Skalička po polní most nad obcí Míšovice ř.km 0,000 – 2,500 o celkové délce (LB + PB) 2500m a výměře cca 27249m². Pokos bude proveden v celém korytě toku, včetně dna, 1,0 m za horní břehovou hranu. V místech lávek pro pěší bude pokos proveden i pod těmito lávkami.

Použití mechanizace: 45% mulčovač na příkopovém rameni, 55% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:





KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Trstěnický potok (IDVT 10197267)

Lokalita ZN 10 - Trstěnice

První a druhý pokos

Staničení v km: 1,450 – 2,700

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru drobného vodního toku Trstěnický potok v intravilánu a extravilánu obce Trstěnice v k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Začátek úseku je 50m nad silničním mostem Trstěnicě/Horní Kounice, konec úseku je 10m pod vyústěním ČOV pod obcí.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1250 m**

orientační výměra: **9300 m²**



Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: 30% mulčovač na příkopovém rameni, 70% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Křepička (IDVT 10197815)

Lokalita ZN 11 - Horní Dunajovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,640– 7,015

Pokos koryta včetně dna a obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Křepička v intravilánu obce Horní Dunajovice. Začátek úseku je od prvního domu na levém břehu, konec úseku je 50m nad silničním mostem v obci Horní Dunajovice (úroveň první zahrady).

Popis úseku:

celková délka úseku: **1375 m**

orientační výměra: **10606m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Luční potok (IDVT 10101955)

Lokalita ZN 12 - Hatě

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,230 – 6,230

Úsek: Pokos obou břehů a koryta vodního toku Luční potok v hraničním úseku Hatě. Začátek úseku od silničního mostu Znojmo – Hatě, konec úseku před první nemovitostí na rakouském území, kde se tok odklání od hlavní silnice.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1000 m**

orientační výměra: **10 813m²**

Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek (celkem 10 813 m²)

Začátek úseku je od silničního mostu Znojmo-Hatě, konec úseku před první nemovitostí na rakouském území, kde se tok odklání od hlavní silnice. O délce (LB+PB) 1000 m a výměře cca 10 813 m². Pokos bude proveden v celém korytě včetně dna až na hranu s přilehlými polnostmi.

Úsek je částečně lemován výsadbou pohyb pro mechanizaci je omezený.

Použití mechanizace: 50% mulčovač na příkopovém rameni. 50% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Sýrovický potok (IDVT 10203213)

Lokalita ZN 13 – Ves Blížkovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 2,500 – 3,400

Pokos koryta včetně dna a obou břehů drobného vodního toku Sýrovického potoka v intravilánu obce Blížkovice v k.ú. Ves Blížkovice a Městys Blížkovice. Začátek úseku je pod základní školou v obci, konec úseku je pod hrází Stehlíkového rybníku.

Popis úseku:

celková délka úseku: **900 m**

orientační výměra: **8823 m²**


Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo

VODNÍ TOK: Jevišovka (IDVT 10100035)

Lokalita ZN 14 – Městys Blížkovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 66,400 – 67,700

Pokos koryta včetně dna a obou břehů významného vodního toku Jevišovka v intravilánu obce Blížkovice v k.ú. Městys Blížkovice. Začátek úseku je od ČOV obce na konci hřiště, konec úseku je most k bývalému mlýnu – Blížkovice č.p.1.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1300 m**

orientační výměra: **8800 m²**


Požadované práce:

- 1) Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace:



Sečení trvalých travních poro

Loka- lita	Tok	Obec	Rozloha v m² celkem*
ZN 1	Břežanka	Pravice	8 083
ZN 2	Břežanka	Břežany	8 350
ZN 3	Daníž	Dyjákovičky	16 184
ZN 4	Daníž	Chvalovice	18 990
ZN 5	Daníž	Jaroslavice	16 297
ZN 6	Daníž	Šatov	17 764
ZN 7	Únanovka	Těšetice	4 154
ZN 8	Únanovka	Únanov	9 114
ZN 9	Míšovický potok	Hostěradice	27 249
ZN 10	Trstěnický potok	Trstěnice	9 300
ZN 11	Křepička	Horní Dunajovice	10 406
ZN 12	Luční potok	Hatě	10 813
ZN 13	Sýrovický p.	Ves Blížkovice	8 823
ZN 14	Jevišovka	Městys Blížkovice	8 800
Výměra v m² celkem			174 327

Plán údržby 2025 - 2026 ZNOJMO

Stručný charakter seče	Jednotková cena za m²	Cena za jednu seč	Počet sečí	Cena celkem
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Přístup pro mechanizaci omezený .			4	
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Na březích pouliční osvětlení a výsadba, nesmí dojít k jejich poškození!			4	
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Na březích pouliční osvětlení a výsadba, nesmí dojít k jejich poškození!			4	
Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků v korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, výhrab celé sečené plochy s odvozem travní hmoty. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu			4	
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu			4	
Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu			4	
Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků v korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků v korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků v korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
Pokos travního porostu i případného náletu. Částečně mechanizace. Na březích výsadba , nesmí dojít k jejímu poškození!			4	
Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků v korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků v korytě včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu. Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci			4	
			512 403,20	2 049 612,80 Kč