

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytování servisních služeb

Smluvní strany

SISTEL INTERNATIONAL s.r.o.

sídlem Podlipného 997/8, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 15886832, DIČ: CZ15886832

číslo účtu: 1002208627/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod SP. zn. C/ 1355

zastoupená Jaroslavou Zwickerovou, jednatelkou

(dále jen „**zhotovitel**”) na straně jedné

č. smlouvy zhotovitele: 1528/S/2020 a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7

IČO:25672541 DIČ:CZ25672541

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, SP. zn. B/5402

Zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**”) na straně jedné č. smlouvy objednatele: 155/20

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb

(dále jen „**dodatek**”):

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2020 Smlouvu o poskytování servisních služeb (dále jen „smlouva“) na základě které se zhotovitel zavázal provádět servisní zásahy na poplachovém zabezpečovacím a tísňovém systému, **jak je specifikován v příloze č. 1 smlouvy** (dále jen „PZTS“) a provádět pravidelné revize PZTS dle platných ČSN/EN, to vše na PZTS nainstalovaném v objektu objednatele na adrese Sokolovská 264/121, 180 00, Praha 8.

II. Předmět dodatku

1. Cena za zajištění servisních zásahů na PZTS byla dohodou smluvních stran sjednána jako součet následujících cen:
 - a) paušální poplatek ve výši xxx Kč účtovaný objednatelem za každý měsíc trvání této smlouvy (předmětný poplatek bude naúčtován i v případě, že v kalendářním měsíci neproběhne žádný servisní zásah);
 - b) spotřebovaný materiál při provedení servisního zásahu, resp. odstranění poruchy (vady) PZTS (spotřební materiál, baterie, náhradní díly, . . .) bude účtován dle nabídkových smluvních cen zhotovitele platných v době telefonického uplatnění požadavku objednatele na servisní zásah; **uvedeno v aktualizovaném ceníku, který je přílohou č. I této smlouvy ;**
 - c) práce jednoho technika budou účtovány v hodinové sazbě v době od 08.00 do 17.00 hod. ve výši xxx Kč/hod. a v době od 17.00 do 08.00 hod. ve výši xxx Kč/hod. V době od 00.00 do 24.00 0 sobotách, nedělích a dále také ve dnech pracovního klidu, tj. o státních svátcích a ostatních svátcích podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v platném znění, však po celý den platí sazba ve výši xxx Kč/hod.;
 - d) náklady na dopravu technika na servisní zásah budou účtovány v paušální částce ve výši xxx Kč za každý jeden den, byť započatý, trvání servisního zásahu.
2. Cena za provedení pravidelné roční revize PZTS byla dohodou smluvních stran sjednána na částku ve výši xxx Kč. K ceně dle předchozí věty budou připočteny náklady na dopravu technika v paušální částce ve výši xxx Kč.
3. Zhotovitel zaslal objednateli aktualizovaný platný ceník vybraných komponentů pro rok 2025, proto se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na **nahrazení přílohy č. 1 smlouvy aktualizovanou přílohou č. 1, která je přílohou tohoto dodatku.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle této dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Podpisová strana:

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Jaroslava Zwickerová
jednatelka

.....
Tomáš Novotný
místopředseda představenstva

.....
Michal Fišer
člen představenstva

Platný ceník vybraných komponentů pro rok 2025

typ	popis	cena / ks
EVO HD panel	určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 podsystémů, určena pro připojení technologie "Insight". Pomocí detektoru HD77 je možné využít detekci pohybu v zabezpečeném prostoru a zároveň k tzv. video-verifikaci poplachové zprávy. EVO HD má zesílenou zdrojovou část, zcela nezávislé dobíjení baterie 1,5 A (lze připojit záložní akumulátor až 26 Ah s trafem 80 VA), zesílený AUX výstup na 2 A a podporuje připojení až 4 detektorů HD77 Insight.	
K641+	textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení	
K641R+	textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, modré podsvícení, navíc zabudovaná ACCESS čtečka PROXIMITY přímo do klávesnice, vstupy pro mag.kontakt a vstup REX pro dveřní tlačítko, výstup pro ovládání el.zámku (tranzistor s otevř. kolektorem), kompletní přístupový bod bez nutnosti modulu a čtečky	
DM50	napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z ústředny, dosah 12m/110°, vyměnitelné clony, -20 až 50°C	
DM60	napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitální detektor, pat.SW ochrana "SHIELD", digit.aut.čítač pulzů a tepl.komp., kov.kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, ovládání vlastností z ústředny, dosah 12m/110°, vyměnitelné clony, -20 až 50°C, navíc-QUAD PIR senzor, duální protichůdná detekce. ESG geometrie senzoru	
RTX3 - 868	radiová nadstavba pro řady SP/EVO s obousměrnou komunikací umožňuje připojit k systémům veškeré bezdrát.prvky MAGELLAN, lze připojit 32 bezdrát.zón+navíc 32/96/999 klíčenek (SP/EVO48/192), u EVO lze i více RTX3 v systému, 2xPGM+1x RELÉ, plastový kryt, měření síly signálu, 170x155x22mm	
PGM82	sběrníkový modul s 8xPGM RELÉ 4A kompatibilní pro systémy SP/MG/EVO, dodáván v plastovém boxu s tlačítky a optickou signalizací	
PMD85 - více typů	jako typ PMD75 včetně dosahů, navíc provedení OUTDOOR pro venk.chráněné prostředí, různé charakteristiky dle čočky-viz katalog, -35 až + 50°C	
LED FLASH 330	Blikač s vysoce svítivou LED diodou do vnitřního / venkovního prostředí. Dvě rychlosti blikání. Červená/zelená	
BOX RTX Plastic	univerzální plastový box pro ústředny a další komponenty, určený pro montáž do venkovního prostředí. Vhodné pro ESP/SP/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, RTX3, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT20, VT16, VT21,	
Aku Smart 12V/7Ah	akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností	
Aku Smart 12V/18Ah	akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností	
Baterie AA	akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností	
Baterie AAA	akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností	
Baterie 9V	akumulátor pro náročné aplikace s dlouhou životností	