

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 121

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 20.5.2025	TÚ Horní Police - Česká Lípa hlavní nádraží km 9,764 - 19,853 žst. Horní Police výhybka č. 4 žst. Stružnice výhybka č. 1	Úprava GPK a doplnění kolejového lože, odstranění smíšené vegetace strojně a ruční výměna výhybkových pražců.	ROV 53080 A 31.3. - 18.4.2025 (19N).	Ne.	Měsíční.		1 845 583,31
Celková cena							1 845 583,31

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Úprava GPK a doplnění kolejového lože, odstranění smíšené vegetace strojně a ruční výměna výhybkových pražců.**

Místo: TÚ Horní Police - Česká Lípa hlavní nádraží km 9,764 - 19,853
žst. Horní Police výhybka č. 4
žst. Stružnice výhybka č. 1

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Projektant:
Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 845 583,31	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
			TÚ Horní Police - Česká Lípa hlavní nádraží km 9,764 - 19,853					
1	K	R3	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	99,00			dle RD
2	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	4,00			ÚOŽI 2025
3	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	66,35			dle RD
4	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	66,35			dle RD
5	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00			dle RD
6	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	155,00			dle RD
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	100,00			dle RD
8	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	155,00			dle RD
			žst. Horní Police výhybka č. 4					
9	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	27,00			dle RD
10	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	23,00			dle RD
11	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	8,00			dle RD
12	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	100,00			dle RD
13	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	11,33			dle RD

14	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	17,00			dle RD
15	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	17,00			dle RD
16	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	9,00			dle RD
			žst. Stružnice výhybka č. 1					
17	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	4,00			dle RD
18	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,00			dle RD
19	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	9,00			dle RD
20	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	2,00			dle RD
21	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	3,00			dle RD
22	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	3,00			dle RD
		OST	Ostatní				-	
23	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00			dle RD
24	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,00			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-	
25	K	31101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	0,031			dle RD