

Změnový list č. 1				
ZL01 Opravy podlah po vybourání příček				
Název a evidenční číslo stavby: „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S001	Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS: 	Číslo změny stavby: 1		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.6.2024 Objednavatel: Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno Zhotovitel: VW WACHAL a.s. IČ: 25567225, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o.IČO: 29184771, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno TDS: INVESTINŽENÝRING, a.s., IČO: 60742470, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno				
Přílohy: 1) Rozpis ocenění změn položek 2) Vyjádření Správce stavby - TDS 3) Vyjádření autorského dozoru stavby 4) Harmonogram s odůvodněním 5) Fotodokumentace 6) Výkresová dokumentace	Počet paré: Příjemce :			
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem tohoto změnového listu je vybourání stávajících podlah a dalších vrstev skladby a jejich opětovná realizace z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících potěrů. Při realizaci vybourávání příček v rozsahu zadávací dokumentace byl zjištěn následující nálezoavý stav: • v místech stávajících rozvodů (ZTI, UT) byly nalezeny rozpraskané podlahy • tloušťky stávajících podlah v mnoha místech neodpovídají minimální tloušťce pro betonové potěry • v některých částech se stávající potěry (zejména s nedostatečnou tloušťkou) oddělily od separační vrstvy a došlo k jejich vzájemnému oddělení a pohybům • po vybourání stávajících příček pro změnu půdorysné dispozice místností bylo zjištěno, že tloušťky jednotlivých sousedních podlah jsou rozdílné až do tloušťky 25 mm. Není tedy možné v rámci nově vzniklé místnosti podlahy s rozdílnou výškou podlah vzájemně napojit na sebe. Tento stav vyžaduje změnu technického řešení. Původní projektované řešení obnovy S Centra Hodonín počítalo s využitím stávajících hrubých podlah bez dalších úprav. V projektu je navrženo pouze přebroušení povrchu podlah - tzn. odstranění lepících hmot po odstranění nášlapných vrstev. Nové technické řešení uvažuje s vybouráním stávajících potěrů, odstraněním tepelných izolací, jejich odvezení a opětovnou realizaci celé skladby včetně samotných potěrů. Vzhledem k mokřým procesům, které vyžaduje provedení změny, je nutné do aktualizovaného harmonogramu stanovit nutnou technologickou přestávku, která má rovněž vliv na realizaci navazujících činností, a tedy se spolupodílí na prodloužení doby realizace díla. Nové technické řešení vyžaduje mnohonásobně vyšší časový fond realizace a vůči původnímu časovému plánu (smluvnímu harmonogramu) dojde k navýšení. Celkový dopad do harmonogramu realizace je 60 dní.				
časový vliv na plnění SoD: ANO - 60 dní				
Údaje v Kč bez 12% DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Součet cen Měněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena ZL
507 341,21	5 360 868,21	5 868 209,42	1,80%	4 853 527,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Teraza Janovská	datum 11.2.2025	podpis
TDS:	jméno	Zdeněk Karas	datum 11.2.2025	podpis
Zhotovitel:	jméno	Martin Pašek	datum 11.2.2025	podpis
Objednatel:	jméno	Tomáš Stejskal	datum 11.2.2025	podpis
Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí Změnového listu je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Tento změnový list je v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S-CENTRUM Hodonín

ZL 01 - Opravy podlah

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60182 Brno - Veverí

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.** IČO: **25567225**
Tylova 220/17 DIČ: **CZ25567225**
76701 Kroměříž

Zhotovitel: **YUCON CZ, s.r.o.** IČO: **29184771**
Tuřanka 1222/115, Slatina DIČ: **CZ29184771**
62700 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny


Celkem

HSV			3 623 535,22
PSV			777 474,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			113 332,20
Ostatní náklady			339 185,51
Celkem			4 853 527,00


Cena celkem bez DPH

4 853 527,00 CZK

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název				Cena celkem	%
ZL	Změnové listy	0,00	4 853 527,00		4 853 527,00	1 431
ZL 01	Místnost 001	0,00	40 978,91		40 978,91	12

ZL 01	Místnost 002	0,00	8 295,43	8 295,43	2
ZL 01	Místnost 003	0,00	68 251,57	68 251,57	20
ZL 01	Místnost 004	0,00	18 500,52	18 500,52	5
ZL 01	Místnost 005	0,00	8 295,43	8 295,43	2
ZL 01	Místnost 006	0,00	8 295,43	8 295,43	2
ZL 01	Místnost 007, 008	0,00	26 631,98	26 631,98	8
ZL 01	Místnost 010	0,00	26 907,02	26 907,02	8
ZL 01	Místnost 011	0,00	16 590,83	16 590,83	5
ZL 01	Místnost 014, 016	0,00	40 659,90	40 659,90	12
ZL 01	Místnost 017	0,00	19 631,52	19 631,52	6
ZL 01	Místnost 021	0,00	19 863,85	19 863,85	6
ZL 01	Místnost 025	0,00	19 961,25	19 961,25	6
ZL 01	Místnost 026	0,00	8 192,67	8 192,67	2
ZL 01	Místnost 027	0,00	4 798,54	4 798,54	1
ZL 01	Místnost 028	0,00	7 241,75	7 241,75	2
ZL 01	Místnost 030	0,00	2 937,03	2 937,03	1
ZL 01	Místnost 034	0,00	10 779,60	10 779,60	3
ZL 01	Místnost 036, 036a, 036b, 036c	0,00	24 572,81	24 572,81	7
ZL 01	Místnost 037	0,00	12 219,44	12 219,44	4
ZL 01	Místnost 040	0,00	10 767,65	10 767,65	3
ZL 01	Místnost 041	0,00	10 767,65	10 767,65	3
ZL 01	Místnost 042	0,00	10 779,60	10 779,60	3
ZL 01	Místnost 049	0,00	19 233,83	19 233,83	6
ZL 01	Místnost 051, 096	0,00	10 678,36	10 678,36	3
ZL 01	Místnost 068, 070	0,00	4 737,28	4 737,28	1
ZL 01	Místnost 087	0,00	5 056,99	5 056,99	1
ZL 01	Místnost 103	0,00	12 336,59	12 336,59	4
ZL 01	Místnost 104, 160, 164	0,00	17 573,75	17 573,75	5
ZL 01	Místnost 105, 163	0,00	488 570,16	488 570,16	144

ZL 01	Místnost 108, 191	0,00	20 053,56	20 053,56	6
ZL 01	Místnost 111	0,00	4 669,73	4 669,73	1
ZL 01	Místnost 112	0,00	5 279,15	5 279,15	2
ZL 01	Místnost 113	0,00	5 805,29	5 805,29	2
ZL 01	Místnost 114	0,00	7 749,40	7 749,40	2
ZL 01	Místnost 117	0,00	7 442,93	7 442,93	2
ZL 01	Místnost 120	0,00	12 788,36	12 788,36	4
ZL 01	Místnost 121	0,00	28 514,68	28 514,68	8
ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188	0,00	40 526,07	40 526,07	12
ZL 01	Místnost 138	0,00	10 219,18	10 219,18	3
ZL 01	Místnost 169	0,00	14 499,99	14 499,99	4
ZL 01	Místnost 173	0,00	7 820,89	7 820,89	2
ZL 01	Místnost 184	0,00	3 193,92	3 193,92	1
ZL 01	Místnost 186	0,00	15 332,14	15 332,14	5
ZL 01	Místnost 201, 202	0,00	34 437,90	34 437,90	10
ZL 01	Místnost 203, 204	0,00	32 101,20	32 101,20	9
ZL 01	Místnost 205, 206	0,00	31 785,86	31 785,86	9
ZL 01	Místnost 207, 208	0,00	32 126,50	32 126,50	9
ZL 01	Místnost 209, 210	0,00	31 794,30	31 794,30	9
ZL 01	Místnost 211, 212	0,00	31 785,86	31 785,86	9
ZL 01	Místnost 213, 214	0,00	27 720,36	27 720,36	8
ZL 01	Místnost 215, 221	0,00	26 268,40	26 268,40	8
ZL 01	Místnost 216, 222	0,00	26 268,40	26 268,40	8
ZL 01	Místnost 217, 223	0,00	26 276,83	26 276,83	8
ZL 01	Místnost 218, 224	0,00	26 279,62	26 279,62	8
ZL 01	Místnost 219, 225	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 220, 226	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 227, 232	0,00	31 893,82	31 893,82	9
ZL 01	Místnost 228, 233	0,00	31 895,72	31 895,72	9

ZL 01	Místnost 229, 234	0,00	31 895,72	31 895,72	9
ZL 01	Místnost 230, 235	0,00	31 887,28	31 887,28	9
ZL 01	Místnost 231, 236	0,00	31 870,43	31 870,43	9
ZL 01	Místnost 237, 238, 272	0,00	23 539,43	23 539,43	7
ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271	0,00	111 490,89	111 490,89	33
ZL 01	Místnost 242, 243	0,00	18 698,04	18 698,04	6
ZL 01	Místnost 254	0,00	47 662,16	47 662,16	14
ZL 01	Místnost 259, 260, 261	0,00	23 137,54	23 137,54	7
ZL 01	Místnost 266, 267	0,00	27 720,36	27 720,36	8
ZL 01	Místnost 302, 303	0,00	34 437,90	34 437,90	10
ZL 01	Místnost 304, 305	0,00	32 101,20	32 101,20	9
ZL 01	Místnost 306, 307	0,00	31 785,86	31 785,86	9
ZL 01	Místnost 308, 309	0,00	32 126,50	32 126,50	9
ZL 01	Místnost 310, 311	0,00	31 794,30	31 794,30	9
ZL 01	Místnost 312, 313	0,00	31 785,86	31 785,86	9
ZL 01	Místnost 314, 320	0,00	26 268,40	26 268,40	8
ZL 01	Místnost 315, 321	0,00	26 268,40	26 268,40	8
ZL 01	Místnost 316, 322	0,00	26 276,83	26 276,83	8
ZL 01	Místnost 317, 323	0,00	26 279,62	26 279,62	8
ZL 01	Místnost 318, 324	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 319, 325	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 326, 331	0,00	31 893,82	31 893,82	9
ZL 01	Místnost 327, 332	0,00	31 895,72	31 895,72	9
ZL 01	Místnost 328, 333	0,00	31 895,72	31 895,72	9
ZL 01	Místnost 329, 334	0,00	31 887,28	31 887,28	9
ZL 01	Místnost 330, 335	0,00	31 870,43	31 870,43	9
ZL 01	Místnost 338, 340	0,00	24 485,28	24 485,28	7
ZL 01	Místnost 339, 341	0,00	24 493,70	24 493,70	7
ZL 01	Místnost 342, 343, 375	0,00	23 539,43	23 539,43	7

ZL 01	Místnost 348a, 301, 368, 371	0,00	111 490,89	111 490,89	33
ZL 01	Místnost 356, 362, 378	0,00	21 216,48	21 216,48	6
ZL 01	Místnost 359, 360, 361	0,00	23 137,54	23 137,54	7
ZL 01	Místnost 369, 370	0,00	27 720,36	27 720,36	8
ZL 01	Místnost 371, 372	0,00	27 720,36	27 720,36	8
ZL 01	Místnost 401, 402	0,00	34 437,90	34 437,90	10
ZL 01	Místnost 403, 404	0,00	32 101,20	32 101,20	9
ZL 01	Místnost 405, 406	0,00	31 785,86	31 785,86	9
ZL 01	Místnost 407, 408	0,00	32 126,50	32 126,50	9
ZL 01	Místnost 409, 410	0,00	31 794,30	31 794,30	9
ZL 01	Místnost 411, 412	0,00	31 785,86	31 785,86	9
ZL 01	Místnost 413, 419	0,00	26 268,40	26 268,40	8
ZL 01	Místnost 414, 420	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 415, 421	0,00	26 276,83	26 276,83	8
ZL 01	Místnost 416, 422	0,00	26 279,62	26 279,62	8
ZL 01	Místnost 417, 423	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 418, 424	0,00	26 273,99	26 273,99	8
ZL 01	Místnost 425, 430	0,00	31 893,81	31 893,81	9
ZL 01	Místnost 426, 431	0,00	31 895,71	31 895,71	9
ZL 01	Místnost 427, 432	0,00	31 895,72	31 895,72	9
ZL 01	Místnost 428, 433	0,00	31 887,27	31 887,27	9
ZL 01	Místnost 429, 434	0,00	31 870,42	31 870,42	9
ZL 01	Místnost 436, 437	0,00	24 485,28	24 485,28	7
ZL 01	Místnost 438, 439	0,00	24 493,70	24 493,70	7
ZL 01	Místnost 440, 441, 475	0,00	23 539,43	23 539,43	7
ZL 01	Místnost 447a, 471, 472, 473, 474	0,00	111 490,89	111 490,89	33
ZL 01	Místnost 456	0,00	47 662,16	47 662,16	14
ZL 01	Místnost 457, 460	0,00	18 642,82	18 642,82	5
ZL 01	Místnost 462, 463, 477	0,00	23 137,54	23 137,54	7

ZL 01	Místnost 467, 468	0,00	27 720,36	27 720,36	8
ZL 01	Místnost 469, 470	0,00	27 720,36	27 720,36	8
ZL 01	Místnost 501, 502	0,00	33 620,68	33 620,68	10
ZL 01	Místnost 503, 504	0,00	29 986,75	29 986,75	9
ZL 01	Místnost 505, 506	0,00	30 003,60	30 003,60	9
ZL 01	Místnost 507, 508	0,00	30 012,04	30 012,04	9
ZL 01	Místnost 509, 510	0,00	30 012,04	30 012,04	9
ZL 01	Místnost 511, 512	0,00	30 003,60	30 003,60	9
ZL 01	Místnost 513, 519	0,00	25 601,10	25 601,10	8
ZL 01	Místnost 514, 520	0,00	25 603,91	25 603,91	8
ZL 01	Místnost 515, 521	0,00	25 609,34	25 609,34	8
ZL 01	Místnost 516, 522	0,00	25 609,34	25 609,34	8
ZL 01	Místnost 517, 523	0,00	25 603,91	25 603,91	8
ZL 01	Místnost 518, 524	0,00	25 603,91	25 603,91	8
ZL 01	Místnost 525, 530	0,00	30 010,14	30 010,14	9
ZL 01	Místnost 526, 531	0,00	30 012,04	30 012,04	9
ZL 01	Místnost 527, 532	0,00	30 012,04	30 012,04	9
ZL 01	Místnost 528, 533	0,00	30 003,60	30 003,60	9
ZL 01	Místnost 529, 534	0,00	29 986,75	29 986,75	9
ZL 01	Místnost 536, 539	0,00	23 793,93	23 793,93	7
ZL 01	Místnost 537, 538	0,00	23 215,49	23 215,49	7
ZL 01	Místnost 540, 540, 541	0,00	22 900,80	22 900,80	7
ZL 01	Místnost 547a, 575, 576, 577, 578, 579	0,00	109 557,78	109 557,78	32
ZL 01	Místnost 558	0,00	15 405,88	15 405,88	5
ZL 01	Místnost 559	0,00	47 662,16	47 662,16	14
ZL 01	Místnost 565, 567, 568	0,00	23 129,60	23 129,60	7
ZL 01	Místnost 570, 571	0,00	27 013,93	27 013,93	8
ZL 01	Místnost 572, 573	0,00	27 013,93	27 013,93	8
ZL 01	ON: Ostatní náklady	0,00	339 185,51	339 185,51	100

ZL 01	VN: Vedlejší náklady	0,00	113 332,20	113 332,20	33
Celkem za stavbu				4 853 527,00	1 431

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			212 465,30	4,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			183 470,99	3,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 501 067,23	51,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			268 544,35	5,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 176,38	1,3
711	Izolace proti vodě	PSV			26 886,66	0,6
712	Povlakové krytiny	PSV			30 648,68	0,6
713	Izolace tepelné	PSV			556 347,15	11,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 903,74	0,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			140 410,22	2,9
776	Podlahy povlakové	PSV			11 002,63	0,2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			4 274,99	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			396 810,97	8,2
VN	Vedlejší náklady	VN			113 332,20	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			339 185,51	7,0
Cena celkem					4 853 527,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					950,30						
----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,70000	559,00	950,30	0,00087	0,00148	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,7		1,70000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					29 170,21						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	19,52500	73,50	1 435,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost 001 :

Oprava - přeložka kanalizace :

1,5+4+1,5+2,8+1,7+0,85+1,375+0,5

001-083 : 1,7

3,6

14,22000

1,70000

3,60000

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	19,52500	1 121,00	21 887,53	0,00300	0,05858	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost 001 :

Oprava - přeložka kanalizace :

1,5+4+1,5+2,8+1,7+0,85+1,375+0,5

001-083 : 1,7

3,6

14,22000

1,70000

3,60000

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	6,67000	51,20	341,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 001 : 5+1,35+0,32

6,67000

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	66,70000	38,60	2 574,62	0,01111	0,74104	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 001 : (5+1,35+0,32)*10

66,70000

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	6,67000	439,50	2 931,47	0,11110	0,74104	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 001 : (5+1,35+0,32)

6,67000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 083,10						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,66700	2 621,25	1 748,37	0,00000	0,00000	2,20000	1,46740	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 001 : (5+1,35+0,32)*0,1 0,67000												
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-6,67000	270,75	-1 805,90	0,00000	0,00000	0,01260	-0,08404	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 001 : -(5+1,35+0,32) -6,67000												
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	12,50000	491,25	6 140,63	0,00000	0,00000	0,00046	0,00575	RTS 24/ II	SOD
Řezání stávajících podlah : 3,6+1,7+1,7+1,5+3+1 12,50000												
Díl: 99						286,07						
10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,54213	185,50	286,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711						88,51						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	6,67000	13,27	88,51	0,00000	0,00000	0,00143	0,00954	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 001 : (5+1,35+0,32) 6,67000												
Díl: 712						101,05						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	6,67000	15,15	101,05	0,00000	0,00000	0,00220	0,01467	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 001 : (5+1,35+0,32) 6,67000												
Díl: 713						2 738,22						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	6,67000	41,40	276,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 001 : (5+1,35+0,32) 6,67000												

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	7,33700	45,72	335,45	0,00003	0,00022	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 001 : (5+1,35+0,32)		6,67000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		0,67000								
15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	10,92300	34,40	375,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Pásek podél stěn : 2,53+3,6+3,5+0,15+0,15		9,93000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		0,99000								
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,70035	2 500,00	1 750,88	0,02000	0,01401	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 001 : (5+1,35+0,32)*0,1		0,67000								
		Koeficient : 0,05		0,03000								
Díl: 776		Podlahy povlakové				30,02						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	6,67000	4,50	30,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 001 : (5+1,35+0,32)		6,67000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 531,43						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,49161	192,85	287,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,49000		1,49000								
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,88257	17,50	365,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,49143*14		20,88000								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,49161	274,05	408,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,47000		1,47000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,01000		0,01000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,01000		0,01000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,96645	30,52	182,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,49250*4		5,97000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,01467	4 600,00	67,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,01000		0,01000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00954	4 600,00	43,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,01000		0,01000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,46740	120,00	176,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,47000		1,47000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 002

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 483,75						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,60000	73,50	264,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6		3,60000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,60000	1 121,00	4 035,60	0,00300	0,01080	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6		3,60000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	1,35000	51,20	69,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 002 : 1,35		1,35000								

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,50000	38,60	521,10	0,01111	0,14999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 002 : 1,35*10		13,50000								

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,35000	439,50	593,33	0,11110	0,14999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 002 : 1,35		1,35000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 756,86						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,13500	2 621,25	353,87	0,00000	0,00000	2,20000	0,29700	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

		Místnost :										
		č. 002 : 1,35*0,1		0,14000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,35000	270,75	-365,51	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01701	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 002 : -1,35		-1,35000								

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,60000	491,25	1 768,50	0,00000	0,00000	0,00046	0,00166	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 3,6		3,60000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					57,65						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,31077	185,50	57,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					17,91						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 002

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,35000	13,27	17,91	0,00000	0,00000	0,00143	0,00193	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 002 : 1,35

1,35000

Díl: 712		Povlakové krytiny				20,45						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,35000	15,15	20,45	0,00000	0,00000	0,00220	0,00297	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 002 : 1,35

1,35000

Díl: 713		Izolace tepelné				642,76						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,35000	41,40	55,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 002 : 1,35

1,35000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,48500	45,72	67,89	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 002 : 1,35

1,35000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,14000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,78500	34,40	164,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 3,6+0,375+0,375

4,35000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,44000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,14175	2 500,00	354,38	0,02000	0,00284	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 002 : 1,35*0,1

0,14000

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776		Podlahy povlakové				6,08						
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 002

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,35000	4,50	6,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 002 : 1,35 1,35000												
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						309,97						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30190	192,85	58,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,30000 0,30000												
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,22661	17,50	73,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,30214*14 4,23000												
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30190	274,05	82,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,30000 0,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000												
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,20760	30,52	36,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,30250*4 1,21000												
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00297	4 600,00	13,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000												
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00193	4 600,00	8,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,29700	120,00	35,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,30000 0,30000												

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					30 124,72						
1	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	4,17500	829,00	3 461,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 003 : 41,75*0,1

4,17000

2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	4,17500	251,50	1 050,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 003 : 41,75*0,1

4,17000

3	631313711RT3	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	4,17500	6 135,00	25 613,63	2,55000	10,64625	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	----------	---------	---------	------------	------------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Místnost :

č. 003 : 41,75*0,1

4,17000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					4 261,53						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,28000	2 621,25	11 218,95	0,00000	0,00000	2,20000	9,41600	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 003 : 42,8*0,1

4,28000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-41,21000	270,75	-11 157,61	0,00000	0,00000	0,01260	-0,51925	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 003 : -41,21

-41,21000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	8,55000	491,25	4 200,19	0,00000	0,00000	0,00046	0,00393	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,85+2+1+1+1,7

8,55000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					1 974,88						
7	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	10,64625	185,50	1 974,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě					567,96						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	42,80000	13,27	567,96	0,00000	0,00000	0,00143	0,06120	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 003 : 42,8

42,80000

Díl: 712		Povlakové krytiny				648,42						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	42,80000	15,15	648,42	0,00000	0,00000	0,00220	0,09416	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 003 : 42,8

42,80000

Díl: 713		Izolace tepelné				19 537,45						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	41,75000	41,40	1 728,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 003 : 41,75

41,75000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	45,92500	45,72	2 099,69	0,00003	0,00138	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 003 : 41,75

41,75000

Koeficient Ztratiné: 0,1

4,17000

12	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	25,30000	34,40	870,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn :

Místnost :

č. 003 : 7,35+7,35+4,4+4,4+0,15+0,15+0,15+0,15-1,7+0,3+0,3

23,00000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,30000

13	28375769.AR	Deska izolační EPS 200, BACHL	m3	4,38375	3 385,00	14 838,99	0,03000	0,13151	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 003 : 41,75*0,1

4,17000

Koeficient : 0,05

0,21000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				1 121,83						
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele nebo samolepicí lišty Lišta přechodová mezi místnostmi : 1,7	m	1,70000	96,70	164,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
15	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah Lišta přechodová mezi místnostmi : 1,7 Koeficient Ztratiné: 0,1	m	1,87000	512,00	957,44	0,00044	0,00082	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové 187,88												
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem Místnost : č. 003 : 41,75	m2	41,75000	4,50	187,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 826,90												
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,57000	t	9,57136	192,85	1 845,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 9,57143*14	t	133,99910	17,50	2 344,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 9,42000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,09000 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,06000	t	9,57136	274,05	2 623,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,57250*4	t	38,28546	30,52	1 168,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,09416	4 600,00	433,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,09000		0,09000						
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,06120	4 600,00	281,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,06000		0,06000						
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,41600	120,00	1 129,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 9,42000		9,42000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 004

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 844,70						
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,30000	559,00	1 844,70	0,00087	0,00287	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,65+1,65		3,30000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 264,85						
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	8,64000	73,50	635,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Prořezání spáry pro sponkování : 1,65+4,4+2,59		8,64000								
3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	8,64000	1 121,00	9 685,44	0,00300	0,02592	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 1,65+4,4+2,59		8,64000								
4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,99000	51,20	50,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 004 : (1,65*0,3)+(1,65*0,3)		0,99000								
5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	11,88000	38,60	458,57	0,01111	0,13199	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 004 : 0,99*12		11,88000								
6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,99000	439,50	435,11	0,11110	0,10999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 004 : 0,99		0,99000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 423,15						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,09900	2 621,25	259,50	0,00000	0,00000	2,20000	0,21780	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 004 : 0,99*0,1		0,10000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,99000	270,75	-268,04	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01247	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 004

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 004 : -0,99

-0,99000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,95000	491,25	2 431,69	0,00000	0,00000	0,00046	0,00228	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 1,65+1,65+1,65

4,95000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					50,23						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,27077	185,50	50,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					13,14						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,99000	13,27	13,14	0,00000	0,00000	0,00143	0,00142	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 004 : 0,99

0,99000

Díl: 712	Povlakové krytiny					15,00						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,99000	15,15	15,00	0,00000	0,00000	0,00220	0,00218	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 004 : 0,99

0,99000

Díl: 713	Izolace tepelné					475,53						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,99000	41,40	40,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 004 : 0,99

0,99000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,08900	45,72	49,79	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 004 : 0,99

0,99000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,10000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 004

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,63000	34,40	124,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost : č. 004 : 1,65+1,65 3,30000 Koefficient Ztratiné: 0,1 0,33000												
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,10395	2 500,00	259,88	0,02000	0,00208	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost : č. 004 : 0,99*0,1 0,10000 Koefficient : 0,05												
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				2 177,67						
17	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	3,30000	96,70	319,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
nebo samolepicí lišty Lišta přechodová : 1,65+1,65 3,30000												
18	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	3,63000	512,00	1 858,56	0,00044	0,00160	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Lišta přechodová : 1,65+1,65 3,30000 Koefficient Ztratiné: 0,1 0,33000												
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				8,91						
19	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	0,99000	9,00	8,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost : č. 004 : 0,99 0,99000												
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				227,34						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22139	192,85	42,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,22000 0,22000												

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 004

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,09951	17,50	54,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,22143*14		3,10000								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22139	274,05	60,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,22000		0,22000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,00000										
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,88557	30,52	27,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,22250*4		0,89000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00218	4 600,00	10,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000										
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00142	4 600,00	6,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,21780	120,00	26,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,22000		0,22000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 005

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 483,75
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,60000	73,50	264,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6		3,60000								
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,60000	1 121,00	4 035,60	0,00300	0,01080	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6		3,60000								
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,35000	51,20	69,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 005 : 1,35		1,35000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,50000	38,60	521,10	0,01111	0,14999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 005 : 1,35*10		13,50000								
5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,35000	439,50	593,33	0,11110	0,14999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 005 : 1,35		1,35000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 756,86
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,13500	2 621,25	353,87	0,00000	0,00000	2,20000	0,29700	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 005 : 1,35*0,1		0,14000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,35000	270,75	-365,51	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01701	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 005 : -1,35		-1,35000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,60000	491,25	1 768,50	0,00000	0,00000	0,00046	0,00166	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 3,6		3,60000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	57,65
----------------	--------------------------------	--------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,31077	185,50	57,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 005

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	17,91										
-----------------	---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,35000	13,27	17,91	0,00000	0,00000	0,00143	0,00193	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 005 : 1,35

1,35000

Díl: 712	Povlakové krytiny	20,45										
-----------------	--------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,35000	15,15	20,45	0,00000	0,00000	0,00220	0,00297	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 005 : 1,35

1,35000

Díl: 713	Izolace tepelné	642,76										
-----------------	------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,35000	41,40	55,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 005 : 1,35

1,35000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,48500	45,72	67,89	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 005 : 1,35

1,35000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,14000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,78500	34,40	164,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 3,6+0,375+0,375

4,35000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,44000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,14175	2 500,00	354,38	0,02000	0,00284	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 005 : 1,35*0,1

0,14000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 005

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776	Podlahy povlakové					6,08						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,35000	4,50	6,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 005 : 1,35

1,35000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					309,97						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30190	192,85	58,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

[Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,30000](#)

0,30000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,22661	17,50	73,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,30214*14](#)

4,23000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30190	274,05	82,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,30000](#)

0,30000

[Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000](#)

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,20760	30,52	36,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,30250*4](#)

1,21000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00297	4 600,00	13,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000](#)

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00193	4 600,00	8,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 005

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,29700	120,00	35,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,30000](#)

0,30000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 483,75
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,60000	73,50	264,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6		3,60000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,60000	1 121,00	4 035,60	0,00300	0,01080	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6		3,60000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,35000	51,20	69,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 006 : 1,35		1,35000								

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,50000	38,60	521,10	0,01111	0,14999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 006 : 1,35*10		13,50000								

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,35000	439,50	593,33	0,11110	0,14999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 006 : 1,35		1,35000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 756,86
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,13500	2 621,25	353,87	0,00000	0,00000	2,20000	0,29700	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

		Místnost :										
		č. 006 : 1,35*0,1		0,14000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,35000	270,75	-365,51	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01701	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 006 : -1,35		-1,35000								

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,60000	491,25	1 768,50	0,00000	0,00000	0,00046	0,00166	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 3,6		3,60000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	57,65
----------------	--------------------------------	--------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,31077	185,50	57,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				17,91						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,35000	13,27	17,91	0,00000	0,00000	0,00143	0,00193	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 006 : 1,35

1,35000

Díl: 712		Povlakové krytiny				20,45						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,35000	15,15	20,45	0,00000	0,00000	0,00220	0,00297	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 006 : 1,35

1,35000

Díl: 713		Izolace tepelné				642,76						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,35000	41,40	55,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 006 : 1,35

1,35000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,48500	45,72	67,89	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 006 : 1,35

1,35000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,14000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,78500	34,40	164,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 3,6+0,375+0,375

4,35000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,44000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,14175	2 500,00	354,38	0,02000	0,00284	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 006 : 1,35*0,1

0,14000

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776	Podlahy povlakové					6,08						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,35000	4,50	6,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 006 : 1,35

1,35000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					309,97						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30190	192,85	58,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,30000

0,30000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,22661	17,50	73,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,30214*14

4,23000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,30190	274,05	82,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,30000

0,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,20760	30,52	36,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,30250*4

1,21000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00297	4 600,00	13,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 006

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00193	4 600,00	8,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,29700	120,00	35,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,30000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 007, 008

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 639,09									
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	6,51000	559,00	3 639,09	0,00087	0,00566	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

0,9+0,9+2,79+1,02+0,9

6,51000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	18 777,85									
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	15,30500	73,50	1 124,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Prořezání spáry pro sponkování :

1,1+0,35+0,95+1,4+2,45+1,715+1,715+0,6+2,2+2,325+0,5

15,30000

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	15,30500	1 121,00	17 156,91	0,00300	0,04592	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Zalití po sponkování :

1,1+0,35+0,95+1,4+2,45+1,715+1,715+0,6+2,2+2,325+0,5

15,30000

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	0,52000	51,20	26,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 007, 008 : 0,25+0,27

0,52000

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	6,24000	38,60	240,86	0,01111	0,06933	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 007, 008 : (0,25+0,27)*12

6,24000

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,52000	439,50	228,54	0,11110	0,05777	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 007, 008 : 0,25+0,27

0,52000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	2 453,47									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10700	2 621,25	280,47	0,00000	0,00000	2,20000	0,23540	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 007, 008

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				č. 007, 008 : (0,8+0,27)*0,1	0,11000							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,52000	270,75	-140,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,00655	RTS 24/ II	SOD
				Místnost :								
				č. 007, 008 : -(0,25+0,27)	-0,52000							
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,71000	491,25	2 313,79	0,00000	0,00000	0,00046	0,00217	RTS 24/ II	SOD
				Řezání stávajících podlah : 0,9+2,79+1,02	4,71000							
Díl: 99				Staveništní přesun hmot		33,15						
10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,17868	185,50	33,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711				Izolace proti vodě		14,20						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,07000	13,27	14,20	0,00000	0,00000	0,00143	0,00153	RTS 24/ II	SOD
				Místnost :								
				č. 007, 008 : (0,8+0,27)	1,07000							
Díl: 712				Povlakové krytiny		16,21						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,07000	15,15	16,21	0,00000	0,00000	0,00220	0,00235	RTS 24/ II	SOD
				Místnost :								
				č. 007, 008 : (0,8+0,27)	1,07000							
Díl: 713				Izolace tepelné		259,86						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,52000	41,40	21,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Místnost :								
				č. 007, 008 : 0,25+0,27	0,52000							
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,57200	45,72	26,15	0,00003	0,00002	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 007, 008

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 007, 008 : 0,25+0,27

0,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,05000

15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	2,20000	34,40	75,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 007, 008 : 0,7+0,7+0,3+0,3

2,00000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,20000

16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,05460	2 500,00	136,50	0,02000	0,00109	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 007, 008 : (0,25+0,27)*0,1

0,05000

Koeficient : 0,05

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					1 187,82						
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

17	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,80000	96,70	174,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechodová : 0,9+0,9

1,80000

18	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,98000	512,00	1 013,76	0,00044	0,00087	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechodová : 0,9+0,9

1,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,18000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					4,68						
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

19	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	0,52000	9,00	4,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 007, 008 : 0,25+0,27

0,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					245,65						
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 007, 008

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23928	192,85	46,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,24000		0,24000								
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,34998	17,50	58,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,23929*14		3,35000								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,23928	274,05	65,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,24000		0,24000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,00000										
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,95714	30,52	29,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,24000*4		0,96000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00235	4 600,00	10,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000										
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00153	4 600,00	7,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,23540	120,00	28,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,24000		0,24000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 006,20
----------------	------------------------------	-----------------

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,80000	559,00	1 006,20	0,00087	0,00157	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,8		1,80000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 231,99
----------------	---------------------------------------	------------------

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	7,40000	73,50	543,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Prořezání spáry pro sponkování : 1,95+1,95+1,75+1,75		7,40000								

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	7,40000	1 121,00	8 295,40	0,00300	0,02220	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 1,95+1,95+1,75+1,75		7,40000								

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,46000	51,20	74,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 010 : (1,95*0,4)+(1,7*0,4)		1,46000								

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	17,52000	38,60	676,27	0,01111	0,19465	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 010 : (1,95*0,4)*12+(1,7*0,4)*12		17,52000								

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,46000	439,50	641,67	0,11110	0,16221	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 010 : (1,95*0,4)+(1,7*0,4)		1,46000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	7 066,98
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,46000	2 621,25	3 827,03	0,00000	0,00000	2,20000	3,21200	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

		Místnost : č. 010 : (1,95*0,4)+(1,7*0,4)		1,46000								
--	--	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,46000	270,75	-395,30	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01840	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 010 : $-(1,95 \times 0,4) - (1,7 \times 0,4)$ -1,46000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,40000	491,25	3 635,25	0,00000	0,00000	0,00046	0,00340	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : $1,95 \times 2 + 1,75 \times 2$ 7,40000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					70,61						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,38062	185,50	70,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					19,37						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,46000	13,27	19,37	0,00000	0,00000	0,00143	0,00209	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 010 : $(1,95 \times 0,4) + (1,7 \times 0,4)$ 1,46000

Díl: 712	Povlakové krytiny					22,12						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,46000	15,15	22,12	0,00000	0,00000	0,00220	0,00321	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 010 : $(1,95 \times 0,4) + (1,7 \times 0,4)$ 1,46000

Díl: 713	Izolace tepelné					5 383,62						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,46000	41,40	60,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 010 : $(1,95 \times 0,4) + (1,7 \times 0,4)$ 1,46000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,60600	45,72	73,43	0,00003	0,00005	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 010 : $(1,95 \times 0,4) + (1,7 \times 0,4)$ 1,46000

Koeficient Ztrát: 0,1 0,15000

15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	1,76000	34,40	60,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 010 : 0,4*4

1,60000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,16000

16	28375769.AR	Deska izolační EPS 200, BACHL	m3	1,53300	3 385,00	5 189,21	0,03000	0,04599	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 010 : (1,95*0,4)+(1,7*0,4)

1,46000

Koeficient : 0,05

0,07000

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot					13,14					
17	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	1,46000	9,00	13,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 010 : (1,95*0,4)+(1,7*0,4)

1,46000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					3 092,99					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,21730	192,85	620,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,22000

3,22000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	45,04220	17,50	788,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,21714*14

45,04000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,21730	274,05	881,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 3,21000

3,21000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,86920	30,52	392,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,21750*4

12,87000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 010

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00321	4 600,00	14,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000										
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00209	4 600,00	9,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,21200	120,00	385,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 3,21000		3,21000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustav a / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 967,49
----------------	---------------------------------------	------------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	7,20000	73,50	529,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6+3,6		7,20000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	7,20000	1 121,00	8 071,20	0,00300	0,02160	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,6+3,6		7,20000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	2,70000	51,20	138,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 011 : 1,35+1,35		2,70000								

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	27,00000	38,60	1 042,20	0,01111	0,29997	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 011 : (1,35+1,35)*10		27,00000								

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	2,70000	439,50	1 186,65	0,11110	0,29997	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 011 : 1,35+1,35		2,70000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	3 513,71
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,27000	2 621,25	707,74	0,00000	0,00000	2,20000	0,59400	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

		Místnost :										
		č. 011 : (1,35+1,35)*0,1		0,27000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-2,70000	270,75	-731,03	0,00000	0,00000	0,01260	-0,03402	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 011 : -(1,35+1,35)		-2,70000								

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,20000	491,25	3 537,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00331	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 3,6+3,6		7,20000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	115,30
----------------	--------------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,62154	185,50	115,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				35,83						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	2,70000	13,27	35,83	0,00000	0,00000	0,00143	0,00386	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 011 : 1,35+1,35

2,70000

Díl: 712		Povlakové krytiny				40,91						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	2,70000	15,15	40,91	0,00000	0,00000	0,00220	0,00594	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 011 : 1,35+1,35

2,70000

Díl: 713		Izolace tepelné				1 285,53						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	2,70000	41,40	111,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 011 : 1,35+1,35

2,70000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	2,97000	45,72	135,79	0,00003	0,00009	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 011 : 1,35+1,35

2,70000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,27000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	9,57000	34,40	329,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 3,6+0,375+0,375+3,6+0,375+0,375

8,70000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,87000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustav a / platnost	Cenová úroveň
15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,28350	2 500,00	708,75	0,02000	0,00567	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost :												
č. 011 : (1,35+1,35)*0,1				0,27000								
Koeficient : 0,05				0,01000								
Díl: 776		Podlahy povlakové					12,15					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	2,70000	4,50	12,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 011 : 1,35+1,35				2,70000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					619,91					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60380	192,85	116,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,60000				0,60000								
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,45321	17,50	147,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,60357*14				8,45000								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,60380	274,05	165,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,59000				0,59000								
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,01000				0,01000								
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000												
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,41520	30,52	73,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,60500*4				2,42000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00594	4 600,00	27,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,01000				0,01000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00386	4 600,00	17,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,59400	120,00	71,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,59000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 014, 016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	27 706,30
----------------	---------------------------------------	------------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	21,45000	73,50	1 576,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,55+4,55+3,975+3,975+1,2+1,2+1,3+0,7		21,45000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	21,45000	1 121,00	24 045,45	0,00300	0,06435	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		4,55+4,55+3,975+3,975+1,2+1,2+1,3+0,7		21,45000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	2,18500	51,20	111,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										

		č. 014, 016 : 4,55*0,2+3,975*0,2+1,2*0,4		2,19000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	26,22000	38,60	1 012,09	0,01111	0,29130	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

		Místnost :										
		č. 014, 016 : 2,185*12		26,22000								

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	2,18500	439,50	960,31	0,11110	0,24275	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										

		č. 014, 016 : 2,185		2,19000								
--	--	---------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 96	Bourání konstrukcí	9 535,96
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,21850	2 621,25	572,74	0,00000	0,00000	2,20000	0,48070	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

		Místnost :										
		č. 014, 016 : 2,185*0,1		0,22000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-2,18500	270,75	-591,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,02753	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										

		č. 014, 016 : -2,185		-2,19000								
--	--	----------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	19,45000	491,25	9 554,81	0,00000	0,00000	0,00046	0,00895	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah :		19,45000								

		4,55+4,55+3,975+3,975+1,2+1,2										
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	111,01
----------------	--------------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 014, 016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,59841	185,50	111,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					28,99						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	2,18500	13,27	28,99	0,00000	0,00000	0,00143	0,00312	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 014, 016 : 2,185

2,19000

Díl: 712	Povlakové krytiny					33,10						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	2,18500	15,15	33,10	0,00000	0,00000	0,00220	0,00481	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 014, 016 : 2,185

2,19000

Díl: 713	Izolace tepelné					819,34						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	2,18500	41,40	90,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 014, 016 : 2,185

2,19000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	2,40350	45,72	109,89	0,00003	0,00007	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 014, 016 : 2,185

2,19000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,22000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	1,32000	34,40	45,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 0,2+0,2+0,2+0,3+0,3

1,20000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,12000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,22943	2 500,00	573,58	0,02000	0,00459	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 014, 016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 014, 016 : 2,185*0,1
Koefficient : 0,05

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					1 913,71						
16	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	2,90000	96,70	280,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty
Lišta přechodová : 1,2+1+0,7

17	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	3,19000	512,00	1 633,28	0,00044	0,00140	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechodová : 1,2+1+0,7
Koefficient Ztrát: 0,1

Díl: 776	Podlahy povlakové					9,83						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	2,18500	4,50	9,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 014, 016 : 2,185

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					501,66						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48863	192,85	94,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,49000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,84084	17,50	119,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,48857*14

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,48863	274,05	133,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,48000
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,95453	30,52	59,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 014, 016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,48750*4		1,95000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00481	4 600,00	22,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00312	4 600,00	14,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,48070	120,00	57,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,48000		0,48000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 527,90						
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	8,10000	559,00	4 527,90	0,00087	0,00705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Spára u LOP : 8,1		8,10000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 560,96						
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	12,19000	73,50	895,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,22+0,24+0,5+0,24+1,62+1,65+3,22+0,1		8,79000								
		1,2+1,2+0,5+0,5		3,40000								
3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	12,19000	1 121,00	13 664,99	0,00300	0,03657	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,22+0,24+0,5+0,24+1,62+1,65+3,22+0,1		8,79000								
		1,2+1,2+0,5+0,5		3,40000								
Díl: 713		Izolace tepelné				542,66						
4	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	15,77500	34,40	542,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Spára u LOP : 8,1		8,10000								
		3,125+1,45+3,1		7,67000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 808,00
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,45000	73,50	400,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,9+0,9+0,8+0,8+2,05		5,45000								
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,45000	1 121,00	6 109,45	0,00300	0,01635	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,9+0,9+0,8+0,8+2,05		5,45000								
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	5,45000	51,20	279,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 021 : 0,9+0,9+0,8+0,8+2,05		5,45000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,54500	38,60	522,84	0,01111	0,15048	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)*12		13,54000								
5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,12875	439,50	496,09	0,11110	0,12540	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)		1,13000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	7 436,90
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,89488	2 621,25	4 966,95	0,00000	0,00000	2,20000	4,16874	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)*0,1		1,89000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,12875	270,75	-305,61	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01422	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 021 : -(0,18+0,18+0,76875)		-1,13000								

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,65000	491,25	2 775,56	0,00000	0,00000	0,00046	0,00260	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 0,9+0,9+0,9+0,9+2,05		5,65000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	54,21
----------------	--------------------------------	--------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,29224	185,50	54,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	14,98										
-----------------	---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,12875	13,27	14,98	0,00000	0,00000	0,00143	0,00161	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)

1,13000

Díl: 712	Povlakové krytiny	17,10										
-----------------	--------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,12875	15,15	17,10	0,00000	0,00000	0,00220	0,00248	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)

1,13000

Díl: 713	Izolace tepelné	528,46										
-----------------	------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,12875	41,40	46,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)

1,13000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,24162	45,72	56,77	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)

1,13000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,11000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,74000	34,40	128,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn :

3,40000

0,15+0,15+0,15+0,15+2,05+0,375+0,375

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,34000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,11852	2 500,00	296,30	0,02000	0,00237	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 021 : $(0,18+0,18+0,76875)*0,1$

0,11000

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776		Podlahy povlakové				5,08						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,12875	4,50	5,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 021 : (0,18+0,18+0,76875)

1,13000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					3 999,12					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,17282	192,85	804,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,17000

4,17000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	58,41951	17,50	1 022,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,17286*14

58,42000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,17282	274,05	1 143,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 4,17000

4,17000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,69129	30,52	509,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,17250*4

16,69000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00248	4 600,00	11,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00161	4 600,00	7,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,16873	120,00	500,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,17000](#)

4,17000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 527,90						
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	8,10000	559,00	4 527,90	0,00087	0,00705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Spára u LOP : 8,1		8,10000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 011,49						
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	11,73000	73,50	862,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,07+0,245+0,5+0,245+1,645+3,525+0,1		8,33000								
		1,2+1,2+0,5+0,5		3,40000								
3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	11,73000	1 121,00	13 149,33	0,00300	0,03519	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,07+0,245+0,5+0,245+1,645+3,525+0,1		8,33000								
		1,2+1,2+0,5+0,5		3,40000								
Díl: 713		Izolace tepelné				563,99						
4	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	16,39500	34,40	563,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Spára u LOP : 8,1		8,10000								
		3,425+3,425+1,445		8,29000								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				857,87						
5	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nebo samolepicí lišty										
		Lišta přechod Chodba - Atrium : 1,3		1,30000								
6	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Lišta přechod Chodba - Atrium : 1,3		1,30000								
		Koeficient Ztratné: 0,1		0,13000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						6 485,37					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,00000	73,50	367,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Zalití po sponkování : 1,25+1,25+2,5 5,00000

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,00000	1 121,00	5 605,00	0,00300	0,01500	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1,25+1,25+2,5 5,00000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,58500	51,20	29,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 026 : 1,95*0,3 0,59000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	5,85000	38,60	225,81	0,01111	0,06499	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 026 : (1,95*0,3)*10 5,85000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,58500	439,50	257,11	0,11110	0,06499	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 026 : 1,95*0,3 0,59000

Díl: 96	Bourání konstrukcí						-5,05					
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,05850	2 621,25	153,34	0,00000	0,00000	2,20000	0,12870	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 026 : (1,95*0,3)*0,1 0,06000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,58500	270,75	-158,39	0,00000	0,00000	0,01260	-0,00737	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 026 : -(1,95*0,3) -0,59000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						26,90					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,14499	185,50	26,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě						7,76					
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,58500	13,27	7,76	0,00000	0,00000	0,00143	0,00084	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 026 : 1,95*0,3

0,59000

Díl: 712		Povlakové krytiny	8,86									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,58500	15,15	8,86	0,00000	0,00000	0,00220	0,00129	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 026 : 1,95*0,3

0,59000

Díl: 713		Izolace tepelné	245,06									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,58500	41,40	24,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 026 : 1,95*0,3

0,59000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,64350	45,72	29,42	0,00003	0,00002	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 026 : 1,95*0,3

0,59000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,06000

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	1,10000	34,40	37,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

0,25+0,25+0,3+0,3

1,10000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,06143	2 500,00	153,58	0,02000	0,00123	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 026 : (1,95*0,3)*0,1

0,06000

Koeficient : 0,05

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	1 286,81									
-----------------	--	------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele <i>nebo samolepicí lišty</i> <i>Lišta přechod Chodba - Zádveří : 1,95</i>	m	1,95000	96,70	188,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah <i>Lišta přechod Chodba - Zádveří : 1,95</i> <i>Koeficient Ztratné: 0,1</i>	m	2,14500	512,00	1 098,24	0,00044	0,00094	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové 2,63												
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem <i>Místnost : č. 026 : 1,95*0,3</i>	m2	0,58500	4,50	2,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 134,33												
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,13000</i>	t	0,13082	192,85	25,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,13071*14</i>	t	1,83153	17,50	32,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,13000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000</i>	t	0,13082	274,05	35,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,13000*4</i>	t	0,52329	30,52	15,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 026

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00129	4 600,00	5,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00084	4 600,00	3,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,12870	120,00	15,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,13000								
				0,13000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 027

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 182,05
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,05000	73,50	150,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,05 2,05000

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,05000	1 121,00	2 298,05	0,00300	0,00615	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,05 2,05000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,76875	51,20	39,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 027 : 0,76875 0,77000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípł. zkd 5 mm	m2	9,22500	38,60	356,09	0,01111	0,10249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 027 : 0,76875*12 9,22000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,76875	439,50	337,87	0,11110	0,08541	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 027 : 0,76875 0,77000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 000,44
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07688	2 621,25	201,52	0,00000	0,00000	2,20000	0,16914	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 027 : 0,76875*0,1 0,08000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,76875	270,75	-208,14	0,00000	0,00000	0,01260	-0,00969	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 027 : -0,76875 -0,77000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	2,05000	491,25	1 007,06	0,00000	0,00000	0,00046	0,00094	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,05 2,05000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	36,00
----------------	--------------------------------	--------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 027

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,19405	185,50	36,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				10,20						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,76875	13,27	10,20	0,00000	0,00000	0,00143	0,00110	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 027 : 0,76875

0,77000

Díl: 712		Povlakové krytiny				11,65						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,76875	15,15	11,65	0,00000	0,00000	0,00220	0,00169	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 027 : 0,76875

0,77000

Díl: 713		Izolace tepelné				378,24						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,76875	41,40	31,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 027 : 0,76875

0,77000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,84563	45,72	38,66	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 027 : 0,76875

0,77000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,08000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,08000	34,40	105,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,05+0,375+0,375

2,80000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,28000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,08072	2 500,00	201,80	0,02000	0,00161	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 027

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 027 : 0,76875*0,1

0,08000

Koeficient : 0,05

Díl: 776	Podlahy povlakové					3,46						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,76875	4,50	3,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 027 : 0,76875

0,77000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					176,50						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,17192	192,85	33,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,17000

0,17000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,40682	17,50	42,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,17214*14

2,41000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17192	274,05	47,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,17000

0,17000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,68766	30,52	20,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,17250*4

0,69000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00169	4 600,00	7,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 027

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00110	4 600,00	5,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16913	120,00	20,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,17000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 811,86
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,10000	73,50	227,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,1		3,10000								
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,10000	1 121,00	3 475,10	0,00300	0,00930	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		3,1		3,10000								
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,16250	51,20	59,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 028 : 1,1625		1,16000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,95000	38,60	538,47	0,01111	0,15498	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 028 : 1,1625*12		13,95000								
5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,16250	439,50	510,92	0,11110	0,12915	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 028 : 1,1625		1,16000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 512,85
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,11625	2 621,25	304,72	0,00000	0,00000	2,20000	0,25575	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 028 : 1,1625*0,1		0,12000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,16250	270,75	-314,75	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01465	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 028 : -1,1625		-1,16000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,10000	491,25	1 522,88	0,00000	0,00000	0,00046	0,00143	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 3,1		3,10000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	54,43
----------------	--------------------------------	--------------

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,29344	185,50	54,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711		Izolace proti vodě	15,43									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,16250	13,27	15,43	0,00000	0,00000	0,00143	0,00166	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 028 : 1,1625 1,16000

Díl: 712		Povlakové krytiny	17,61									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,16250	15,15	17,61	0,00000	0,00000	0,00220	0,00256	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 028 : 1,1625 1,16000

Díl: 713		Izolace tepelné	557,42									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,16250	41,40	48,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 028 : 1,1625 1,16000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,27875	45,72	58,46	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 028 : 1,1625 1,16000
Koeficient Ztratné: 0,1 0,12000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,23500	34,40	145,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 3,1+0,375+0,375 3,85000
Koeficient Ztratné: 0,1 0,39000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,12206	2 500,00	305,15	0,02000	0,00244	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 028 : 1,1625*0,1 0,12000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776	Podlahy povlakové					5,23						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,16250	4,50	5,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 028 : 1,1625

1,16000

Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot					266,92						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25997	192,85	50,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,26000

0,26000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,63958	17,50	63,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,26000*14

3,64000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,25997	274,05	71,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,26000

0,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,03988	30,52	31,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,26000*4

1,04000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00256	4 600,00	11,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00166	4 600,00	7,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 028

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,25575	120,00	30,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,26000](#)

0,26000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 030

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						1 940,28					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	1,25000	73,50	91,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1,25 1,25000

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	1,25000	1 121,00	1 401,25	0,00300	0,00375	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1,25 1,25000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,46875	51,20	24,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 030 : 0,46875 0,47000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	5,62500	38,60	217,13	0,01111	0,06249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 030 : 0,46875*12 5,63000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,46875	439,50	206,02	0,11110	0,05208	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 030 : 0,46875 0,47000

Díl: 96	Bourání konstrukcí						610,03					
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,04688	2 621,25	122,88	0,00000	0,00000	2,20000	0,10314	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 030 : 0,46875*0,1 0,05000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,46875	270,75	-126,91	0,00000	0,00000	0,01260	-0,00591	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 030 : -0,46875 -0,47000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,25000	491,25	614,06	0,00000	0,00000	0,00046	0,00058	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 1,25 1,25000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						21,95					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,11832	185,50	21,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 030

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	6,22
-----------------	---------------------------	-------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,46875	13,27	6,22	0,00000	0,00000	0,00143	0,00067	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 030 : 0,46875

0,47000

Díl: 712	Povlakové krytiny	7,10
-----------------	--------------------------	-------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,46875	15,15	7,10	0,00000	0,00000	0,00220	0,00103	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 030 : 0,46875

0,47000

Díl: 713	Izolace tepelné	241,71
-----------------	------------------------	---------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,46875	41,40	19,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 030 : 0,46875

0,47000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,51563	45,72	23,57	0,00003	0,00002	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 030 : 0,46875

0,47000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,05000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	2,20000	34,40	75,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 1,25+0,375+0,375

2,00000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,20000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,04922	2 500,00	123,05	0,02000	0,00098	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 030 : 0,46875*0,1

0,05000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 030

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient : 0,05

Díl: 776	Podlahy povlakové					2,11						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,46875	4,50	2,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 030 : 0,46875

0,47000

Díl: D96	Presuny sutí a vybouraných hmot					107,63						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10483	192,85	20,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,10000

0,10000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,46757	17,50	25,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,10500*14

1,47000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,10483	274,05	28,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,10000

0,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,41931	30,52	12,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,10500*4

0,42000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00103	4 600,00	4,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00067	4 600,00	3,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 030

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,10313	120,00	12,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,10000](#)

[0,10000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 034

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					7 348,38						
1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,28000	73,50	388,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

1,615+1,615+2,05 5,28000

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,28000	1 121,00	5 918,88	0,00300	0,01584	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1,615+1,615+2,05 5,28000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,09175	51,20	55,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 034 : 0,323+0,76875 1,09000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,10100	38,60	505,70	0,01111	0,14555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 034 : (0,323+0,76875)*12 13,10000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,09175	439,50	479,82	0,11110	0,12129	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 034 : 0,323+0,76875 1,09000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 584,40						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10918	2 621,25	286,19	0,00000	0,00000	2,20000	0,24020	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 034 : (0,323+0,76875)*0,1 0,11000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,09175	270,75	-295,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01376	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 034 : -(0,323+0,76875) -1,09000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,28000	491,25	2 593,80	0,00000	0,00000	0,00046	0,00243	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 1,615+1,615+2,05 5,28000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					52,44						
9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,28269	185,50	52,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 034

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711		Izolace proti vodě	14,49									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,09175	13,27	14,49	0,00000	0,00000	0,00143	0,00156	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 034 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 712		Povlakové krytiny	16,54									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,09175	15,15	16,54	0,00000	0,00000	0,00220	0,00240	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 034 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 713		Izolace tepelné	507,78									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,09175	41,40	45,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 034 : 0,323+0,76875

1,09000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,20093	45,72	54,91	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 034 : 0,323+0,76875

1,09000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,11000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,52000	34,40	121,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 0,2+0,2+2,05+0,375+0,375

3,20000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,32000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,11463	2 500,00	286,58	0,02000	0,00229	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 034 : (0,323+0,76875)*0,1

0,11000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 034

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776	Podlahy povlakové					4,91						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,09175	4,50	4,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 034 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot					250,66						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24415	192,85	47,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24000

0,24000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,41810	17,50	59,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,24429*14

3,42000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24415	274,05	66,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,24000

0,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,97660	30,52	29,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24500*4

0,98000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00240	4 600,00	11,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00156	4 600,00	7,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 034

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,24019	120,00	28,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,24000](#)

0,24000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 036, 036a, 036b, 036c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					11 730,25						
1	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	13,38000	51,20	685,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 036 : 5,8 5,80000

č. 036a : 0,95 0,95000

č. 036b : 4,48 4,48000

č. 036c : 2,15 2,15000

2	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	133,80000	38,60	5 164,68	0,01111	1,48652	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 036 : 5,8*10 58,00000

č. 036a : 0,95*10 9,50000

č. 036b : 4,48*10 44,80000

č. 036c : 2,15*10 21,50000

3	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	13,38000	439,50	5 880,51	0,11110	1,48652	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 036 : 5,8 5,80000

č. 036a : 0,95 0,95000

č. 036b : 4,48 4,48000

č. 036c : 2,15 2,15000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					47,11						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,40000	2 621,25	3 669,75	0,00000	0,00000	2,20000	3,08000	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 036 : 5,8*0,1 0,58000

č. 036a : 1,14*0,1 0,11000

č. 036b : 4,91*0,1 0,49000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 036, 036a, 036b, 036c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 036c : 2,15*0,1 0,22000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-13,38000	270,75	-3 622,64	0,00000	0,00000	0,01260	-0,16859	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 036 : -5,8 -5,80000

č. 036a : -0,95 -0,95000

č. 036b : -4,48 -4,48000

č. 036c : -2,15 -2,15000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					551,50						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

6	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,97304	185,50	551,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					185,78						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	14,00000	13,27	185,78	0,00000	0,00000	0,00143	0,02002	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 036 : 5,8 5,80000

č. 036a : 1,14 1,14000

č. 036b : 4,91 4,91000

č. 036c : 2,15 2,15000

Díl: 712	Povlakové krytiny					212,10						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	14,00000	15,15	212,10	0,00000	0,00000	0,00220	0,03080	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 036 : 5,8 5,80000

č. 036a : 1,14 1,14000

č. 036b : 4,91 4,91000

č. 036c : 2,15 2,15000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 036, 036a, 036b, 036c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 713	Izolace tepelné					5 621,90						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	13,38000	41,40	553,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 036 : 5,8 5,80000

č. 036a : 0,95 0,95000

č. 036b : 4,48 4,48000

č. 036c : 2,15 2,15000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	14,71800	45,72	672,91	0,00003	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 036 : 5,8 5,80000

č. 036a : 0,95 0,95000

č. 036b : 4,48 4,48000

č. 036c : 2,15 2,15000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,34000

11	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	25,66300	34,40	882,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn :

č. 036 : 4,05+0,27+0,38+1,95+0,38 7,03000

č. 036a : 0,3+0,3+1,9+0,325 2,83000

č. 036b : 1,9+1,9+0,975+0,3+0,3-0,8+1,9+0,55+2,15+0,75 9,93000

č. 036c : 2,05+0,9+0,3+0,3 3,55000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,33000

12	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	1,40490	2 500,00	3 512,25	0,02000	0,02810	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 036 : 5,8*0,1 0,58000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 036, 036a, 036b, 036c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 036a : 0,95*0,1	0,10000
č. 036b : 4,48*0,1	0,45000
č. 036c : 2,15*0,1	0,22000
Koeficient : 0,05	0,07000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					2 943,15					
13	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	4,46000	96,70	431,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechodová :

č. 036 : 1,86	1,86000
č. 036a : 0,8	0,80000
č. 036b : 0,8	0,80000
č. 036c : 1	1,00000

14	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	4,90600	512,00	2 511,87	0,00044	0,00216	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechodová :

č. 036 : 1,86	1,86000
č. 036a : 0,8	0,80000
č. 036b : 0,8	0,80000
č. 036c : 1	1,00000
Koeficient Ztratiné: 0,1	0,45000

Díl: 776		Podlahy povlakové					66,61					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	14,80200	4,50	66,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 529,534 : 14,802 14.80000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					3 214,41					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13082	192,85	603,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 036, 036a, 036b, 036c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,13000	3,13000							
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	43,83148	17,50	767,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,13071*14	43,83000							
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,13082	274,05	858,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,08000	3,08000							
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,03000	0,03000							
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,02000	0,02000							
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,52328	30,52	382,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,13000*4	12,52000							
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03080	4 600,00	141,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,03000	0,03000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02002	4 600,00	92,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,02000	0,02000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,08000	120,00	369,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 3,08000	3,08000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 037

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 439,43
----------------	------------------------------	-----------------

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,57500	559,00	1 439,43	0,00087	0,00224	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,35+0,225		2,58000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 348,38
----------------	---------------------------------------	-----------------

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,28000	73,50	388,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,615+1,615+2,05		5,28000					

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,28000	1 121,00	5 918,88	0,00300	0,01584	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,615+1,615+2,05		5,28000					

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,09175	51,20	55,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 037 : 0,323+0,76875							
						1,09000					

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,10100	38,60	505,70	0,01111	0,14555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 037 : (0,323+0,76875)*12							
						13,10000					

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,09175	439,50	479,82	0,11110	0,12129	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 037 : 0,323+0,76875							
						1,09000					

Díl: 96	Bourání konstrukcí	2 584,40
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10918	2 621,25	286,19	0,00000	0,00000	2,20000	0,24020	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

				Místnost :							
				č. 037 : (0,323+0,76875)*0,1							
						0,11000					

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,09175	270,75	-295,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01376	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 037 : -(0,323+0,76875)							
						-1,09000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 037

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,28000	491,25	2 593,80	0,00000	0,00000	0,00046	0,00243	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Řezání stávajících podlah : 1,615+1,615+2,05 5,28000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	52,85
----------------	--------------------------------	--------------

10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,28493	185,50	52,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	14,49
-----------------	---------------------------	--------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,09175	13,27	14,49	0,00000	0,00000	0,00143	0,00156	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 037 : 0,323+0,76875 1,09000

Díl: 712	Povlakové krytiny	16,54
-----------------	--------------------------	--------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,09175	15,15	16,54	0,00000	0,00000	0,00220	0,00240	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 037 : 0,323+0,76875 1,09000

Díl: 713	Izolace tepelné	507,78
-----------------	------------------------	---------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,09175	41,40	45,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 037 : 0,323+0,76875 1,09000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,20093	45,72	54,91	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 037 : 0,323+0,76875 1,09000
Koeficient Ztrát: 0,1 0,11000

15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,52000	34,40	121,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn : 0,2+0,2+2,05+0,375+0,375 3,20000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 037

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,32000

16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,11463	2 500,00	286,58	0,02000	0,00229	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 037 : (0,323+0,76875)*0,1

0,11000

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776		Podlahy povlakové	4,91								
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,09175	4,50	4,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 037 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	250,66								
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24415	192,85	47,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,24000

0,24000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,41810	17,50	59,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,24429*14

3,42000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24415	274,05	66,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,24000

0,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,97660	30,52	29,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,24500*4

0,98000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00240	4 600,00	11,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 037

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00156	4 600,00	7,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000									
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,24019	120,00	28,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,24000		0,24000							

Cenová úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 040

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 336,44
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,27000	73,50	387,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,61+1,61+2,05		5,27000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,27000	1 121,00	5 907,67	0,00300	0,01581	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,61+1,61+2,05		5,27000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,09175	51,20	55,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 040 : 0,323+0,76875

1,09000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,10100	38,60	505,70	0,01111	0,14555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 040 : (0,323+0,76875)*12

13,10000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,09175	439,50	479,82	0,11110	0,12129	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 040 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 711	Izolace proti vodě	14,49
-----------------	---------------------------	--------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,09175	13,27	14,49	0,00000	0,00000	0,00143	0,00156	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 040 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 712	Povlakové krytiny	16,54
-----------------	--------------------------	--------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,09175	15,15	16,54	0,00000	0,00000	0,00220	0,00240	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 040 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 713	Izolace tepelné	507,78
-----------------	------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 040

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,11463	2 500,00	286,58	0,02000	0,00229	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost : č. 040 : (0,323+0,76875)*0,1 Koefficient : 0,05												
				0,11000								
				0,01000								
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,09175	41,40	45,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 040 : 0,323+0,76875 Koefficient Ztratné: 0,1												
				1,09000								
				0,11000								
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,20093	45,72	54,91	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 040 : 0,323+0,76875 Koefficient Ztratné: 0,1												
				1,09000								
				0,11000								
11	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,52000	34,40	121,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Pásek podél stěn : 0,2+0,2+2,05+0,375+0,375 Koefficient Ztratné: 0,1												
				3,20000								
				0,32000								
Díl: 776						Podlahy povlakové						
						4,91						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,09175	4,50	4,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 040 : 0,323+0,76875												
				1,09000								
Díl: 96						Bourání konstrukcí						
						2 584,40						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10918	2 621,25	286,19	0,00000	0,00000	2,20000	0,24020	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 040 : (0,323+0,76875)*0,1												
				0,11000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 040

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,09175	270,75	-295,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01376	RTS 24/ II	SOD							
Místnost : č. 040 : -(0,323+0,76875)																			
				-1,09000															
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,28000	491,25	2 593,80	0,00000	0,00000	0,00046	0,00243	RTS 24/ II	SOD							
				Řezání stávajících podlah : 1,615+1,615+2,05	5,28000														
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					52,43												
16	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,28266	185,50	52,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ I							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					250,66												
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24415	192,85	47,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24000	0,24000														
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,41810	17,50	59,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,24429*14	3,42000														
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24415	274,05	66,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,24000	0,24000														
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000															
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000															
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,97660	30,52	29,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24500*4	0,98000														
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,24019	120,00	28,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD							
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,24000	0,24000														
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00240	4 600,00	11,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000															

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 040

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00156	4 600,00	7,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 041

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 336,44
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,27000	73,50	387,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,61+1,61+2,05		5,27000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,27000	1 121,00	5 907,67	0,00300	0,01581	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,61+1,61+2,05		5,27000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,09175	51,20	55,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 041 : 0,323+0,76875

1,09000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,10100	38,60	505,70	0,01111	0,14555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 041 : (0,323+0,76875)*12

13,10000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,09175	439,50	479,82	0,11110	0,12129	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 041 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 711	Izolace proti vodě	14,49
-----------------	---------------------------	--------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,09175	13,27	14,49	0,00000	0,00000	0,00143	0,00156	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 041 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 712	Povlakové krytiny	16,54
-----------------	--------------------------	--------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,09175	15,15	16,54	0,00000	0,00000	0,00220	0,00240	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 041 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 713	Izolace tepelné	507,78
-----------------	------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 041

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,11463	2 500,00	286,58	0,02000	0,00229	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost : č. 041 : (0,323+0,76875)*0,1 Koefficient : 0,05												
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,09175	41,40	45,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 041 : 0,323+0,76875 Koefficient Ztratiné: 0,1												
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,20093	45,72	54,91	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 041 : 0,323+0,76875 Koefficient Ztratiné: 0,1												
11	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,52000	34,40	121,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Pásek podél stěn : 0,2+0,2+2,05+0,375+0,375 Koefficient Ztratiné: 0,1												
Díl: 776		Podlahy povlakové				4,91						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,09175	4,50	4,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 041 : 0,323+0,76875												
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 584,40						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10918	2 621,25	286,19	0,00000	0,00000	2,20000	0,24020	RTS 24/ II	SOD
Místnost : č. 041 : (0,323+0,76875)*0,1												

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 041

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,09175	270,75	-295,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01376	RTS 24/ II	SOD							
Místnost : č. 041 : -(0,323+0,76875)																			
				-1,09000															
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,28000	491,25	2 593,80	0,00000	0,00000	0,00046	0,00243	RTS 24/ II	SOD							
				Řezání stávajících podlah : 1,615+1,615+2,05	5,28000														
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					52,43												
16	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,28266	185,50	52,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					250,66												
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24415	192,85	47,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24000	0,24000														
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,41810	17,50	59,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,24429*14	3,42000														
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24415	274,05	66,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,24000	0,24000														
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000															
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000															
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,97660	30,52	29,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24500*4	0,98000														
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,24019	120,00	28,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD							
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,24000	0,24000														
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00240	4 600,00	11,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD							
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000															

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 041

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00156	4 600,00	7,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					7 348,38						
1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,28000	73,50	388,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,615+1,615+2,05		5,28000								

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,28000	1 121,00	5 918,88	0,00300	0,01584	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,615+1,615+2,05		5,28000								

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,09175	51,20	55,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 042 : 0,323+0,76875		1,09000								

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	13,10100	38,60	505,70	0,01111	0,14555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 042 : (0,323+0,76875)*12		13,10000								

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,09175	439,50	479,82	0,11110	0,12129	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 042 : 0,323+0,76875		1,09000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 584,40						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10918	2 621,25	286,19	0,00000	0,00000	2,20000	0,24020	RTS 24/ II	SOD

		Místnost :										
		č. 042 : (0,323+0,76875)*0,1		0,11000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,09175	270,75	-295,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01376	RTS 24/ II	SOD

		Místnost :										
		č. 042 : -(0,323+0,76875)		-1,09000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,28000	491,25	2 593,80	0,00000	0,00000	0,00046	0,00243	RTS 24/ II	SOD

		Řezání stávajících podlah : 1,615+1,615+2,05		5,28000								
--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					52,44						
9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,28269	185,50	52,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	14,49										
-----------------	---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,09175	13,27	14,49	0,00000	0,00000	0,00143	0,00156	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 042 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 712	Povlakové krytiny	16,54										
-----------------	--------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,09175	15,15	16,54	0,00000	0,00000	0,00220	0,00240	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 042 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: 713	Izolace tepelné	507,78										
-----------------	------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,09175	41,40	45,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 042 : 0,323+0,76875

1,09000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,20093	45,72	54,91	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 042 : 0,323+0,76875

1,09000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,11000

14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,52000	34,40	121,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 0,2+0,2+2,05+0,375+0,375

3,20000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,32000

15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,11463	2 500,00	286,58	0,02000	0,00229	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 042 : (0,323+0,76875)*0,1

0,11000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 776	Podlahy povlakové					4,91						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,09175	4,50	4,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 042 : 0,323+0,76875

1,09000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					250,66						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24415	192,85	47,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24000

0,24000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,41807	17,50	59,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,24429*14

3,42000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24415	274,05	66,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,24000

0,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,97659	30,52	29,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,24500*4

0,98000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00240	4 600,00	11,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00156	4 600,00	7,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 042

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,24019	120,00	28,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,24000](#)

0,24000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 049

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 006,20
----------------	------------------------------	-----------------

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,80000	559,00	1 006,20	0,00087	0,00157	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,8		1,80000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 287,20
----------------	---------------------------------------	-----------------

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	7,20000	73,50	529,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Prořezání spáry pro sponkování : 1,8*4		7,20000								

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	7,20000	1 121,00	8 071,20	0,00300	0,02160	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 1,8*4		7,20000								

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,72000	51,20	36,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 049 : (1,8*0,2)*2		0,72000								

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	8,64000	38,60	333,50	0,01111	0,09599	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 049 : 0,72*12		8,64000								

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,72000	439,50	316,44	0,11110	0,07999	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 049 : 0,72		0,72000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	6 997,86
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,72000	2 621,25	1 887,30	0,00000	0,00000	2,20000	1,58400	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 049 : 0,72		0,72000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,72000	270,75	-194,94	0,00000	0,00000	0,01260	-0,00907	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 049 : -0,72		-0,72000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 049

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	10,80000	491,25	5 305,50	0,00000	0,00000	0,00046	0,00497	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 1,8*4
1,8+1,8

7,20000
3,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					36,94						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,19915	185,50	36,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					9,55						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,72000	13,27	9,55	0,00000	0,00000	0,00143	0,00103	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 049 : 0,72

0,72000

Díl: 712	Povlakové krytiny					10,91						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,72000	15,15	10,91	0,00000	0,00000	0,00220	0,00158	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 049 : 0,72

0,72000

Díl: 713	Izolace tepelné					353,40						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,72000	41,40	29,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 049 : 0,72

0,72000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,79200	45,72	36,21	0,00003	0,00002	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 049 : 0,72

0,72000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,07000

15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	2,86000	34,40	98,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 049

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 049 : 0,2*4+1,8

2,60000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,26000

16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,07560	2 500,00	189,00	0,02000	0,00151	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 049 : 0,72*0,1

0,07000

Koeficient : 0,05

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				6,48						
17	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	0,72000	9,00	6,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 049 : 0,72

0,72000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 525,29						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,58661	192,85	305,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,59000

1,59000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,21254	17,50	388,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,58643*14

22,21000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,58661	274,05	434,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,58000

1,58000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,34644	30,52	193,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,58750*4

6,35000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 049

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00158	4 600,00	7,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000										
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00103	4 600,00	4,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,58400	120,00	190,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,58000										
				1,58000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 051, 096

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	447,20									
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	0,80000	559,00	447,20	0,00087	0,00070	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,8		0,80000								

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	5 198,84									
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	5,93000	51,20	303,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :
č. 051 : 2,37 2,37000
č. 096 : 3,56 3,56000

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	59,30000	38,60	2 288,98	0,01111	0,65882	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 051 : 2,37*10 23,70000
č. 096 : 3,56*10 35,60000

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	5,93000	439,50	2 606,24	0,11110	0,65882	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 051 : 2,37 2,37000
č. 096 : 3,56 3,56000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	521,62									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,61200	2 621,25	1 604,21	0,00000	0,00000	2,20000	1,34640	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 051,096 : 6,12*0,1 0,61000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-5,45000	270,75	-1 475,59	0,00000	0,00000	0,01260	-0,06867	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 051 : -2,21 -2,21000
č. 096 : -3,24 -3,24000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 051, 096

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	0,80000	491,25	393,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00037	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 0,8
0,80000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					244,55						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,31834	185,50	244,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					81,21						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	6,12000	13,27	81,21	0,00000	0,00000	0,00143	0,00875	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 051,096 : 6,12
6,12000

Díl: 712	Povlakové krytiny					92,72						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	6,12000	15,15	92,72	0,00000	0,00000	0,00220	0,01346	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 051,096 : 6,12
6,12000

Díl: 713	Izolace tepelné					2 660,39						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	5,93000	41,40	245,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 051 : 2,37
2,37000
č. 096 : 3,56
3,56000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,52300	45,72	298,23	0,00003	0,00020	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 051 : 2,37
2,37000
č. 096 : 3,56
3,56000
Koeficient Ztratiné: 0,1
0,59000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 051, 096

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	16,28000	34,40	560,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn :

č. 051 : 2,25+2,25+1+1-0,8+0,1+0,1

5,90000

č. 096 : 2,4+2,4+1,35+1,35+0,8+0,3+0,3

8,90000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,48000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,62265	2 500,00	1 556,63	0,02000	0,01245	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 051 : 2,37*0,1

0,24000

č. 096 : 3,56*0,1

0,36000

Koeficient : 0,05

0,03000

Díl: 776		Podlahy povlakové	26,69									
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	5,93000	4,50	26,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 051 : 2,37

2,37000

č. 096 : 3,56

3,56000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 405,14									
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,36862	192,85	263,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,37000

1,37000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	19,16062	17,50	335,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,36857*14

19,16000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,36862	274,05	375,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,35000

1,35000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,01000

0,01000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 051, 096

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,01000		0,01000						
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,47446	30,52	167,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,36750*4		5,47000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,01346	4 600,00	61,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01000		0,01000						
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00875	4 600,00	40,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01000		0,01000						
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,34640	120,00	161,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,35000		1,35000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 068, 070

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				391,30						
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	0,70000	559,00	391,30	0,00087	0,00061	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,7		0,70000								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 882,13						
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,25000	73,50	238,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Prořezání spáry pro sponkování : 0,7+1+1,55		3,25000								
3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,25000	1 121,00	3 643,25	0,00300	0,00975	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 0,7+1+1,55		3,25000								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				461,93						
4	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	0,70000	96,70	67,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nebo samolepicí lišty										
		Lišta přechodová : 0,7		0,70000								
5	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	0,77000	512,00	394,24	0,00044	0,00034	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Lišta přechodová : 0,7		0,70000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		0,07000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,92						
6	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,01036	185,50	1,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 919,31						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	1,26000	73,50	92,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1,26 1,26000

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	1,26000	1 121,00	1 412,46	0,00300	0,00378	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1,26 1,26000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,47250	51,20	24,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 087 : 0,4725 0,47000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	4,72500	38,60	182,39	0,01111	0,05249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 087 : 0,4725*10 4,72000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,47250	439,50	207,66	0,11110	0,05249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 087 : 0,4725 0,47000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 857,52						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,47250	2 621,25	1 238,54	0,00000	0,00000	2,20000	1,03950	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 087 : 0,4725 0,47000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,26000	491,25	618,98	0,00000	0,00000	0,00046	0,00058	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 1,26 1,26000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					20,18						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,10877	185,50	20,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					6,27						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,47250	13,27	6,27	0,00000	0,00000	0,00143	0,00068	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 087 : 0,4725

0,47000

Díl: 712		Povlakové krytiny	7,16									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,47250	15,15	7,16	0,00000	0,00000	0,00220	0,00104	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 087 : 0,4725

0,47000

Díl: 713		Izolace tepelné	243,41									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,47250	41,40	19,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 087 : 0,4725

0,47000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,51975	45,72	23,76	0,00003	0,00002	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 087 : 0,4725

0,47000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,05000

13	713191221R00	Díltační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	2,21100	34,40	76,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 1,26+0,375+0,375

2,01000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,20000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,04961	2 500,00	124,03	0,02000	0,00099	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 087 : 0,4725*0,1

0,05000

Koeficient : 0,05

Díl: 776		Podlahy povlakové	2,13									
-----------------	--	--------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,47250	4,50	2,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 087 : 0,4725

0,47000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 001,01						
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,04122	192,85	200,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,04000

1,04000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,57701	17,50	255,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,04143*14

14,58000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,04122	274,05	285,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,04000

1,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,16486	30,52	127,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,04000*4

4,16000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00104	4 600,00	4,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00068	4 600,00	3,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000

177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,03950	120,00	124,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,04000

1,04000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 087

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 173,90									
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,10000	559,00	1 173,90	0,00087	0,00183	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

2,1 2,10000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	5 382,94									
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	6,14000	51,20	314,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :
č. 103 : 6,14 6,14000

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	61,40000	38,60	2 370,04	0,01111	0,68215	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 103 : 6,14*10 61,40000

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	6,14000	439,50	2 698,53	0,11110	0,68215	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 103 : 6,14 6,14000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 488,97									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,59220	2 621,25	1 552,30	0,00000	0,00000	2,20000	1,30284	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 103 : 6,58*0,09 0,59000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-6,04000	270,75	-1 635,33	0,00000	0,00000	0,01260	-0,07610	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 103 : -(6,04) -6,04000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,20000	491,25	1 572,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00147	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,1+1,1 3,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	253,42									
8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,36614	185,50	253,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711		Izolace proti vodě	87,32									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	6,58000	13,27	87,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,00941	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 103 : 6,58

6,58000

Díl: 712		Povlakové krytiny	99,69									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	6,58000	15,15	99,69	0,00000	0,00000	0,00220	0,01448	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 103 : 6,58

6,58000

Díl: 713		Izolace tepelné	1 856,10									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	6,14000	41,40	254,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 103 : 6,14

6,14000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	6,75400	45,72	308,79	0,00003	0,00020	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 103 : 6,14

6,14000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,61000

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	12,48500	34,40	429,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,875+2,875+2,1+2,1-0,9+0,1+0,1+2,1

11,35000

Koeficient Ztrát: 0,1

1,14000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,34545	2 500,00	863,63	0,02000	0,00691	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 103 : 6,58*0,05

0,33000

Koeficient : 0,05

0,02000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					593,91						
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	0,90000	96,70	87,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Kancelář : 0,9

0,90000

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	0,99000	512,00	506,88	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Kancelář : 0,9

0,90000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,09000

Díl: 776	Podlahy povlakové					27,63						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	6,14000	4,50	27,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 103 : 6,14

6,14000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 372,71						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32673	192,85	255,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,33000

1,33000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,57416	17,50	325,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,32643*14

18,57000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,32673	274,05	363,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,30000

1,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,01000

0,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,01000

0,01000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,30690	30,52	161,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,32750*4		5,31000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,01448	4 600,00	66,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01000		0,01000						
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00941	4 600,00	43,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01000		0,01000						
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,30284	120,00	156,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,30000		1,30000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 104, 160, 164

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	11 098,72									
1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	8,67500	73,50	637,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,575+1,4+1,4+2,15+2,15		8,68000								
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	8,67500	1 121,00	9 724,68	0,00300	0,02603	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,575+1,4+1,4+2,15+2,15		8,68000								
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,84000	51,20	43,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 104 : 0,28		0,28000								
		č. 160 : 0,28		0,28000								
		č. 164 : 0,28		0,28000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	8,40000	38,60	324,24	0,01111	0,09332	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 104 : 0,28*10		2,80000								
		č. 160 : 0,28*10		2,80000								
		č. 164 : 0,28*10		2,80000								
5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,84000	439,50	369,18	0,11110	0,09332	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 104 : 0,28		0,28000								
		č. 160 : 0,28		0,28000								
		č. 164 : 0,28		0,28000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 006,05									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07560	2 621,25	198,17	0,00000	0,00000	2,20000	0,16632	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 104 : 0,28*0,09		0,03000								
		č. 160 : 0,28*0,09		0,03000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 104, 160, 164

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 164 : 0,28*0,09 0,03000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,84000	270,75	-227,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01058	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 104 : -0,28 -0,28000

č. 160 : -0,28 -0,28000

č. 164 : -0,28 -0,28000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	10,25000	491,25	5 035,31	0,00000	0,00000	0,00046	0,00472	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah :

2,15+2,15+1,4+1,4+1,575+1,575 10,25000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	39,45									
9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,21267	185,50	39,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě	11,15									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,84000	13,27	11,15	0,00000	0,00000	0,00143	0,00120	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 104 : 0,28 0,28000

č. 160 : 0,28 0,28000

č. 164 : 0,28 0,28000

Díl: 712		Povlakové krytiny	12,73									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,84000	15,15	12,73	0,00000	0,00000	0,00220	0,00185	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 104 : 0,28 0,28000

č. 160 : 0,28 0,28000

č. 164 : 0,28 0,28000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 104, 160, 164

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 713		Izolace tepelné	187,28									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,84000	41,40	34,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 104 : 0,28 0,28000

č. 160 : 0,28 0,28000

č. 164 : 0,28 0,28000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,92400	45,72	42,25	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 104 : 0,28 0,28000

č. 160 : 0,28 0,28000

č. 164 : 0,28 0,28000

Koeficient Ztratné: 0,1 0,08000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,04410	2 500,00	110,25	0,02000	0,00088	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 104 : 0,28*0,05 0,01000

č. 160 : 0,28*0,05 0,01000

č. 164 : 0,28*0,05 0,01000

Koeficient : 0,05

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	1 039,34									
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,57500	96,70	152,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Vstup : 1,575 1,57000

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,73250	512,00	887,04	0,00044	0,00076	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Vstup : 1,575 1,57000

Koeficient Ztratné: 0,1 0,16000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 104, 160, 164

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 776	Podlahy povlakové	3,78
-----------------	--------------------------	-------------

707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,84000	4,50	3,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 104 : 0,28

0,28000

č. 160 : 0,28

0,28000

č. 164 : 0,28

0,28000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	175,25
-----------------	--	---------------

172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16937	192,85	32,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,17000](#)

0,17000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,37117	17,50	41,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,16929*14](#)

2,37000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16937	274,05	46,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,17000](#)

0,17000

[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000](#)

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,67748	30,52	20,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,17000*4](#)

0,68000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00185	4 600,00	8,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000](#)

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00120	4 600,00	5,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 104, 160, 164

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16632	120,00	19,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,17000](#)

0,17000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					108 507,04						
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	7,36140	14 740,00	108 507,04	-0,26260	-1,93310	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	-----------	------------	----------	----------	---------	---------	------------	------------

Umývárna provozního nádobí - spádovaná plocha : 19*0,06 1,14000

Kuchyně - spádované plochy : 74,01*0,06 4,44000

Kuchyně - plochy bez spádu : 0

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16*0,06 0,96000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 0

Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68*0,06 0,82000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					286 425,57						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	7,65000	73,50	562,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnosti 105,163 : 1,8+5,85 7,65000

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	7,65000	1 121,00	8 575,65	0,00300	0,02295	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnosti 105,163 : 1,8+5,85 7,65000

4	632401924R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 40 mm	m2	122,69000	31,30	3 840,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Spádovaná plocha k vpustím :

Umývárna provozního nádobí - spádovaná plocha : 19 19,00000

Kuchyně - spádované plochy : 74,01 74,01000

Kuchyně - plochy bez spádu : 0

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16 16,00000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 0

Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68 13,68000

5	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	136,97380	51,20	7 013,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Umývárna provozního nádobí : 19 19,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kuchyně - spádované plochy : 74,01		74,01000								
		Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838		6,78000								
		Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16		16,00000								
		Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5		7,50000								
		Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68		13,68000								
6	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	142,83800	38,60	5 513,55	0,01111	1,58693	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Umývárna provozního nádobí : 0										
		Kuchyně - spádované plochy : 0										
		Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838*10		67,84000								
		Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 0										
		Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5*10		75,00000								
		Výdej jídel - spádovaná plocha : 0										
7	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	136,97380	439,50	60 199,99	0,11110	15,21779	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Umývárna provozního nádobí : 19		19,00000								
		Kuchyně - spádované plochy : 74,01		74,01000								
		Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838		6,78000								
		Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16		16,00000								
		Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5		7,50000								
		Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68		13,68000								
8	632479129R00	Reprofiláční potěr tl. do 60 mm, včetně spojovacího můstku	m2	122,69000	1 636,00	200 720,84	0,12836	15,74849	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpustím :										
		Umývárna provozního nádobí - spádovaná plocha : 19		19,00000								
		Kuchyně - spádované plochy : 74,01		74,01000								
		Kuchyně - plochy bez spádu : 0										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16 16,00000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 0

Výdej jídel - spádaná plocha : 13,68 13,68000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 940,80						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,32764	2 621,25	32 313,83	0,00000	0,00000	2,20000	27,12081	RTS 24/ II	SOD

Umývárna provozního nádobí : 19*0,09 1,71000

Kuchyně - spádované plochy : 74,01*0,09 6,66000

Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838*0,09 0,61000

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16*0,09 1,44000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5*0,09 0,68000

Výdej jídel - spádaná plocha : 13,68*0,09 1,23000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-136,97380	270,75	-37 085,66	0,00000	0,00000	0,01260	-1,72587	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	------------	--------	------------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Umývárna provozního nádobí : -19 -19,00000

Kuchyně - spádované plochy : -74,01 -74,01000

Kuchyně - plochy bez spádu : -6,7838 -6,78000

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : -16 -16,00000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : -7,5 -7,50000

Výdej jídel - spádaná plocha : -13,68 -13,68000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	15,70000	491,25	7 712,63	0,00000	0,00000	0,00046	0,00722	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnosti 105,163 : 1,5+1,8+4,4+8 15,70000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 684,29						
12	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	30,64305	185,50	5 684,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 711	Izolace proti vodě					1 876,15						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	141,38280	13,27	1 876,15	0,00000	0,00000	0,00143	0,20218	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnosti 105,163 : 98,127+43,2558

141,38000

Díl: 712		Povlakové krytiny	2 141,95									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	141,38280	15,15	2 141,95	0,00000	0,00000	0,00220	0,31104	RTS 24/ II	SOD

Místnosti 105,163 : 98,127+43,2558

141,38000

Díl: 713		Izolace tepelné	32 454,34									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	136,97380	41,40	5 670,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Umývárna provozního nádobí : 19

19,00000

Kuchyně - spádované plochy : 74,01

74,01000

Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838

6,78000

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16

16,00000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5

7,50000

Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68

13,68000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	137,02380	45,72	6 264,73	0,00003	0,00411	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Umývárna provozního nádobí : 19

19,00000

Kuchyně - spádované plochy : 74,01

74,01000

Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838

6,78000

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16

16,00000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5

7,50000

Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68

13,68000

0,05

0,05000

17	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	95,12100	34,40	3 272,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Umývárna provozního nádobí :		23,69000								
		10,11+1,92+1,92+1,325+0,38+0,15+2,215+0,595+1,25+0,38+1,54+0,15+0,38+1,375										
		Kuchyně :		39,53000								
		1,325+3,995+0,3+0,3+4,1+1,17+0,061+0,13+0,25+0,25+4,59+0,15+2,02+0,47+0,25+0,25+4,17+0,3+0,3+0,6+7,95+1,375+0,995+0,2+4,03										
		Umývárna stolního nádobí :		22,50000								
		0,5+0,15+0,15+0,4+0,75+0,25+5,85+0,65+0,15+0,15+0,45+0,05+0,15+0,15+0,55+4,6+0,6+5,6+0,35+1										
		Výdej jídel :		9,35000								
		0,5+0,15+0,15+0,45+6,45+0,5+0,15+0,15+0,45+0,40,05		0,05000								
18	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	6,89869	2 500,00	17 246,73	0,02000	0,13797	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Umývárna provozního nádobí : 19*0,05		0,95000								
		Kuchyně - spádované plochy : 74,01*0,05		3,70000								
		Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838*0,05		0,34000								
		Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16*0,05		0,80000								
		Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5*0,05		0,38000								
		Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68*0,05		0,68000								
		0,05		0,05000								
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 212,36						
19	764928411R00	Zhotovení (výroba) a montáž dilatace podlah	m	17,69900	238,00	4 212,36	0,00002	0,00035	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Umývárna provozního nádobí : 1+1,4		2,40000								
		Kuchyně : 1,8+1,8+1,8+5,69+1		12,09000								
		Umývárna stolního nádobí : 1,6		1,60000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Výdej jídel :

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,61000

Díl: 775													Podlahy vlysové a parketové													13 587,34												
20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele			m	20,59000	96,70	1 991,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II																							

nebo samolepicí lišty

Umývárna provozního nádobí : 1+1,4

2,40000

Kuchyně : 1,8+1,8+1,5+1,8+5,69+1

13,59000

Umývárna stolního nádobí : 1+1,6

2,60000

Výdej jídel : 1+1

2,00000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	22,64900	512,00	11 596,29	0,00044	0,00997	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Umývárna provozního nádobí : 1+1,4

2,40000

Kuchyně : 1,8+1,8+1,5+1,8+5,69+1

13,59000

Umývárna stolního nádobí : 1+1,6

2,60000

Výdej jídel : 1+1

2,00000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,06000

Díl: 776		Podlahy povlakové	2 078,78									
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	136,97380	4,50	616,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Umývárna provozního nádobí : 19

19,00000

Kuchyně - spádované plochy : 74,01

74,01000

Kuchyně - plochy bez spádu : 6,7838

6,78000

Umývárna stolního nádobí - spádované plochy : 16

16,00000

Umývárna stolního nádobí - plochy bez spádu : 7,5

7,50000

Výdej jídel - spádovaná plocha : 13,68

13,68000

23	776981102R00	Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah	m	2,40000	178,50	428,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

nebo na narážecí profil

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				163 Gastro výtah V6 : 1,2+1,2	2,40000							
24	553720221R	Profil ukončovací Al - nájezd - vrtaný do 8 mm, š. 39 mm, délka 2700 mm, povrch stříbrný AP45 schodová lišta vrtaná ACARA, hliník elox stříbro, 12x28 mm	kus	2,00000	517,00	1 034,00	0,00030	0,00060	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				163 Gastro výtah V6 : 2	2,00000							
Díl: D96				Přesuny suti a vybouraných hmot	28 661,54							
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,63403	192,85	5 329,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 27,63000	27,63000							
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	386,87645	17,50	6 770,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 27,63429*14	386,88000							
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,63403	274,05	7 573,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,31000	0,31000							
				Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,20000	0,20000							
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,12000	27,12000							
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	110,53613	30,52	3 373,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 27,63500*4	110,54000							
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,31104	4 600,00	1 430,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,31000	0,31000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,20218	4 600,00	930,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,20000	0,20000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	27,12081	120,00	3 254,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 105, 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 27,12000](#)

27,12000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 108, 191

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				503,10						
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	0,90000	559,00	503,10	0,00087	0,00078	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

0,9 0,90000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 392,21						
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	10,14000	73,50	745,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

4,62+4,62+0,9 10,14000

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	10,14000	1 121,00	11 366,94	0,00300	0,03042	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

4,62+4,62+0,9 10,14000

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,46000	51,20	74,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 108 : 1,16 1,16000
č. 191 : 0,3 0,30000

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	14,60000	38,60	563,56	0,01111	0,16221	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 108 : 1,16*10 11,60000
č. 191 : 0,3*10 3,00000

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,46000	439,50	641,67	0,11110	0,16221	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 108, 191

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 108 : 1,16 1,16000

č. 191 : 0,3 0,30000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	5 372,53										
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,13140	2 621,25	344,43	0,00000	0,00000	2,20000	0,28908	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 108 : 1,16*0,09 0,10000

č. 191 : 0,3*0,09 0,03000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,46000	270,75	-395,30	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01840	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 108 : -1,16 -1,16000

č. 191 : -0,3 -0,30000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	11,04000	491,25	5 423,40	0,00000	0,00000	0,00046	0,00508	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 4,62+4,62+0,9+0,9	11,04000									

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	65,97										
10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,35562	185,50	65,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711	Izolace proti vodě	19,37										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 108, 191

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,46000	13,27	19,37	0,00000	0,00000	0,00143	0,00209	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 108 : 1,16

1,16000

č. 191 : 0,3

0,30000

Díl: 712		Povlakové krytiny	22,12									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,46000	15,15	22,12	0,00000	0,00000	0,00220	0,00321	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 108 : 1,16

1,16000

č. 191 : 0,3

0,30000

Díl: 713		Izolace tepelné	367,12									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,46000	41,40	60,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 108 : 1,16

1,16000

č. 191 : 0,3

0,30000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 108, 191

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,60600	45,72	73,43	0,00003	0,00005	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 108 : 1,16

1,16000

č. 191 : 0,3

0,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,15000

15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	1,21000	34,40	41,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 0,25+0,25+0,3+0,3

1,10000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,11000

16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,07665	2 500,00	191,63	0,02000	0,00153	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 108 : 1,16*0,05

0,06000

č. 191 : 0,3*0,05

0,02000

Koeficient : 0,05

Díl: 776		Podlahy povlakové	6,57									
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,46000	4,50	6,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 108 : 1,16

1,16000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 108, 191

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 191 : 0,3

0,30000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					304,57					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29438	192,85	56,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,29000								
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,12132	17,50	72,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,29429*14								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,29438	274,05	80,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,29000								
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000								
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000								
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,17752	30,52	35,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,29500*4								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00321	4 600,00	14,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 108, 191

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00209	4 600,00	9,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,28908	120,00	34,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,29000										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 167,62
----------------	---------------------------------------	-----------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,05000	73,50	150,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05		2,05000								
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,05000	1 121,00	2 298,05	0,00300	0,00615	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05		2,05000								
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,82000	51,20	41,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82		0,82000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	8,20000	38,60	316,52	0,01111	0,09110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82*10		8,20000								
5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,82000	439,50	360,39	0,11110	0,09110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82		0,82000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	978,49
----------------	---------------------------	---------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07380	2 621,25	193,45	0,00000	0,00000	2,20000	0,16236	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82*0,09		0,07000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,82000	270,75	-222,02	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01033	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 111 : -0,82

-0,82000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	2,05000	491,25	1 007,06	0,00000	0,00000	0,00046	0,00094	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,05

2,05000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					34,94						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,18835	185,50	34,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					10,88						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,82000	13,27	10,88	0,00000	0,00000	0,00143	0,00117	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 111 : 0,82

0,82000

Díl: 712	Povlakové krytiny					12,42						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,82000	15,15	12,42	0,00000	0,00000	0,00220	0,00180	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 111 : 0,82

0,82000

Díl: 713	Izolace tepelné					290,66						
-----------------	------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,82000	41,40	33,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 111 : 0,82

0,82000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,90200	45,72	41,24	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82		0,82000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		0,08000								
14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,13500	34,40	107,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4		2,85000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		0,28000								
15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,04305	2 500,00	107,63	0,02000	0,00086	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82*0,05		0,04000								
		Koeficient : 0,05										
Díl: 776		Podlahy povlakové				3,69						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,82000	4,50	3,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 111 : 0,82		0,82000								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				171,03						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16534	192,85	31,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,17000		0,17000								
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,31471	17,50	40,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,16500*14		2,31000						
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16534	274,05	45,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,16000		0,16000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000								
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000								
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,66135	30,52	20,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,16500*4		0,66000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00180	4 600,00	8,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00117	4 600,00	5,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16236	120,00	19,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,16000		0,16000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						559,00					
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,00000	559,00	559,00	0,00087	0,00087	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1 1,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						3 167,62					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,05000	73,50	150,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,05 2,05000

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,05000	1 121,00	2 298,05	0,00300	0,00615	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,05 2,05000

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,82000	51,20	41,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 112 : 0,82 0,82000

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	8,20000	38,60	316,52	0,01111	0,09110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 112 : 0,82*10 8,20000

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,82000	439,50	360,39	0,11110	0,09110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 112 : 0,82 0,82000

Díl: 711	Izolace proti vodě						10,88					
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,82000	13,27	10,88	0,00000	0,00000	0,00143	0,00117	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 112 : 0,82 0,82000

Díl: 712	Povlakové krytiny						12,42					
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	0,82000	15,15	12,42	0,00000	0,00000	0,00220	0,00180	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 112 : 0,82

0,82000

Díl: 713		Izolace tepelné					340,92					
9	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,04305	2 500,00	107,63	0,02000	0,00086	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 112 : 0,82*0,05

0,04000

Koeficient : 0,05

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,12000	41,40	46,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 112 : 0,82+0,3

1,12000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,90200	45,72	41,24	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 112 : 0,82

0,82000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,08000

12	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,23500	34,40	145,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4+1

3,85000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,39000

Díl: 776												
Podlahy povlakové												
3,69												
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,82000	4,50	3,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 112 : 0,82

0,82000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					978,49
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07380	2 621,25	193,45	0,00000	0,00000	2,20000	0,16236	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 112 : 0,82*0,09

0,07000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,82000	270,75	-222,02	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01033	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 112 : -0,82

-0,82000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	2,05000	491,25	1 007,06	0,00000	0,00000	0,00046	0,00094	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,05

2,05000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					35,10
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------

17	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,18922	185,50	35,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					171,03
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16534	192,85	31,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,17000

0,17000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,31471	17,50	40,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,16500*14

2,31000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16534	274,05	45,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,16000

0,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,66135	30,52	20,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,16500*4

0,66000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16236	120,00	19,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,16000	0,16000							
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00180	4 600,00	8,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00117	4 600,00	5,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 062,10
----------------	------------------------------	-----------------

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,90000	559,00	1 062,10	0,00087	0,00165	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1+0,9		1,90000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 167,62
----------------	---------------------------------------	-----------------

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,05000	73,50	150,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05		2,05000								

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,05000	1 121,00	2 298,05	0,00300	0,00615	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05		2,05000								

4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,82000	51,20	41,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 113 : 0,82		0,82000								

5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	8,20000	38,60	316,52	0,01111	0,09110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 113 : 0,82*10		8,20000								

6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,82000	439,50	360,39	0,11110	0,09110	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 113 : 0,82		0,82000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	978,49
----------------	---------------------------	---------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07380	2 621,25	193,45	0,00000	0,00000	2,20000	0,16236	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 113 : 0,82*0,09		0,07000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-0,82000	270,75	-222,02	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01033	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 113 : -0,82		-0,82000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	2,05000	491,25	1 007,06	0,00000	0,00000	0,00046	0,00094	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,05
2,05000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	35,25										
----------------	--------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,19001	185,50	35,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	17,18										
-----------------	---------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,29500	13,27	17,18	0,00000	0,00000	0,00143	0,00185	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 113 : 0,82+0,3+0,175
1,29000

Díl: 712	Povlakové krytiny	19,62										
-----------------	--------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,29500	15,15	19,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,00285	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 113 : 0,82+0,3+0,175
1,29000

Díl: 713	Izolace tepelné	340,92										
-----------------	------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,12000	41,40	46,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 113 : 0,82+0,3
1,12000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,90200	45,72	41,24	0,00003	0,00003	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 113 : 0,82
0,82000
Koeficient Ztratné: 0,1
0,08000

15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,23500	34,40	145,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4+1
3,85000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,39000

16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,04305	2 500,00	107,63	0,02000	0,00086	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 113 : 0,82*0,05

0,04000

Koeficient : 0,05

Díl: 776		Podlahy povlakové				3,69						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,82000	4,50	3,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 113 : 0,82

0,82000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				180,42						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16706	192,85	32,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,17000

0,17000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,33885	17,50	40,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,16714*14

2,34000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16706	274,05	45,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,16000

0,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,66824	30,52	20,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,16750*4

0,67000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00285	4 600,00	13,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00185	4 600,00	8,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,16236	120,00	19,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,16000		0,16000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					503,10					
1 624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	0,90000	559,00	503,10	0,00087	0,00078	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
	0.9		0.90000								

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 505,68												
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,95000	73,50	216,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,05+0,9	2,95000							

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,95000	1 121,00	3 306,95	0,00300	0,00885	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				2,05+0,9	2,95000							
4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,12000	51,20	57,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místoprost : č. 114 : 0,82+0,3												1,12000
5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	11,20000	38,60	432,32	0,01111	0,12443	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :												
č. 114 : (0,82+0,3)*10												
11,20000												
6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,12000	439,50	492,24	0,11110	0,12443	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :		
č. 114 : 0,82+0,3		1,12000
Díl: 711	Izolace proti vodě	14,86

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,12000	13,27	14,86	0,00000	0,00000	0,00143	0,00160	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 114 : 0.82+0.3

1,12000

Díl: 712	Povlakové krytiny	16.97
----------	-------------------	-------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,12000	15,15	16,97	0,00000	0,00000	0,00220	0,00246	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 114 : 0,82+0,3

1,12000

Díl: 713		Izolace tepelné		418,09								
9	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,05880	2 500,00	147,00	0,02000	0,00118	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 114 : (0,82+0,3)*0,05

0,06000

Koeficient : 0,05

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,12000	41,40	46,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 114 : 0,82+0,3

1,12000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,23200	45,72	56,33	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 114 : 0,82+0,3

1,12000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,11000

12	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	4,89500	34,40	168,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4+1+0,3+0,3

4,45000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,45000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					593,91					
13	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	0,90000	96,70	87,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Kancelář : 0,9

0,90000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

14	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	0,99000	512,00	506,88	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Kancelář : 0,9

0,90000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,09000

Díl: 776		Podlahy povlakové	5,04									
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,12000	4,50	5,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 114 : 0,82+0,3

1,12000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 410,17									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10080	2 621,25	264,22	0,00000	0,00000	2,20000	0,22176	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 114 : (0,82+0,3)*0,09

0,10000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,12000	270,75	-303,24	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01411	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 114 : -(0,82+0,3)

-1,12000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	2,95000	491,25	1 449,19	0,00000	0,00000	0,00046	0,00136	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,05+0,9

2,95000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	47,95									
19	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,25850	185,50	47,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	233,63									
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22583	192,85	43,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,23000

0,23000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,16156	17,50	55,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,22571*14		3,16000						
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22583	274,05	61,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,22000		0,22000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,00000								
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,00000								
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,90330	30,52	27,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,22500*4		0,90000						
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,22176	120,00	26,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,22000		0,22000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00246	4 600,00	11,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00160	4 600,00	7,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,00000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 625,13						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	3,05000	73,50	224,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,05+1 3,05000

2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	3,05000	1 121,00	3 419,05	0,00300	0,00915	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,05+1 3,05000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,12000	51,20	57,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 117 : 0,82+0,3 1,12000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	11,20000	38,60	432,32	0,01111	0,12443	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 117 : (0,82+0,3)*10 11,20000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,12000	439,50	492,24	0,11110	0,12443	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 117 : 0,82+0,3 1,12000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 459,29						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10080	2 621,25	264,22	0,00000	0,00000	2,20000	0,22176	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 117 : (0,82+0,3)*0,09 0,10000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,12000	270,75	-303,24	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01411	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 117 : -(0,82+0,3)

-1,12000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,05000	491,25	1 498,31	0,00000	0,00000	0,00046	0,00140	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 2,05+1

3,05000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					47,86					
9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,25801	185,50	47,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					14,86					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,12000	13,27	14,86	0,00000	0,00000	0,00143	0,00160	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 117 : 0,82+0,3

1,12000

Díl: 712		Povlakové krytiny					16,97					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,12000	15,15	16,97	0,00000	0,00000	0,00220	0,00246	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 117 : 0,82+0,3

1,12000

Díl: 713		Izolace tepelné					380,25					
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,12000	41,40	46,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 117 : 0,82+0,3

1,12000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,23200	45,72	56,33	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Místnost :								
				č. 117 : 0,82+0,3	1,12000							
				Koeficient Ztratiné: 0,1	0,11000							
14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	3,79500	34,40	130,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4+0,3+0,3	3,45000							
				Koeficient Ztratiné: 0,1	0,35000							
15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,05880	2 500,00	147,00	0,02000	0,00118	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				Místnost :								
				č. 117 : (0,82+0,3)*0,05	0,06000							
				Koeficient : 0,05								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				659,90						
16	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,00000	96,70	96,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				nebo samolepicí lišty								
				Lišta přechod Chodba - Příprava kněze : 1	1,00000							
17	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,10000	512,00	563,20	0,00044	0,00048	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
				Lišta přechod Chodba - Příprava kněze : 1	1,00000							
				Koeficient Ztratiné: 0,1	0,10000							
Díl: 776		Podlahy povlakové				5,04						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,12000	4,50	5,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 117 : 0,82+0,3

1,12000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					233,63						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22583	192,85	43,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

[Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,23000](#)

0,23000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,16156	17,50	55,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,22571*14](#)

3,16000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22583	274,05	61,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,22000](#)

0,22000

[Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,00000](#)

[Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,00000](#)

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,90330	30,52	27,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,22500*4](#)

0,90000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00246	4 600,00	11,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00160	4 600,00	7,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,22176	120,00	26,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,22000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 018,60									
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	5,40000	559,00	3 018,60	0,00087	0,00470	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,2+1,2+1,2+1,2+0,3+0,3	5,40000									
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	3 456,94									
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,05000	73,50	150,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05	2,05000									
3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,05000	1 121,00	2 298,05	0,00300	0,00615	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05	2,05000									
4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	1,15000	51,20	58,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 120 : 0,82+0,33	1,15000									
5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	11,50000	38,60	443,90	0,01111	0,12777	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 120 : (0,82+0,33)*10	11,50000									
6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,15000	439,50	505,43	0,11110	0,12777	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 120 : 0,82+0,33	1,15000									
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 662,24									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,10080	2 621,25	264,22	0,00000	0,00000	2,20000	0,22176	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 117 : (0,82+0,3)*0,09	0,10000									
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,12000	270,75	-303,24	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01411	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 117 : -(0,82+0,3)	-1,12000									

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	9,57000	491,25	4 701,26	0,00000	0,00000	0,00046	0,00440	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 2,05+3,76+3,76	9,57000									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	49,41									
10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,26638	185,50	49,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	24,81									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,87000	13,27	24,81	0,00000	0,00000	0,00143	0,00267	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 120 : 0,82+0,36+0,36+0,33	1,87000									
Díl: 712		Povlakové krytiny	28,33									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,87000	15,15	28,33	0,00000	0,00000	0,00220	0,00411	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 120 : 0,82+0,36+0,36+0,33	1,87000									
Díl: 713		Izolace tepelné	568,56									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,15000	41,40	47,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 120 : 0,82+0,33	1,15000									
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,26500	45,72	57,84	0,00003	0,00004	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 120 : 0,82+0,33	1,15000									
		Koeficient Ztratné: 0,1	0,12000									
15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	9,07500	34,40	312,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Pásek podél stěn : 8,25000
 2,05+0,4+0,4+1,2+1,2+1,2+0,3+0,3
 Koeficient Ztratiné: 0,1 0,83000

16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,06037	2 500,00	150,93	0,02000	0,00121	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
 č. 120 : (0,82+0,33)*0,05 0,06000
 Koeficient : 0,05

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					725,89						
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

17	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,10000	96,70	106,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

nebo samolepicí lišty
 Lišta přechod Chodba - Dílna : 1,1 1,10000

18	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,21000	512,00	619,52	0,00044	0,00053	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Dílna : 1,1 1,10000
 Koeficient Ztratiné: 0,1 0,11000

Díl: 776	Podlahy povlakové					5,18						
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,15000	4,50	5,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
 č. 120 : 0,82+0,33 1,15000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					248,40						
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22855	192,85	44,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,23000 0,23000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,19967	17,50	55,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,22857*14 3,20000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22855	274,05	62,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 120

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,22000		0,22000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,00000										
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,00000										
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,91419	30,52	27,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,22750*4		0,91000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00411	4 600,00	18,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000										
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00267	4 600,00	12,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000										
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,22176	120,00	26,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,22000		0,22000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 121

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 890,87
----------------	---------------------------------------	------------------

1	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	13,18000	73,50	968,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05+2,05+2,925+2,925+1,615+1,615		13,18000								
2	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	13,18000	1 121,00	14 774,78	0,00300	0,03954	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,05+2,05+2,925+2,925+1,615+1,615		13,18000								
3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	3,59000	51,20	183,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48		3,59000								
4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	35,90000	38,60	1 385,74	0,01111	0,39885	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 121 : (0,82+0,82+0,3+1,17+0,48)*10		35,90000								
5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	3,59000	439,50	1 577,81	0,11110	0,39885	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48		3,59000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí	6 876,24
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,32310	2 621,25	846,93	0,00000	0,00000	2,20000	0,71082	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 121 : (0,82+0,82+0,3+1,17+0,48)*0,09		0,32000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-3,59000	270,75	-971,99	0,00000	0,00000	0,01260	-0,04523	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 121 : -(0,82+0,82+0,3+1,17+0,48)		-3,59000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	14,25200	491,25	7 001,30	0,00000	0,00000	0,00046	0,00656	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah :		14,25000								
		2,05+2,05+1+1,651+1,651+2,925+2,925										

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	155,31
----------------	--------------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 121

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	998014021R00	Přesun hmot., budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,83724	185,50	155,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				47,64						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	3,59000	13,27	47,64	0,00000	0,00000	0,00143	0,00513	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48				3,59000								
Díl: 712		Povlakové krytiny				54,39						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,59000	15,15	54,39	0,00000	0,00000	0,00220	0,00790	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48				3,59000								
Díl: 713		Izolace tepelné				1 065,26						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	3,59000	41,40	148,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48				3,59000								
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	3,94900	45,72	180,55	0,00003	0,00012	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48				3,59000								
Koeficient Ztratné: 0,1				0,36000								
14	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	7,70000	34,40	264,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Pásek podél stěn :												
2,05+0,4+0,4+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,3+0,4				7,00000								
Koeficient Ztratné: 0,1				0,70000								
15	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,18848	2 500,00	471,20	0,02000	0,00377	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 121

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 121 : (0,82+0,82+0,3+1,17+0,48)*0,05

0,18000

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	659,90										
16	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele nebo samolepicí lišty	m	1,00000	96,70	96,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Lišta přechod Chodba - Ředitel : 1

1,00000

17	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	1,10000	512,00	563,20	0,00044	0,00048	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Ředitel : 1

1,00000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,10000

Díl: 776	Podlahy povlakové	16,16										
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	3,59000	4,50	16,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 121 : 0,82+0,82+0,3+1,17+0,48

3,59000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	748,91										
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,72385	192,85	139,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,72000

0,72000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,13392	17,50	177,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,72357*14

10,13000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,72385	274,05	198,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,71000

0,71000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,01000

0,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,01000

0,01000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 121

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,89541	30,52	88,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,72500*4		2,90000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00790	4 600,00	36,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,01000		0,01000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00513	4 600,00	23,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01000		0,01000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,71082	120,00	85,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,71000		0,71000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 236,00									
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	4,00000	559,00	2 236,00	0,00087	0,00348	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,7+1+0,7+0,7+0,9	4,00000									

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	17 073,73									
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	19,47500	51,20	997,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

Místnost :

č. 129 : 1,26 1,26000

č. 130 : 1,365 1,37000

č. 131 : 3,61 3,61000

č. 132 : 4,58 4,58000

č. 134 : 6,12 6,12000

č. 183 : 1,26 1,26000

č. 188 : 1,28 1,28000

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, příp. zkd 5 mm	m2	194,75000	38,60	7 517,35	0,01111	2,16367	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Místnost :

č. 129 : 1,26*10 12,60000

č. 130 : 1,365*10 13,65000

č. 131 : 3,61*10 36,10000

č. 132 : 4,58*10 45,80000

č. 134 : 6,12*10 61,20000

č. 183 : 1,26*10 12,60000

č. 188 : 1,28*10 12,80000

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	19,47500	439,50	8 559,26	0,11110	2,16367	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 129 : 1,26	1,26000
č. 130 : 1,365	1,37000
č. 131 : 3,61	3,61000
č. 132 : 4,58	4,58000
č. 134 : 6,12	6,12000
č. 183 : 1,26	1,26000
č. 188 : 1,28	1,28000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 798,77						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,90530	2 621,25	4 994,27	0,00000	0,00000	2,20000	4,19166	RTS 24/ II	SOD

Místnost :	
č. 129, 130, 131, 132, 134, 183, 188 : 21,17*0,09	1,91000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-19,06000	270,75	-5 160,50	0,00000	0,00000	0,01260	-0,24016	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :	
č. 129, 130, 131, 132, 134, 183, 188 : -	-19,06000
(1,42+1,21+3,51+4,29+6+1,42+1,21)	

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,00000	491,25	1 965,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00184	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 0,7+1+0,7+0,7+0,9	4,00000
---	---------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					803,37					
8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	4,33083	185,50	803,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě	280,93									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	21,17000	13,27	280,93	0,00000	0,00000	0,00143	0,03027	RTS 24/ II	SOD

Místnost :	
č. 129, 130, 131, 132, 134, 183, 188 : 21,17	21,17000

Díl: 712	Povlakové krytiny	320,73
-----------------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	21,17000	15,15	320,73	0,00000	0,00000	0,00220	0,04657	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 129, 130, 131, 132, 134, 183, 188 : 21,17

21,17000

Díl: 713			Izolace tepelné			5 919,74						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	19,47500	41,40	806,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

Místnost :

č. 129 : 1,26

1,26000

č. 130 : 1,365

1,37000

č. 131 : 3,61

3,61000

č. 132 : 4,58

4,58000

č. 134 : 6,12

6,12000

č. 183 : 1,26

1,26000

č. 188 : 1,28

1,28000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	21,42250	45,72	979,44	0,00003	0,00064	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

Místnost :

č. 129 : 1,26

1,26000

č. 130 : 1,365

1,37000

č. 131 : 3,61

3,61000

č. 132 : 4,58

4,58000

č. 134 : 6,12

6,12000

č. 183 : 1,26

1,26000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č. 188 : 1,28		1,28000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		1,95000								
13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	45,87000	34,40	1 577,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4+1+0,3+0,3		4,45000								
		Místnost :										
		č. 129 : 1,2+1,2+1,05+1,05-0,6+0,1+0,1		4,10000								
		č. 130 : 1,15+1,15-0,6-0,6+0,125+0,125		1,35000								
		č. 131 : 2,6+2,6+1,35-0,6+0,125+0,125		6,20000								
		č. 132 : 2,6+2,6+1,65+1,65-0,6+0,3+0,3		8,50000								
		č. 134 : 2,6+2,6+2,45+2,45-0,9+0,3+0,3		9,80000								
		č. 183 : 1,2+1,2+1,05+1,05-0,6+0,1+0,1		4,10000								
		č. 188 : 1,15+1,15+1,05+1,05-0,6-0,6		3,20000								
		Koeficient Ztratiné: 0,1		4,17000								
14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	1,02244	2 500,00	2 556,10	0,02000	0,02045	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost :										
		č. 129 : 1,26*0,05		0,06000								
		č. 130 : 1,365*0,05		0,07000								
		č. 131 : 3,61*0,05		0,18000								
		č. 132 : 4,58*0,05		0,23000								
		č. 134 : 6,12*0,05		0,31000								
		č. 183 : 1,26*0,05		0,06000								
		č. 188 : 1,28*0,05		0,06000								
		Koeficient : 0,05		0,05000								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				7 588,85						
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	11,50000	96,70	1 112,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nebo samolepicí lišty										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Lišta přechodová mezi místnostmi : 11,50000
0,7+1+0,7+0,7+0,7+0,7

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	12,65000	512,00	6 476,80	0,00044	0,00557	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechodová mezi místnostmi : 11,50000
0,7+1+0,7+0,7+0,7+0,7

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,15000

Díl: 776		Podlahy povlakové	87,64									
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,47500	4,50	87,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :
č. 129 : 1,26 1,26000
č. 130 : 1,365 1,37000
č. 131 : 3,61 3,61000
č. 132 : 4,58 4,58000
č. 134 : 6,12 6,12000
č. 183 : 1,26 1,26000
č. 188 : 1,28 1,28000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	4 416,31									
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,26851	192,85	823,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,27000 4,27000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	59,75910	17,50	1 045,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,26857*14 59,76000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,26851	274,05	1 169,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,19000 4,19000
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,05000 0,05000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 129, 130, 131, 132, 134 , 183, 188

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,03000		0,03000						
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,07403	30,52	521,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,26750*4		17,07000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,04657	4 600,00	214,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,05000		0,05000						
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,03027	4 600,00	139,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,03000		0,03000						
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,19166	120,00	503,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 4,19000		4,19000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 093,72						
1	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	1,36800	51,20	70,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 138 : 1,368

1,37000

2	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	10,94400	38,60	422,44	0,01111	0,12159	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 138 : 1,368*8

10,94000

3	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,36800	439,50	601,24	0,11110	0,15198	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 138 : 1,368

1,37000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 489,34						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,12312	2 621,25	322,73	0,00000	0,00000	2,20000	0,27086	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 138 : 1,368*0,09

0,12000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-1,36800	270,75	-370,39	0,00000	0,00000	0,01260	-0,01724	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	---------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :

č. 138 : -(1,368)

-1,37000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	7,20000	491,25	3 537,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00331	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 3,6+3,6

7,20000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					50,75						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

7	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,27357	185,50	50,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					18,15						
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	1,36800	13,27	18,15	0,00000	0,00000	0,00143	0,00196	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 138 : 1,368

1,37000

Díl: 712		Povlakové krytiny	20,73									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	1,36800	15,15	20,73	0,00000	0,00000	0,00220	0,00301	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 138 : 1,368

1,37000

Díl: 713		Izolace tepelné	503,65									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	1,36800	41,40	56,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 138 : 1,368

1,37000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,50480	45,72	68,80	0,00003	0,00005	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 138 : 1,368

1,37000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,14000

12	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	5,77500	34,40	198,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,05+0,4+0,4+1+0,3+0,3

4,45000

Místnost :

č. 138 : 0,4+0,4

0,80000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,53000

13	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,07182	2 500,00	179,55	0,02000	0,00144	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 138 : 1,368*0,05

0,07000

Koeficient : 0,05

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	4 751,28									
14	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	7,20000	96,70	696,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechodová : 3,6+3,6

7,20000

15	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	7,92000	512,00	4 055,04	0,00044	0,00348	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechodová : 3,6+3,6

7,20000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,72000

Díl: 776		Podlahy povlakové	6,16									
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,36800	4,50	6,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 138 : 1,368

1,37000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	285,40									
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27583	192,85	53,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,28000

0,28000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,86162	17,50	67,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,27571*14

3,86000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,27583	274,05	75,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,27000

0,27000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,00000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,10332	30,52	33,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,27500*4

1,10000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 138

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00301	4 600,00	13,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,00000												
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00196	4 600,00	9,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000												
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,27086	120,00	32,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,27000								
				0,27000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 169

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 062,10									
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,90000	559,00	1 062,10	0,00087	0,00165	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		0,9+1	1,90000									

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	7 259,08									
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	8,28000	51,20	423,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 169 : 8,28	8,28000									

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	82,80000	38,60	3 196,08	0,01111	0,91991	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 169 : 8,28*10	82,80000									

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	8,28000	439,50	3 639,06	0,11110	0,91991	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 169 : 8,28	8,28000									

Díl: 96		Bourání konstrukcí	792,66									
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,79020	2 621,25	2 071,31	0,00000	0,00000	2,20000	1,73844	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 169 : 8,78*0,09	0,79000									

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-8,17000	270,75	-2 212,03	0,00000	0,00000	0,01260	-0,10294	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 169 : -8,17	-8,17000									

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,90000	491,25	933,38	0,00000	0,00000	0,00046	0,00087	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 0,9+1	1,90000									

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	341,59									
8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,84147	185,50	341,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 169

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	116,51
-----------------	---------------------------	---------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	8,78000	13,27	116,51	0,00000	0,00000	0,00143	0,01256	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 169 : 8,78

8,78000

Díl: 712	Povlakové krytiny	133,02
-----------------	--------------------------	---------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	8,78000	15,15	133,02	0,00000	0,00000	0,00220	0,01932	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 169 : 8,78

8,78000

Díl: 713	Izolace tepelné	2 332,20
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	8,28000	41,40	342,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 169 : 8,28

8,28000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	9,10800	45,72	416,42	0,00003	0,00027	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 169 : 8,28

8,28000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,83000

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	14,13500	34,40	486,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn :

12,85000

1,85+0,3+2+0,75+0,15+0,15+0,425+1,7+0,175+2,15+2,2+1

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,28000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,43470	2 500,00	1 086,75	0,02000	0,00869	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 169

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Místnost :

č. 169 : 8,28*0,05

0,41000

Koeficient : 0,05

0,02000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					593,91						
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	0,90000	96,70	87,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Archiv : 0,9

0,90000

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	0,99000	512,00	506,88	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Archiv : 0,9

0,90000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,09000

Díl: 776	Podlahy povlakové					37,26						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	8,28000	4,50	37,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 169 : 8,28

8,28000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 831,66						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,77031	192,85	341,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,77000

1,77000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	24,78436	17,50	433,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,77000*14

24,78000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,77031	274,05	485,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,74000

1,74000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,02000

0,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,01000

0,01000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 169

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,08125	30,52	216,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,77000*4	7,08000							
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,01932	4 600,00	88,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,02000	0,02000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01256	4 600,00	57,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01000	0,01000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,73844	120,00	208,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,74000	1,74000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 173

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					559,00						
----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,00000	559,00	559,00	0,00087	0,00087	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

1 1,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 712,82						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu	m2	4,23500	51,20	216,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 173 : 4,235 4,24000

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	42,35000	38,60	1 634,71	0,01111	0,47051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 173 : 4,235*10 42,35000

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	4,23500	439,50	1 861,28	0,11110	0,47051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :
č. 173 : 4,235 4,24000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					420,24						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,39330	2 621,25	1 030,94	0,00000	0,00000	2,20000	0,86526	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :
č. 173 : 4,37*0,09 0,39000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-4,07000	270,75	-1 101,95	0,00000	0,00000	0,01260	-0,05128	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------	-----

Místnost :
č. 173 : -4,07 -4,07000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	491,25	491,25	0,00000	0,00000	0,00046	0,00046	RTS 24/ II	SOD
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Řezání stávajících podlah : 1 1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					174,72						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,94189	185,50	174,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 173

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711		Izolace proti vodě	57,99									
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	4,37000	13,27	57,99	0,00000	0,00000	0,00143	0,00625	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 173 : 4,37

4,37000

Díl: 712		Povlakové krytiny	66,21									
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	4,37000	15,15	66,21	0,00000	0,00000	0,00220	0,00961	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 173 : 4,37

4,37000

Díl: 713		Izolace tepelné	1 239,32									
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	4,23500	41,40	175,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 173 : 4,235

4,24000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	4,65850	45,72	212,99	0,00003	0,00014	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 173 : 4,235

4,24000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,42000

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	8,58000	34,40	295,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 2,2+2,2-0,9+0,3+0,3+1,85+1,85

7,80000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,78000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,22234	2 500,00	555,85	0,02000	0,00445	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

č. 173 : 4,235*0,05

0,21000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 173

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Koeficient : 0,05

0,01000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					659,90						
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,00000	96,70	96,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - WC muži : 1

1,00000

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	1,10000	512,00	563,20	0,00044	0,00048	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - WC muži : 1

1,00000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,10000

Díl: 776	Podlahy povlakové					19,06						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	4,23500	4,50	19,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 173 : 4,235

4,24000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					911,63						
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88112	192,85	169,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,88000

0,88000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,33572	17,50	215,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,88143*14

12,34000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,88112	274,05	241,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,87000

0,87000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,01000

0,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,01000

0,01000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,52449	30,52	107,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,88000*4

3,52000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 173

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00961	4 600,00	44,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01000		0,01000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00625	4 600,00	28,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01000		0,01000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,86526	120,00	103,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,87000		0,87000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 184

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	559,00
----------------	------------------------------	---------------

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,00000	559,00	559,00	0,00087	0,00087	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1		1,00000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	438,35
----------------	---------------------------------------	---------------

2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,50000	51,20	25,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 184 : 0,5		0,50000								

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	5,00000	38,60	193,00	0,01111	0,05555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 184 : 0,5*10		5,00000								

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	0,50000	439,50	219,75	0,11110	0,05555	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 184 : 0,5		0,50000								

Díl: 711	Izolace proti vodě	6,64
-----------------	---------------------------	-------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	0,50000	13,27	6,64	0,00000	0,00000	0,00143	0,00072	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 184 : 0,5		0,50000								

Díl: 713	Izolace tepelné	134,18
-----------------	------------------------	---------------

6	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,02625	2 500,00	65,63	0,02000	0,00053	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 184 : 0,5*0,05		0,03000								
		Koeficient : 0,05										

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	0,50000	41,40	20,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 184

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č. 184 : 0,5			0,50000							
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	0,55000	45,72	25,15	0,00003	0,00002	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 184 : 0,5			0,50000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1			0,05000							
9	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	0,66000	34,40	22,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Pásek podél stěn : 0,3+0,3			0,60000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1			0,06000							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			659,90							
10	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,00000	96,70	96,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		nebo samolepicí lišty										
		Lišta přechod Chodba - WC ženy : 1			1,00000							
11	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,10000	512,00	563,20	0,00044	0,00048	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Lišta přechod Chodba - WC ženy : 1			1,00000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1			0,10000							
Díl: 776		Podlahy povlakové			2,25							
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	0,50000	4,50	2,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Místnost :										
		č. 184 : 0,5			0,50000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí			491,25							
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	491,25	491,25	0,00000	0,00000	0,00046	0,00046	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 1			1,00000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			20,77							
14	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,11197	185,50	20,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 184

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	881,58									
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,87559	192,85	168,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,88000		0,88000								
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,25825	17,50	214,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,87571*14		12,26000								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,87559	274,05	239,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,87000		0,87000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,01000		0,01000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 0,00000										
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,50236	30,52	106,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,87500*4		3,50000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,86526	120,00	103,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,86526		0,87000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00961	4 600,00	44,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,009614		0,01000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00072	4 600,00	3,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,00000										

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 186

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 844,70						
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,30000	559,00	1 844,70	0,00087	0,00287	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		2,3+1		3,30000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					6 373,61						
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	7,27000	51,20	372,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 186 : 7,27		7,27000								

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	72,70000	38,60	2 806,22	0,01111	0,80770	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 186 : 7,27*10		72,70000								

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	7,27000	439,50	3 195,17	0,11110	0,80770	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Místnost : č. 186 : 7,27		7,27000								

Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 844,81						
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,82283	2 621,25	2 156,84	0,00000	0,00000	2,20000	1,81023	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 186 : 9,1425*0,09		0,82000								

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-7,14000	270,75	-1 933,16	0,00000	0,00000	0,01260	-0,08996	RTS 24/ II	SOD
		Místnost : č. 186 : -7,14		-7,14000								

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,30000	491,25	1 621,13	0,00000	0,00000	0,00046	0,00152	RTS 24/ II	SOD
		Řezání stávajících podlah : 2,3+1		3,30000								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					300,19						
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,61827	185,50	300,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 186

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	121,32										
-----------------	---------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	9,14250	13,27	121,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,01307	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 186 : 9,1425

9,14000

Díl: 712	Povlakové krytiny	138,51										
-----------------	--------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	9,14250	15,15	138,51	0,00000	0,00000	0,00220	0,02011	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 186 : 9,1425

9,14000

Díl: 713	Izolace tepelné	2 175,16										
-----------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	7,27000	41,40	300,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 186 : 7,27

7,27000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	7,99700	45,72	365,62	0,00003	0,00024	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 186 : 7,27

7,27000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,73000

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	16,11500	34,40	554,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn : 3,825+3,825+2,15+2,15-0,9+0,15+0,15+2,3+1

14,65000

Koeficient Ztratné: 0,1

1,47000

14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,38168	2 500,00	954,20	0,02000	0,00763	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 186

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

č. 186 : 7,27*0,05

0,36000

Koeficient : 0,05

0,02000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					593,91						
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	0,90000	96,70	87,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Denní místnost : 0,9

0,90000

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	0,99000	512,00	506,88	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Lišta přechod Chodba - Denní místnost : 0,9

0,90000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,09000

Díl: 776	Podlahy povlakové					32,72						
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	7,27000	4,50	32,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 186 : 7,27

7,27000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 907,21						
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84340	192,85	355,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,84000

1,84000

173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,80763	17,50	451,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,84357*14

25,81000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,84340	274,05	505,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,81000

1,81000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,02000

0,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,01000

0,01000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,37361	30,52	225,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 186

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,84250*4		7,37000						
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02011	4 600,00	92,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,02000		0,02000						
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01307	4 600,00	60,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01000		0,01000						
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,81022	120,00	217,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,81000		1,81000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 201, 202

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		Koupelna 202 : 1,5*2*0,02		0,06000								

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 021,29
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,82700	559,00	1 021,29	0,00087	0,00159	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		1,827		1,83000								

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	22 674,61
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	8,67300	73,50	637,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,773	2,77000
2,2	2,20000
1,3	1,30000
2,4	2,40000

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	8,67300	1 121,00	9 722,43	0,00300	0,02602	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

2,773	2,77000
2,2	2,20000
1,3	1,30000
2,4	2,40000

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Koupelna 202 : 1,5*2	3,00000
----------------------	---------

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	16,01800	51,20	820,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :	
č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)	16,02000

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	52,07200	38,60	2 009,98	0,01111	0,57852	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Místnost :	
č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)*4	64,07000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 201, 202

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4				-12,00000								
8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,01800	439,50	7 039,91	0,11110	1,77960	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Místnost :												
č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)				16,02000								
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Koupelna 202 : 1,5*2				3,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 281,85						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,28144	2 621,25	3 358,97	0,00000	0,00000	2,20000	2,81917	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)*0,08				1,28000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-16,01800	270,75	-4 336,87	0,00000	0,00000	0,01260	-0,20183	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 201,202 : -(14,586+0,52+0,912)				-16,02000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,60000	491,25	2 259,75	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II	SOD
Řezání stávajících podlah : 4,6				4,60000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				464,32						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,50305	185,50	464,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				212,56						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	16,01800	13,27	212,56	0,00000	0,00000	0,00143	0,02291	RTS 24/ II	SOD
Místnost :												
č. 201,202 : 14,586+0,52+0,912				16,02000								
Díl: 712		Povlakové krytiny				242,67						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 201, 202

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	16,01800	15,15	242,67	0,00000	0,00000	0,00220	0,03524	RTS 24/ II	SOD

Místnost :

č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

Díl: 713		Izolace tepelné		4 578,71								
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,84095	2 500,00	2 102,38	0,02000	0,01682	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Místnost :

č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)*0,05

0,80000

Koeficient : 0,05

0,04000

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	16,01800	41,40	663,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	17,61980	45,72	805,58	0,00003	0,00053	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

Koeficient Ztratné: 0,1

1,60000

19	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	29,29080	34,40	1 007,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

Pásek podél stěn :

Místnost č. 201 :

17,03000

1,36+0,38+0,38+2,4+0,38+0,38+1,827+0,15+0,15+0,05+1,667+0,65+0,15+0,65+0,58+0,3+2,178+0,75+0,05+0,15+0,05+2,396

Místnost č. 202 : 1,9+1,025+0,57+2+1,765+2,34

9,60000

Koeficient Ztratné: 0,1

2,66000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 201, 202

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Díl: 776	Podlahy povlakové	72,08
-----------------	--------------------------	--------------

707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	16,01800	4,50	72,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	----	----------	------	-------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Místnost :

č. 201,202 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 005,41
-----------------	--	-----------------

172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,87731	192,85	554,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,88000

2,88000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,28239	17,50	704,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,87714*14

40,28000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,87731	274,05	788,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,82000

2,82000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,04000

0,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,50925	30,52	351,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,87750*4

11,51000

177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,81917	120,00	338,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	SOD
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,82000

2,82000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03524	4 600,00	162,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,04000

0,04000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02291	4 600,00	105,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	SOD
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------	-----

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 201, 202

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000](#)

[0,02000](#)

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 203, 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 204 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,827+1,3		3,13000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 959,45
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,67300	73,50	416,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2,773		2,77000							
		2,9		2,90000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,67300	1 121,00	6 359,43	0,00300	0,01702	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2,773		2,77000							
		2,9		2,90000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 204 : 1,5*2		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 203,204 : (14,22+1,102)		15,32000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 203,204 : (14,22+1,102)*4		61,29000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,04400	439,50	7 051,34	0,11110	1,78249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 203,204 : (14,22+1,102)+0,722		16,04000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 203, 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 204 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 324,34						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 203,204 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,32000						
		č. 203,204 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,60000	491,25	2 259,75	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,6			4,60000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			457,65						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,46714	185,50	457,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 203,204 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 203,204 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 203, 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					4 490,28					
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 203,204 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 203,204 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 203,204 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

19	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 203, 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 203,204 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53206	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000 2,70000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 203, 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000](#)

0,02000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 205, 206

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 206 : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3		3,13000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 654,07
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68300	73,50	417,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,783		2,78000					
				2,9		2,90000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68300	1 121,00	6 370,64	0,00300	0,01705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,783		2,78000					
				2,9		2,90000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 206 : 1,5*2		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 205,206 : (14,22+1,102)		15,32000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 205,206 : (14,22+1,102)*4		61,29000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,32200	439,50	6 734,02	0,11110	1,70227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 205,206 : 14,22+1,102		15,32000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 205, 206

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 206 : 1,5*2			3,00000						

Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 329,25						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II

Místnost :
č. 205,206 : (14,22+1,102)*0,08 1,23000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost : č. 205,206 : -(14,22+1,102)			-15,32000						

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61000	491,25	2 264,66	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,61			4,61000						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			442,78						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,38696	185,50	442,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II

Místnost :
č. 205,206 : (14,22+1,102) 15,32000

Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II

Místnost :
č. 205,206 : (14,22+1,102) 15,32000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 205, 206

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					4 490,28					
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 205,206 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 205,206 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 205,206 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

19	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 205, 206

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 205,206 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53206	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000 2,70000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 205, 206

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000](#)

0,02000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 207, 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 208 : 1,5*2*0,02	0,06000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3	3,13000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 977,37
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 208 : 1,5*2	3,00000						

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 207,208 : (14,22+1,102)	15,32000						

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 207,208 : (14,22+1,102)*4	61,29000						
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4	-12,00000						

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,04400	439,50	7 051,34	0,11110	1,78249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 207,208 : (14,22+1,102)+0,722	16,04000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 207, 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 208 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96			Bourání konstrukcí			1 331,71					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 207,208 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 207,208 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61500	491,25	2 267,12	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,615			4,62000						
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			457,66					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,46719	185,50	457,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711			Izolace proti vodě			203,32					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 207,208 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712			Povlakové krytiny			232,13					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 207,208 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 207, 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					4 490,28					
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 207,208 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 207,208 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 207,208 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratné: 0,1

1,53000

19	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratné: 0,1

2,84000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 207, 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 207,208 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53206	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000 2,70000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 207, 208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000](#)

0,02000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 209, 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 210 : 1,5*2*0,02	0,06000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3	3,13000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 660,05
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 210 : 1,5*2	3,00000						

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 209,210 : (14,22+1,102)	15,32000						

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 209,210 : (14,22+1,102)*4	61,29000						
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4	-12,00000						

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,32200	439,50	6 734,02	0,11110	1,70227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 209,210 : (14,22+1,102)	15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 209, 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 210 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 331,71						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 209,210 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,32000						
		č. 209,210 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61500	491,25	2 267,12	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,615			4,62000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			442,78						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,38697	185,50	442,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 209,210 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 209,210 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 209, 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					4 490,28					
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 209,210 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 209,210 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 209,210 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

19	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 209, 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 209,210 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53206	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000 2,70000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 209, 210

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000](#)

0,02000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 211, 212

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 211 : 1,5*2*0,02	0,06000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3	3,13000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 654,07
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68300	73,50	417,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,783	2,78000						
				2,9	2,90000						

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68300	1 121,00	6 370,64	0,00300	0,01705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,783	2,78000						
				2,9	2,90000						

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 211 : 1,5*2	3,00000						

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 211,212 : (14,22+1,102)	15,32000						

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 211,212 : (14,22+1,102)*4	61,29000						
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4	-12,00000						

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,32200	439,50	6 734,02	0,11110	1,70227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 211,212 : (14,22+1,102)	15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 211, 212

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 211 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 329,25						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 211,212 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,32000						
		č. 211,212 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61000	491,25	2 264,66	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,61			4,61000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			442,78						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,38696	185,50	442,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 211,212 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 211,212 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 211, 212

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713		Izolace tepelné		4 490,28							
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 211,212 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednvrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 211,212 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 211,212 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratné: 0,1

1,53000

19	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratné: 0,1

2,84000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					857,87				
20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 211, 212

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 211,212 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53206	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000 2,70000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 211, 212

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000](#)

0,02000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 213, 214

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce				795,96				
1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,05400	14 740,00	795,96	-0,26260	-0,01418	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			Spádovaná plocha k vpusti : 1,35*2*0,02				0,05000				
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější				789,31				
2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,41200	559,00	789,31	0,00087	0,00123	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			1,412				1,41000				
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce				17 389,66				
3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	6,22800	73,50	457,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			Prořezání spáry pro sponkování : 2,328				2,33000				
			2,05				2,05000				
			1,85				1,85000				
4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	6,22800	1 121,00	6 981,59	0,00300	0,01868	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			Zalití po sponkování : 2,328				2,33000				
			2,05				2,05000				
			1,85				1,85000				
5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	2,70000	28,90	78,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			Koupelna 214 : 2*1,35				2,70000				
6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,66000	51,20	648,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			Místnost :								
			č. 213,214 : (11,881+0,779)				12,66000				
7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	39,84000	38,60	1 537,82	0,01111	0,44262	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
			Místnost :								
			č. 213,214 : (11,881+0,779)*4				50,64000				
			Spádovaná plocha k vpusti : -1,35*2*4				-10,80000				
8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,66000	439,50	5 564,07	0,11110	1,40653	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 213, 214

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)

12,66000

9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	2,70000	786,00	2 122,20	0,04436	0,11977	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Spádovaná plocha k vpusti : 1,35*2

2,70000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 973,19					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,01280	2 621,25	2 654,80	0,00000	0,00000	2,20000	2,22816	RTS 24/ II

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)*0,08

1,01000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,66000	270,75	-3 427,70	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15952	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

Místnost :

č. 213,214 : -(11,881+0,779)

-12,66000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,59000	491,25	2 746,09	0,00000	0,00000	0,00046	0,00257	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Řezání stávajících podlah : 3,74+1,85

5,59000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				366,30					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,97465	185,50	366,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě				168,00					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,66000	13,27	168,00	0,00000	0,00000	0,00143	0,01810	RTS 24/ II

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)

12,66000

Díl: 712		Povlakové krytiny				191,80					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,66000	15,15	191,80	0,00000	0,00000	0,00220	0,02785	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 213, 214

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)

12,66000

Díl: 713	Izolace tepelné					3 556,89					
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,66000	41,40	524,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)

12,66000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,92600	45,72	636,70	0,00003	0,00042	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)

12,66000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,27000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	21,34990	34,40	734,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 213 :

11,05000

1,412+0,15+0,15+1,622+0,125+0,15+0,125+0,8+0,8+0,125+0,15+0,125+2,51+0,38+0,38+2,05

č. 214 : 1,7+0,9+0,185+2+1,35+2,22

8,36000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,94000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,66465	2 500,00	1 661,63	0,02000	0,01329	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 213,214 : (11,881+0,779)*0,05

0,63000

Koeficient : 0,05

0,03000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					113,94					
20	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,66000	9,00	113,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 213, 214

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

č. 213,214 : (11,881+0,779)

12,66000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 375,31					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,27412	192,85	438,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,27000				2,27000					
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,83762	17,50	557,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,27429*14				31,84000					
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,27412	274,05	623,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,23000				2,23000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,03000				0,03000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,02000				0,02000					
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,09646	30,52	277,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,27500*4				9,10000					
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02785	4 600,00	128,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000				0,03000					
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01810	4 600,00	83,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000				0,02000					
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,22816	120,00	267,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,23000				2,23000					

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 215, 221

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,562+1,3		2,86000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 094,16
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,21800	73,50	310,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,168		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,21800	1 121,00	4 728,38	0,00300	0,01265	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,168		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 221 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 215,221 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 215,221 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 215,221 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 215, 221

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2		3,00000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 070,69					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 215,221 : (11,7373+0,779)*0,08		1,00000							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 215,221 : -(11,7373+0,779)		-12,52000							
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,73500	491,25	1 834,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,735		3,73000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				360,97					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94593	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				166,09					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 215,221 : (11,7373+0,779)		12,52000							
Díl: 712		Povlakové krytiny				189,62					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 215,221 : (11,7373+0,779)		12,52000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 215, 221

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,70
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 215,221 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 215,221 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 215 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 221 : 2+0,9+0,185+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 215,221 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 215, 221

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 215,221 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 215, 221

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 216, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,562+1,3		2,86000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 094,16
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,21800	73,50	310,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,168		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,21800	1 121,00	4 728,38	0,00300	0,01265	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,168		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 222 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 216,222 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 216,222 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 216,222 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 216, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2	3,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 070,69								
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 216,222 : (11,7373+0,779)*0,08	1,00000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 216,222 : -(11,7373+0,779)	-12,52000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,73500	491,25	1 834,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,735	3,73000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	360,97								
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94593	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	166,09								
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 216,222 : (11,7373+0,779)	12,52000								
Díl: 712		Povlakové krytiny	189,62								
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 216,222 : (11,7373+0,779)	12,52000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 216, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					3 583,70					
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 216,222 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 216,222 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 216 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 222 : 2+0,9+0,185+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 216,222 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 216, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 216,222 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 216, 222

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 217, 223

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,562+1,3		2,86000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 100,13
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,22300	73,50	310,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Prořezání spáry pro sponkování : 2,173		2,17000							
		2,05		2,05000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,22300	1 121,00	4 733,98	0,00300	0,01267	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,173		2,17000							
		2,05		2,05000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 223 : 2*1,5		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : (11,7373+0,779)		12,52000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : (11,7373+0,779)*4		50,07000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : (11,7373+0,779)		12,52000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 217, 223

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2	3,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 073,15								
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : (11,7373+0,779)*0,08	1,00000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : -(11,7373+0,779)	-12,52000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,74000	491,25	1 837,28	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,74	3,74000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	360,97								
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94595	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	166,09								
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : (11,7373+0,779)	12,52000								
Díl: 712		Povlakové krytiny	189,62								
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 217,223 : (11,7373+0,779)	12,52000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 217, 223

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,70
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 217,223 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 217,223 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 217 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 223 : 1,995+0,9+0,19+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 217,223 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 217, 223

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 217,223 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 217, 223

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 218, 224

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 602,65
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86700	559,00	1 602,65	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,567+1,3		2,87000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 100,13
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,22300	73,50	310,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,22300	1 121,00	4 733,98	0,00300	0,01267	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 224 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 218,224 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 218,224 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 218,224 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 218, 224

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2	3,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 073,15								
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 218,224 : (11,7373+0,779)*0,08	1,00000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 218,224 : -(11,7373+0,779)	-12,52000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,74000	491,25	1 837,28	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,74	3,74000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	360,97								
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94595	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	166,09								
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 218,224 : (11,7373+0,779)	12,52000								
Díl: 712		Povlakové krytiny	189,62								
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 218,224 : (11,7373+0,779)	12,52000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 218, 224

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,70
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 218,224 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 218,224 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 218 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 224 : 1,995+0,9+0,19+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 218,224 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 218, 224

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 218,224 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 218, 224

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 219, 225

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,562+1,3		2,86000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 100,13
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,22300	73,50	310,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,22300	1 121,00	4 733,98	0,00300	0,01267	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 225 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 219,225 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 219,225 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 219,225 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 219, 225

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 070,69				
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 219,225 : (11,7373+0,779)*0,08					1,00000				
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 219,225 : -(11,7373+0,779)					-12,52000				
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,73500	491,25	1 834,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,735					3,73000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					360,97				
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94595	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					166,09				
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 219,225 : (11,7373+0,779)					12,52000				
Díl: 712		Povlakové krytiny					189,62				
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 219,225 : (11,7373+0,779)					12,52000				

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 219, 225

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,32
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 219,225 : (11,7373+0,779)

12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 219,225 : (11,7373+0,779)

12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,04940	34,40	792,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 219 :

12,15000

1,562+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 225 : 1,995+0,9+0,185+2+1,5+2,22

8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 219,225 : (11,7373+0,779)*0,05

0,63000

Koeficient : 0,05

0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 219, 225

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 219,225 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 219, 225

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 220, 226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,562+1,3		2,86000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 100,13
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,22300	73,50	310,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,22300	1 121,00	4 733,98	0,00300	0,01267	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 226 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 220,226 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 220,226 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 220,226 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 220, 226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2		3,00000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 070,69					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 220,226 : (11,7373+0,779)*0,08		1,00000							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 220,226 : -(11,7373+0,779)		-12,52000							
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,73500	491,25	1 834,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,735		3,73000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				360,97					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94595	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				166,09					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 220,226 : (11,7373+0,779)		12,52000							
Díl: 712		Povlakové krytiny				189,62					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 220,226 : (11,7373+0,779)		12,52000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 220, 226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,32
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 220,226 : (11,7373+0,779)

12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 220,226 : (11,7373+0,779)

12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,04940	34,40	792,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 220 :

12,15000

1,562+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 226 : 1,995+0,9+0,185+2+1,5+2,22

8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 220,226 : (11,7373+0,779)*0,05

0,63000

Koeficient : 0,05

0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 220, 226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 220,226 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 220, 226

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 227, 232

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 227 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 748,55
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12800	559,00	1 748,55	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,828+1,3		3,13000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 721,97
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,788		2,79000							
		2,9		2,90000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,788		2,79000							
		2,9		2,90000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 227 : 1,5*2		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,41800	51,20	789,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 227,232 : (14,316+1,102)		15,42000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,67200	38,60	1 917,34	0,01111	0,55186	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 227,232 : (14,316+1,102)*4		61,67000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,41800	439,50	6 776,21	0,11110	1,71294	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 227,232 : (14,316+1,102)		15,42000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 227, 232

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 227 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 323,39						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,23344	2 621,25	3 233,15	0,00000	0,00000	2,20000	2,71357	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 227,232 : (14,316+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,41800	270,75	-4 174,42	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19427	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,42000						
		č. 227,232 : -(14,316+1,102)			-15,42000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61000	491,25	2 264,66	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,61			4,61000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			445,55						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,40191	185,50	445,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			204,60						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,41800	13,27	204,60	0,00000	0,00000	0,00143	0,02205	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 227,232 : (14,316+1,102)			15,42000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			233,58						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,41800	15,15	233,58	0,00000	0,00000	0,00220	0,03392	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 227,232 : (14,316+1,102)			15,42000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 227, 232

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 511,69
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,41800	41,40	638,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 227,232 : (14,316+1,102)

15,42000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,95980	45,72	775,40	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 227,232 : (14,316+1,102)

15,42000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,54000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

28,39000

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80945	2 500,00	2 023,63	0,02000	0,01619	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 227,232 : (14,316+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 227, 232

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						69,38					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,41800	4,50	69,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 227,232 : (14,316+1,102) 15,42000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 892,84					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,76954	192,85	534,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000 2,77000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,77356	17,50	678,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,76929*14 38,77000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,76954	274,05	758,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,71000 2,71000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,07816	30,52	338,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000*4 11,08000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03392	4 600,00	156,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02205	4 600,00	101,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,71357	120,00	325,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 227, 232

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,71000](#)

2,71000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 228, 233

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 228 : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3		3,13000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 721,97
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,788		2,79000					
				2,9		2,90000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,788		2,79000					
				2,9		2,90000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 228 : 1,5*2		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,41800	51,20	789,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 228,233 : (14,316+1,102)		15,42000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,67200	38,60	1 917,34	0,01111	0,55186	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 228,233 : (14,316+1,102)*4		61,67000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,41800	439,50	6 776,21	0,11110	1,71294	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 228,233 : (14,316+1,102)		15,42000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 228, 233

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 228 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 325,85						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,23344	2 621,25	3 233,15	0,00000	0,00000	2,20000	2,71357	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 228,233 : (14,316+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,41800	270,75	-4 174,42	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19427	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,42000						
		č. 228,233 : -(14,316+1,102)			-15,42000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61500	491,25	2 267,12	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,615			4,62000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			445,55						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,40190	185,50	445,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			204,60						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,41800	13,27	204,60	0,00000	0,00000	0,00143	0,02205	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 228,233 : (14,316+1,102)			15,42000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			233,58						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,41800	15,15	233,58	0,00000	0,00000	0,00220	0,03392	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 228,233 : (14,316+1,102)			15,42000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 228, 233

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 511,69
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,41800	41,40	638,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 228,233 : (14,316+1,102)

15,42000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,95980	45,72	775,40	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 228,233 : (14,316+1,102)

15,42000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,54000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

28,39000

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80945	2 500,00	2 023,63	0,02000	0,01619	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 228,233 : (14,316+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 228, 233

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						69,38					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,41800	4,50	69,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 228,233 : (14,316+1,102) 15,42000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 892,84					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,76954	192,85	534,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000 2,77000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,77356	17,50	678,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,76929*14 38,77000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,76954	274,05	758,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,71000 2,71000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,07816	30,52	338,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000*4 11,08000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03392	4 600,00	156,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02205	4 600,00	101,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,71357	120,00	325,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 228, 233

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,71000](#)

2,71000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 229, 234

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 229 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,827+1,3		3,13000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 721,97
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Řezání pro sponkování : 2,788		2,79000							
		2,9		2,90000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,788		2,79000							
		2,9		2,90000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 229 : 1,5*2		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,41800	51,20	789,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 229,234 : (14,316+1,102)		15,42000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,67200	38,60	1 917,34	0,01111	0,55186	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 229,234 : (14,316+1,102)*4		61,67000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,41800	439,50	6 776,21	0,11110	1,71294	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 229,234 : (14,316+1,102)		15,42000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 229, 234

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 229 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 325,85						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,23344	2 621,25	3 233,15	0,00000	0,00000	2,20000	2,71357	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 229,234 : (14,316+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,41800	270,75	-4 174,42	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19427	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,42000						
		č. 229,234 : -(14,316+1,102)			-15,42000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61500	491,25	2 267,12	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,615			4,62000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			445,55						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,40190	185,50	445,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			204,60						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,41800	13,27	204,60	0,00000	0,00000	0,00143	0,02205	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 229,234 : (14,316+1,102)			15,42000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			233,58						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,41800	15,15	233,58	0,00000	0,00000	0,00220	0,03392	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 229,234 : (14,316+1,102)			15,42000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 229, 234

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 511,69
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,41800	41,40	638,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 229,234 : (14,316+1,102)

15,42000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,95980	45,72	775,40	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 229,234 : (14,316+1,102)

15,42000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,54000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80945	2 500,00	2 023,63	0,02000	0,01619	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 229,234 : (14,316+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 229, 234

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						69,38					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,41800	4,50	69,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 229,234 : (14,316+1,102) 15,42000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 892,84					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,76954	192,85	534,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000 2,77000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,77356	17,50	678,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,76929*14 38,77000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,76954	274,05	758,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,71000 2,71000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,07816	30,52	338,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000*4 11,08000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03392	4 600,00	156,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02205	4 600,00	101,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,71357	120,00	325,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 229, 234

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,71000](#)

2,71000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 230, 235

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 230 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,827+1,3		3,13000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 715,99
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68300	73,50	417,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,783		2,78000							
		2,9		2,90000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68300	1 121,00	6 370,64	0,00300	0,01705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,783		2,78000							
		2,9		2,90000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 230 : 1,5*2		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,41800	51,20	789,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 230,235 : (14,316+1,102)		15,42000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,67200	38,60	1 917,34	0,01111	0,55186	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 230,235 : (14,316+1,102)*4		61,67000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,41800	439,50	6 776,21	0,11110	1,71294	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 230,235 : (14,316+1,102)		15,42000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 230, 235

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 230 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 323,39						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,23344	2 621,25	3 233,15	0,00000	0,00000	2,20000	2,71357	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 230,235 : (14,316+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,41800	270,75	-4 174,42	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19427	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,42000						
		č. 230,235 : -(14,316+1,102)			-15,42000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61000	491,25	2 264,66	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,61			4,61000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			445,55						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,40189	185,50	445,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			204,60						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,41800	13,27	204,60	0,00000	0,00000	0,00143	0,02205	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 230,235 : (14,316+1,102)			15,42000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			233,58						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,41800	15,15	233,58	0,00000	0,00000	0,00220	0,03392	RTS 24/ II
		Místnost :			15,42000						
		č. 230,235 : (14,316+1,102)			15,42000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 230, 235

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					4 511,69					
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,41800	41,40	638,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 230,235 : (14,316+1,102)

15,42000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,95980	45,72	775,40	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 230,235 : (14,316+1,102)

15,42000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,54000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

28,39000

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80945	2 500,00	2 023,63	0,02000	0,01619	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 230,235 : (14,316+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 230, 235

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						69,38					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,41800	4,50	69,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 230,235 : (14,316+1,102) 15,42000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 892,84					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,76954	192,85	534,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000 2,77000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,77356	17,50	678,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,76929*14 38,77000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,76954	274,05	758,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,71000 2,71000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,07816	30,52	338,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000*4 11,08000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03392	4 600,00	156,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02205	4 600,00	101,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,71357	120,00	325,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 230, 235

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,71000](#)

2,71000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 231, 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 231 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,827+1,3		3,13000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 704,05
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,67300	73,50	416,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,773		2,77000							
		2,9		2,90000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,67300	1 121,00	6 359,43	0,00300	0,01702	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Zalití po sponkování : 2,773		2,77000							
		2,9		2,90000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 330 : 1,5*2		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,41800	51,20	789,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : (14,316+1,102)		15,42000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,67200	38,60	1 917,34	0,01111	0,55186	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : (14,316+1,102)*4		61,67000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,41800	439,50	6 776,21	0,11110	1,71294	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : (14,316+1,102)		15,42000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 231, 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilální potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 231 : 1,5*2	3,00000								
Díl: 96			Bourání konstrukcí			1 318,48					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,23344	2 621,25	3 233,15	0,00000	0,00000	2,20000	2,71357	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : (14,316+1,102)*0,08	1,23000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,41800	270,75	-4 174,42	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19427	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : -(14,316+1,102)	-15,42000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,60000	491,25	2 259,75	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,6	4,60000								
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			445,55					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,40186	185,50	445,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711			Izolace proti vodě			204,60					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,41800	13,27	204,60	0,00000	0,00000	0,00143	0,02205	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : (14,316+1,102)	15,42000								
Díl: 712			Povlakové krytiny			233,58					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,41800	15,15	233,58	0,00000	0,00000	0,00220	0,03392	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 231,236 : (14,316+1,102)	15,42000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 231, 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 511,69
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,41800	41,40	638,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 231,236 : (14,316+1,102)

15,42000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,95980	45,72	775,40	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 231,236 : (14,316+1,102)

15,42000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,54000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80945	2 500,00	2 023,63	0,02000	0,01619	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 231,236 : (14,316+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 231, 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						69,38					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,41800	4,50	69,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 231,236 : (14,316+1,102) 15,42000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 892,84					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,76954	192,85	534,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000 2,77000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,77356	17,50	678,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,76929*14 38,77000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,76954	274,05	758,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,71000 2,71000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,07816	30,52	338,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,77000*4 11,08000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03392	4 600,00	156,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02205	4 600,00	101,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,71357	120,00	325,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 231, 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,71000](#)

2,71000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 237, 238, 272

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					2 515,50				
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	4,50000	559,00	2 515,50	0,00087	0,00392	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 237 : 0.9

0.90000

č. 238 : 1

1.00000

č. 272 : 1.3+1.3

2.60000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 543,06					
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	13,24300	51,20	678,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 237 : 1.914

1.91000

č. 238 : 5.892

5.89000

č. 272 : 5.437

5.44000

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	52,97200	38,60	2 044,72	0,01111	0,58852	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 237 : 1.914*4

7.66000

č. 238 : 5,892*4

23,57000

č. 272 : 5,437*4

21,75000

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	13,24300	439,50	5 820,30	0,11110	1,47130	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 237 : 1.914

1.91000

č. 238 : 5,892

5,89000

č. 272 : 5,437

5,44000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	2 036,59								
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,13944	2 621,25	2 986,76	0,00000	0,00000	2,20000	2,50677	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 237, 238, 272

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

č. 237,238,272 : 14,243*0,08

1,14000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,40000	270,75	-3 357,30	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15624	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

Místnost :

č. 237 : -1,84

-1,84000

č. 238 : -5,59

-5,59000

č. 272 : -4,97

-4,97000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,90000	491,25	2 407,13	0,00000	0,00000	0,00046	0,00225	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Řezání stávajících podlah : 1,3+1+1,3+1,3

4,90000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	382,82									
----------------	--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,06373	185,50	382,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	189,00									
-----------------	---------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	14,24300	13,27	189,00	0,00000	0,00000	0,00143	0,02037	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 237,238,272 : 14,243

14,24000

Díl: 712	Povlakové krytiny	215,78									
-----------------	--------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	14,24300	15,15	215,78	0,00000	0,00000	0,00220	0,03133	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 237,238,272 : 14,243

14,24000

Díl: 713	Izolace tepelné	3 955,19									
-----------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	13,24300	41,40	548,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 237, 238, 272

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		č. 237 : 1,914		1,91000							
		č. 238 : 5,892		5,89000							
		č. 272 : 5,437		5,44000							
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	14,56730	45,72	666,02	0,00003	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 237 : 1,914		1,91000							
		č. 238 : 5,892		5,89000							
		č. 272 : 5,437		5,44000							
		Koeficient Ztratné: 0,1		1,32000							
13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	29,15000	34,40	1 002,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Pásek podél stěn :									
		Místnost :									
		č. 237 : 1,6+1,15+1,6+1,15+0,1+0,1		5,70000							
		č. 238 : 3,55+3,55+1,575+1,575+0,3+0,3		10,85000							
		č. 272 : 3,55-0,8+3,55+1,4+1,4+0,3+0,3+0,125+0,125		9,95000							
		Koeficient Ztratné: 0,1		2,65000							
14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,69526	2 500,00	1 738,15	0,02000	0,01391	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 237 : 1,914*0,05		0,10000							
		č. 238 : 5,892*0,05		0,29000							
		č. 272 : 5,437*0,05		0,27000							
		Koeficient : 0,05		0,03000							
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						2 969,55					
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	4,50000	96,70	435,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		nebo samolepicí lišty									

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 237, 238, 272

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

č. 237 : 0,9 0,90000

č. 238 : 1 1,00000

č. 272 : 1,3+1,3 2,60000

16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	4,95000	512,00	2 534,40	0,00044	0,00218	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 237 : 0,9 0,90000

č. 238 : 1 1,00000

č. 272 : 1,3+1,3 2,60000

Koeficient Ztratiné: 0,1 0,45000

Díl: 776		Podlahy povlakové				59,59					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	13,24300	4,50	59,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 237 : 1,914 1,91000

č. 238 : 5,892 5,89000

č. 272 : 5,437 5,44000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 672,35					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,55847	192,85	493,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,56000 2,56000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	35,81858	17,50	626,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,55857*14 35,82000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,55847	274,05	701,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,51000 2,51000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 237, 238, 272

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,03000		0,03000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,02000		0,02000							
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,23388	30,52	312,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,55750*4		10,23000							
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03133	4 600,00	144,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,03000		0,03000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02037	4 600,00	93,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,02000		0,02000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,50677	120,00	300,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,51000		2,51000							

Cenová úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

Cenová úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	810,70
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,05500	14 740,00	810,70	-0,26260	-0,01444	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,375*2*0,02		0,06000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	55 628,30
----------------	---------------------------------------	------------------

2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,35000	73,50	172,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 0,5+1,85		2,35000							

3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,35000	1 121,00	2 634,35	0,00300	0,00705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 0,5+1,85		2,35000							

4	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	2,75000	28,90	79,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,375*2		2,75000							

5	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	79,06500	51,20	4 048,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241 a : 14,465		14,46000							
		Místnost 269 : 35,94		35,94000							
		Místnost 270 : 7,69		7,69000							
		Místnost 271 : 20,97		20,97000							

6	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	305,26000	38,60	11 783,04	0,01111	3,39144	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 14,465*4		57,86000							
		Místnost 269 : 35,94*4		143,76000							
		Místnost 270 : 7,69*4		30,76000							
		Místnost 271 : 20,97*4		83,88000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,375*2*4		-11,00000							

7	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	79,06500	439,50	34 749,07	0,11110	8,78412	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 14,465		14,46000							
		Místnost 269 : 35,94		35,94000							
		Místnost 270 : 7,69		7,69000							
		Místnost 271 : 20,97		20,97000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
8	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	2,75000	786,00	2 161,50	0,04436	0,12199	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,375*2	2,75000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	7 395,46								
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,45720	2 621,25	19 547,19	0,00000	0,00000	2,20000	16,40584	RTS 24/ II
		Místnosti 241a,269,270,271 : 93,215*0,08	7,46000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-62,30000	270,75	-16 867,73	0,00000	0,00000	0,01260	-0,78498	RTS 24/ II
		Místnost 269 : -33,91	-33,91000								
		Místnost 270 : -7,69	-7,69000								
		Místnost 271 : -20,7	-20,70000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	9,60000	491,25	4 716,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00442	RTS 24/ II
		Místnosti 241a,269,270,271 : 0,75+1+0,2+0,5+1,85+2,9+2,4	9,60000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 279,82								
12	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	12,29016	185,50	2 279,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	1 236,96								
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	93,21500	13,27	1 236,96	0,00000	0,00000	0,00143	0,13330	RTS 24/ II
		Místnosti 241a,269,270,271 : 93,215	93,22000								
Díl: 712		Povlakové krytiny	1 412,21								
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	93,21500	15,15	1 412,21	0,00000	0,00000	0,00220	0,20507	RTS 24/ II
		Místnosti 241a,269,270,271 : 93,215	93,22000								
Díl: 713		Izolace tepelné	20 449,41								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	83,01825	41,40	3 436,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 14,465		14,46000							
		Místnost 269 : 35,94		35,94000							
		Místnost 270 : 7,69		7,69000							
		Místnost 271 : 20,97		20,97000							
		Koeficient : 0,05		3,95000							
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	86,97150	45,72	3 976,34	0,00003	0,00261	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 14,465		14,46000							
		Místnost 269 : 35,94		35,94000							
		Místnost 270 : 7,69		7,69000							
		Místnost 271 : 20,97		20,97000							
		Koeficient Ztratné: 0,1		7,91000							
17	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	77,29150	34,40	2 658,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnosti 241a,269,270,271 :									
		Chodba 241a :		14,90000							
		2,13+0,25+0,25+0,62+2,38+0,25+0,15+0,15+0,1+3,125+0,15+0,15+0,1+5,1									
		Pokoj 269 :		27,06000							
		2,2+5,77+0,85+0,38+2,9+0,38+1,5+0,38+2,4+0,38+0,35+2,4+3,375+0,225+0,15+0,15+0,125+0,425+2,02+0,7									
		Koupelna 270 : 2,5+2,975+2,5+2,975		10,95000							
		Kuchyňka 271 :		17,35000							
		4,975+3,65+0,745+0,6+3,13+0,15+0,15+0,1+1,125+0,3+0,3+2,125									
		Koeficient Ztratné: 0,1		7,03000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

18	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	4,15091	2 500,00	10 377,28	0,02000	0,08302	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------

Chodba 241a : 14,465*0,05
Místnost 269 : 35,94*0,05
Místnost 270 : 7,69*0,05
Místnost 271 : 20,97*0,05
Koefficient : 0,05

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	863,94
-----------------	------------------------------	---------------

19	764928411R00	Zhotovení (výroba) a montáž dilatace podlah	m	3,63000	238,00	863,94	0,00002	0,00007	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Chodba 241a - Kuchyňka 271 : 1
Chodba 241a - Místnost 269 : 1,3
Místnost 269 - Koupelna 270 : 1
Koefficient Ztratné: 0,1

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	2 837,57
-----------------	------------------------------------	-----------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	4,30000	96,70	415,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty
Chodba 241a - Kuchyňka 271 : 1
Chodba 241a - Pokoj 269 : 1,3
Pokoj 269 - Koupelna 270 : 1
Klubovna 263 - Kuchyňka 271 : 1

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	4,73000	512,00	2 421,76	0,00044	0,00208	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Chodba 241a - Kuchyňka 271 : 1
Chodba 241a - Pokoj 269 : 1,3
Pokoj 269 - 270 Koupelna : 1
Klubovna 263 - 271 Kuchyňka : 1
Koefficient Ztratné: 0,1

Díl: 776	Podlahy povlakové	1 086,99
-----------------	--------------------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	79,06500	4,50	355,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Chodba 241a : 14,465		14,46000							
		Místnost 269 : 35,94		35,94000							
		Místnost 270 : 7,69		7,69000							
		Místnost 271 : 20,97		20,97000							
23	776981102R00	Montáž přechod.podlah.lišty na hmož.,povlak.podlah nebo na narážecí profil	m	1,20000	178,50	214,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		241a Gastro výtah V6 : 1,2		1,20000							
24	553720221R	Profil ukončovací Al - nájezd - vrtaný do 8 mm, š. 39 mm, délka 2700 mm, povrch stříbrný AP45 schodová lišta vrtaná ACARA, hliník elox stříbro, 12x28 mm	kus	1,00000	517,00	517,00	0,00030	0,00030	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		241a Gastro výtah V6 : 1		1,00000							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 489,53					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,74421	192,85	3 229,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 16,74000		16,74000							
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	234,41894	17,50	4 102,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,74429*14		234,42000							
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,74421	274,05	4 588,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,21000		0,21000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,13000		0,13000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 16,41000		16,41000							
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	66,97684	30,52	2 044,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 16,74500*4		66,98000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 241a, 269, 270, 271

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,20507	4 600,00	943,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,21000		0,21000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13330	4 600,00	613,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,13000		0,13000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	16,40584	120,00	1 968,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 16,41000		16,41000							

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

--

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 242, 243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						503,10					
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	0,90000	559,00	503,10	0,00087	0,00078	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 0,9		0,90000							
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 865,97					
2	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	2,85000	73,50	209,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		243 Pracovna přímé péče : 2,85		2,85000							
3	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	2,85000	1 121,00	3 194,85	0,00300	0,00855	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		243 Pracovna přímé péče : 2,85		2,85000							
4	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	10,01650	51,20	512,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164		8,16000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
5	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	40,06600	38,60	1 546,55	0,01111	0,44513	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164*4		32,66000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525*4		7,41000							
6	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	10,01650	439,50	4 402,25	0,11110	1,11283	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164		8,16000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 366,72					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,84812	2 621,25	2 223,13	0,00000	0,00000	2,20000	1,86586	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,749*0,08		0,70000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525*0,08		0,15000							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-9,90250	270,75	-2 681,10	0,00000	0,00000	0,01260	-0,12477	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : -8,05		-8,05000							
		243 Pracovna přímé péče : -1,8525		-1,85000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 242, 243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,75000	491,25	2 824,69	0,00000	0,00000	0,00046	0,00265	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 2,85+0,9		3,75000							
		243 Staniční sestra : 1+1		2,00000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				290,73					
10	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,56730	185,50	290,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				140,68					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	10,60150	13,27	140,68	0,00000	0,00000	0,00143	0,01516	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,749		8,75000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
Díl: 712		Povlakové krytiny				160,61					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	10,60150	15,15	160,61	0,00000	0,00000	0,00220	0,02332	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,749		8,75000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
Díl: 713		Izolace tepelné				2 742,15					
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	10,01650	41,40	414,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164		8,16000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	11,01815	45,72	503,75	0,00003	0,00033	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164		8,16000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1		1,00000							
15	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	14,79775	34,40	509,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 242, 243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		242 Sklad čistého prádla : 2,85+2,85+2,825+2,825+0,125+0,125		11,60000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1		1,35000							
16	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,52587	2 500,00	1 314,68	0,02000	0,01052	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164*0,05		0,41000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525*0,05		0,09000							
		Koeficient : 0,05		0,03000							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				593,91					
17	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele nebo samolepicí lišty	m	0,90000	96,70	87,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 0,9		0,90000							
18	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys. podlah	m	0,99000	512,00	506,88	0,00044	0,00044	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 0,9		0,90000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1		0,09000							
Díl: 776		Podlahy povlakové				45,07					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	10,01650	4,50	45,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		242 Sklad čistého prádla : 8,164		8,16000							
		243 Pracovna přímé péče : 1,8525		1,85000							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 989,10					
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,90435	192,85	367,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,90000		1,90000							
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26,66086	17,50	466,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,90429*14		26,66000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 242, 243

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,90435	274,05	521,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,02000		0,02000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,02000		0,02000							
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,87000		1,87000							
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,61739	30,52	232,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,90500*4		7,62000							
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02332	4 600,00	107,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,02000		0,02000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01516	4 600,00	69,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,02000		0,02000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,86586	120,00	223,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 1,87000		1,87000							

Cenová úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 254

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	9 869,90
---------------	--------------------------------------	-----------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,66960	14 740,00	9 869,90	-0,26260	-0,17584	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	-----------	----------	----------	----------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74*0,04

0,67000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	32 887,40
----------------	---------------------------------------	------------------

2	632401924R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 40 mm	m2	16,74000	31,30	523,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

3	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	16,74000	51,20	857,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

4	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	100,44000	38,60	3 876,98	0,01111	1,11589	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74*6

100,44000

5	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,74000	439,50	7 357,23	0,11110	1,85981	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

6	632479127R00	Reprofilážní potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 40 mm, včetně spojovacího můstku	m2	16,74000	1 211,00	20 272,14	0,08636	1,44567	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	-1 021,98
----------------	---------------------------	------------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,33920	2 621,25	3 510,38	0,00000	0,00000	2,20000	2,94624	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 254

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

č. 254 : 16,74*0,08

1,34000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-16,74000	270,75	-4 532,36	0,00000	0,00000	0,01260	-0,21092	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

Místnost :

č. 254 : -16,74

-16,74000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					787,55					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

9	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	4,24553	185,50	787,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě					222,14					
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	16,74000	13,27	222,14	0,00000	0,00000	0,00143	0,02394	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

Díl: 712	Povlakové krytiny					253,61					
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	16,74000	15,15	253,61	0,00000	0,00000	0,00220	0,03683	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

Díl: 713	Izolace tepelné					1 447,33					
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	18,41400	45,72	841,89	0,00003	0,00055	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 254 : 16,74

16,74000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,67000

13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	17,60000	34,40	605,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn : 5,525+5,525+3,125+3,125-1,3

16,00000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,60000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 254

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						75,33					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	16,74000	4,50	75,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 254 : 16,74											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 140,88					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00701	192,85	579,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,01000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,09814	17,50	736,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,00714*14											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,00701	274,05	824,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,95000											
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,04000											
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,02804	30,52	367,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,00750*4											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03683	4 600,00	169,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,04000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02394	4 600,00	110,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,94624	120,00	353,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 254

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,95000](#)

2,95000

Cenová úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

Cenová úroveň

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II

Cenová úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 259, 260, 261

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 012,40					
1	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,60000	559,00	2 012,40	0,00087	0,00313	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

259 WC muži : 1,1	1,10000
260 WC ženy : 1,1	1,10000
262 Spojovací chodba : 1,4	1,40000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 470,07					
2	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	14,68000	51,20	751,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)	4,51000
260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)	4,51000
261 SIL : 5,66	5,66000

3	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	58,72000	38,60	2 266,59	0,01111	0,65238	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)*4	18,04000
260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)*4	18,04000
261 SIL : 5,66*4	22,64000

4	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	14,68000	439,50	6 451,86	0,11110	1,63095	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)	4,51000
260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)	4,51000
261 SIL : 5,66	5,66000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 054.73
---------	--------------------	----------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,24400	2 621,25	3 260,84	0,00000	0,00000	2,20000	2,73680	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

259 WC muži :
260 WC ženy :
261 SIL : 15,55*0,08 1,24000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-14,68000	270,75	-3 974,61	0,00000	0,00000	0,01260	-0,18497	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 259, 260, 261

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

259 WC muži : -(4,18+1,1*0,3) -4,51000

260 WC ženy : -(4,18+1,1*0,3) -4,51000

261 SIL : -5,66 -5,66000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,60000	491,25	1 768,50	0,00000	0,00000	0,00046	0,00166	RTS 24/ II
		259 WC muži : 1,1		1,10000							
		260 WC ženy : 1,1		1,10000							
		261 SIL : 1,4		1,40000							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	424,14									
----------------	--------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,28646	185,50	424,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	206,35									
-----------------	---------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,55000	13,27	206,35	0,00000	0,00000	0,00143	0,02224	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

259 WC muži :

260 WC ženy :

261 SIL : 15,55 15,55000

Díl: 712	Povlakové krytiny	222,40									
-----------------	--------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	14,68000	15,15	222,40	0,00000	0,00000	0,00220	0,03230	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

259 WC muži : (4,18+1,1*0,3) 4,51000

260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3) 4,51000

261 SIL : 5,66 5,66000

Díl: 713	Izolace tepelné	4 398,53									
-----------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	14,68000	41,40	607,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 259, 260, 261

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)		4,51000							
		260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)		4,51000							
		261 SIL : 5,66		5,66000							
227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,14800	45,72	738,29	0,00003	0,00048	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)		4,51000							
		260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)		4,51000							
		261 SIL : 5,66		5,66000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1		1,47000							
13	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	32,72500	34,40	1 125,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		259 WC muži : 2,2+1,875+2,2+1,875+0,3+0,3		8,75000							
		260 WC ženy : 2,2+1,9+2,2+1,9+0,3+0,3		8,80000							
		261 SIL :		10,80000							
		1,175+3,925+1,775+0,25+0,15+0,15+0,25+0,6+2,525									
		461 Spojovací chodba : 1,4		1,40000							
		Koeficient Ztratiné: 0,1		2,98000							
14	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,77070	2 500,00	1 926,75	0,02000	0,01541	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)*0,05		0,23000							
		260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)*0,05		0,23000							
		261 SIL : 5,66*0,05		0,28000							
		Koeficient : 0,05		0,04000							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				2 375,64					
15	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	3,60000	96,70	348,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		nebo samolepicí lišty									
		259 WC muži : 1,1		1,10000							
		260 WC ženy : 1,1		1,10000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 259, 260, 261

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
				261 SIL : 1,4	1,40000						
16	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	3,96000	512,00	2 027,52	0,00044	0,00174	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				259 WC muži : 1,1	1,10000						
				260 WC ženy : 1,1	1,10000						
				261 SIL : 1,4	1,40000						
				Koeficient Ztratiné: 0,1	0,36000						
Díl: 776		Podlahy povlakové				66,06					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	14,68000	4,50	66,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				259 WC muži : (4,18+1,1*0,3)	4,51000						
				260 WC ženy : (4,18+1,1*0,3)	4,51000						
				261 SIL : 5,66	5,66000						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 907,22					
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,79133	192,85	538,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,79000	2,79000						
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	39,07866	17,50	683,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,79143*14	39,08000						
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,79133	274,05	764,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,03000	0,03000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,02000	0,02000						
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,74000	2,74000						
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,16533	30,52	340,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,79250*4	11,17000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 259, 260, 261

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03230	4 600,00	148,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,03000		0,03000							
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02224	4 600,00	102,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,02000		0,02000							
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,73680	120,00	328,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,74000		2,74000							

Cenová úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

SOD

Cenová úroveň

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 266, 267

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce				795,96				
1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,05400	14 740,00	795,96	-0,26260	-0,01418	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Spádovaná plocha k vpusti : 1,35*2*0,02			0,05000								
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější				789,31				
2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,41200	559,00	789,31	0,00087	0,00123	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
1,412			1,41000								
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce				17 389,66				
3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	6,22800	73,50	457,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Prořezání spáry pro sponkování : 2,328			2,33000								
2,05			2,05000								
1,85			1,85000								
4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	6,22800	1 121,00	6 981,59	0,00300	0,01868	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Zalití po sponkování : 2,328			2,33000								
2,05			2,05000								
1,85			1,85000								
5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	2,70000	28,90	78,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Koupelna 267 : 2*1,35			2,70000								
6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,66000	51,20	648,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost :											
č. 266,267 : (11,881+0,779)			12,66000								
7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	39,84000	38,60	1 537,82	0,01111	0,44262	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost :											
č. 266,267 : (11,881+0,779)*4			50,64000								
Spádovaná plocha k vpusti : -1,35*2*4			-10,80000								
8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,66000	439,50	5 564,07	0,11110	1,40653	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 266, 267

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)

12,66000

9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	2,70000	786,00	2 122,20	0,04436	0,11977	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Spádovaná plocha k vpusti : 1,35*2

2,70000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 973,19					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,01280	2 621,25	2 654,80	0,00000	0,00000	2,20000	2,22816	RTS 24/ II

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)*0,08

1,01000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,66000	270,75	-3 427,70	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15952	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

Místnost :

č. 266,267 : -(11,881+0,779)

-12,66000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	5,59000	491,25	2 746,09	0,00000	0,00000	0,00046	0,00257	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Řezání stávajících podlah : 3,74+1,85

5,59000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				366,30					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,97465	185,50	366,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě				168,00					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,66000	13,27	168,00	0,00000	0,00000	0,00143	0,01810	RTS 24/ II

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)

12,66000

Díl: 712		Povlakové krytiny				191,80					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,66000	15,15	191,80	0,00000	0,00000	0,00220	0,02785	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 266, 267

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)

12,66000

Díl: 713	Izolace tepelné					3 556,89					
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,66000	41,40	524,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)

12,66000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,92600	45,72	636,70	0,00003	0,00042	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)

12,66000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,27000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	21,34990	34,40	734,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 266 :

11,05000

1,412+0,15+0,15+1,622+0,125+0,15+0,125+0,8+0,8+0,125+0,15+0,125+2,51+0,38+0,38+2,05

č. 267 : 1,7+0,9+0,185+2+1,35+2,22

8,36000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,94000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,66465	2 500,00	1 661,63	0,02000	0,01329	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 266,267 : (11,881+0,779)*0,05

0,63000

Koeficient : 0,05

0,03000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					113,94					
20	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,66000	9,00	113,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 266, 267

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

č. 266,267 : (11,881+0,779)

12,66000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 375,31								
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,27412	192,85	438,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,27000	2,27000								
173	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,83762	17,50	557,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,27429*14	31,84000								
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,27412	274,05	623,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,23000	2,23000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,03000	0,03000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,02000	0,02000								
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,09646	30,52	277,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,27500*4	9,10000								
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02785	4 600,00	128,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000	0,03000								
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01810	4 600,00	83,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000	0,02000								
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,22816	120,00	267,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,23000	2,23000								

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 302, 303

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 303 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 021,29
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	1,82700	559,00	1 021,29	0,00087	0,00159	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,827		1,83000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	22 674,61
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	8,67300	73,50	637,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

2,773	2,77000
2,2	2,20000
1,3	1,30000
2,4	2,40000

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	8,67300	1 121,00	9 722,43	0,00300	0,02602	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

2,773	2,77000
2,2	2,20000
1,3	1,30000
2,4	2,40000

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Koupelna 303 : 1,5*2	3,00000
----------------------	---------

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	16,01800	51,20	820,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :	č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)
	16,02000

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	52,07200	38,60	2 009,98	0,01111	0,57852	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :	č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)*4
	64,07000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 302, 303

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Spádovaná plocha k vpusť : -1,5*2*4				-12,00000							
8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,01800	439,50	7 039,91	0,11110	1,77960	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost :				č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)	16,02000						
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Koupelna 303 : 1,5*2				3,00000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 281,85				
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,28144	2 621,25	3 358,97	0,00000	0,00000	2,20000	2,81917	RTS 24/ II
Místnost :				č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)*0,08	1,28000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-16,01800	270,75	-4 336,87	0,00000	0,00000	0,01260	-0,20183	RTS 24/ II
Místnost :				č. 302,303 : -(14,586+0,52+0,912)	-16,02000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,60000	491,25	2 259,75	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
Řezání stávajících podlah : 4,6				4,60000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					464,32				
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,50305	185,50	464,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					212,56				
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	16,01800	13,27	212,56	0,00000	0,00000	0,00143	0,02291	RTS 24/ II
Místnost :				č. 302,303 : 14,586+0,52+0,912	16,02000						
Díl: 712		Povlakové krytiny					242,67				

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 302, 303

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	16,01800	15,15	242,67	0,00000	0,00000	0,00220	0,03524	RTS 24/ II

Místnost :

č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

Díl: 713		Izolace tepelné			4 578,71						
221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	16,01800	41,40	663,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	17,61980	45,72	805,58	0,00003	0,00053	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)

16,02000

Koeficient Ztratné: 0,1

1,60000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	29,29080	34,40	1 007,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

Místnost č. 302 :

17,03000

1,36+0,38+0,38+2,4+0,38+0,38+1,827+0,15+0,15+0,05+1,667+0,65+0,15+0,65+0,58+0,3+2,178+0,75+0,05+0,15+0,05+2,396

Místnost č. 303 : 1,9+1,025+0,57+2+1,765+2,34

9,60000

Koeficient Ztratné: 0,1

2,66000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,84095	2 500,00	2 102,38	0,02000	0,01682	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912)*0,05

0,80000

Koeficient : 0,05

0,04000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 302, 303

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						72,08					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	16,01800	4,50	72,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 302,303 : (14,586+0,52+0,912) 16,02000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 005,41					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,87731	192,85	554,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,88000 2,88000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	40,28239	17,50	704,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 2,87714*14 40,28000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,87731	274,05	788,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,82000 2,82000 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,04000 0,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,50925	30,52	351,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,87750*4 11,51000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03524	4 600,00	162,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,04000 0,04000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02291	4 600,00	105,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,81917	120,00	338,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 302, 303

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,82000](#)

2,82000

Cenová úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 304, 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 305 : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3		3,13000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 959,45
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,67300	73,50	416,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,773		2,77000					
				2,9		2,90000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,67300	1 121,00	6 359,43	0,00300	0,01702	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,773		2,77000					
				2,9		2,90000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 305 : 1,5*2		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 304,305 : (14,22+1,102)		15,32000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 304,305 : (14,22+1,102)*4		61,29000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,04400	439,50	7 051,34	0,11110	1,78249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 304,305 : (14,22+1,102)+0,722		16,04000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 304, 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 305 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 324,34						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 304,305 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,32000						
		č. 304,305 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,60000	491,25	2 259,75	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,6			4,60000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			457,65						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,46714	185,50	457,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 304,305 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 304,305 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 304, 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 490,28
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 304,305 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 304,305 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 304,305 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 304, 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 304,305 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53207	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 304, 305

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000](#)

2,70000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 306, 307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 307 : 1,5*2*0,02		0,06000							

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,827+1,3		3,13000							

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 654,07
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68300	73,50	417,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2,783		2,78000							
		2,9		2,90000							

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68300	1 121,00	6 370,64	0,00300	0,01705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2,783		2,78000							
		2,9		2,90000							

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 307 : 1,5*2		3,00000							

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : (14,22+1,102)		15,32000							

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : (14,22+1,102)*4		61,29000							
		Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000							

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,32200	439,50	6 734,02	0,11110	1,70227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : 14,22+1,102		15,32000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 306, 307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 307 : 1,5*2	3,00000								
Díl: 96			Bourání konstrukcí			1 329,25					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : (14,22+1,102)*0,08	1,23000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : -(14,22+1,102)	-15,32000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61000	491,25	2 264,66	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,61	4,61000								
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			442,78					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,38696	185,50	442,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711			Izolace proti vodě			203,32					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : (14,22+1,102)	15,32000								
Díl: 712			Povlakové krytiny			232,13					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 306,307 : (14,22+1,102)	15,32000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 306, 307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 490,28
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 306,307 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 306,307 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 306,307 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 306, 307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 306,307 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53207	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 306, 307

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000](#)

2,70000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 308, 309

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 309 : 1,5*2*0,02	0,06000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3	3,13000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 977,37
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 309 : 1,5*2	3,00000						

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 308,309 : (14,22+1,102)	15,32000						

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 308,309 : (14,22+1,102)*4	61,29000						
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4	-12,00000						

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	16,04400	439,50	7 051,34	0,11110	1,78249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 308,309 : (14,22+1,102)+0,722	16,04000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 308, 309

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Koupelna 309 : 1,5*2

3,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	1 331,71
----------------	---------------------------	-----------------

22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 308,309 : (14,22+1,102)*0,08

1,23000

25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	------------

Místnost :

č. 308,309 : -(14,22+1,102)

-15,32000

54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61500	491,25	2 267,12	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Řezání stávajících podlah : 4,615

4,62000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	457,66
----------------	--------------------------------	---------------

13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,46719	185,50	457,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	203,32
-----------------	---------------------------	---------------

114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 308,309 : (14,22+1,102)

15,32000

Díl: 712	Povlakové krytiny	232,13
-----------------	--------------------------	---------------

123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 308,309 : (14,22+1,102)

15,32000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 308, 309

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					4 490,28					
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 308,309 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 308,309 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 308,309 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 308, 309

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 308,309 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53207	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 308, 309

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000](#)

2,70000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 310, 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 311 : 1,5*2*0,02	0,06000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3	3,13000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 660,05
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68800	73,50	418,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68800	1 121,00	6 376,25	0,00300	0,01706	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,788	2,79000						
				2,9	2,90000						

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 311 : 1,5*2	3,00000						

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 310, 311 : (14,22+1,102)	15,32000						

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 310, 311 : (14,22+1,102)*4	61,29000						
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4	-12,00000						

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,32200	439,50	6 734,02	0,11110	1,70227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 310, 311 : (14,22+1,102)	15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 310, 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 311 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 331,71						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 310, 311 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,32000						
		č. 310, 311 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61500	491,25	2 267,12	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,615			4,62000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			442,78						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,38697	185,50	442,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 310, 311 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 310, 311 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 310, 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 490,28
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 310, 311 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 310, 311 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 310, 311 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 310, 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 310, 311 : (14,22+1,102)						15,32000					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000						2,75000					
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53207	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14						38,53000					
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,70000						2,70000					
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000						0,03000					
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000						0,02000					
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4						11,01000					
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000						0,03000					
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000						0,02000					
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 310, 311

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000](#)

2,70000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 312, 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 312 : 1,5*2*0,02	0,06000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 747,99
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	3,12700	559,00	1 747,99	0,00087	0,00272	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,827+1,3	3,13000						

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 654,07
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	5,68300	73,50	417,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,783	2,78000						
				2,9	2,90000						

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	5,68300	1 121,00	6 370,64	0,00300	0,01705	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				2,783	2,78000						
				2,9	2,90000						

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 312 : 1,5*2	3,00000						

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	15,32200	51,20	784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 312,313 : (14,22+1,102)	15,32000						

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	49,28800	38,60	1 902,52	0,01111	0,54759	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 312,313 : (14,22+1,102)*4	61,29000						
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4	-12,00000						

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	15,32200	439,50	6 734,02	0,11110	1,70227	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 312,313 : (14,22+1,102)	15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 312, 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Koupelna 312 : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 329,25						
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,22576	2 621,25	3 213,02	0,00000	0,00000	2,20000	2,69667	RTS 24/ II
		Místnost :			1,23000						
		č. 312,313 : (14,22+1,102)*0,08			1,23000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-15,32200	270,75	-4 148,43	0,00000	0,00000	0,01260	-0,19306	RTS 24/ II
		Místnost :			-15,32000						
		č. 312,313 : -(14,22+1,102)			-15,32000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	4,61000	491,25	2 264,66	0,00000	0,00000	0,00046	0,00212	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 4,61			4,61000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			442,78						
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,38696	185,50	442,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			203,32						
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	15,32200	13,27	203,32	0,00000	0,00000	0,00143	0,02191	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 312,313 : (14,22+1,102)			15,32000						
Díl: 712		Povlakové krytiny			232,13						
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	15,32200	15,15	232,13	0,00000	0,00000	0,00220	0,03371	RTS 24/ II
		Místnost :			15,32000						
		č. 312,313 : (14,22+1,102)			15,32000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 312, 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	4 490,28
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	15,32200	41,40	634,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 312,313 : (14,22+1,102)

15,32000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	16,85420	45,72	770,57	0,00003	0,00051	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 312,313 : (14,22+1,102)

15,32000

Koeficient Ztratiné: 0,1

1,53000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	31,23120	34,40	1 074,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Pásek podél stěn :

0,3+2,9+0,3+1,828+1,095+2,279+0,05+0,3+1,3+0,3+0,66
+7,75+1,765+2,215+2,05+0,9+0,4+2

28,39000

Koeficient Ztratiné: 0,1

2,84000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,80441	2 500,00	2 011,03	0,02000	0,01609	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 312,313 : (14,22+1,102)*0,05

0,77000

Koeficient : 0,05

0,04000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztratiné: 0,1

0,13000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 312, 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 776 Podlahy povlakové						68,95					
707	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	15,32200	4,50	68,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Místnost : č. 312,313 : (14,22+1,102) 15,32000											
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 874,82					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75229	192,85	530,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75000 2,75000											
173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38,53207	17,50	674,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,75214*14 38,53000											
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,75229	274,05	754,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,70000 2,70000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,03000 0,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,02000 0,02000											
175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00916	30,52	336,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,75250*4 11,01000											
183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,03371	4 600,00	155,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,03000 0,03000											
187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02191	4 600,00	100,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02000 0,02000											
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,69667	120,00	323,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 312, 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,70000](#)

2,70000

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 314, 320

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	---------	-----------	--------	----------	----------	---------	---------	------------

Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02 0,06000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

1,562+1,3 2,86000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 094,16
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,21800	73,50	310,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Prořezání spáry pro sponkování : 2,168 2,17000
2,05 2,05000

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,21800	1 121,00	4 728,38	0,00300	0,01265	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	-------------------------------------	---	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Zalití po sponkování : 2,168 2,17000
2,05 2,05000

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Koupelna 320 : 2*1,5 3,00000

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 314,320 : (11,7373+0,779) 12,52000

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 314,320 : (11,7373+0,779)*4 50,07000
Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4 -12,00000

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :
č. 314,320 : (11,7373+0,779) 12,52000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 314, 320

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2			3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí					1 070,69				
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 314,320 : (11,7373+0,779)*0,08			1,00000						
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 314,320 : -(11,7373+0,779)			-12,52000						
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,73500	491,25	1 834,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,735			3,73000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					360,97				
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94593	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě					166,09				
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 314,320 : (11,7373+0,779)			12,52000						
Díl: 712		Povlakové krytiny					189,62				
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 314,320 : (11,7373+0,779)			12,52000						

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 314, 320

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné					3 583,70					
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 314,320 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 314,320 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 314 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 320 : 2+0,9+0,185+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 314,320 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					857,87					
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 314, 320

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 314,320 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 314, 320

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 315, 321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,562+1,3		2,86000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 094,16
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,21800	73,50	310,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,168		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,21800	1 121,00	4 728,38	0,00300	0,01265	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,168		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 320 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 315, 321 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 315, 321 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 315, 321 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 315, 321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofiláční potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2	3,00000								
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 070,69								
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost : č. 315, 321 : (11,7373+0,779)*0,08	1,00000								
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost : č. 315, 321 : -(11,7373+0,779)	-12,52000								
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,73500	491,25	1 834,82	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,735	3,73000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	360,97								
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94593	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě	166,09								
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost : č. 315, 321 : (11,7373+0,779)	12,52000								
Díl: 712		Povlakové krytiny	189,62								
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost : č. 315, 321 : (11,7373+0,779)	12,52000								

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 315, 321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,70
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 315, 321 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 315, 321 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 314 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 320 : 2+0,9+0,185+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 315, 321 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 315, 321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 315, 321 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 315, 321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 316, 322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	884,40
---------------	--------------------------------------	---------------

1	317329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,06000	14 740,00	884,40	-0,26260	-0,01576	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2*0,02		0,06000					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	1 599,86
----------------	------------------------------	-----------------

2	624602115R00	Tmelení spár š. 30 mm hl. 2,1 mm elastickým tmelem Soudalseal	m	2,86200	559,00	1 599,86	0,00087	0,00249	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				1,562+1,3		2,86000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	15 100,13
----------------	---------------------------------------	------------------

3	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	4,22300	73,50	310,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Prořezání spáry pro sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

4	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	4,22300	1 121,00	4 733,98	0,00300	0,01267	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Zalití po sponkování : 2,173		2,17000					
				2,05		2,05000					

5	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm	m2	3,00000	28,90	86,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Koupelna 322 : 2*1,5		3,00000					

6	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	12,51630	51,20	640,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 316,322 : (11,7373+0,779)		12,52000					

7	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	38,06520	38,60	1 469,32	0,01111	0,42290	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 316,322 : (11,7373+0,779)*4		50,07000					
				Spádovaná plocha k vpusti : -1,5*2*4		-12,00000					

8	632443321R00	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	12,51630	439,50	5 500,91	0,11110	1,39056	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
				Místnost :							
				č. 316,322 : (11,7373+0,779)		12,52000					

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 316, 322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
9	632479124R00	Reprofilací potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 20 mm, včetně spojovacího můstku	m2	3,00000	786,00	2 358,00	0,04436	0,13308	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Spádovaná plocha k vpusti : 1,5*2		3,00000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 073,15					
22	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,00130	2 621,25	2 624,66	0,00000	0,00000	2,20000	2,20286	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 316,322 : (11,7373+0,779)*0,08		1,00000							
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-12,51630	270,75	-3 388,79	0,00000	0,00000	0,01260	-0,15771	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 316,322 : -(11,7373+0,779)		-12,52000							
54	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,74000	491,25	1 837,28	0,00000	0,00000	0,00046	0,00172	RTS 24/ II
		Řezání stávajících podlah : 3,74		3,74000							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				360,97					
13	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	1,94595	185,50	360,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				166,09					
114	711170101R00	Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně	m2	12,51630	13,27	166,09	0,00000	0,00000	0,00143	0,01790	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 316,322 : (11,7373+0,779)		12,52000							
Díl: 712		Povlakové krytiny				189,62					
123	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	12,51630	15,15	189,62	0,00000	0,00000	0,00220	0,02754	RTS 24/ II
		Místnost :									
		č. 316,322 : (11,7373+0,779)		12,52000							

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 316, 322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Díl: 713	Izolace tepelné	3 583,70
-----------------	------------------------	-----------------

221	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	12,51630	41,40	518,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 316,322 : (11,7373+0,779) 12,52000

227	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	13,76793	45,72	629,47	0,00003	0,00041	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 316,322 : (11,7373+0,779) 12,52000

Koeficient Ztratiné: 0,1 1,25000

18	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	23,06040	34,40	793,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 316 : 12,16000

1,567+0,15+0,15+2,282+0,3+1,3+0,3+0,25+3,05+0,38+0,38+2,05

č. 322 : 1,995+0,9+0,19+2+1,5+2,22 8,80000

Koeficient Ztratiné: 0,1 2,10000

19	28375766.AR	Deska izolační EPS 100, BACHL	m3	0,65711	2 500,00	1 642,78	0,02000	0,01314	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	-------------	-------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	------------

Místnost :

č. 316,322 : (11,7373+0,779)*0,05 0,63000

Koeficient : 0,05 0,03000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	857,87
-----------------	------------------------------------	---------------

20	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	1,30000	96,70	125,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

nebo samolepicí lišty

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3 1,30000

21	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška vlys.podlah	m	1,43000	512,00	732,16	0,00044	0,00063	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 316, 322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------

Lišta přechod Chodba - Jednolůžkový pokoj : 1,3

1,30000

Koeficient Ztrát: 0,1

0,13000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					112,65					
22	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	12,51630	9,00	112,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Místnost :

č. 316,322 : (11,7373+0,779)

12,52000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 348,39					
172	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24830	192,85	433,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,25000

2,25000

173	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,47624	17,50	550,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,24857*14

31,48000

174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,24830	274,05	616,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,20000

2,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,03000

0,03000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 0,02000

0,02000

175	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,99321	30,52	274,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,24750*4

8,99000

183	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02754	4 600,00	126,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03000

0,03000

187	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,01790	4 600,00	82,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	---------	---------	---------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02000

0,02000

Položkový rozpočet

S:	0001	S-CENTRUM Hodonín
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	Místnost 316, 322

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
177	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,20287	120,00	264,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,20000](#)

[2,20000](#)

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

RTS 24/ II
SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD

SOD

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

RTS 24/ II

Cenová
úroveň

RTS 24/ II

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

Cenová
úroveň

SOD