



S00JP01A6WEJ, sml. 3600250185

Smlouva o dílo č. 004/2025

na dodání a instalaci 2 ks Digitálních dotykových panelů

1. Objednatel:

Obec / město:	Statutární město Zlín, Odbor informatiky
sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČ:	00283924
DIČ:	CZ00283924
Zastoupené	Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:	Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ
zástupce ve věcech technických:	
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	ČS a. s
Číslo účtu:	3048982/0800

dále jako „objednatel“ nebo „kupující“

a

2. Zhotovitel:

Název:	GROUP24 INNOVATIONS s.r.o.
sídlo:	Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Korespondenční adresa:	Tomáše Bati 1547, 760 01 Zlín
zapsaná:	u Městského soudu v Praze pod svazkem C 340012
jednající:	
IČ:	09665498
DIČ:	CZ09665498
Zastoupení ve věcech smluvních:	
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

dále jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ nebo „prodávající“

a společně též jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo na dodání a instalaci 2 ks Digitálních dotykových panelů:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace 2 ks venkovního samostatně stojícího informačního panelu (dále také „digitální dotykový panel“, „digitální úřední deska“ nebo „dílo“), který je specifikován v Příloze č. 2 a který bude umístěn na pozemku parc. č. st. 3565/28 k.ú. Zlín a parc. č. st. 1213 k.ú. Štípa ve vlastnictví objednatele.

1.2 Předmět smlouvy obsahuje dodávku hardwaru i softwaru, tedy kompletního díla, včetně přikotvení panelu k betonovému lůžku s nainstalovanou kotvou, kterou objednatel na vlastní náklady připraví v souladu s Požadavky na stavební připravenost – s Přílohou č. 1 této smlouvy.

1.3 Předmětem této smlouvy je také dodávka řídicího software, který na míru zhotovitel vyvine. Detaily software s popisem funkcionalit je uveden v Příloze č. 2 – Specifikaci díla. Součástí je dále nezbytné zajištění technické a servisní podpory, kterou se zhotovitel zavazuje pro objednatele zajišťovat po dobu 3 let / 36 měsíců bezplatně. Jedná se o pravidelný monitoring systému formou vzdálené správy, instalace aktualizací operačního systému vydávaných třetí stranou, instalace bezpečnostních záplat operačního systému vydávaných třetí stranou, webhosting a jiné nezbytné úkony zajišťující bezvadné fungování řídicího software.

1.4 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výběru objednatele, v souladu s jeho vnitřními normami a předpisy.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy v souladu se Specifikací díla, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III odst. 3.1 této smlouvy.

1.7 Předmětem smlouvy je rovněž poskytování záručního servisu s níže uvedenou garantovanou úrovní servisních služeb (SLA)

Kategorie	Definice	Doba zahájení Řešení	Předpokládaná doba vyřešení
A - kritický Vysoká priorita (stav nouze)	Provoz systému nebo agendy je zcela zastaven. Důležitá funkce systému je narušena	4 pracovní hodiny (pracovní doby)	3 pracovní dny
B — závažný Střední priorita (vážný problém)	Provoz je omezen, ale Činnosti mohou pokračovat po určitou dobu ve formě náhradního řešení problému	24 pracovních hodin (pracovní doby)	10 pracovních dnů

C — malý Nízká priorita (menší problém)	Vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“	72 pracovních hodin (pracovní doby)	20 pracovních dnů
---	---	--	-------------------

1.8 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla: Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zajistí dopravu, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu smlouvy. Na manipulaci s břemenem v místě instalace se tato povinnost nevztahuje. Předmětem této smlouvy je pak dále zejména:

- instalace Digitální úřední desky a uvedení do provozu
- doprava do místa plnění
- zaškolení obsluhy
- instalace softwarového vybavení a jeho odzkoušení
- test dotykové funkcionality a funkčnosti ovládání
- poskytování záručního servisu
- garantovaný servis, opravy, poradenský a asistenční servis.

1.9 Objednatel na svoje náklady zajistí v místě instalace manipulaci břemene digitální úřední desky pomocí jeřábu nebo pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou s dostatečným dosahem. Za splnění tohoto bodu se nepovažuje zajištění manipulace nevhodnou technikou jako například VZV, zemědělský nakladač atp. Je-li instalace plánována do prostor s nízkým profilem, pak objednatel zajistí vhodnou techniku právě pro manipulaci s břemenem v takto specifických podmínkách. Součástí této povinnosti je také zajištění odborného a kvalifikovaného pracovníka pro manipulaci s tímto druhem techniky. Účelem je zajištění vyložení břemene / elektronické úřední desky z dopravního prostředku zhotovitele a zejména jeho bezpečné zvednutí a přemístění na připravenou kotvu.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech závazků a povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech: Předmět této smlouvy bude dokončen a předán objednateli nejpozději do **100 dní od účinnosti Smlouvy**. Zhotovitel není v prodlení, pokud je v prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy (zejména se zajištěním stavební připravenosti dle Přílohy č. 1).

2.2 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které je pro dodání díla nezbytná
- že objednatel nezajistil potřebnou stavební připravenost, připojení el. energie a datovou konektivitu
- nahodilých a neodvratitelných překážek, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které zhotoviteli znemožní, či podstatně ztíží, včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tyto překážky nebo jejich následky odvrátit nebo překonat a ani je nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Takovouto překážkou se rozumí, nikoliv však výlučně, komplikace spojené s omezeními vyplývajícími z šíření koronaviru (COVID-19). (např. transportní omezení nebo

omezení mezinárodní dopravy), dále komplikace spojené s imigrační vlnou způsobenou válečným konfliktem nebo jiné neočekávatelné omezení způsobené či jinak ovlivněné válečným konfliktem

2.3 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle bodu 2.2. smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele, např. e-mailem.

2.4 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu dle Čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy.

III.

Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. Odstavce 1.1, 1.2 a 1.3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

cena bez DPH: **810 000,00 Kč**

sazba DPH 21 %: **170 100,00 Kč**

cena celkem včetně 21 % DPH: **980 100,00 Kč**

3.2 Dojde-li po datu uzavření smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku.

3.3 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto práce předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v Čl. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.5 Veškeré změny ceny díla uvedené v 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě (mimo změnu ceny díla dle odst. 3.2.).

IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel po provedení celého díla vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

4.2 Cena je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4.3 Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Daňový doklad (faktura) dle této smlouvy musí obsahovat náležitosti dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona o DPH a občanského zákoníku a musí obsahovat č. smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

4.5 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.6 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.4 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; v tomto případě je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

5.4 V případě zjištění rozporu v zadání prací se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zástupcem objednatele, a to bezodkladně.

VI.

Předání díla

6.1 O předání elektronické úřední desky objednateli bude smluvními stranami sepsán protokol o předání. Elektronická úřední deska bude předána spolu s instrukcemi (formou zaškolení odpovědných osob, které budou určeny objednatелеm) a dokumentací k předmětné Digitální úřední desce.



6.2 Zhotovitel zprovozní dílo v den jejího předání podle Čl. VI odst. 6.1 této smlouvy. O úspěšném zprovoznění a vyzkoušení všech funkcionalit elektronické úřední desky účastníci sepišou protokol o zprovoznění elektronické úřední desky. Objednatel podepíše tento protokol v případě, že elektronická úřední deska bude prokazatelně funkční a všechny požadované funkce budou za jeho přítomnosti odzkoušeny.

6.3 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělkami uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělkami, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují. Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatel.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku na jakost v délce **24 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatel.

7.3 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo emailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mailu

nebo

telefonicky: +42

7.4 Reklamované vady v záruční době zhotovitel odstraní bezplatně, a to ve lhůtách uvedených v Čl. I. bod 1.7 této smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatel.

8.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

8.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Sankce

9.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla dle smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH, za každý pracovní den prodlení.

9.2 Je-li zhotovitel v prodlení díla či jeho části v termínu dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH či jeho části za každý pracovní den prodlení.

9.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do třiceti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah pouze písemnou dohodou.

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

1. neprovedení díla zhotovitelem v době plnění dle Čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
2. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla.

10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.6 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické v elektronické formě, a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10.7 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10.9 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

XI. Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 Požadavky na stavební připravenost

Příloha č. 2 Specifikace díla


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 17.2.2025, 88/4R/2025 - schválení uzavření smlouvy

Datum a číslo usnesení: 10.3.2025, 54/5R/2025 - schválení fin.prostředků, RO 8/25 T3 ITI

V Praze dne el. podpisu




Ve Zlíně dne dle el. podpisu

Jiří Robenek\, MBA



Digitální podpis: Jiří
Robenek\, MBA,
17.03.2025 10:16

.....
Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ



Příloha č. 1 - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST



www.obec24.cz

NÁVOD NA KOTVENÍ


Příloha č. 1 - Požadavky na stavební připravenost

UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.


1) POTŘEBNÉ DÍLY



kotva do betonu k umístění na stávající povrch

(Samostatný díl – není součástí díla)

2) ČELNÍ ŘEZ: KOTVA A BETONOVÉ LŮŽKO




3) AXONOMETRICKÝ POHLED: KOTVA A BETONOVÉ LŮŽKO

KRITICKÉ UPOZORNĚNÍ



!!! Vždy se ujistěte, že je kotva v betonovém lůžku správně zasazena. Je nezbytně nutné, aby byla vyrovnaná do vodorovné polohy ve všech směrech !!!
Nedodržením požadavků stavební připravenosti může vést k dodatečným nákladům na straně objednatele (např. při umístění kotvy, kde by nebyl dodržen požadavek na vodorovnost).



otvor pro vedení kabeláže

minimální rozměry betonového lůžka

20 cm

100 cm

50 cm

- 1 -

NÁVOD NA KOTVENÍ

Požadavky na stavební připravenost



UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

4) CELKOVÝ POHLED A PŮDORYS KOTVY


PŮDORYS BETONOVÉHO LŮŽKA A KOTVY



poznámka A: kvůli otevírání předních dveří je důležité kiosek umístit tak, aby před jeho čelní stranou byl prostor min 120 cm ! DŮLEŽITÉ: otevírání předních dveří nesmí být blokováno překážkou, jako např. zvýšeným profilem, patníkem nebo chodníkem!

poznámka B: kvůli servisním úkonům je nutné kiosek umístit tak, aby mezi jeho zadní stranou a stěnou budovy nebo jinou překážkou byl prostor min 25 cm !

poznámka C: mezi spodní hranou kotvy a případným zvýšeným terénem v přední části kiosku, kde dochází k otevírání dveří, nesmí být rozdíl v úrovních větší než 5 cm !!!




UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.

5) PODMÍNKA INSTALACE EÚD / KIOSKU



poznámka E: v prostoru nad umístění kiosku, respektive v přímém vertikálním směru nad kotvou, nesmí být žádná překážka bránící instalaci. (např stříška, nadstřešení, římsa atp.)

Celý kiosek spolu s úvazky a hydraulickou rukou / ramenem jeřábu měří min 5 m. Nižší profil může znamenat specifické požadavky na manipulační techniku a speciální druh zvedací techniky, které jsou hůře dostupné a jejichž zajištění v takovém případě jde vždy na vrub objednatel.

NÁVOD NA KOTVENÍ


Požadavky na stavební připravenost

UPOZORNĚNÍ



Instalace Digitální úřední desky může být prováděna pouze společností, jež byla dodavatelem pověřena nebo certifikována. Veškeré zde uvedené podklady mají pouze informativní charakter, každá instalace má svoje specifika a okolnosti, na které je nutné brát zřetel. Kvůli bezpečnosti přikotvení je nezbytné věnovat pozornost podloží, stabilitě podloží a dalším faktorům, které mají na bezpečnost instalace vliv.


6) ČELNÍ ŘEZ: BETONOVÉ LŮŽKO S KOTVOU A KABELÁŽÍ



* rychlost stahování / odesílání min 10 MB/s tak, aby byla zachována plynulost ovládání / zobrazování elektron. úřední desky.

** např.: kabel CYKY 3 x 1,5 čemé barvy se 3 pevnými měděnými vodiči, určený pro venkovní použití, pevně uložený do země, zdi, omítky, nebo na vzduchu bez mechan. namáhání. B kabel na straně obce / města připojit v rozvaděči na samo jistič 16 A a proudový chránič, např. FRBMM B11 1N/003-G s nadproudovou ochranou 16A, 30 mV charakt. jističe B, 1p+N, vypínací char. AC

7) ČELNÍ POHLED: DETAIL UMÍSTĚNÍ KIOSKU



Příloha č. 2 – SPECIFIKACE DÍLA



Příloha č. 4 - Technická specifikace:

Zadavatel požaduje dodání 2 (dvou) identických kusů.

Parametr (požadované technické a funkční vlastnosti) <i>(nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené parametry)</i>	Požadovaná hodnota
Velikost obrazovky	Barevný LED průmyslový panel s dotykovou technologií Umístění LED panelu v rámci kiosku umožňující pohodlnou obsluhu stojící osoby běžné výšky min 55" (úhlopříčka cca 139 cm)
Programové vybavení	Windows 11 Pro / IoT
Provoz	24 hodin denně (24/7/365)
Provozní teplota	-30°C až +60°C
Provozní vlhkost	100% odolnost proti vlhkosti, prachu, dešti
Třída krytí	Min IP65
Požadované rozměry	Šířka: 800 až 1.000 mm Výška: 1.900 až 2.200 mm Hloubka: 200 až 300 mm
Požadovaný druh zobrazovacího panelu	Full-outdoor průmyslový panel / digital signage panel pro zátěž v provozu 24/7/365 (pouhá televize nebo monitor budou z posuzování vyloučeny pro svůj primární účel použití v domácnosti nebo kanceláři)
Orientace panelu	Na výšku
Zobrazovací dotykové zařízení	Jednostranné s dotykovou technologií multitouch
Rozlišení	Full HD rozlišení, 1080x1920
Napájení	AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Jas	min 3000 cd/m2
Senzor světla	Ano
Kontrast	Min 3000:1
Čitelnost	vynikající čitelnost na přímém slunci
Poměr stran	9:16 na výšku
Regulace podsvícení	Regulace podsvícení dle intenzity okolního osvětlení
Ovládání zařízení	Ovládání výhradně dotyky na obrazovku
Konstrukce kiosku	Ocelový profil / plech min. tloušťky 2,75 mm
Barva	„Antivandal“ řešení (provedení se zvýšenou odolností proti poškození), mikrostrukturovaný hrubozrný lak vytvářející nerovný profil znemožňující lepení nálepek

	Barva šedá RAL 7035
HVAC (topení, ventilace a klimatizace)	Inteligentní chladicí jednotka = bezkompresorové zařízení s oddělenými okruhy s minimálním výkonem 150 W, s termostatem a s nezávisle nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění
	Horizontální ventilátory pro vnitřní odmlžování a chlazení bezpečnostního skla s dotykovou vrstvou v min počtu 2 ks
	Vertikální ventilátory pro vnitřní odmlžování a chlazení bezpečnostního skla s dotykovou vrstvou v min počtu 2 ks
	Topná jednotka s ventilátory a termostatem s nastavitelnou úrovní teploty pro automatické spuštění a výkonem min 200 W
	Kiosek po celé ploše vevnitř, včetně dveří, izolován samolepící tepelně izolační pěnovou fólií v min tloušťce 4 mm pro redukci tepelných ztrát
Odolnost vůči vnějšímu prostředí	Zařízení může být vystaveno venkovnímu prostředí (déšť, sníh, vítr, silný mráz) bez další ochrany
Pokročilá diagnostika	Teplotní čidla
Interní konektory PC	RJ-45 – připojení kiosku na internet
	AC zásuvka
	svorkovnice – k připojení AC elektrického napájení
	Procesor: Core i5 nebo vyšší
	Operační paměť: min. 16GB
	Grafika: samostatná nebo integrovaná grafická karta
	Pevný disk: min. 1ks min SSD 250GB
	Konektor DisplayPort – min 1x / HDMI port 1x
Připojení celého zařízení k internetu	Konektor USB 2.0 – min 2x
	Konektor USB 3.0 – min 2x
	UTP kabelem pro venkovní použití

SW / Rozdělovník na různé portály zadavatele	Software – rozdělovník na 4 portály zadavatele bude na front-endu zobrazovat 4 dynamicky se měnící obrázky ve formátu 2x2
--	---

	Software – rozdělovník bude implementována s architekturou, která poskytne uživatelské rozhraní s kvadrantovým obrazovým mřížkovým vykreslováním, přičemž každý z vizuálních entit bude asociován s externími hypertextovými zdroji prostřednictvím specifických URI alokací v rámci HTTP protokolu.: Web I např: https://www.ic.zlin.eu/ Web II. např: https://batuvregion.cz/ Web III. např: https://zam.zlin.eu/ Web IV. např: https://www.vychodni-morava.cz/ Návrh vizualizace front-endu úvodní obrazovky:  Software umožní, při interakci s vybraným obrázkem, zobrazení vybraného portálu tak, aby se v cca horní 1/4 displaye zobrazily miniatury všech 4 portálů jako aktivní navigace a ve zbylém prostoru se zobrazí vybraný web Návrh vizualizace front-endu obrazovky po interakci s vybraným obrázkem /  webem Software bude umožňovat – měnit pořadí portálů a jednotlivé obrázky pouze zásahem programátora. Software bude umožňovat zobrazit přehlednou šipku zpět pro návrat na úvodní obrazovku
Screen.saver / Noční režim	Software bude umožňovat automatickou funkci „screen-saver“ v denním i nočním módu. Tím bude display chráněn pře vypálením.

Dohledové řešení vzdálené správy kiosku	Funkce „screen-saver“ bude zobrazovat banner ve velikosti xxx x xxx px, který bude vizuálně identický s úvodním obrázkem každého portálu a který bude vybízet k interakci slovním spojením „aktivujte dotykem“
	Funkce „screen-saver“ umožňuje zejména v nočních hodinách automaticky přepnout zobrazení do méně svítivého módu
	Software umožňuje vzdálenou správu (restart operačního systému, restart celého zařízení)
Provoz software, zálohy a další okolnosti provozu	Zadavatel požaduje, aby dodavatel na vlastní náklady (kdy tyto zohlední ve výsledné nabízené ceně) zajistil bezvadný provoz SW elektronické úřední desky po minimální dobu 3 let. Provozem SW jsou myšleny všechny náklady jako serverové zajištění, webhosting, helpdesk, implementace updatů a aktualizací, implementace bezpečnostních záplat, systém vzdáleného dohledu a přístupu)

Ve Zlíně dne.....

Jiří Robenek\, MBA



Digitální podpis: Jiří Robenek\, MBA,
17.03.2025 10:18

.....

Jiří Robenek, MBA., uvolněný člen RMZ