

# Rámcová dohoda o dílo č. 13023/2025-8407

## 1. Strany dohody

### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Jejímž jménem jedná:** Velitel 24. základny dopravního letectva  
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta  
**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

**Doručovací adresa:** e-mail: [skup.kocryne@mo.gov.cz](mailto:skup.kocryne@mo.gov.cz)  
(dále jen „objednatel“) VÚ 8407 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely

a

### KAR-mobil, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14699

**Sídlo:** Vítkovická 3257/7, 702 00, Ostrava  
**IČ:** 25352776  
**DIČ:** CZ25352776  
**Jejímž jménem jedná:** Miroslav Konečný, jednatel  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna  
**Číslo účtu:** 6770452/0800  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

**Doručovací adresa:** KAR-mobil s.r.o., Rolsberská 1203\*90, 779 00, Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou v elektronickém nástroji, tuto Rámcovou dohodu o dílo (dále jen „Dohoda“).

## 2. Účel Dohody

- 2.1** Účelem této Dohody je vymezit podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti vozidel kategorie M3 u VÚ 8407 Praha.

## 3. Předmět Dohody

- 3.1** Předmětem této Dohody je:

- a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad zajistit provádění běžných oprav a údržby stanovené výrobcem vozidel Iveco Crossway provozovaných v době uzavření této Dohody u VÚ 8407 Praha. Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1. Dohody. Seznam techniky je uveden v příloze č. 2 této Dohody. Během účinnosti této Dohody, se počet a typová řada techniky může měnit na základě navýšení počtů vozidel provozovaných u VÚ 8407, kdy předmětné opravy takových vozidel budou prováděny dle podmínek této Dohody.  
b) závazek objednatelů řádně provedené dílo (službu) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 3.2** Přesná specifikace služby bude předmětem jednotlivých dílčích objednávek.

## 4. Cena za dílo

Strany Dohody se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na rámcovém limitu za opravy a to ve výši:

**1 360 000,00 Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých)

- 4.1. Strany Dohody se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že ceny za jednotlivé služby včetně DPH budou stanovovány dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 Dohody. Hodinová cena je pevná – nepřekročitelná, náhradní díly budou dodávány vždy za ceny v místě a čase obvyklé. Objednatel si vyhrazuje právo cenové nabídky za jednotlivé dílčí objednávky předem **kontrolovat a porovnávat** s cenami obvyklými v místě a čase. V případě, že objednatel shledá cenu za jednotlivé náhradní díly vyšší, než je cena obvyklá v místě a čase, objednatel požádá zhotovitele, aby cenovou nabídku v tomto smyslu upravil. Nabídnuté ceny prací, počty normohodin na jednotlivé úkony opravy má objednatel právo kontrolovat a porovnávat s technologickými postupy výrobce vozidla, v případě, že bude nabídka zhotovitele ve smyslu nabízených počtů normohodin na jednotlivé úkony opravy přesahovat technologické postupy výrobce, je zhotovitel povinen nabídku v tomto smyslu upravit.
- 4.2. **Celkový finanční objem za službu** v rozsahu podle specifikace předmětu Dohody článku 3. Dohody je stanoven jako součet jednotlivých dílčích plnění.
- 4.3. Zhotovitel **prohlašuje**, že jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, které mu v souvislosti s poskytnutím služby dle předmětu této Dohody vznikly.

## 5. Doba a místo plnění

Zhotovitel zahájí poskytování služby nabytím účinnosti Dohody, a po obdržení písemné objednávky jednotlivého dílčího plnění. Služba bude poskytována postupně dílčím plněním podle dílčích objednávek v termínech sjednaných se zhotovitelem a to buď do vyčerpání rámcového limitu Dohody (dle čl. 4), nebo uplynutím lhůty (dle čl. 5), tedy v závislosti na situaci, která nastane dříve.

- 5.1 **Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 11. 12. 2026.** Zhotovitel je povinen jednotlivou dílčí objednávku podepsat nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení.
- 5.2 Poskytování služby je ukončeno poskytnutím všech objednaných dílčích plnění řádně, včas a bez vad podle podepsaných objednávek. Ukončením plnění se rozumí datum posledního předání opravované techniky.
- 5.3 Místem plnění na základě jednotlivé dílčí objednávky je dle charakteru prováděného díla adresa objednatele nebo zhotovitele.

## 6. Podmínky provádění díla

- 6.1 Strany Dohody se dohodly, že odpovědnými osobami objednatele za převzetí poskytnuté služby od zhotovitele za podmínek, uvedených v Dohodě jsou [REDAKCE], VÚ 8407, tel. + [REDAKCE], případně jimi určená osoba (dále jen „zástupce objednatele“).
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit v případě potřeby přepravu nepojízdné techniky do místa plnění, provozovny zhotovitele za cenu uvedenou v příloze č. 1 této Dohody.
- 6.3 Předání a převzetí bude provedeno v pracovních dnech v době od 7:00 do 16:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny s kontaktními zaměstnanci [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE] a to nejpozději 5 pracovních dní předem. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.
- 6.4 Při předání techniky k zhotoviteli, bude po provedení kontroly technického stavu a úplnosti podle příslušné dokumentace (provozní sešit, seznam předmětů v soupravě apod.) zástupcem zhotovitele a objednatele (přijímajícím) sepsán a podepsán „Protokol o odevzdání a převzetí techniky“.
- 6.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzaté techniky proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob provádět kontrolu provádění díla – průběžnou kontrolu v provozovně zhotovitele.
- 6.7 Jednotlivé dílčí plnění rámcové Dohody budou realizovány písemnou objednávkou na základě cenové nabídky zhotovitele. Termíny přistavení techniky a zahájení provádění díla budou řešeny se zástupci objednatele telefonicky dle data uvedeného na jednotlivé dílčí objednávce, nejpozději však do pěti dnů od nahlášení závady.
- 6.8 Zhotovitel je bezprostředně po převzetí vozidla do opravy povinen, nejpozději však do 5-ti pracovních zdarma, v případě že bude realizována i následná oprava, provést defektaci vozidla a předložit rozsah opravy a jeho cenovou nabídku, jež odešle kontaktním osobám objednatele na emailovou adresu: [REDAKCE]. V případě, že zhotovitel nebude moci provedení defektace z objektivních důvodů stihnout do pěti pracovních dnů, je zhotovitel tuto skutečnost povinen písemně projednat se zástupcem zhotovitele, kde uvede, z jakého důvodu není termín nacenění opravy schopen stihnout. Zhotovitel zahájí provádění díla až po odsouhlasení cenové nabídky opravy kontaktní osobou.
- 6.9 V případě, že zhotovitel na základě provedené defektace rozhodne o neprovedení opravy zařízení, objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelně vynaložené náklady na provedenou defektaci dle přílohy č. 1 Dohody.
- 6.10 Zhotovitel je povinen v případě, že bude prováděna defektace, nebo i následná oprava v sídle zadavatele poskytnout v předstihu tři pracovních dní před termínem provedení služby údaje o osobách, které budou službu provádět v rozsahu: jméno, příjmení a číslo občanského průkazu. V případě, že budou pro účely provedení služby osoby zhotovitele vjíždět do sídla zadavatele vozidlem, je zhotovitel povinen ve výše uvedené lhůtě poskytnout rovněž značku, model a registrační značku vozidla.

- 6.11 Termíny realizace dílčích plnění budou předmětem jednotlivých objednávek k dílčím plněním, doba k provedení služby od podpisu objednávky bude záviset na složitosti předmětu každého dílčího plnění a termín bude konzultován zástupcem zadavatele a zástupcem zhotovitele.
- 6.12 Zhotovitel je povinen v případě, že bude prováděna defektace, nebo i následná oprava v sídle zadavatele poskytnout v předstihu tři pracovních dní před termínem provedení služby údaje o osobách, které budou službu provádět v rozsahu: jméno, příjmení a číslo občanského průkazu. V případě, že budou pro účely provedení služby osoby zhotovitele vjíždět do sídla zadavatele vozidlem, je zhotovitel povinen ve výše uvedené lhůtě poskytnout rovněž značku, model a registrační značku vozidla.
- 6.13 Zhotovitel je v případě potřeby zadavatele, kdy technologická náročnost opravy nebude vyžadovat přítomnost vozidla v sídle zhotovitele provést defektaci a následnou opravu v sídle zadavatele výjezdem personálu a dílenských prostředků.
- 6.14 Zhotovitel je povinen oznámit telefonicky zástupci objednatele připravenost k předání techniky po dokončení opravy a umožnit mu řádnou kontrolu při převímce.
- 6.15 Za termín dokončení každého díla se považuje den, kdy zhotovitel vyzve kontaktní osobu objednatele k převzetí vozidla.
- 6.16 Zhotovitel je povinen oznámit telefonicky zástupci objednatele připravenost k předání techniky po dokončení opravy a umožnit mu řádnou kontrolu při převímce.
- 6.17 Dílo bude dodáno ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 15:00 hod. v pátek v době od 7:00 do 13:00 hod. a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla s objednatelem, kdy termín a hodina předání díla bude projednána nejpozději 3 pracovní dny předem. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.
- 6.18 Objednatel není povinen převzít dílo, jež vykazuje nedostatky. O převzetí, případně nepřevzetí techniky po provedení díla v rámci provozní zkoušky – kontroly technického stavu a úplnosti podle příslušné dokumentace, vyhotoví zástupci stran „Protokol o odevzdání a převzetí techniky“, který potvrdí podpisem. V případě nepřevzetí se do protokolu uvedou důvody. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním do doby, jež bude uvedena v objednávce jako doba plnění.
- 6.19 Zhotovitel je povinen při zhotovení zakázky použít originální díly nebo díly kvalitativně rovnocenné, tedy vyrobené podle specifikací a výrobních standardů akceptovaných výrobcem dotčené techniky, komponenty nové, tj. nepoužité, nepoškozené a nerepasované. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost doložit prokazujícími doklady nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. V případě použití jiných než výše uvedených dílů zhotovitel plně odpovídá za případně vzniklé škody způsobené v souvislosti s takovým porušením podmínek zakázky. V případě výměny dílů je zhotovitel povinen vrátit původní díly zadavateli. Po dobu realizace zakázky vymezené daty protokolů převzetí a předání techniky zhotovitel plně přebírá zodpovědnost za technický stav techniky i za techniku jako takovou, včetně případů manipulace s technikou ve své provozovně. Před předložením nabídky zhotoviteli doporučujeme prohlídku dotčené techniky pro přesnější stanovení nabídkové ceny.
- 6.20 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění Dohody uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění Dohody tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od obdržení této výzvy.
- 6.21 Zhotovitel se zavazuje, že při předání techniky bude přítomna osoba pověřená zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka a která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce každého dílčího plnění díla. V opačném případě objednatel dílčí plnění díla nemusí převzít.
- 6.22 Náhradní díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, je zhotovitel povinen předložit objednateli před vlastním předáním díla. Zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických rozhodne, které z těchto náhradních dílů od zhotovitele převezme. Ostatní náhradní díly prohlásí zástupce oprávněný objednatelem jednat ve věcech technických za odpad. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- 6.23 Nepředloží-li zhotovitel před vlastním předáním díla díly, které byly zhotovitelem při provádění díla demontovány z předmětu díla a nahrazeny novými, nebo nevrátí-li zhotovitel objednateli při předání díla díly, o nichž zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických rozhodl ve smyslu této Dohody, že budou objednateli vráceny, má se za to, že dílo bylo předáno s vadami a tedy není dokončené.
- 6.24 Zadavatel není povinen v případě, že bude vozidlo opravováno v jeho sídle poskytnout žádné materiální ani personální zabezpečení zhotoviteli k provedení služby. V případě, bude-li to technický stav vozidla umožňovat, zhotovitel zajistí v předem dohodnutém termínu přistavení vozidla na místo určené k provádění údržby automobilní techniky vybavené montážní jamou (kanálem), prostředky pro jímání vyměňovaných provozních médií.
- 6.25 Zhotovitel přebírá zodpovědnost za technický stav a případnou škodu na vozidle v průběhu nakládání, vykládání a po celou dobu přepravy. Zhotovitel je povinen pro účely přepravy upevnit vozidlo k přepravnímu prostředku, tak aby zamezil případnému vzniku škody přepravou vozidla, v případě, že bude přepravní prostředek v průběhu přepravy odstaven, je zhotovitel povinen vozidlo zajistit proti odcizení. Zhotovitel je povinen zajistit přepravu v souladu se zákonem 361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích.

## 7. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí každého dílčího plnění díla, do 14 pracovních dnů odešle objednateli doporučenou zásilkou na doručovací adresu objednatele ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“), (nebo elektronicky na e-mail: [REDAKCE]). Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo Dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
  - b) název útvaru, který je přejímajícím;
  - c) součástí faktury je podrobný rozpis cen za materiál/náhradní díly a za práci, včetně hodinové sazby;
  - d) ceny včetně a bez DPH.
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
- a) dodací list díla;
  - b) Protokol o odevzdání a převzetí techniky – na tomto protokolu musí být uvedeno vedle specifikace předávané techniky také jméno odpovědné osoby přejímajícího objednatelem a zhotovitele, jejich podpis, datum a předání.
- 7.4 Faktura bude objednateli doručena na doručovací adresu uvedenou v záhlaví Dohody.
- 7.5 Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
- 7.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednavatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět Dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## 8. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla (služby), je po celou dobu plnění předmětu díla objednatel. Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.
- 8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci stranami.
- 8.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
- 8.4 Strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

## 9. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 9.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu *6 měsíců v případě provedení díla, na použité náhradní se vztahuje záruční doba 24 měsíců*. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

## 10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1** Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínech uvedených v dílčích objednávkách, smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 12. Dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2** Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. 12. Dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.3** Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v souladu s ust. § 1970 OZ.
- 10.4** Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do **30** dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 10.5** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **11. Zvláštní ujednání**

- 11.1** Vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2** V Dohodě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3** Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.4** Strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.5** Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této Dohody, je český jazyk.
- 11.6** Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této Dohody a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této Dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.7** Zhotovitel podpisem Dohody uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této Dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.8** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této Dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo informací, které mají charakter obchodního tajemství.
- 11.9** Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této Dohody ani tuto Dohodu jako celek.
- 11.10** Strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností a e-mailů tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 11.11** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že při plnění této Dohody, dodrží veškeré vnitrostátní předpisy (a to zejména, nikoli však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ale zároveň bude dodržovat závazky z mezinárodních smluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, kterými je Česká republika vázána (zejména úmluv Mezinárodní organizace práce, uvedených v příloze směrnice č. 2014/24/EU), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla dle této Dohody podílejí, a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 11.12** Zhotovitel si je plně vědom skutečnosti a výslovně souhlasí s tím, že v celém areálu 24. základny dopravního letectva je přísně zakázáno používat jakákoliv záznamová, fotografická, audio či audiovizuální zařízení, včetně mobilních telefonů s fotoaparátem či kamerou, tabletů, notebooků s webkamerou a dalších elektronických zařízení za účelem pořizování záznamu. Porušení tohoto zákazu bude považováno za závažné porušení smluvních povinností s možností okamžitého odstoupení od této smlouvy, a dále vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení, přičemž toto jednání může být též kvalifikováno jako přestupek dle zvláštních právních předpisů.

## **12. Zánik závazků**

- 12.1** Strany se dohodly, že závazek z dohodnutého vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) uplynutím doby platnosti Dohody a to dne **11. 12. 2026**;
- c) v případě, bude-li nadřízeným stupněm uzavřena centrální platná dohoda, téhož účelu a předmětu, do jejíhož plnění budou opravy vozidel VÚ 8407 typů dle článku 3. této Dohody zahrnuty, o této skutečnosti objednatel informuje zhotovitele čestným prohlášením;
- d) dohodou stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku Dohody;
- e) jednostranným odstoupením od Dohody pro její podstatné porušení;
- f) jednostranným odstoupením od Dohody objednavatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. 11.;
- g) jednostranným odstoupením objednavatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- h) objednatel může jednostranně odstoupit od Dohody, v případě, že jednotlivá dílčí objednávka nebude zhotovitelem podepsána do deseti pracovních dní dle čl. 5.2 Dohody

**12.2** Strany se dohodly, že podstatným porušením Dohody je:

- a) prodlení s provedením díla ve stanoveném termínu o více než 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
- c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.
- d) nedodržení kvality opravy, technologických postupů stanovených výrobcem zařízení, použitím neschválených náhradních dílů výrobcem.

### **13. Závěrečná ustanovení**

**13.1** Dohoda je vyhotovena elektronicky o 6 stranách.

**13.2** Dohoda může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

**13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

**13.4** Strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření Dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dohody připojují pod ní své podpisy.

**13.5** Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**13.6** Nedílnou součástí Dohody je

- a) příloha č. 1 – *specifikace díla a cenový rozpis o 7. listech.*
- b) příloha č. 2 – *seznam techniky*

*Velitel*  
brig. gen. Ing. Jaroslav Falta

*Jednatel*  
Miroslav Konečný  
**Miroslav**  
**Konečný** Digitálně podepsal  
Miroslav Konečný  
Datum: 2025.03.11  
11:15:59 +01'00'

**Příloha č. 1 k Rámcové dohodě č. 13023/2025-8407**
**Věcná specifikace požadavku:**

**Provedení běžných oprav, servisních prohlídek a údržby stanovené výrobcem techniky - autobus Iveco Crossway CBW 300, rok výroby: 2018, VPZ: [REDACTED] typ: F4AFE612D\*J, VIN: [REDACTED] autobus Iveco Crossway CBW 300, rok výroby: 2024, VPZ: 2[REDACTED], typ: F4AFE612D\*J, VIN: [REDACTED]**

| P.č.                                                         | Název a popis služby                                          | MJ  | Cena za materiál bez DPH | Počet normohodin za práci | Cena 1 hod práce bez DPH | Předpokládaný počet úkonů | Předpokládaná cena celkem bez DPH | Předpokládaná cena celkem s DPH |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Opravné úkony                                                |                                                               |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 1                                                            | Oprava palivové soustavy včetně výměny plováku AD blue        | spr | 35 000,00                | 10,00                     | 1 100,00                 | 3                         | 138 000,00 Kč                     | 166 980,00 Kč                   |
| 2                                                            | Výměna 1 ks zadních brzdových kotoučů                         | spr | 16 000,00                | 5,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 64 500,00 Kč                      | 78 045,00 Kč                    |
| 3                                                            | Výměna 2 ks zadních brzdových destiček                        | spr | 7 000,00                 | 4,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 34 200,00 Kč                      | 41 382,00 Kč                    |
| 4                                                            | Výměna zadního brzdového válce                                | spr | 9 000,00                 | 5,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 43 500,00 Kč                      | 52 635,00 Kč                    |
| 5                                                            | Výměna 1 ks předních brzdových kotoučů                        | spr | 7 000,00                 | 5,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 37 500,00 Kč                      | 45 375,00 Kč                    |
| 6                                                            | Výměna 2 ks předních brzdových destiček                       | spr | 7 000,00                 | 3,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 30 900,00 Kč                      | 37 389,00 Kč                    |
| 7                                                            | Výměna předního brzdového válce                               | spr | 8 000,00                 | 2,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 30 600,00 Kč                      | 37 026,00 Kč                    |
| Servisní úkon EO - každých 80.000 km, nebo 24 měsíců provozu |                                                               |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 8                                                            | EO - Výměna motorového oleje                                  | spr | 7 762,00                 | 1,00                      | 1 100,00                 | 3                         | 26 586,00 Kč                      | 32 169,06 Kč                    |
| 9                                                            | EO - Výměna filtrů motorového oleje                           |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 10                                                           | EO - Výměna blow-by motoru                                    |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| Servisní úkon M1 - dle diagnostiky vozidla                   |                                                               |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 11                                                           | M1 - Výměna filtru AdBlue                                     | spr | 1 816,00                 | 2,70                      | 1 100,00                 | 3                         | 14 358,00 Kč                      | 17 373,18 Kč                    |
| 12                                                           | M1 - Výměna předfiltrů AdBlue                                 |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 13                                                           | M1 - Kontrola těsnosti systému hydrostatického ventilátoru    |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 14                                                           | M1 - Kontrola ucpání filtru pevných částic                    |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 15                                                           | M1 - Kontrola těsnosti palivového potrubí                     |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 16                                                           | M1 - Vyčištění otvoru pro vypouštění kondenzátu pod karoserií |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 17                                                           | M1 - Kontrola účinnosti odvězdušňování mechanické převodovky  |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 18                                                           | M1 - Kontrola těsnosti potrubí hydraulického servořízení      |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 19                                                           | M1 - Kontrola podpěry a upevnění převodky řízení              |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |
| 20                                                           | M1 - Čištění elektrického retardéru                           |     |                          |                           |                          |                           |                                   |                                 |

|                                                   |                                                                               |     |          |      |          |   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|---|--------------|
| 21                                                | M1 - Kontrola vůle mezi statorem a rotorem retardéru                          |     |          |      |          |   |              |
| 22                                                | M1 - Kontrola upevnění ukostřovacího a silového kabelu elektrického retardéru |     |          |      |          |   |              |
| 23                                                | M1 - Kontrola neporušenosti hadic hlavních brzdových válců                    |     |          |      |          |   |              |
| 24                                                | M1 - Kontrola neporušenosti pouzder stabilizačních tyčí                       |     |          |      |          |   |              |
| 25                                                | M1 - Kontrola neporušenosti měchů pneumatického zavěšení                      |     |          |      |          |   |              |
| 26                                                | M1 - Kontrola těsnosti pneumatického okruhu                                   |     |          |      |          |   |              |
| 27                                                | M1 - Kontrola hydraulické těsnosti předních tlumičů                           |     |          |      |          |   |              |
| 28                                                | M1 - Kontrola hydraulické těsnosti zadních tlumičů                            |     |          |      |          |   |              |
| 29                                                | M1 - Kontrola upevnění tlumičů                                                |     |          |      |          |   |              |
| 30                                                | M1 - Kontrola upevnění stabilizátoru                                          |     |          |      |          |   |              |
| 31                                                | M1 - Kontrola upevnění přírub a podpěr transmisního hřídele, kontrola vůle    |     |          |      |          |   |              |
| 32                                                | M1 - Kontrola těsnosti chladicího systému motoru                              |     |          |      |          |   |              |
| 33                                                | M1 - Kontrola těsnosti tekutin mechanických skupin                            |     |          |      |          |   |              |
| 34                                                | M1 - Otevírání a zavírání kapot, obložení a různá dvířka                      |     |          |      |          |   |              |
| 35                                                | M1 - Operace spojené s pohybem                                                |     |          |      |          |   |              |
| 36                                                | M1 - Kontrola funkce na silnici                                               |     |          |      |          |   |              |
| <b>Servisní úkon M2 - dle diagnostiky vozidla</b> |                                                                               |     |          |      |          |   |              |
| 37                                                | M2 - Výměna filtru AdBlue                                                     |     |          |      |          |   |              |
| 38                                                | M2 - Výměna předfiltrů AdBlue                                                 |     |          |      |          |   |              |
| 39                                                | M2 - Kontrola těsnosti systému hydrostatického ventilátoru                    |     |          |      |          |   |              |
| 40                                                | M2 - Kontrola ucpání filtru pevných částic                                    |     |          |      |          |   |              |
| 41                                                | M2 - Kontrola těsnosti palivového potrubí                                     |     |          |      |          |   |              |
| 42                                                | M2 - Vyčištění otvoru pro vypouštění kondenzátu pod karoserií                 | spr | 4 066,00 | 3,80 | 1 100,00 | 3 | 24 738,00 Kč |
| 43                                                | M2 - Kontrola účinnosti odvodušňování mechanické převodovky                   |     |          |      |          |   | 29 932,98 Kč |
| 44                                                | M2 - Kontrola těsnosti potrubí hydraulického servořízení                      |     |          |      |          |   |              |
| 45                                                | M2 - Kontrola podpěry a upevnění převodky řízení                              |     |          |      |          |   |              |
| 46                                                | M2 - Čištění elektrického retardéru                                           |     |          |      |          |   |              |

|                                                                  |                                                                               |     |          |      |          |   |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 47                                                               | M2 - Kontrola vůle mezi statorem a rotorem retardéru                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 48                                                               | M2 - Kontrola upevnění ukostřovacího a silového kabelu elektrického retardéru |     |          |      |          |   |              |              |
| 49                                                               | M2 - Kontrola neporušenosti hadic hlavních brzdových válců                    |     |          |      |          |   |              |              |
| 50                                                               | M2 - Kontrola neporušenosti pouzder stabilizačních tyčí                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 51                                                               | M2 - Kontrola neporušenosti měchů pneumatického zavěšení                      |     |          |      |          |   |              |              |
| 52                                                               | M2 - Kontrola těsnosti pneumatického okruhu                                   |     |          |      |          |   |              |              |
| 53                                                               | M2 - Kontrola hydraulické těsnosti předních tlumičů                           |     |          |      |          |   |              |              |
| 54                                                               | M2 - Kontrola hydraulické těsnosti zadních tlumičů                            |     |          |      |          |   |              |              |
| 55                                                               | M2 - Kontrola upevnění tlumičů                                                |     |          |      |          |   |              |              |
| 56                                                               | M2 - Kontrola upevnění stabilizátoru                                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 57                                                               | M2 - Kontrola upevnění přírub a podpěr transmisního hřídele, kontrola vůle    |     |          |      |          |   |              |              |
| 58                                                               | M2 - Kontrola těsnosti chladicího systému motoru                              |     |          |      |          |   |              |              |
| 59                                                               | M2 - Kontrola těsnosti tekutin mechanických skupin                            |     |          |      |          |   |              |              |
| 60                                                               | M2 - Otevírání a zavírání kapot, obložení a různá dvířka                      |     |          |      |          |   |              |              |
| 61                                                               | M2 - Operace spojené s pohybem                                                |     |          |      |          |   |              |              |
| 62                                                               | M2 - Kontrola funkce na silnici                                               |     |          |      |          |   |              |              |
| 63                                                               | M2 - Kontrola napnutí řemenů kompresoru klimatizace, případné seřízení        |     |          |      |          |   |              |              |
| 64                                                               | M2 - Výměna oleje v rozvodovce zadní nápravy                                  |     |          |      |          |   |              |              |
| 65                                                               | M2 - Kontrola upevnění držáků převodovky                                      |     |          |      |          |   |              |              |
| 66                                                               | M2 - Kontrola upevnění držáků motoru                                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 67                                                               | M2 - Kontrola upevnění zadní nápravy                                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 68                                                               | M2 - Kontrola upevnění pák a táhel řízení                                     |     |          |      |          |   |              |              |
| 69                                                               | M2 - Kontrola sestavy táhel, kloubů volantu a sloupku řízení                  |     |          |      |          |   |              |              |
| <b>Servisní úkon EP1 - každých 80.000 km, nebo každé 3 roky</b>  |                                                                               |     |          |      |          |   |              |              |
| 70                                                               | EP1 - Výměna kapaliny hydraulického ovládání spojky                           | spr | 200,00   | 0,40 | 1 100,00 | 3 | 1 920,00 Kč  | 2 323,20 Kč  |
| <b>Servisní úkon EP2 - každých 120.000 km, nebo každé 2 roky</b> |                                                                               |     |          |      |          |   |              |              |
| 71                                                               | EP2 - Výměna oleje systému hydrostatického ventilátoru                        | spr | 5 600,00 | 0,40 | 1 100,00 | 3 | 18 120,00 Kč | 21 925,20 Kč |

|                                                             |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 72                                                          | EP2 - Výměna olejového filtru systému hydrostatického ventilátoru     |     |          |      |          |   |              |              |
| Servisní úkon EP3 - každých 120.000 km, nebo každé dva roky |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 73                                                          | EP3 - Výměna oleje hydraulického retardéru                            | spr | 1 088,00 | 0,50 | 1 100,00 | 3 | 4 914,00 Kč  | 5 945,94 Kč  |
| Servisní úkon EP5 - každých 160.000 km                      |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 74                                                          | EP5 - Seřízení vůle zdvihátek a odstranění úniků                      | spr | 336,00   | 1,20 | 1 100,00 | 3 | 4 968,00 Kč  | 6 011,28 Kč  |
| Servisní úkon EP6 - každých 180.000 km, nebo každé 3 roky   |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 75                                                          | EP6 - Výměna hnacího řemenu vodního čerpadla a generátoru             | spr | 4 384,00 | 0,60 | 1 100,00 | 3 | 15 132,00 Kč | 18 309,72 Kč |
| 76                                                          | EP6 - Výměna řemenu čerpadla hydrostatického větráku                  |     |          |      |          |   |              |              |
| Servisní úkon EP8 - každých 180.000 km, nebo každé 3 roky   |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 77                                                          | EP8 - Výměna hnacího řemenu kompresoru klimatizace                    | spr | 5 074,00 | 0,10 | 1 100,00 | 3 | 15 552,00 Kč | 18 817,92 Kč |
| Servisní úkon EP10 - každých 360.000 km, nebo každé 3 roky  |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 78                                                          | EP10 - Výměna oleje manuální převodovky                               | spr | 1 800,00 | 0,50 | 1 100,00 | 3 | 7 050,00 Kč  | 8 530,50 Kč  |
| Servisní úkon EP11 - dle diagnostiky vozidla                |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 79                                                          | EP11 - Demontáž/montáž pevného napínáku řemenu                        | spr | 6 593,00 | 0,40 | 1 100,00 | 3 | 21 099,00 Kč | 25 529,79 Kč |
| 80                                                          | EP11 - Demontáž/montáž pohyblivého napínáku řemenu                    |     |          |      |          |   |              |              |
| Servisní úkon T1 - dle diagnostiky vozidla                  |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 81                                                          | T1 - Kontrola bezpečnostních zařízení vozidla                         | spr | 75,00    | 2,20 | 1 100,00 | 3 | 7 485,00 Kč  | 9 056,85 Kč  |
| 82                                                          | T1 - Demontáž/montáž a kontrola stavu pylových filtrů                 |     |          |      |          |   |              |              |
| 83                                                          | T1 - Kontrola stavu hnacího řemenu vodního čerpadla                   |     |          |      |          |   |              |              |
| 84                                                          | T1 - Kontrola napnutí řemenu čerpadla hydrostatického ventilátoru     |     |          |      |          |   |              |              |
| 85                                                          | T1 - Mazání ok táhla napínání řemenu                                  |     |          |      |          |   |              |              |
| 86                                                          | T1 - Kontrola akumulátorů (napětí, ochranných prvků, upevnění...)     |     |          |      |          |   |              |              |
| 87                                                          | T1 - Kontrola chodu automatického vypouštění kondenzátu na odlučovači |     |          |      |          |   |              |              |
| Servisní úkon T3 - dle diagnostiky vozidla                  |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 88                                                          | T3 - Kontrola Hladiny oleje v kompresoru klimatizace                  | spr | 0,00     | 0,10 | 1 100,00 | 3 | 330,00 Kč    | 399,30 Kč    |
| Servisní úkon T4 - dle diagnostiky vozidla                  |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |
| 89                                                          | T4 - Půlroční kontrola dveří                                          | spr | 0,00     | 0,40 | 1 100,00 | 6 | 2 640,00 Kč  | 3 194,40 Kč  |
| Servisní úkon T5 - jednou ročně                             |                                                                       |     |          |      |          |   |              |              |

|                                               |                                                                         |     |          |      |          |   |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 90                                            | T5 - Test řídicích jednotek a vymazání paměti chyb                      | spr | 4 140,00 | 4,50 | 1 100,00 | 3 | 27 270,00 Kč | 32 996,70 Kč |
| 91                                            | T5 - Vizuální kontrola kompletního podvozku                             |     |          |      |          |   |              |              |
| 92                                            | T5 - Kontrola vůle kulových kloubů předního nezávislého zavěšení kol    |     |          |      |          |   |              |              |
| 93                                            | T5 - Výměna vzduchového filtru motoru a čištění pouzdra (suchá vložka)  |     |          |      |          |   |              |              |
| 94                                            | T5 - Kontrola upevnění a těsnosti systému výfukových plynů              |     |          |      |          |   |              |              |
| 95                                            | T5 - Kontrola účinnosti odvodu AdBlue                                   |     |          |      |          |   |              |              |
| 96                                            | T5 - Kontrola účinnosti odvodu motorové nafty                           |     |          |      |          |   |              |              |
| 97                                            | T5 - Vizuální kontrola úniků ze zařízení AdBlue                         |     |          |      |          |   |              |              |
| 98                                            | T5 - Kontrola upevnění přední nápravy                                   |     |          |      |          |   |              |              |
| 99                                            | T5 - Kontrola účinnosti odvodu nápravy                                  |     |          |      |          |   |              |              |
| 100                                           | T5 - Čištění a vizuální kontrola předních brzd                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 101                                           | T5 - Čištění a vizuální kontrola zadních brzd                           |     |          |      |          |   |              |              |
| 102                                           | T5 - Kontrola těsnosti ústrojí motoru                                   |     |          |      |          |   |              |              |
| 103                                           | T5 - Kontrola celistvosti obložení podlahy                              |     |          |      |          |   |              |              |
| 104                                           | T5 - Vizuální kontrola karosérie a stavu laku                           |     |          |      |          |   |              |              |
| 105                                           | T5 - Kontrola ochranné antikoroční vrstvy laku                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 106                                           | T5 - Kontrola funkce topení, ventilace a klimatizace                    |     |          |      |          |   |              |              |
| 107                                           | T5 - Kontrola upevnění madel                                            |     |          |      |          |   |              |              |
| 108                                           | T5 - Kontrola vyrovnání pneumatického zavěšení                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 109                                           | T5 - Odvzdušnění kondenzované vody nádrže pneumatického systému         |     |          |      |          |   |              |              |
| 110                                           | T5 - Čištění regulačních ventilů a tlumiče sušiče pneumatického systému |     |          |      |          |   |              |              |
| Servisní úkon T9 - jednou ročně               |                                                                         |     |          |      |          |   |              |              |
| 111                                           | T9 - Celková kontrola dveří                                             | spr | 190,00   | 0,80 | 1 100,00 | 3 | 3 210,00 Kč  | 3 884,10 Kč  |
| 112                                           | T9 - Roční kontrola dveří                                               |     |          |      |          |   |              |              |
| Servisní úkon T10 - - dle diagnostiky vozidla |                                                                         |     |          |      |          |   |              |              |
| 113                                           | T10 - Kontrola hustoty chladicí kapaliny                                | spr | 6 802,00 | 2,70 | 1 100,00 | 3 | 29 316,00 Kč | 35 472,36 Kč |
| 114                                           | T10 - Výměna předfiltru paliva                                          |     |          |      |          |   |              |              |
| 115                                           | T10 - Výměna vložky palivového filtru a                                 |     |          |      |          |   |              |              |

|                                              |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------|---|---------------|---------------|
|                                              | odvzdušnění                                                                        |     |           |      |          |   |               |               |
| 116                                          | T10 - Čištění chladičů a kontrola vzduchových filtrů jednotky vzduchového vytápění |     |           |      |          |   |               |               |
| 117                                          | T10 - Čištění odkalovacího filtru paliva                                           |     |           |      |          |   |               |               |
| 118                                          | T10 - Čištění odlučovače kondenzátu                                                |     |           |      |          |   |               |               |
| 119                                          | T10 - Výměna vysoušecího filtru pneumatického systému                              |     |           |      |          |   |               |               |
| Servisní úkon T11 - dle diagnostiky vozidla  |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 120                                          | T11 - Kontrola funkce topného systému                                              | spr | 4 048,00  | 1,30 | 1 100,00 | 3 | 16 434,00 Kč  | 19 885,14 Kč  |
| 121                                          | T11 - Výměna rozprašovací trysky                                                   |     |           |      |          |   |               |               |
| 122                                          | T11 - Čištění vložky vodního filtru přídavného topení                              |     |           |      |          |   |               |               |
| 123                                          | T11 - Výměna palivového filtru přídavného topení                                   |     |           |      |          |   |               |               |
| Servisní úkon T12 - dle diagnostiky vozidla  |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 124                                          | T12 - Vnější čištění chladiče motoru                                               | spr | 0,00      | 0,50 | 1 100,00 | 3 | 1 650,00 Kč   | 1 996,50 Kč   |
| Servisní úkon T13 - dle diagnostiky vozidla  |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 125                                          | T13 - Odvzdušnění a naplnění systému klimatizace na straně pro cestující           | spr | 4 257,00  | 1,80 | 1 100,00 | 3 | 18 711,00 Kč  | 22 640,31 Kč  |
| 126                                          | T13 - Kontrola a čištění kondenzátorů/výparníků klimatizace                        |     |           |      |          |   |               |               |
| 127                                          | T13 - Výměna filtru sušiče klimatizace                                             |     |           |      |          |   |               |               |
| Servisní úkon T14 - každé dva roky           |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 128                                          | T14 - Výměna vložky olejového filtru okruhu hydraulického servořízení              | spr | 9 840,00  | 0,60 | 1 100,00 | 3 | 31 500,00 Kč  | 38 115,00 Kč  |
| 129                                          | T14 - Výměna chladicí kapaliny motoru                                              |     |           |      |          |   |               |               |
| Servisní úkon T16 - dle diagnostiky vozidla  |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 130                                          | T16 - Demontáž/montáž 2 hadic pneumatického válce předních brzd                    | spr | 1 160,00  | 0,40 | 1 100,00 | 3 | 4 800,00 Kč   | 5 808,00 Kč   |
| Servisní úkon T17 - každé tři roky           |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 131                                          | T17 - Výměna oleje kompresoru klimatizace                                          | spr | 850,00    | 1,20 | 1 100,00 | 3 | 6 510,00 Kč   | 7 877,10 Kč   |
| Servisní úkon T120 - dle diagnostiky vozidla |                                                                                    |     |           |      |          |   |               |               |
| 132                                          | T20 - Demontáž/ zpětná montáž palivového čerpadla nezávislého topení               | spr | 35 000,00 | 0,40 | 1 100,00 | 3 | 106 320,00 Kč | 128 647,20 Kč |
| 11                                           |                                                                                    |     |           |      |          |   | 789 813,00 Kč | 955 673,73 Kč |

| DOPLŇKOVÉ INFORMACE |                                                       |        |                        |         |                      |                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| P.č.                | Název a popis služby                                  | MJ     | Předpokládané množství | DPH [%] | Cena za 1 MJ bez DPH | Cena celkem s DPH |
| 1                   | Mechanické práce [hodina]                             | hodina | 1                      | 21      | 1 100,00 Kč          | 1 331,00 Kč       |
| 2                   | Elektrikářská práce [hodina]                          | hodina | 1                      | 21      | 1 100,00 Kč          | 1 331,00 Kč       |
| 3                   | Klempířská práce [hodina]                             | hodina | 1                      | 21      | 1 100,00 Kč          | 1 331,00 Kč       |
| 4                   | Lakýrnická práce [hodina]                             | hodina | 1                      | 21      | 1 100,00 Kč          | 1 331,00 Kč       |
| 5                   | Náklady na výjezd dílenského prostředku a personálu * | úkon   | 2                      | 21      | 1 100,00 Kč          | 2 662,00 Kč       |
| 6                   | Kalibrace tachografu - digitálního tachografu         | úkon   | 2                      | 21      | 5 500,00 Kč          | 13 310,00 Kč      |

**Příloha č. 2 k Rámcové dohodě č. 13023/2025-8407, seznam techniky**

| <b>Typ techniky</b>     | <b>VPZ</b> | <b>VIN</b> | <b>Rok výroby</b> | <b>Kategorie</b> |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|------------------|
| AUTOBUS CROSSWAY CBW300 |            |            | 2018              | M3               |
| AUTOBUS CROSSWAY CBW300 |            |            | 2024              | M3               |