

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova I, 160 00 Praha 6
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

Název firmy: Roman Topinka

Místo podnikání:

Rakovník

IČO: 61082325

OBJEDNÁVKA číslo:

6440-0001-2023-020/027

Název zakázky: RD na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo plnění: Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22,
160 00 Praha 6 - Dejvice

Číslo CE: 00-06-08 / 002, 006

Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů

Doručení faktury: do 10 pracovních dnů od ukončení prací

Doručovací adresa:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Provozní středisko: 0014 Praha

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Na základě potřeb uživatelů a schválených požadavkových listů objednáme provedení prací: Štáb PVP 002 - PVP 3.04a - výmalba 1.12,1.18,1.10,1.17,2.18, 2.29,2.32,3.11,3.18,3.26,3.24, 3.25,3.30,3.62 - výmalba + podlah.krytina 3.15,3.16,3.17,3.19,3.32,3.33 - podlah.krytiny Štáb PVP 002 - HS 1.46,1.47,1.63,1.64,1.65,1.66,2.63,2.64,2.65,2.66,2.35,2.36 2.36a,2.37,2.37a,2.38,2.39,2.41,3.39,3.40,3.41,3.40a,3.41a, 3.42,3.43,3.38,3.59,3.48,3.49,3.50,3.51,3.52,3.53,schodiště chodby výmalby linkrustace 1.49, 1.50,1.51,1.58,2.54,2.45,3.61,3.64,3.38a - výmalba + podlahové krytiny Hospodářská budova 006 1.02, 1.03,1.04, 2.03 - opravy omítek, výmalba				
	21% DPH	soubor	I	1 504 948,00 Kč 316 039,08 Kč	
	Sankční podmínky v souladu s Rámcovou dohodou Záruka v souladu s Rámcovou dohodou Termín provedení: do 20.11.2025 Příloha č. 1 - Cenová nabídka - odsouhlasená Příloha č. 2 - Cenová nabídka - odsouhlasená Příloha č. 3 - Cenová nabídka - odsouhlasená				1 820 987,08 Kč

Objednatel:

Osoba jednající jménem objednatele:
Ing. Zdenko Pohranc

Ing.
Zdenko
Pohranc

Datum:

razítko a podpis

Zhotovitel:

Vyřizuje: Roman Topinka

Osoba jednající jménem zhotovitele:
Roman Topinka

Roman
Topinka

Datum:

razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020/027

Příloha č. 1
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0014

Vojenský objekt: Kasárna Čínská, budova Štáb PVP-PVP, SO 002

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 61082325

DIČ:

Zhotovitel: Roman Topinka

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

PVP-mč.3.04a-výmalba

PVP-mč.1.12,1.18,1.10,1.17,2.18,2.29,2.32,3.11,3.18,3.26,3.24,3.25,3.30,3.62-výmalby, podlahové krytiny

PVP-mč.3.15,3.16,3.17,3.19,3.32,3.33-podlahové krytiny

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Osoba (technik PS) zodpovědná za odsouhlasení CN:
(jméno, příjmení, podpis)

Roman
Topinka

Digitálně podepsal
Roman Topinka
Datum: 2025.03.07
06:42:27 +01'00'

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

Kasárna Čínská, budova Štáb PVP-PVP, SO 002

Objednatel:

Datum:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

Kasárna Čínská, budova Štáb PVP-PVP, SO 002

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	34,20		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	96,40		

D 9 Ostatní konstrukce a práce

3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	0,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	0,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	385,00		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Montované konstrukce - sádkartony

7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, předsažené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		

D 766 Konstrukce truhlářské

11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	24,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	24,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	0,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	0,80		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	0,80		

D 767 Konstrukce zámečnické

18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
114	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9mm, metráž šířky 2m	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		

D 771 Podlahy z dlaždic

21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikostí přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00		

D 775 Podlahy skládané

23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		
D 776 Podlahy povlakové							
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	548,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	548,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	300,00		
31	M	69751060.R	koberec zátěžový, vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, střížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	300,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	248,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátěžová PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepené jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	248,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-stupnice	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-podstupnice	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	418,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	264,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový obšíváný v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
113	M	61418111 R1	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	264,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepicí vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepicích	m	154,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí výška 50mm	m	154,00		
D 777 Podlahy lité							
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	0,00		
108	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	0,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhezni mûstek - weberpodklad haft	kg	0,00		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena s DPH [CZK]
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	0,00		
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,00		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	0,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		

D 784

Dokončovací práce - malby

70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	92,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	92,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	4,00		
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	4,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	81,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 306,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	1 306,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	0,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 027

Příloha č. 2
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0014

Vojenský objekt: Kasárna Čínská, budova Štáb PVP-HS, SO 002

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 61082325

DIČ:

Zhotovitel: Roman Topinka

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

HS-mč. 1.46, 1.47, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.35, 2.36, 2.36a, 2.37, 2.37a, 2.38, 2.39, 2.41, 3.39, 3.40, 3.41, 3.40a, 3.41a, 3.42, 3.43, 3.38, 3.59, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, schodiště, chodby výmalby linkrustace

HS-mč. 1.49, 1.50, 1.51, 1.58, 2.54, 2.45, 3.61, 3.64, 3.38a, -výmalby+podlahové krytiny

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Osoba (technik PS) zodpovědná za odsouhlasení CN:
(jméno, příjmení, podpis)

Zhotovitel

Roman
Topinka

Digitálně
podepsal Roman
Topinka
Datum:
2025.03.07
06:43:22 +01'00'

Datum a

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

Kasárna Čínská, budova Štáb PVP-HS, SO 002

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

Kasárna Čínská, budova Štáb PVP-HS, SO 002

Objednatel:

Datum:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	67,40	
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	269,80	

D 9 Ostatní konstrukce a práce

3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	55,00	
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	0,00	
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	470,40	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Montované konstrukce – sádkartony

7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00	
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovi pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	58,00	
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00	
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00	

D 766 Konstrukce truhlářské

11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	5,00	
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	5,00	
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	0,00	
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00	
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00	
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	2,80	
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm laštěná	m	2,80	

D 767 Konstrukce zámečnické

18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00	
114	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9mm, metráž šířky 2m	m2	0,00	
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00	
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00	

D 771 Podlahy z dlaždic

21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00	
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00	

D 775 Podlahy skládané

23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00	
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		

D 776

Podlahy povlakové

26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	170,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	170,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	170,00		
31	M	69751060.R	koberec zátežový, vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberec zátežový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberec zátežový, PA, strížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	170,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátežové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	0,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-stupnice	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-podstupnice	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	128,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	128,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový obšíváný v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
113	M	61418111.R1	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	128,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásku, v=5cm vč. Samolepící vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepících	m	0,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící výška 50mm	m	0,00		

D 777

Podlahy lité

49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	0,00		
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	0,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg	0,00		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		
----	---	-----------	--	----	------	--	--

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jednotka [CZK]	Cena za km [GZK]
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	0,00		
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,00		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	0,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		

D 784

Dokončovací práce - malby

70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	183,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	182,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	24,00		
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	24,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	164,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3 372,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	3 372,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	275,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020/027

Příloha č. 3
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0014

Vojenský objekt: Kasárna Čínská, Hospodářská budova, SO 006

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Roman Topinka

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:
mč. 1.02, 1.03, 1.04, 2.03 - opravy omítek, výmalba

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
IČ: 61082325
DIČ: [REDACTED]

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Osoba (technik PS) zodpovědná za odsouhlasení CN:
(jméno, příjmení, podpis)

Zhotovitel

Roman
Topinka

Digitálně
podepsal Roman
Topinka
Datum:
2025.03.07
06:44:23 +01'00'

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

Kasárna Čínská, Hospodářská budova, SO 006

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

Kasárna Čínská, Hospodářská budova, SO 006

Objednatel:

Datum:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	2,90		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	12,50		

D 9

Ostatní konstrukce a práce

3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	0,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	0,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	20,00		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 763

Montované konstrukce - sádkokartony

7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		

D 766

Konstrukce truhlářské

11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	0,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	0,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	0,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	0,00		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	0,00		

D 767

Konstrukce zámečnické

18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
114	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9mm, metráž šířky 2m	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		

D 771

Podlahy z dlaždic

21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikostí přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00		

D 775

Podlahy skládané

23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. CZK	Cena celkem (CZK)
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		

D 776

Podlahy povlakové

26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	0,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	0,00		
31	M	69751060.R	koberec zátěžový, vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, strížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	0,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogeni, IVC. PADURA - výběr JNV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	0,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-stupnice	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-podstupnice	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	0,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	0,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový obšíváný v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
113	M	61418111 R1	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepící vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepících	m	0,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící výška 50mm	m	0,00		

D 777

Podlahy lité

49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	0,00		
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	0,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg	0,00		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		
----	---	-----------	--	----	------	--	--

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	0,00		
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,00		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	0,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		

D 784

Dokončovací práce - malby

70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	85,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	85,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	3,00		
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	3,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	55,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	154,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	154,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	0,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

