

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-003354

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: D1 Běžné prohlídky mostů - r. 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost DOSING-SAEETYPRO-PRIS-ROAD CS-RD BPM,
zastoupená Správcem společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.

IČO: 18824943

DIČ: CZ18824943

se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 1391

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě,
oddíl C, vložka 43822
(dále též „Společník 2“)

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec. 625 00 Brno

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

zastoupený: [REDACTED]

Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 7545
(dále též „Společník 3“)

a

Road control system a.s.

se sídlem: Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 27796558

DIČ: CZ27796558

zastoupený: [REDACTED]

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě,
oddíl B, vložka 3212

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů (BPM) na dálnici D1 ve správě SSÚD Velký Beranov.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č.2 – Oceněný soupis služeb
dle přílohy č.3 – Seznam mostů

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D1 ve správě SSÚD č.3 Velký Beranov, km 93,900 – 141,500.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
Mostní objekty ve stupni I. – IV.
 - do 90 dnů od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy včetně projednání s majetkovým správcem (dále jen „MS“) a zápisem do CEV
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1a – Specifikace plnění

Příloha č. 1b – Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 – Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 4 – Harmonogram prací BMP

Příloha č. 5 – Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.13
17:55:04 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.

- 1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD [REDAKCE] v sekci Technické předpisy.
- 2) Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena na stránkách ŘSD [REDAKCE] v sekci Technické předpisy
- 3) Směrnice s. p. 10-S-18.4 (4/2019) - Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací, která je uvedena na stránkách ŘSD [REDAKCE] v sekci Technické předpisy
- 4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD [REDAKCE] v sekci Technické předpisy.
- 5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 22.11.2016 – MD – OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
- 6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
- 7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
- 8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
- 9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí
- 10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení.

Legislativa

- 11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
- 12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
- 13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
- 14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
- 15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
- 16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
- 17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

- 18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
- 19) TP 86 Mostní závěry.
- 20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
- 21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
- 22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Obecná specifikace – běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do kategorií. Přesné umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

- a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
- b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.

- c) Prohlídka štítků nosíkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosíkových prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

- d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je to možné), u přesýpaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

- e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

- f) Zanesení do CEV (BMS)

- g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.3.3.

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření – mosty“

Číslo silnice	-	Objektu	Název objektu	Opatření	Závada	Stupeň naléhavosti	Datum prohlídky	Druh prohlídky	Kategorie vady	Vadu odstraňuje
generuje systém CEV (BMS)									doplňuje se	

Kategorie vad:

A) Ložiska

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace opěr, piliřů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu předpjatých konstrukcí – tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms

reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě...

E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlah, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.2.

3.2 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž může být zadána najednou pro BPM.

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se směrnicí č. 10-S-18.4, v aktuálním znění. Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. Kontaktních informací v dílčí smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

- a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
- b) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – mosty“;
- c) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb
25ZA-003354 D1 Běžné prohlídky mostů - r. 2025

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 2 01PU-005124				
Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH	Počet prohlídek	Celkem za položku Kč bez DPH
Běžná prohlídka mostu (BMP)				
most s délkou přemostění < 10 m	ks	██████	■	██████
most s délkou přemostění 10 až 20 m	ks	██████	■	██████
most s délkou přemostění 20 až 50 m	ks	██████	■	██████
most s délkou přemostění 50 až 90 m	ks	██████	■	██████
Celkem				182 800,00

Příloha č. 3 - Seznam mostů z BMS k provedení běžné prohlídky
D1 Běžné prohlídky mostů - r. 2025

P.č.	číslo silnice	mostu	staničení	název mostu	druh objektu	délka přem. (m)	plocha mostu (m ²)	počet polí	stav NK	stav SS	celkový stav	použitelnost
1.	D1	- 133a1	94,760	Ekodukt v km 94,760	Most	43,29	2 527,39	2	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
2.	D1	- 134..3	95,213	Dálniční most přes lesní cestu	Most	6,00	278,74	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
3.	D1	- 135..1	98,520	Dálniční most přes silnici III/3483	Most	45,40	655,20	2	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
4.	D1	- 135..2	98,520	Dálniční most přes silnici III/3483	Most	45,20	719,06	2	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
5.	D1	- 136..3	99,597	Dálniční most přes místní potok	Most	2,20	179,40	1	III - Dobrý	Nezadaný	III - Dobrý	I - Použitelné
6.	D1	- 137..1	100,848	Dálniční most přes silnici III/3484	Most	34,83	543,59	3	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
7.	D1	- 137..2	100,848	Dálniční most přes silnici III/3484	Most	34,84	571,46	3	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
8.	D1	- 139..1	106,267	Dálniční most přes silnici III/1314	Most	12,78	238,32	1	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
9.	D1	- 139..2	106,108	Dálniční most přes silnici III/1314	Most	12,78	242,46	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
10.	D1	- 141..3	108,762	Dálniční most přes lesní cestu	Most	6,00	278,93	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
11.	D1	- 142..3	110,208	Dálniční most přes místní potok	Most	2,20	226,80	1	III - Dobrý	Nezadaný	III - Dobrý	V - Nepoužitelné
12.	D1	- 144..3	111,050	Dálniční most přes potok a podchod	Most	4,00	196,39	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	IV - Omezeně použitelné
13.	D1	- 145..3	111,513	Dálniční most přes produktovod	Most	5,00	253,41	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
14.	D1	- 146..1	111,979	Dálniční most přes bývalou silnici I/38	Most	18,80	317,82	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
15.	D1	- 146..2	111,979	Dálniční most přes bývalou silnici I/38	Most	18,80	307,15	1	I - Bezvadný	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
16.	D1	- 147..1	112,628	Dálniční most přes silnici I/38	Most	55,00	1 408,88	3	V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	II - Podmíněně použitelné
17.	D1	- 147..2	112,628	Dálniční most přes silnici I/38	Most	55,00	909,32	3	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné
18.	D1	- 148..1	113,197	Dálniční most přes trať ČD	Most	12,06	203,58	1	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	II - Podmíněně použitelné
19.	D1	- 148..2	113,197	Dálniční most přes trať ČD	Most	12,06	187,33	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou
20.	D1	- 149..3	113,327	Dálniční most přes místní potok	Most	3,70	320,21	1	I - Bezvadný	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
21.	D1	- 153..1	119,183	Dálniční most přes silnici II/353	Most	55,00	849,91	3	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
22.	D1	- 153..2	119,183	Dálniční most přes silnici II/353	Most	55,00	849,91	3	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
23.	D1	- 156..3	122,099	Dálniční most přes místní potok	Most	4,49	345,45	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
24.	D1	- 158..1	124,427	Dálniční most přes silnici II/351	Most	27,58	478,50	1	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
25.	D1	- 158..2	124,427	Dálniční most přes silnici II/351	Most	27,60	418,97	1	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
26.	D1	- 162..1	128,086	Dálniční most přes lesní cestu	Most	7,78	130,29	1	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
27.	D1	- 162..2	128,086	Dálniční most přes lesní cestu	Most	7,76	138,05	1	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné
28.	D1	- 163..3	128,219	Dálniční most přes místní potok	Most	3,85	300,96	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
29.	D1	- 163a1	128,800	Ekodukt v km 128,800	Most	37,00	808,50	2	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné

Příloha č. 3 - Seznam mostů z BMS k provedení běžné prohlídky
D1 Běžné prohlídky mostů - r. 2025

30.	D1	-	164..1	130,997	Dálniční most přes silnici III/34825	Most	16,10	263,84	1	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
31.	D1	-	164..2	130,997	Dálniční most přes silnici III/34825	Most	16,09	263,43	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
32.	D1	-	165..3	131,684	Dálniční most přes potok	Most	6,00	251,85	1	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	II - Podmíněně použitelné
33.	D1	-	166..3	132,609	Dálniční most přes potok a polní cestu	Most	7,70	324,00	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
34.	D1	-	167..1	133,838	Dálniční most přes silnici II/348	Most	27,73	432,47	3	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
35.	D1	-	167..2	133,838	Dálniční most přes silnici II/348	Most	27,73	432,47	3	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
36.	D1	-	168..1	134,938	Dálniční most přes silnici III/35433	Most	21,02	375,92	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
37.	D1	-	168..2	134,938	Dálniční most přes silnici III/35433	Most	21,02	375,41	1	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou
38.	D1	-	169..1	136,151	Dálniční most přes potok a polní cestu	Most	81,60	1 218,36	3	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
39.	D1	-	169..2	136,151	Dálniční most přes potok a polní cestu	Most	82,36	1 218,36	3	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou
40.	D1	-	170..3	136,383	Dálniční most přes místní potok	Most	5,10	445,38	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
41.	D1	-	171..1	137,895	Dálniční most přes místní komunikaci	Most	19,55	625,97	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
42.	D1	-	171..2	137,895	Dálniční most přes místní komunikaci	Most	19,55	625,97	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
43.	D1	-	172..1	139,343	Dálniční most přes silnici II/354	Most	23,83	401,58	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
44.	D1	-	172..2	139,343	Dálniční most přes silnici II/354	Most	23,83	401,58	1	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou
45.	D1	-	173..1	140,126	Dálniční most přes silnici III/0026	Most	22,15	398,31	1	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
46.	D1	-	173..2	140,126	Dálniční most přes silnici III/0026	Most	22,15	401,12	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
47.	D1	-	174..3	140,213	Dálniční most přes místní potok	Most	3,71	277,40	1	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
48.	D1	-	175..1	140,996	Dálniční most přes větev křižovatky	Most	23,94	403,00	1	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
49.	D1	-	175..2	140,996	Dálniční most přes větev křižovatky	Most	23,94	431,75	1	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
50.	DN1	-	143.1	0,000	Most přes dálnici na spojovací kom-ci	Most	55,60	460,20	3	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné

Příloha č. 4 - Harmonogram prací BMP
25ZA-003354 D1 Běžné prohlídky mostů - r. 2025

Prohlídka mostů ve stavebním stavu I-IV a všech propustků							2025					
činnost/měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
BPM												
projednání se správcem												
zápis do CEV												

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena

1. prohlídka mostů ve stavebním stavu I-VI vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 90 dní od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: [doplň dodavatel]

se sídlem: [doplň dodavatel]

IČO: [doplň dodavatel]

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V dne _____

V dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal: []

Datum: 17.03.2025 11:35:08 +01:00