

Počítače a monitory 2024/2, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0018/24 - Rámcová kupní smlouva (ev. č. ZSMLO24202) ?PC a monitory 2024 02? DNS_PC (účinnost 17.10.2024 - 16.10.2025). Vygenerováno: 19.03.2025 09:14

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/1126/0019/25 - Monitor pro XXX												
270396	30231000-7-43		Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision T32p-30	* Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	119925	Oddělení projektové podpory	101059788 - Central European Advanced Therapy and Immunotherapy Centre	8 890,00	1	8 890,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									8 890,00		8 890,00	

Dodávka: OBJ/1139/0001/25 - nespecifikováno												
270733	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5InProcesor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXXXX	110219	Oční klinika	-	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/2303/0041/25 - CN - 2xPC

270234	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5InProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXX	239901	Centralizovaný úsek děkanátu	-	XXX	2	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OB/J/2303/0042/25 - CN - PC do PC25 + PC26 + učebny												
270244	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo T10 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5InProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	75	XXX	21

270243	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcessor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GÉ; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: 1000 GB, rychlost čtení >3000MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	3	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/2303/0044/25 - CN - PC												
270479	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcessor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	-	XXX	1	XXX	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	
Dodávka: OBJ/2303/0046/25 - CN - PC + LCD - KMVES												
270553	30231000-7-43		Monitor s dokováním - 31,5", 16:9 - Lenovo ThinkVision T32p-30	* Viditelná úhlopříčka 31,5" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 3840 x 2160 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	MUNI/A/1665/2024 - Perspektivy evropské integrace v kontextu globální politiky VII	8 890,00	1	8 890,00	21

270552	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\InProcesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: HDD 4 TB, SATA 3, 7200; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXX	239830	Centrum informačních a komunikačních technologií	MUNI/A/1665/2024 - Perspektivy evropské integrace v kontextu globální politiky VII	XXX	1	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/3111/0361/25 - IT technika												
270821	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	4 390,00	1	4 390,00	21
270820	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\InProcesor: Intel Core i5-14500; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145	XXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	XXX	1	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/3121/0053/25 - pc-seminární místnost												
270426	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5InProcessor: AMD Ryzen 7 PRO 8700GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí	XXXXXXXXXX	316000	Národní centrum pro výzkum biomolekul	-	xxx	1	xxx	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.										xxx		xxx

270673	30231000-7-41		Monitor s dokováním - 27", 16:9 - Lenovo ThinkVision P27h-30	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 10bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DP, USB-C pro dokování notebooku s nabíjením * Matná obrazovka * USB HUB, 4x USB 3.2 * Integrovaný gigabit ethernet * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	510000	Fakulta sportovních studií	-	6 450,00	48	309 600,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									6 450,00		309 600,00	
Dodávka: OBJ/9201/0189/25 - RS - monitor, 3110 (k)												
270601	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově stavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	923110	Cloudové výpočty a úložné	MUNI/92/1111/2009 - Provoz ÚVT	4 390,00	1	4 390,00	21
Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									4 390,00		4 390,00	