# Projekt : P413684A

**Otvorové výplně - dřevo / dřevohliník**

**Zpracováno : 18.2.2025**
**Platnost do : 4.3.2025**

---

**ZÁKAZNÍK:**

**Městská část Praha-Dolní Chabry**
Hrušovanské náměstí 253/5
18400 Praha-Dolní Chabry
Mob.:
E-mail:

**Adresa stavby:**

Hrušovanské náměstí 253/5
18400 Praha
Katastrální území: -
Parcelní číslo: -

**ZHOTOVITEL:**
**WH Develop s.r.o.**
Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994

**Kontaktní adresa:**
**Kamil Smetana**
Odborný konzultant
T.G. Masaryka 164/2a
568 02 Svitavy
Mob.: 724757678
E-mail: kamil.smetana@vekra.cz

---


Součástí této nabídky je:

Více informací na vekra.cz

VEKRA OKNA | DVEŘE

**Cenová nabídka P413684A** **Datum: 18.2.2025**

*Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken.*
*Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.*

---

**Pozice: 1** **Množství: 1 ks**




| | |
|---|---|
| TYP: | Hodonín I - Smart |
| Profil: | VD78 |
| Dřevina: | dub fixní |
| Barva: | Myrta 18 - Membrána / Myrta 18 - Membrána |
| Barva okap. | Tmavý bronz C34 elox |
| Okap. rám: | - |
| Barv.těsnění: | Hnědé |
| Rám: | Rám AL práh 82mm |

Rozšíření:

| **Poloha** | **Šířka** | **Typ** |
|---|---|---|
| dole | 28 mm | ro-PVC/28mm |

| | |
|---|---|
| Kotvení: | 2 * na kotvy |
| Parap.dráž. | bez profilace |
| Křídlo: | kř.78 2str.Mas.lišta |
| Příčka: | 5 ks : skloděl ící 2str.lišta 110mm |

Výplň:

| **Pole č.:** | **Popis:** | **Tloušťka:** |
|---|---|---|
| 1.1 | PUR 34 DU Hladká | 34 mm |
| 1.2 | PUR 34 DU Hladká | 34 mm |
| 1.3 | PUR 34 DU Hladká | 34 mm |
| 1.4 | PUR 34 DU Hladká | 34 mm |
| 1.5 | PUR 34 DU Hladká | 34 mm |
| 1.6 | PUR 34 DU Hladká | 34 mm |

Zasklení: RD Rustikal oboustranně

Kování:

| **č.** | **název otv.** |
|---|---|
| 1 | VD LE dovnitř otv. |

Par.Kování:

| **Název param.** | **Hodnota param.** |
|---|---|
| Kameny_LOGO | LOGO VEKRA |
| Barva_závěsů_VD_a_VDV | bronz RAL1036 |

Váha: 112kg

| *Jednotková cena:* | *Cena celkem:* |
|---|---|
| **78804,00 Kč** | **78804,00 Kč** |

kl/kl/kr VD78 TYP 03 bronz

Vložka FAB - 45/50 3tř. 5kl.

klíč navíc k vložce 3.tř.

Zavírač tmavě hnědý s ramínkem a aretací

Elektromagnet. zabezpečení pro VD bílý

---

78804,00 Kč

**Pozice: 2** **Množství: 6,486 metr** Info - počet obvodových metrů

**Pozice: 2A** **Množství: 6,486 metr** Cena za montáž
obvod < 10 bm

*Jednotková cena:* **427,00 Kč** *Cena celkem:* **2770,00 Kč**

**Pozice: 3** **Množství: 6,486 metr** Cena za demontáž
obvod < 10 bm

*Jednotková cena:* **132,00 Kč** *Cena celkem:* **856,00 Kč**

**Pozice: 4** **Množství: 6,486 metr** Cena za zednické zapravení z interierové strany, špaleta do rovna
obvod < 10 bm

*Jednotková cena:* **629,00 Kč** *Cena celkem:* **4079,00 Kč**

**Pozice: 5** **Množství: 5,296 metr** Apu lišta pro zednické začištění (Boky + Nadpraží)

*Cena celkem:* **102,00 Kč**

**Pozice: 6** **Množství: 1 ks** Expediční náklady

*Cena celkem:*
**2000,00 Kč**

---

**Pozice: 7** **Množství: 1 ks** Doprava (zakázka s montáží)

---

**Pozice: 8** **Množství: 1 ks** MONTÁŽ - VEKRA

---

**Pozice: 9** **Množství: 6,486 metr** Materiál pro VEKRA UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY - rekonstrukce, rovné ostění
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva

*Cena celkem:*
**542,00 Kč**

---

**Pozice: 10** **Množství: 6,486 metr** Cena montáže VEKRA UZÁVĚRŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY rekonstrukce, rovné ostění
int.strana - parotěsná vrstva
ext.strana - paropropustná vrstva

*Cena celkem:*
**474,00 Kč**

---

**Pozice: 11** **Množství: 1 ks** VRN

*Cena celkem:*
**410,00 Kč**

---

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

| | | |
|---|---|---|
| Suma položek | | **90037,00 Kč** |
| Částka bez DPH | | **90037,00 Kč** |
| DPH 21% - SPZ | 0,00 % | 0,00 Kč |
| Částka celkem | | **90037,00 Kč** |
| | | ========== |

Poznámka ke GDPR: Doručením či převzetím projektu dochází ke zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany Zhotovitele, které jsou nezbytné pro zpracování projektu a následně pro případné řádné plnění smlouvy. Více na www.vekra.cz/o-spolecnosti/gdpr nebo gdpr@vekra.cz

**Záruka VEKRA:** 60 měsíců na dodávku otvorových výplní; je-li dodávka realizována bez montáže, je záruka 24 měsíců.

**Termín dodávky**: Termín dodávky bude upřesněn do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy a připsání zálohy na účet VEKRA. Maximální termín pro konkrétní výrobek se dozvíte u našeho odborného zástupce.