

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 288/2024  
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 779 975,18

|              |            |               |               |
|--------------|------------|---------------|---------------|
|              | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně     |
| DPH základní | 21,00%     | 64 779 975,18 | 13 603 794,79 |
| snížená      | 12,00%     | 0,00          | 0,00          |

Cena s DPH v CZK 78 383 769,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                         |              |                                     |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Kód:       | 288/2024                                                |              |                                     |
| Stavba:    | STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23                    |              |                                     |
| Místo:     | Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice                  | Datum:       | 14. 11. 2024                        |
| Zadavatel: | Psychiatrická nemocnice Bohnice                         | Projektant:  | R21 Architects s.r.o.               |
| Uchazeč:   | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 | Zpracovatel: | Ing. Barbora Kubelková,<br>Jan Petr |

| Kód                |                                       | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                       |       | 64 779 975,18      | 78 383 769,97    |
| 01                 | ASŘ                                   |       | 29 962 895,22      | 36 255 103,22    |
| 02                 | Výrobky                               |       | 7 577 370,47       | 9 168 618,27     |
| 03                 | Výplně otvorů                         |       | 6 086 896,00       | 7 365 144,16     |
| 04                 | Gastrotechnologie                     |       | 1 032 130,00       | 1 248 877,30     |
| D1.4               | MaR                                   |       | 888 210,00         | 1 074 734,10     |
| D1.4a              | VZT                                   |       | 2 146 244,00       | 2 596 955,24     |
| D1.4b              | ZTI                                   |       | 5 262 860,22       | 6 368 060,87     |
| D1.4c              | Vytápění                              |       | 2 713 271,27       | 3 283 058,24     |
| D1.4d              | Silnoprúd                             |       | 4 493 822,00       | 5 437 524,62     |
| D1.4e              | Slaboprúd                             |       | 3 544 576,00       | 4 288 936,96     |
| VORN               | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |       | 1 071 700,00       | 1 296 757,00     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
01 - ASŘ

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH29 962 895,22

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 29 962 895,22 | 21,00%     | 6 292 208,00 |
| snížená      | 0,00          | 12,00%     | 0,00         |

vCZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|            |                                                         |  |                                      |                                  |  |
|------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Stavba:    |                                                         |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23 |                                  |  |
| Objekt:    |                                                         |  | 01 - ASŘ                             |                                  |  |
| Místo:     | Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice                  |  | Datum:                               | 14. 11. 2024                     |  |
| Zadavatel: | Psychiatrická nemocnice Bohnice                         |  | Projektant:                          | R21 Architects s.r.o.            |  |
| Uchazeč:   | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 |  | Zpracovatel:                         | Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr |  |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Náklady ze soupisu prací | 29 962 895,22 |
|--------------------------|---------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 198 565,74 |
|---------------------------|---------------|

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                | 671 709,59   |
| 2 - Zakládání                                  | 855 727,82   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 1 722 329,23 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 600 796,89   |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 773 400,00   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 253 988,71 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 1 381 142,02 |
| 997 - Přesun sutě                              | 1 426 050,36 |
| 998 - Přesun hmot                              | 513 421,12   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 19 620 329,48 |
|---------------------------|---------------|

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům          | 126 249,62   |
| 712 - Povlakové krytiny                              | 355 188,76   |
| 713 - Izolace tepelné                                | 1 561 730,12 |
| 736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení | 78 145,44    |
| 762 - Konstrukce tesařské                            | 4 766 495,49 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                      | 5 680 719,01 |
| 765 - Krytina skládaná                               | 1 277 358,86 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                          | 40 268,10    |
| 771 - Podlahy z dlaždic                              | 1 352 886,59 |
| 773 - Podlahy z litého teraca                        | 95 908,16    |
| 775 - Podlahy skládané                               | 899 865,37   |
| 776 - Podlahy povlakové                              | 1 338 346,56 |
| 777 - Podlahy lité                                   | 19 143,31    |
| 781 - Dokončovací práce - obklady                    | 1 140 593,77 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene           | 342 317,60   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                     | 39 347,10    |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety             | 505 765,62   |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 144 000,00 |
|--------------------------------|------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23

Objekt:

01 - ASŘ

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Projektant: R21 Architects s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem29 962 895,22

D HSVPráce a dodávky HSV10 198 565,74

D 1Zemní práce671 709,59

|   |   |           |                                                                             |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113107211 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 400,000 | 15,90 | 6 360,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

PPOdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV"E.01" 400400,000

|   |   |           |                                                                           |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 400,000 | 43,90 | 17 560,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

PPOdstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV"E.01" 400400,000

|   |   |           |                                                                                                |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 131151104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 160,000 | 113,00 | 18 080,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

PPHloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV"E.01" 400\*0,4160,000

|   |   |           |                                                                                            |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 141,139 | 190,00 | 26 816,41 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

PPHloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV"terasa" 42,22\*0,8535,887  
VV"svahování" 10,5\*0,85\*0,54,463  
VV"rampa" 18,08\*0,8515,368  
VV"svahování" 8,2\*0,85\*0,53,485  
VV"přístavba" (9,1+2,05)\*6,27569,966  
VV"svahování" 12,6\*1,9\*0,511,970  
VVSoučet141,139

|   |   |           |                                                                                                        |    |        |          |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 5 | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 18,001 | 1 258,00 | 22 645,26 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|

PPHloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

VV"terasa" (31,56-3,35-12,65)\*0,46,224  
VV"rampa" (12,035-5,08)\*0,42,782  
VV"přístavba" 12,85\*0,78,995  
VVSoučet18,001

|   |   |           |                                                                                                           |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 301,139 | 265,00 | 79 801,84 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV160,0160,000  
VV141,139141,139  
VVSoučet301,139

|   |   |           |                                                                                                                           |    |           |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 7 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3 011,390 | 20,10 | 60 528,94 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV301,139\*10 'Přepočtené koeficientem množství3 011,390

|   |   |           |                                                                                                           |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 18,001 | 308,00 | 5 544,31 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

| PČ  |   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9   |   | K   | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3         | 180,010  | 23,60        | 4 248,24          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | 18,001*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      | 180,010    |          |              |                   |                 |
| 10  |   | K   | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3         | 18,001   | 184,00       | 3 312,18          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| 11  |   | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                       | m3         | 301,139  | 46,90        | 14 123,42         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                         |            |          |              |                   |                 |
| 12  |   | K   | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                                                                                                                                                                | m3         | 219,339  | 121,00       | 26 540,02         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "NÁSYPY pod konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | (3,9+0,76)*12,35                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,551     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | (3,71+0,76+1,36)*4,9                                                                                                                                                                                                                                             | 28,567     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | (9,5+1,51)*12,1                                                                                                                                                                                                                                                  | 133,221    |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 219,339    |          |              |                   |                 |
| 13  | M |     | 58344171  | Štěrkodrt frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                            | t          | 438,678  | 454,00       | 199 159,81        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | štěrkodrt frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | 219,339*2,0                                                                                                                                                                                                                                                      | 438,678    |          |              |                   |                 |
| 14  |   | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                       | t          | 574,452  | 291,00       | 167 165,53        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | (301,139+18,001)*1,8                                                                                                                                                                                                                                             | 574,452    |          |              |                   |                 |
| 15  |   | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                                                     | m3         | 319,140  | 18,70        | 5 967,92          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                      |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | 301,139+18,001                                                                                                                                                                                                                                                   | 319,140    |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 319,140    |          |              |                   |                 |
| 16  |   | K   | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně                                                                                                                                                                                  | m2         | 560,960  | 24,70        | 13 855,71         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním                                                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "terasa" 42,22                                                                                                                                                                                                                                                   | 42,220     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "svahování" 10,5                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,500     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "rampa" 18,08                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,080     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "svahování" 8,2                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,200      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "přístavba" 69,36                                                                                                                                                                                                                                                | 69,360     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "svahování" 12,6                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,600     |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "E.01" 400                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,000    |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 560,960    |          |              |                   |                 |
| D 2 |   |     |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                        | 855 727,82 |          |              |                   |                 |
| 17  |   | K   | 273311611 | Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                          | m3         | 3,523    | 3 570,00     | 12 577,11         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20                                                                                                                                                                                        |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "podkladní beton" (12,83+11,79+10,61)*0,1                                                                                                                                                                                                                        | 3,523      |          |              |                   |                 |
| 18  |   | K   | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                                                                                              | m3         | 6,454    | 4 420,00     | 28 526,68         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                                                          |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "TERASA" 22,143*0,2                                                                                                                                                                                                                                              | 4,429      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "RAMPA" 10,125*0,2                                                                                                                                                                                                                                               | 2,025      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,454      |          |              |                   |                 |
| 19  |   | K   | 273323511 | Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                      | m3         | 13,275   | 4 860,00     | 64 516,50         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30                                                                                                                                                                   |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "ZJ1" 8,65*0,3                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,595      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "ZD1" 12,9*0,2                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,580      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "ZD2" 40,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,100      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,275     |          |              |                   |                 |
| 20  |   | K   | 273351121 | Zřízení bednění základových desek                                                                                                                                                                                                                                | m2         | 6,842    | 670,00       | 4 584,14          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "TERASA" 21,31*0,2                                                                                                                                                                                                                                               | 4,262      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | "RAMPA" 12,9*0,2                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,580      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,842      |          |              |                   |                 |
| 21  |   | K   | 273351122 | Odstranění bednění základových desek                                                                                                                                                                                                                             | m2         | 6,842    | 139,00       | 951,04            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 22  |   | K   | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                                                                                                                                                                            | t          | 2,790    | 35 000,00    | 97 650,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |     |           | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                                                                                  |            |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | 3,523*0,12                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,423      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | 6,454*0,12                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,774      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | 13,275*0,12                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,593      |          |              |                   |                 |
| VV  |   |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,790      |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K   | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                            | m3 | 17,663   | 4 420,00     | 78 070,46         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "terasa" 15,55*0,4                                                                                                                                                                            |    | 6,220    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "rampa" 6,948*0,4+0,921*0,4                                                                                                                                                                   |    | 3,148    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ostatní" 12,83*0,6                                                                                                                                                                           |    | 7,698    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 17,066   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17,066*1,035 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |    | 17,663   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 274323511 | Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30                                                                                                                                    | m3 | 8,464    | 4 860,00     | 41 135,04         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ST03" 7,145*2,7*0,25                                                                                                                                                                         |    | 4,823    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nad základovou deskou výtahové šachty v 650mm" 3,39*0,65                                                                                                                                     |    | 2,204    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5,475*1,05*0,25                                                                                                                                                                               |    | 1,437    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 8,464    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)                                                                                                                                          | t  | 0,793    | 35 000,00    | 27 755,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17,663*0,03                                                                                                                                                                                   |    | 0,530    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,767*0,03                                                                                                                                                                                    |    | 0,263    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 0,793    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 279321347 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže                                                                                                                 | m3 | 21,119   | 4 480,00     | 94 613,12         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TERASA" 20,308*1,775*0,25                                                                                                                                                                    |    | 9,012    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "bok schodiště" 1,83*0,25*2                                                                                                                                                                   |    | 0,915    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "RAMPA" 11,9*1,775*0,25                                                                                                                                                                       |    | 5,281    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "OSTATNÍ" (11,08+5,225)*1,45*0,25                                                                                                                                                             |    | 5,911    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 21,119   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 279321347 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže                                                                                                                 | m3 | 21,494   | 4 480,00     | 96 293,12         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*0,2*4,53                                                                                                                                                      |    | 26,428   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*3,11*2*0,2                                                                                                                                                                               |    | -2,986   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*2,2*0,2                                                                                                                                                                                  |    | -1,056   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*1,03*0,2                                                                                                                                                                                 |    | -0,268   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*2,4*0,2                                                                                                                                                                                  |    | -0,624   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 21,494   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí                                                                                                                                                 | m2 | 383,889  | 285,00       | 109 408,37        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "TERASA" 20,308*1,775*2                                                                                                                                                                       |    | 72,093   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "bok schodiště" 1,83*2*2                                                                                                                                                                      |    | 7,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "RAMPA" 11,9*1,775*2                                                                                                                                                                          |    | 42,245   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "OSTATNÍ" (11,08+5,225)*1,45*2                                                                                                                                                                |    | 47,285   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*4,53*2                                                                                                                                                        |    | 264,280  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*3,11*2*2                                                                                                                                                                                 |    | -29,856  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*2,2*2                                                                                                                                                                                    |    | -10,560  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*1,03*2                                                                                                                                                                                   |    | -2,678   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*2,4*2                                                                                                                                                                                    |    | -6,240   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 383,889  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí                                                                                                                                              | m2 | 383,889  | 151,00       | 57 967,24         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                       | t  | 4,048    | 35 000,00    | 141 680,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,119*0,095                                                                                                                                                                                  |    | 2,006    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 21,494*0,095                                                                                                                                                                                  |    | 2,042    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 4,048    |              |                   |                 |
| D  |     | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   | 1 722 329,23    |
| 31 | K   | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                                                                                                           | m3 | 1,034    | 8 120,00     | 8 396,08          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1PP"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,81*0,36*0,38*7                                                                                                                                                                              |    | 0,776    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,7164*0,36                                                                                                                                                                                   |    | 0,258    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 1,034    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                                                                                                              | m3 | 35,662   | 5 300,00     | 189 008,60        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1PP"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,06*1,87*0,8                                                                                                                                                                                 |    | 1,586    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,98*1,87*0,5                                                                                                                                                                                 |    | 0,916    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pozn.: chybějící kóty - uvaž. v. zazdívek 2,0m, uvaž. v. zazdívek oken 1,5m"                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,7*2,0                                                                                                                                                                                       |    | 9,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5,33*1,5                                                                                                                                                                                      |    | 7,995    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV 6,45*2,0                                                                                                                                                                                 |     | 12,900   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV 1,91*1,5                                                                                                                                                                                 |     | 2,865    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                                   |     | 35,662   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže                                                                                                                                                     | m3  | 30,042   | 4 730,00     | 142 098,66        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*0,2*4,15                                                                                                                                                    |     | 24,211   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*3,11*2*0,2                                                                                                                                                                             |     | -2,986   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*2,2*0,2                                                                                                                                                                                |     | -1,056   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*1,03*0,2                                                                                                                                                                               |     | -0,268   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*2,4*0,2                                                                                                                                                                                |     | -0,624   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,03+2+3,235*2+2,63)*0,2*4,03                                                                                                                                                              |     | 11,389   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*2,4*0,2                                                                                                                                                                                |     | -0,624   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 30,042   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                                                                                    | m2  | 300,425  | 285,00       | 85 621,13         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (11,315+5,38+3,78+2,63*2+3,435)*4,15*2                                                                                                                                                      |     | 242,111  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*3,11*2*2                                                                                                                                                                               |     | -29,856  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,4*2,2*2                                                                                                                                                                                  |     | -10,560  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*1,03*2                                                                                                                                                                                 |     | -2,678   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*2,4*2                                                                                                                                                                                  |     | -6,240   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,03+2+3,235*2+2,63)*4,03*2                                                                                                                                                                |     | 113,888  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -1,3*2,4*2                                                                                                                                                                                  |     | -6,240   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 300,425  |              |                   |                 |
| 35 | K   | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                                                                                 | m2  | 300,425  | 146,00       | 43 862,05         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                 | t   | 2,403    | 35 000,00    | 84 105,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30,042*0,08                                                                                                                                                                                 |     | 2,403    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm                                                                                                                                           | kus | 6,000    | 213,00       | 1 278,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"4                                                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP" 2                                                                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 38 | M   | 59321150  | překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x115x240mm                                                                                                                                         | kus | 6,000    | 511,00       | 3 066,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x115x240mm                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | 317321411 | Překlad ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                   | m3  | 0,119    | 4 990,00     | 593,81            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P301" 1,3*0,34*0,27                                                                                                                                                                        |     | 0,119    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m                                                                                                                                                           | m2  | 0,884    | 837,00       | 739,91            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P301" 1,3*0,34*2                                                                                                                                                                           |     | 0,884    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m                                                                                                                                                        | m2  | 0,884    | 220,00       | 194,48            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění |     |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505                                                                                                                                            | t   | 0,010    | 35 000,00    | 350,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,119*0,08                                                                                                                                                                                  |     | 0,010    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                                          | t   | 4,354    | 22 680,00    | 98 748,72         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I120" (31,1+38,9+28,9+11,7+31,1+26,6+18,5)/1000                                                                                                                                            |     | 0,187    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I100" (15,0+53,4+30,0)/1000                                                                                                                                                                |     | 0,098    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I100" (53,4+30,0+25,0)/1000                                                                                                                                                                |     | 0,108    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I120"(62,2+28,9+11,7+31,1+20,0+40,0+44,4+18,5)/1000                                                                                                                                        |     | 0,257    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U80"397,4/1000                                                                                                                                                                             |     | 0,397    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I120" (13,3+74,1+35,5)/1000                                                                                                                                                                |     | 0,123    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U100"                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (120,0+238,7+504,6+1143,1+220,9+644,1+131,4)/1000                                                                                                                                           |     | 3,003    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U80" (158,5+22,0)/1000                                                                                                                                                                     |     | 0,181    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 4,354    |              |                   |                 |
| 44 | M   | 13010712  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100                                                                                                                                    | t   | 0,227    | 30 150,00    | 6 844,05          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I100" (15,0+53,4+30,0)/1000                                                                                                                                                                |     | 0,098    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I100" (53,4+30,0+25,0)/1000                                                                                                                                                                |     | 0,108    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                      |     | 0,206    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |     | 0,227    |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 45 | M   | 13010714  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                          | t  | 0,624    | 30 150,00    | 18 813,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I120" (31,1+38,9+28,9+11,7+31,1+26,6+18,5)/1000                                                                  |    | 0,187    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I120"(62,2+28,9+11,7+31,1+20,0+40,0+44,4+18,5)/1000                                                              |    | 0,257    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I120" (13,3+74,1+35,5)/1000                                                                                      |    | 0,123    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 0,567    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,567*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 0,624    |              |                   |                 |
| 46 | M   | 13010814  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80                                                           | t  | 0,636    | 29 970,00    | 19 060,92         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U80"397,4/1000                                                                                                   |    | 0,397    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U80" (158,5+22,0)/1000                                                                                           |    | 0,181    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 0,578    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 0,636    |              |                   |                 |
| 47 | M   | 13010816  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100                                                          | t  | 3,303    | 29 970,00    | 98 990,91         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U100"                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (120,0+238,7+504,6+1143,1+220,9+644,1+131,4)/1000                                                                 |    | 3,003    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 3,003    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,003*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 3,303    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm     | t  | 12,692   | 20 700,00    | 262 724,40        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "IPE180" (572,5+63,9+60,2+64,5)/1000                                                                              |    | 0,761    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I220" (215,2+199,7)/1000                                                                                         |    | 0,415    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "UPE140"40,6/1000                                                                                                 |    | 0,041    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "IPE200"(183,7+44,8+56,0)/1000                                                                                    |    | 0,285    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I160"(125,3+157,5+128,9+128,9+119,6)/1000                                                                        |    | 0,660    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "IPE180" (490,7+16,9+63,9)/1000                                                                                   |    | 0,572    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I160" (68,0+125,3+157,5+69,8+193,3+119,6+71,6)/1000                                                              |    | 0,805    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I220"(215,2+199,7)/1000                                                                                          |    | 0,415    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "UPE140" (40,6)/1000                                                                                              |    | 0,041    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I200"(177,8+147,3)/1000                                                                                          |    | 0,325    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U220" 7644,0/1000                                                                                                |    | 7,644    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U180" (514,8+213,4)/1000                                                                                         |    | 0,728    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 12,692   |              |                   |                 |
| 49 | M   | 13010750  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180                                                              | t  | 1,466    | 29 700,00    | 43 540,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "IPE180" (572,5+63,9+60,2+64,5)/1000                                                                              |    | 0,761    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "IPE180" (490,7+16,9+63,9)/1000                                                                                   |    | 0,572    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 1,333    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 1,466    |              |                   |                 |
| 50 | M   | 13010724  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220                                                          | t  | 0,913    | 30 870,00    | 28 184,31         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I220" (215,2+199,7)/1000                                                                                         |    | 0,415    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I220"(215,2+199,7)/1000                                                                                          |    | 0,415    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 0,830    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                        |    | 0,913    |              |                   |                 |
| 51 | M   | 13010718  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                          | t  | 1,612    | 30 150,00    | 48 601,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I160"(125,3+157,5+128,9+128,9+119,6)/1000                                                                        |    | 0,660    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "I160" (68,0+125,3+157,5+69,8+193,3+119,6+71,6)/1000                                                              |    | 0,805    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 1,465    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,465*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 1,612    |              |                   |                 |
| 52 | M   | 13010932  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140                                                              | t  | 0,090    | 31 410,00    | 2 826,90          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "UPE140"40,6/1000                                                                                                 |    | 0,041    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "UPE140" (40,6)/1000                                                                                              |    | 0,041    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                            |    | 0,082    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,082*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 0,090    |              |                   |                 |
| 53 | M   | 13010828  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220                                                          | t  | 8,408    | 29 970,00    | 251 987,76        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP"                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "U220" 7644,0/1000                                                                                                |    | 7,644    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7,644*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                       |    | 8,408    |              |                   |                 |
| 54 | M   | 13010824  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180                                                          | t  | 0,801    | 29 970,00    | 24 005,97         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180                                                          |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |                      | PP"3NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"U180" (514,8+213,4)/1000                                                                                                                                                           |    | 0,728    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV0,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 0,801    |              |                   |                 |
| 55  | M   | 13010752             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200                                                                                                                                  | t  | 0,314    | 29 700,00    | 9 325,80          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"2NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"IPE200"(183,7+44,8+56,0)/1000                                                                                                                                                      |    | 0,285    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV0,285*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 0,314    |              |                   |                 |
| 56  | M   | 13010722             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200                                                                                                                              | t  | 0,358    | 30 870,00    | 11 051,46         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"2NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"I200" (177,8+147,3)/1000                                                                                                                                                           |    | 0,325    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV0,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 0,358    |              |                   |                 |
| 57  | K   | 317941125            | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm                                                                              | t  | 2,691    | 19 440,00    | 52 313,04         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPOsazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"2NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"I240" 416,3/1000                                                                                                                                                                   |    | 0,416    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"I260" (574,0+1634,1+67,0)/1000                                                                                                                                                     |    | 2,275    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VVSoučet                                                                                                                                                                              |    | 2,691    |              |                   |                 |
| 58  | M   | 13010726             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240                                                                                                                              | t  | 0,458    | 31 950,00    | 14 633,10         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"2NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"I240" 416,3/1000                                                                                                                                                                   |    | 0,416    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV0,416*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 0,458    |              |                   |                 |
| 59  | M   | 13010728             | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260                                                                                                                              | t  | 2,503    | 31 950,00    | 79 970,85         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"2NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"I260" (574,0+1634,1+67,0)/1000                                                                                                                                                     |    | 2,275    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV2,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 2,503    |              |                   |                 |
| 60  | K   | 317941125.BK01       | Osazování ocelových prvků - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                               | t  | 0,431    | 37 800,00    | 16 291,80         |                 |
|     |     |                      | PPOsazování ocelových prvků - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"3NP"                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV(87,9+11,6+118,7+67,8+57,7+22,1+39,0+26,0)/1000                                                                                                                                     |    | 0,431    |              |                   |                 |
| 61  | M   | 130.OCEL.BK01        | Ocelové prvky ostatního typu (plechy a TR) - podrobná specifikace dle PD                                                                                                              | t  | 0,474    | 54 000,00    | 25 596,00         |                 |
|     |     |                      | PPOcelové prvky ostatního typu (plechy a TR) - podrobná specifikace dle PD                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV0,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 0,474    |              |                   |                 |
| 62  | K   | 345321515            | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                  | m3 | 3,238    | 5 090,00     | 16 481,42         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPZidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"AT201" 11,32*1,43*0,2                                                                                                                                                              |    | 3,238    |              |                   |                 |
| 63  | K   | 345351005            | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních                                                                                                               | m2 | 32,375   | 594,00       | 19 230,75         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPBednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"AT201" 11,32*1,43*2                                                                                                                                                                |    | 32,375   |              |                   |                 |
| 64  | K   | 345351006            | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních                                                                                                            | m2 | 32,375   | 146,00       | 4 726,75          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPBednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 65  | K   | 345361821            | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505                                                                                            | t  | 0,259    | 35 000,00    | 9 065,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPVýztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV3,238*0,08                                                                                                                                                                          |    | 0,259    |              |                   |                 |
| D 4 |     | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 600 796,89        |                 |
| 66  | K   | 411321414            | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                      | m3 | 25,080   | 4 750,00     | 119 130,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPStropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30                    |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"D102" 52,0*0,22                                                                                                                                                                    |    | 11,440   |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"D202" 52,0*0,22                                                                                                                                                                    |    | 11,440   |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"V1" 11,0*0,2                                                                                                                                                                       |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VVSoučet                                                                                                                                                                              |    | 25,080   |              |                   |                 |
| 67  | K   | 411322424            | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                        | m3 | 8,900    | 4 870,00     | 43 343,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPStropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnice nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"1PP" 29,0*0,1                                                                                                                                                                      |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"1NP" 30,0*0,1                                                                                                                                                                      |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"2NP" 30,0*0,1                                                                                                                                                                      |    | 3,000    |              |                   |                 |
|     |     |                      | VVSoučet                                                                                                                                                                              |    | 8,900    |              |                   |                 |
| 68  | K   | 411351011            | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                                                  | m2 | 132,534  | 599,00       | 79 387,87         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                      | PPBednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"nad 1NP"52,0+33,78*0,22                                                                                                                                                            |    | 59,432   |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"D202" 52,0+33,78*0,22                                                                                                                                                              |    | 59,432   |              |                   |                 |
|     |     |                      | VV"V1" 11,0+13,35*0,2                                                                                                                                                                 |    | 13,670   |              |                   |                 |
|     |     |                      | VVSoučet                                                                                                                                                                              |    | 132,534  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 69 | K   | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 132,534  | 146,00       | 19 349,96         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 411354214 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 89,000   | 863,00       | 76 807,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1PP" 29,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1NP" 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2NP" 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 89,000   |              |                   |                 |
| 71 | K   | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 89,000   | 193,00       | 17 177,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1PP" 29,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1NP" 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2NP" 30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 30,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 89,000   |              |                   |                 |
| 72 | K   | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 89,000   | 55,60        | 4 948,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 115,000  | 221,00       | 25 415,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "D102" 52,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 52,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "D202" 52,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 52,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V1" 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 115,000  |              |                   |                 |
| 74 | K   | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 115,000  | 67,70        | 7 785,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 2,508    | 35 000,00    | 87 780,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 25,08*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,508    |              |                   |                 |
| 76 | K   | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,121    | 35 000,00    | 4 235,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1PP" 29,0*1,35/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,039    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1NP" 30,0*1,35/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,041    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2NP" 30,0*1,35/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,041    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,121    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 0,584    | 22 800,00    | 13 315,20         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "IPE180" 4,32*7*19,30/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,584    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,584    |              |                   |                 |
| 78 | M   | 13010750  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,642    | 29 700,00    | 19 067,40         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 0,584*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,642    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 413941131 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,122    | 22 800,00    | 2 781,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "HEB100" 3,57*2*17,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,122    |              |                   |                 |
| 80 | M   | 13010950  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,134    | 30 150,00    | 4 040,10          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 0,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,134    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,012    | 4 810,00     | 9 677,72          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V301" 0,24*0,2*(14,28+8,99+3,275+12,58+2,8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,012    |              |                   |                 |
| 82 | K   | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 16,770   | 738,00       | 12 376,26         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "V301" 0,2*(14,28+8,99+3,275+12,58+2,8)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 16,770   |              |                   |                 |
| 83 | K   | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,770   | 142,00       | 2 381,34          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 84 | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                   | t  | 0,221      | 35 000,00    | 7 735,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,012*0,11                                                                                                                                                                                 |    | 0,221      |              |                   |                 |
| 85 | K   | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30                                                                                                                                           | m3 | 3,528      | 8 330,00     | 29 388,24         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SCH21" 1,0*3,0                                                                                                                                                                            |    | 3,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SCH31" 0,6*0,88                                                                                                                                                                           |    | 0,528      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 3,528      |              |                   |                 |
| 86 | K   | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m                                                                                                                                | m2 | 3,200      | 962,00       | 3 078,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "bednění boku schodiště SCH21" 1,0*2                                                                                                                                                       |    | 2,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "bednění boku schodiště SCH31"0,6*2                                                                                                                                                        |    | 1,200      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 3,200      |              |                   |                 |
| 87 | K   | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m                                                                                                                             | m2 | 3,200      | 161,00       | 515,20            | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění                                                                        |    |            |              |                   |                 |
| 88 | K   | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                                                                                | m2 | 15,831     | 588,00       | 9 308,63          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SCH21" 4,375*3,0                                                                                                                                                                          |    | 13,125     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "SCH31" 3,075*0,88                                                                                                                                                                         |    | 2,706      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 15,831     |              |                   |                 |
| 89 | K   | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                                                                             | m2 | 15,831     | 112,00       | 1 773,07          | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                         |    |            |              | 773 400,00        |                 |
| 90 | K   | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                                                             | m2 | 400,000    | 228,00       | 91 200,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                         |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "E.01" 400                                                                                                                                                                                 |    | 400,000    |              |                   |                 |
| 91 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                      | m2 | 400,000    | 209,00       | 83 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "E.01" 400                                                                                                                                                                                 |    | 400,000    |              |                   |                 |
| 92 | K   | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm                                                                                                               | m2 | 400,000    | 604,00       | 241 600,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "E.01" 400                                                                                                                                                                                 |    | 400,000    |              |                   |                 |
| 93 | M   | 58381008  | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                                                   | m2 | 420,000    | 850,00       | 357 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 400*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                 |    | 420,000    |              |                   |                 |
| D  |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                 |    |            |              | 2 253 988,71      |                 |
| 94 | K   | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                                                                                   | m2 | 1 738,661  | 25,00        | 43 466,53         | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba W01 - na stávajících stěnách"                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1PP" 359,18                                                                                                                                                                               |    | 359,180    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"1769,5                                                                                                                                                                                |    | 1 769,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP" 1764,05                                                                                                                                                                              |    | 1 764,050  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP" 1265,68                                                                                                                                                                              |    | 1 265,680  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "- SDK"                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W05 a W06" -1021,72*2                                                                                                                                                                     |    | -2 043,440 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W07 a W08" -214,132*2                                                                                                                                                                     |    | -428,264   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W11" -298,2554                                                                                                                                                                            |    | -298,255   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W09 a W10" -264,15                                                                                                                                                                        |    | -264,150   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "- ŽB"                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W04" -385,64                                                                                                                                                                              |    | -385,640   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                     |    | 1 738,661  |              |                   |                 |
| 95 | K   | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %                                                           | m2 | 1 738,661  | 273,00       | 474 654,45        | CS ÚRS 2024 02  |
|    | PP  |           | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                          |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba W01 - na stávajících stěnách"                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1PP" 359,18                                                                                                                                                                               |    | 359,180    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1NP"1769,5                                                                                                                                                                                |    | 1 769,500  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2NP" 1764,05                                                                                                                                                                              |    | 1 764,050  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3NP" 1265,68                                                                                                                                                                              |    | 1 265,680  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "- SDK"                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W05 a W06" -1021,72*2                                                                                                                                                                     |    | -2 043,440 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W07 a W08" -214,132*2                                                                                                                                                                     |    | -428,264   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W11" -298,2554                                                                                                                                                                            |    | -298,255   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "W09 a W10" -264,15                                                                                                                                                                        |    | -264,150   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "- ŽB"                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "W04" -385,64                                                                                                                                                                                                                                            |    | -385,640  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 738,661 |              |                   |                 |
| 96  | K   | 621211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 120 do 160 mm                                                                                                           | m2 | 6,200     | 1 140,00     | 7 068,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F.08"                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,200     |              |                   |                 |
| 97  | M   | 28375984  | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,510     | 320,00       | 2 083,20          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                               |    | 6,510     |              |                   |                 |
| 98  | K   | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1 031,940 | 58,20        | 60 058,91         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F01" 126,0*9,45                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 190,700 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35*8                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -18,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -4,35                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -4,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,81                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -1,810    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,25                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -2,250    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35*8                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -18,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*6                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -19,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*7                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -23,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -2,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,2                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*11                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -36,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,8*10                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -28,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 031,940 |              |                   |                 |
| 99  | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů                                                                                                                                                                                         | m  | 455,000   | 53,70        | 24 433,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
| 100 | M   | 55343025  | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm                                                                                                                                                                                                            | m  | 477,750   | 70,20        | 33 538,05         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                               |    | 477,750   |              |                   |                 |
| 101 | K   | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začistiřovacích profilů pro spojení s okenním rámem                                                                                                                                                                       | m  | 300,000   | 46,90        | 14 070,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem                                                  |    |           |              |                   |                 |
| 102 | M   | 59051476  | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm                                                                                                                                                                                                    | m  | 315,000   | 46,30        | 14 584,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                               |    | 315,000   |              |                   |                 |
| 103 | K   | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm                                                                                                                    | m2 | 11,320    | 817,00       | 9 248,44          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "AT201" 11,32*1,0                                                                                                                                                                                                                                        |    | 11,320    |              |                   |                 |
| 104 | M   | 28375936  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 11,886    | 146,00       | 1 735,36          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 11,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                             |    | 11,886    |              |                   |                 |
| 105 | K   | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm                                                                                                                  | m2 | 307,938   | 929,00       | 286 074,40        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: odhad plochy - chybí pohledy a kóty otvorů"                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F03" 126,0*2,5                                                                                                                                                                                                                                  |    | 315,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,36*3                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -4,080    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,93*2                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,860    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,0*2                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,54                                                                                                                                                                                                                                                    |    | -0,540    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,4*5                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -7,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,76*4                                                                                                                                                                                                                                                  |    | -3,040    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,924*2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,848    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F.08"                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "technické mezipatro" 10,1*2,42-2,4*2,14                                                                                                                                                                                                                 |    | 19,306    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 307,938   |              |                   |                 |
| 106 | M   | 28375984  | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 323,335   | 320,00       | 103 467,20        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 307,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |    | 323,335   |              |                   |                 |
| 107 | K   | 622212011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm                                                                                                                       | m  | 90,950    | 231,00       | 21 009,45         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                                  |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 4,66*3    |              | 13,980            |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 5,56*2    |              | 11,120            |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 7,43*2    |              | 14,860            |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 3,05      |              | 3,050             |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 4,74*5    |              | 23,700            |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 3,85*4    |              | 15,400            |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | 4,42*2    |              | 8,840             |                 |
|     |     |           | VV                                                                                                                                         |    | Součet    |              | 90,950            |                 |
| 108 | M   | 28375936  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                       | m2 | 13,643    | 146,00       | 1 991,88          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 90,95*0,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    | 13,643    |              |                   |                 |
| 109 | K   | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu                  | m2 | 410,208   | 52,90        | 21 700,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 307,938+90,95+11,32                                                                                                                        |    | 410,208   |              |                   |                 |
| 110 | K   | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených                                                                                              | m  | 150,000   | 68,40        | 10 260,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu                                              |    |           |              |                   |                 |
| 111 | M   | 63127464  | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm                                                                                          | m  | 157,500   | 22,00        | 3 465,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |    | 157,500   |              |                   |                 |
| 112 | K   | 621321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pohledů nanášená ručně                                                                  | m2 | 6,200     | 472,00       | 2 926,40          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková pohledů |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F.08"                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                  |    | 6,200     |              |                   |                 |
| 113 | K   | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně                                                                     | m2 | 19,306    | 418,00       | 8 069,91          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F.08"                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "technické mezipatro" 10,1*2,42-2,4*2,14                                                                                                   |    | 19,306    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |    | 19,306    |              |                   |                 |
| 114 | K   | 622325201 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %                                                           | m2 | 1 031,940 | 55,00        | 56 756,70         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové dvouvrstvé stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F01" 126,0*9,45                                                                                                                   |    | 1 190,700 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35*8                                                                                                                                    |    | -18,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -4,35                                                                                                                                      |    | -4,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,81                                                                                                                                      |    | -1,810    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,25                                                                                                                                      |    | -2,250    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35*8                                                                                                                                    |    | -18,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*6                                                                                                                                     |    | -19,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*7                                                                                                                                     |    | -23,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35                                                                                                                                      |    | -2,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,2                                                                                                                                       |    | -3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*11                                                                                                                                    |    | -36,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,8*10                                                                                                                                    |    | -28,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |    | 1 031,940 |              |                   |                 |
| 115 | K   | 622381022 | Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn                                                             | m2 | 1 031,940 | 254,00       | 262 112,76        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F01" 126,0*9,45                                                                                                                   |    | 1 190,700 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35*8                                                                                                                                    |    | -18,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -4,35                                                                                                                                      |    | -4,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,81                                                                                                                                      |    | -1,810    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,25                                                                                                                                      |    | -2,250    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35*8                                                                                                                                    |    | -18,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*6                                                                                                                                     |    | -19,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*7                                                                                                                                     |    | -23,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,35                                                                                                                                      |    | -2,350    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,2                                                                                                                                       |    | -3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -3,3*11                                                                                                                                    |    | -36,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -2,8*10                                                                                                                                    |    | -28,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                     |    | 1 031,940 |              |                   |                 |
| 116 | K   | 622381032 | Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn                                                             | m2 | 288,632   | 271,00       | 78 219,27         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn                            |    |           |              |                   |                 |
| 117 | K   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                      | m2 | 158,760   | 42,30        | 6 715,55          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,35*8                                                                                                                                     |    | 18,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,35                                                                                                                                       |    | 4,350     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,81                                                                                                                                       |    | 1,810     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,25                                                                                                                                       |    | 2,250     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,35*8                                                                                                                                     |    | 18,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,3*6                                                                                                                                      |    | 19,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,3*7                                                                                                                                      |    | 23,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,35                                                                                                                                       |    | 2,350     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,2                                                                                                                                        |    | 3,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,3*11                                                                                                                                     |    | 36,300    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 2,8*10                                                                 |    | 28,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                 |    | 158,760  |              |                   |                 |
| 118 | K   | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační lité C25 přes 45 do 50 mm              | m2 | 51,820   | 571,00       | 29 589,22         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.02"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,01*3,12*2                                                           |    | 6,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.10"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,01*15,02                                                            |    | 15,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1                                      |    | 30,560   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                 |    | 51,820   |              |                   |                 |
| 119 | K   | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm       | m2 | 141,700  | 331,00       | 46 902,70         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.03"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,02*11,2                                                             |    | 11,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,03a*15,6                                                            |    | 15,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,03b*16                                                              |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,04*4,9                                                              |    | 4,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,05*40,5                                                             |    | 40,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,06*1,9                                                              |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,07*43,9                                                             |    | 43,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,08*7,7                                                              |    | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                 |    | 141,700  |              |                   |                 |
| 120 | K   | 632451234 | Potěr cementový samonivelační lité C25 tl přes 45 do 50 mm             | m2 | 350,340  | 400,00       | 140 136,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.03"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,05*2,6                                                              |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,08*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,1*2,9                                                               |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,12*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,14*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,16*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,2*1,8                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,21*3,7                                                              |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,23*3,2                                                              |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,3*2,8                                                               |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,31*1,74                                                             |    | 1,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,35*5,9                                                              |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36a*1,7                                                             |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36b*1,3                                                             |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,37*1,1                                                              |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,42*5                                                                |    | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.06"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,38*14,3                                                             |    | 14,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,39*24,8                                                             |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.07"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,4*8,4                                                               |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.08"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,33*25,9                                                             |    | 25,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.03"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,05*2,6                                                              |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,08*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,1*2,9                                                               |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,12*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,14*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,16*2,9                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,2*1,8                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,21*3,7                                                              |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,23*3,3                                                              |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,3*2,8                                                               |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,31*1,7                                                              |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,35*5,9                                                              |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36a*1,7                                                             |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b*1,3                                                             |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37*1,1                                                              |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,42*4,8                                                              |    | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.06"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,38*14,2                                                             |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,39*24,8                                                             |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,4*6,4                                                               |    | 6,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.08"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,33*25,4                                                             |    | 25,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.03"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17*1,9                                                              |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,18*4,1                                                              |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2*2,1                                                               |    | 2,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,21*4,3                                                              |    | 4,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,25*7,2                                                              |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26*1,9                                                              |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,3*6,5                                                               |    | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,31*3,6                                                              |    | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32*2,2                                                              |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,33*5,5                                                              |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34*2,2                                                              |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35*1,3                                                              |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,38*1,9                                                              |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.07"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,36*7,6                                                              |    | 7,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S04" 24,1+33,0                                                |    | 57,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.07"                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                              |    | 6,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                 |    | 350,340  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 121 | K   | 632451292      | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm                                       | m2 | 96,700   | 40,30        | 3 897,01          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.08"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,33"25,9                                                                                                             |    | 25,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P2.06"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,38"14,2                                                                                                             |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,39"24,8                                                                                                             |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,4"6,4                                                                                                               |    | 6,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P2.08"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,33"25,4                                                                                                             |    | 25,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                 |    | 96,700   |              |                   |                 |
| 122 | K   | 632459175      | Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 5 m2                                                              | m2 | 6,240    | 25,00        | 156,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba PS.02"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "0,01"3,12*2                                                                                                           |    | 6,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                 |    | 6,240    |              |                   |                 |
| 123 | K   | 635.BK01       | Stabilizace původního násypu betonovou směsí v tloušťce cca 30mm - podrobná specifikace dle PD                         | m2 | 361,240  | 231,00       | 83 446,44         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Stabilizace původního násypu betonovou směsí v tloušťce cca 30mm - podrobná specifikace dle PD                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.01"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,04"47,6                                                                                                             |    | 47,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,07"13,9                                                                                                             |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,09"13,5                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,11"13,5                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,13"13,8                                                                                                             |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,15"14,2                                                                                                             |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,24"33,1                                                                                                             |    | 33,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,25"9,2                                                                                                              |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,26"17,4                                                                                                             |    | 17,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,27"10                                                                                                               |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,28"16                                                                                                               |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,29"7,7                                                                                                              |    | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,32"8,9                                                                                                              |    | 8,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,34"10,2                                                                                                             |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,41"8,2                                                                                                              |    | 8,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,43"10,2                                                                                                             |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,44"4,1                                                                                                              |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.02"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,17"6,9                                                                                                              |    | 6,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,18"14,4                                                                                                             |    | 14,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,19"9,3                                                                                                              |    | 9,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,22"15,3                                                                                                             |    | 15,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.03"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,05"2,6                                                                                                              |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,08"2,9                                                                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,1"2,9                                                                                                               |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,12"2,9                                                                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,14"2,9                                                                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,16"2,9                                                                                                              |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,2"1,8                                                                                                               |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,21"3,7                                                                                                              |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,23"3,2                                                                                                              |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,3"2,8                                                                                                               |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,31"1,74                                                                                                             |    | 1,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,35"5,9                                                                                                              |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,36a"1,7                                                                                                             |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,36b"1,3                                                                                                             |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,37"1,1                                                                                                              |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,42"5                                                                                                                |    | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.13"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,03"18,5                                                                                                             |    | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                 |    | 361,240  |              |                   |                 |
| 124 | K   | 635211121.BK01 | Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 83 mm                                                                                | m3 | 41,749   | 3 672,00     | 153 302,33        |                 |
|     | PP  |                | Násyp pod podlahy z keramzitu tl. 83 mm                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.01"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,04"47,6                                                                                                             |    | 47,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,07"13,9                                                                                                             |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,09"13,5                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,11"13,5                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,13"13,8                                                                                                             |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,15"14,2                                                                                                             |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,24"33,1                                                                                                             |    | 33,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,25"9,2                                                                                                              |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,26"17,4                                                                                                             |    | 17,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,27"10                                                                                                               |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,28"16                                                                                                               |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,29"7,7                                                                                                              |    | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,32"8,9                                                                                                              |    | 8,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,34"10,2                                                                                                             |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,41"8,2                                                                                                              |    | 8,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,43"10,2                                                                                                             |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,44"4,1                                                                                                              |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P2.01"                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,04"47,1                                                                                                             |    | 47,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,07"13,9                                                                                                             |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,09"13,5                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,11"13,5                                                                                                             |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,13"14,1                                                                                                             |    | 14,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,15"14,2                                                                                                             |    | 14,200   |              |                   |                 |





| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |                | "3,3"6,5                                                                                                                                                                                                            |     | 6,500       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,31"3,6                                                                                                                                                                                                           |     | 3,600       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,32"2,2                                                                                                                                                                                                           |     | 2,200       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,33"5,5                                                                                                                                                                                                           |     | 5,500       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,34"2,2                                                                                                                                                                                                           |     | 2,200       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,35"1,3                                                                                                                                                                                                           |     | 1,300       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,38"1,9                                                                                                                                                                                                           |     | 1,900       |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | 44,700      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 44,7*0,035 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |     | 1,565       |              |                   |                 |
| 129 | K   | 636311133.BK01 | Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm                                                                                                            | m2  | 48,900      | 929,00       | 45 428,10         |                 |
|     | PP  |                | Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm                                                                                                            |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba S03"                                                                                                                                                                                                       |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,29" 48,9                                                                                                                                                                                                         |     | 48,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | 48,900      |              |                   |                 |
| 130 | M   | 59761144       | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2                                                                                                               | m2  | 49,878      | 1 320,00     | 65 838,96         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2                                                                                                               |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 48,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |     | 49,878      |              |                   |                 |
| D 9 |     |                | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                 |     |             |              | 1 381 142,02      |                 |
| 131 | K   | 941211112      | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m                                                                                                                   | m2  | 1 890,000   | 66,90        | 126 441,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž                                                                |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 126,0*15,0                                                                                                                                                                                                          |     | 1 890,000   |              |                   |                 |
| 132 | K   | 941211212      | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití                                                                                                  | m2  | 226 800,000 | 0,80         | 181 440,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití                                        |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1890*120 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |     | 226 800,000 |              |                   |                 |
| 133 | K   | 941211322      | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého síti                                                              | kus | 4,000       | 3 970,00     | 15 880,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého síti |     |             |              |                   |                 |
| 134 | K   | 941211812      | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m                                                                                                                 | m2  | 1 890,000   | 41,70        | 78 813,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž                                                              |     |             |              |                   |                 |
| 135 | K   | 944511111      | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                    | m2  | 1 890,000   | 23,90        | 45 171,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                                                                                       |     |             |              |                   |                 |
| 136 | K   | 944511211      | Příplatek k ochranné síti za každý den použití                                                                                                                                                                      | m2  | 113 400,000 | 0,37         | 41 958,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                                                                        |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1890*60 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |     | 113 400,000 |              |                   |                 |
| 137 | K   | 944511811      | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                                                                                                                                                  | m2  | 1 890,000   | 16,10        | 30 429,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                                                                                     |     |             |              |                   |                 |
| 138 | K   | 949101111      | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                                                                                   | m2  | 1 826,120   | 40,00        | 73 044,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                   |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "celková podlahová plocha"                                                                                                                                                                                          |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1PP" 144,82                                                                                                                                                                                                        |     | 144,820     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP" 560,8                                                                                                                                                                                                         |     | 560,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP" 553,6                                                                                                                                                                                                         |     | 553,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3NP" 566,9                                                                                                                                                                                                         |     | 566,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | 1 826,120   |              |                   |                 |
| 139 | K   | 952901111      | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                 | m2  | 1 826,120   | 30,00        | 54 783,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                                                              |     |             |              |                   |                 |
| 140 | K   | 953333327      | PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 500 mm                                                                                                                                                 | m   | 35,670      | 1 280,00     | 45 657,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 500 mm                                                                                      |     |             |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "základy" 12,7+10,35                                                                                                                                                                                                |     | 23,050      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1PP" 12,62                                                                                                                                                                                                         |     | 12,620      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |     | 35,670      |              |                   |                 |
| 141 | K   | 981011314      | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním                                                                                                                                | m3  | 29,625      | 369,00       | 10 931,63         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %                                          |     |             |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |                | VV "VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ" 1,0*3,0*2,0                                                                                                                                              |    | 6,000     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "TECHNOLOGICKÉ PŘÍSTAVKY" 1,05*7,5*3,0                                                                                                                                      |    | 23,625    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 29,625    |              |                   |                 |
| 142 | K   | 965042241      | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2                                                                          | m3 | 109,978   | 1 250,00     | 137 472,50        | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1PP" 141,7*0,11                                                                                                                                                            |    | 15,587    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP" 426,2*0,11                                                                                                                                                            |    | 46,882    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2NP" 431,9*0,11                                                                                                                                                            |    | 47,509    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 109,978   |              |                   |                 |
| 143 | K   | 965042141      | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2                                                                            | m3 | 79,984    | 1 250,00     | 99 980,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1PP" 141,7*0,08                                                                                                                                                            |    | 11,336    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP" 426,2*0,08                                                                                                                                                            |    | 34,096    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2NP" 431,9*0,08                                                                                                                                                            |    | 34,552    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 79,984    |              |                   |                 |
| 144 | K   | 965049112      | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                                                                                    | m3 | 109,978   | 75,00        | 8 248,35          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1PP" 141,7*0,11                                                                                                                                                            |    | 15,587    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP" 426,2*0,11                                                                                                                                                            |    | 46,882    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2NP" 431,9*0,11                                                                                                                                                            |    | 47,509    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 109,978   |              |                   |                 |
| 145 | K   | 965081213.BK01 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo podlahy z PVC včetně odtrsnění soklů - podrobná specifikace dle PD                                                                   | m2 | 1 557,500 | 35,00        | 54 512,50         |                 |
|     |     |                | PP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo podlahy z PVC včetně odtrsnění soklů - podrobná specifikace dle PD                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1PP" 141,7                                                                                                                                                                 |    | 141,700   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP" 426,2                                                                                                                                                                 |    | 426,200   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2NP" 431,9                                                                                                                                                                 |    | 431,900   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "3NP" 557,7                                                                                                                                                                 |    | 557,700   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 1 557,500 |              |                   |                 |
| 146 | K   | 962032231      | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                                                   | m3 | 14,446    | 955,00       | 13 795,93         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1PP - bourání šachty v. odhad 3,0m" 1,2*0,95*3,0                                                                                                                           |    | 3,420     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP" (0,6+0,575+0,670)*4,35                                                                                                                                                |    | 8,026     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "3NP - bourání zdiva vikýře v. cca 2,0m" 1,5*2,0                                                                                                                            |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 14,446    |              |                   |                 |
| 147 | K   | 962032631      | Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC                                                                                      | m3 | 16,950    | 4 500,00     | 76 275,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou                                          |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "3NP"                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "cca 3,0m" 5,65*3,0                                                                                                                                                         |    | 16,950    |              |                   |                 |
| 148 | K   | 966013121.BK01 | Odřezání přesahující římsy viz ASŘ - podrobná specifikace dle PD                                                                                                               | m  | 36,050    | 279,00       | 10 057,95         |                 |
|     |     |                | PP Odřezání přesahující římsy viz ASŘ - podrobná specifikace dle PD                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 8,05                                                                                                                                                                        |    | 8,050     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 3,0                                                                                                                                                                         |    | 3,000     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 25,0                                                                                                                                                                        |    | 25,000    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 36,050    |              |                   |                 |
| 149 | K   | 968062376      | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2                                                                                                              | m2 | 58,773    | 165,00       | 9 697,55          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2                                     |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP" 1,37*3,8*6                                                                                                                                                            |    | 31,236    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2NP" 1,37*3,35*6                                                                                                                                                           |    | 27,537    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 58,773    |              |                   |                 |
| 150 | K   | 971033651      | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                                                                                      | m3 | 19,903    | 1 560,00     | 31 048,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |     |                | PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1PP"                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,23*1,97*0,25                                                                                                                                                              |    | 0,606     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1NP"                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,5*1,34*0,48*2                                                                                                                                                             |    | 1,930     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,56*1,34*2*0,48                                                                                                                                                            |    | 2,007     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,9*2,25*0,48                                                                                                                                                               |    | 2,052     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,4*2,25*0,48                                                                                                                                                               |    | 1,512     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,385*2,25*0,48                                                                                                                                                             |    | 1,496     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2NP"                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,5*1,34*0,48*2                                                                                                                                                             |    | 1,930     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV (1,62+1,05)*1,34*0,48                                                                                                                                                       |    | 1,717     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,475*2,25*0,48                                                                                                                                                             |    | 1,593     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,4*2,25*0,48                                                                                                                                                               |    | 1,512     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,9*2,25*0,48                                                                                                                                                               |    | 2,052     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,385*2,25*0,48                                                                                                                                                             |    | 1,496     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                      |    | 19,903    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 151 | K   | 971033681      | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm                                                                                                                                                         | m3 | 39,251     | 2 010,00     | 78 894,51         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP"                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,1*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,559      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,9*2,25*0,63*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,387      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,44*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,041      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 2,905*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,118      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 3,16*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,479      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,49*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,112      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                                                             |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,0*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,418      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,9*2,25*0,63*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,387      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,44*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,041      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 2,905*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,118      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 3,16*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,479      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,49*2,25*0,63                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,112      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 39,251     |              |                   |                 |
| 152 | K   | 974031265.BK01 | Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků ve zdivu nebo stropu - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                                     | m  | 130,000    | 403,00       | 52 390,00         |                 |
|     | PP  |                | Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků ve zdivu nebo stropu - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1PP"9*2*0,25                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,500      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP" 67*2*0,25                                                                                                                                                                                                                   |    | 33,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP" 88*2*0,25                                                                                                                                                                                                                   |    | 44,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3NP" 96*2*0,25                                                                                                                                                                                                                   |    | 48,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 130,000    |              |                   |                 |
| 153 | K   | 963074969      | Vybourání schodnic z ocelových nosníků pleťovaných nebo rabciovanych                                                                                                                                                              | m  | 102,500    | 511,00       | 52 377,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Vybourání schodnic z ocelových nosníků pleťovaných nebo rabciovanych                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "BOURÁNÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ"                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (4,39+3,21+2,65)*1,25*4*2                                                                                                                                                                                                         |    | 102,500    |              |                   |                 |
| 154 | K   | 963053936      | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných                                                                                                                                                                          | m2 | 99,696     | 520,00       | 51 841,92         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných                                                                                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "VYBOURÁNÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ vč. GALERIE"                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 4,02*6,2*4                                                                                                                                                                                                                        |    | 99,696     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |    | 99,696     |              |                   |                 |
| D   | 997 |                | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              | 1 426 050,36      |                 |
| 155 | K   | 997013154      | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace                                                                                                                             | t  | 1 074,384  | 320,00       | 343 802,88        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
| 156 | K   | 997013312      | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m                                                                                                                                                                                    | m  | 15,000     | 720,00       | 10 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
| 157 | K   | 997013322      | Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití                                                                                                                                                               | m  | 450,000    | 65,10        | 29 295,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 15*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                           |    | 450,000    |              |                   |                 |
| 158 | K   | 997013501      | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                     | t  | 1 074,384  | 200,00       | 214 876,80        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
| 159 | K   | 997013509      | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                          | t  | 10 743,840 | 7,00         | 75 206,88         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1074,384*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |    | 10 743,840 |              |                   |                 |
| 160 | K   | 997013631      | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                        | t  | 1 074,384  | 700,00       | 752 068,80        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
| D   | 998 |                | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              | 513 421,12        |                 |
| 161 | K   | 998011010      | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                  | t  | 1 604,441  | 320,00       | 513 421,12        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m |    |            |              |                   |                 |
| D   | PSV |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                               |    |            |              | 19 620 329,48     |                 |
| D   | 711 |                | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                             |    |            |              | 126 249,62        |                 |
| 162 | K   | 711111001      | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                                                                                                                                                   | m2 | 427,620    | 11,40        | 4 874,87          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba PS.02"                                                                                                                                                                                                                   |    |            |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                     | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "0,01"3,12                                                                                                |      | 3,120    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.03"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,02"11,2                                                                                                |      | 11,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,03a"15,6                                                                                               |      | 15,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,03b"16                                                                                                 |      | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,04"4,9                                                                                                 |      | 4,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,05"40,5                                                                                                |      | 40,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,06"1,9                                                                                                 |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,07"43,9                                                                                                |      | 43,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,08"7,7                                                                                                 |      | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.06"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,38"14,3                                                                                                |      | 14,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,39"24,8                                                                                                |      | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.07"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,4"8,4                                                                                                  |      | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.08"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,33"25,9                                                                                                |      | 25,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.13"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,03"18,5                                                                                                |      | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.03"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,05"2,6                                                                                                 |      | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,08"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,1"2,9                                                                                                  |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,12"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,14"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,16"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,2"1,8                                                                                                  |      | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,21"3,7                                                                                                 |      | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,23"3,3                                                                                                 |      | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,3"2,8                                                                                                  |      | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,31"1,7                                                                                                 |      | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,35"5,9                                                                                                 |      | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36a"1,7                                                                                                |      | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b"1,3                                                                                                |      | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37"1,1                                                                                                 |      | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,42"4,8                                                                                                 |      | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.08"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,33"25,4                                                                                                |      | 25,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.10"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,03"18,5                                                                                                |      | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.03"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17"1,9                                                                                                 |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,18"4,1                                                                                                 |      | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2"2,1                                                                                                  |      | 2,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,21"4,3                                                                                                 |      | 4,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,25"7,2                                                                                                 |      | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26"1,9                                                                                                 |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,3"6,5                                                                                                  |      | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,31"3,6                                                                                                 |      | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32"2,2                                                                                                 |      | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,33"5,5                                                                                                 |      | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34"2,2                                                                                                 |      | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35"1,3                                                                                                 |      | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,38"1,9                                                                                                 |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S04" 24,1+33,0                                                                                   |      | 57,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                    |      | 427,620  |              |                   |                 |
| 163 | M   | 11163153  | emulze asfaltová penetrační                                                                               | litr | 128,286  | 59,60        | 7 645,85          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | emulze asfaltová penetrační                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 427,62*0,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                              |      | 128,286  |              |                   |                 |
| 164 | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním                              | m2   | 25,000   | 24,80        | 620,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0                                                                    |      | 25,000   |              |                   |                 |
| 165 | M   | 11163153  | emulze asfaltová penetrační                                                                               | litr | 7,500    | 59,60        | 447,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | emulze asfaltová penetrační                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 25*0,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                  |      | 7,500    |              |                   |                 |
| 166 | K   | 711191101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva                | m2   | 376,320  | 139,00       | 52 308,48         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu   |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.02"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,01"3,12                                                                                                |      | 3,120    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.03"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,02"11,2                                                                                                |      | 11,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,03a"15,6                                                                                               |      | 15,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,03b"16                                                                                                 |      | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,04"4,9                                                                                                 |      | 4,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,05"40,5                                                                                                |      | 40,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,06"1,9                                                                                                 |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,07"43,9                                                                                                |      | 43,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,08"7,7                                                                                                 |      | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.06"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,38"14,3                                                                                                |      | 14,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,39"24,8                                                                                                |      | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.07"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,4"8,4                                                                                                  |      | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.13"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,03"18,5                                                                                                |      | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.03"                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,05"2,6                                                                                                 |      | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,08"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,1"2,9                                                                                                  |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,12"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,14"2,9                                                                                                 |      | 2,900    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "2,16"2,9                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,2"1,8                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,21"3,7                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,23"3,3                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,3"2,8                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,31"1,7                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,35"5,9                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36a"1,7                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b"1,3                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37"1,1                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,42"4,8                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.10"                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,03"18,5                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.03"                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17"1,9                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,18"4,1                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2"2,1                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,21"4,3                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 4,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,25"7,2                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26"1,9                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,3"6,5                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,31"3,6                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32"2,2                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,33"5,5                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34"2,2                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35"1,3                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,38"1,9                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S04" 24,1+33,0                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 57,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 376,320  |              |                   |                 |
| 167 | M   | 24551030  | <b>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti</b>                                                                                                                                                                        | kg   | 564,480  | 91,00        | 51 367,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 376,32*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                             |      | 564,480  |              |                   |                 |
| 168 | K   | 711192101 | <b>Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva</b>                                                                                                                                                                           | m2   | 25,000   | 186,00       | 4 650,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvátva na betonu                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0                                                                                                                                                                                                                                   |      | 25,000   |              |                   |                 |
| 169 | M   | 24551030  | <b>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti</b>                                                                                                                                                                        | kg   | 37,500   | 91,00        | 3 412,50          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti                                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 25*1,5 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                 |      | 37,500   |              |                   |                 |
| 170 | K   | 998711103 | <b>Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m</b>                                                                                                                                                                       | t    | 0,738    | 1 251,00     | 923,24            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
| D   |     | 712       | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |              | 355 188,76        |                 |
| 171 | K   | 712311101 | <b>Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým</b>                                                                                                                                                                            | m2   | 228,100  | 13,80        | 3 147,78          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým                                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                                                                |      | 165,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S03"                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,29" 48,9                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 48,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S05"                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výťah" 13,7                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 13,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 228,100  |              |                   |                 |
| 172 | M   | 11163153  | <b>emulze asfaltová penetrační</b>                                                                                                                                                                                                                                       | litr | 68,430   | 59,60        | 4 078,43          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | emulze asfaltová penetrační                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 228,1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                              |      | 68,430   |              |                   |                 |
| 173 | K   | 712333105 | <b>Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do trapézového plechu nebo dřeva tl TI přes 60 do 100 mm v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2</b>                                                                                                      | m2   | 165,500  | 227,00       | 37 568,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně položení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do trapézového plechu nebo dřeva přes tepelnou izolaci tl. přes 60 do 100 mm v počtu kotev přes 7 do 8 kusů/m2 |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                                                                |      | 165,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 165,500  |              |                   |                 |
| 174 | M   | 62855002  | <b>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm</b>                                                                                                  | m2   | 192,890  | 262,00       | 50 537,18         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 165,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                           |      | 192,890  |              |                   |                 |
| 175 | K   | 712341559 | <b>Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše</b>                                                                                                                                                                                       | m2   | 165,500  | 122,00       | 20 191,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                                                                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                                                                |      | 165,500  |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 176 | M   | 62855011       | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,3mm                           | m2 | 192,890  | 220,00       | 42 435,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,3mm                           |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 165,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | 192,890  |              |                   |                 |
| 177 | K   | 712341559      | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše                                                                                      | m2 | 62,600   | 122,00       | 7 637,20          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S03"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "3.29" 48,9                                                                                                                                                      |    | 48,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S05"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "výtah" 13,7                                                                                                                                                     |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                                                                           |    | 62,600   |              |                   |                 |
| 178 | M   | 62853004       | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm   | m2 | 72,960   | 194,00       | 14 154,24         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 62,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |    | 72,960   |              |                   |                 |
| 179 | K   | 712341559.BK01 | Provizorní pojistná hydroizolace 2NP na záklop stávajícího stropu včetně pozdějšího odstranění po provedení konstrukce střechy - podrobná specifikace dle PD     | m2 | 765,000  | 30,00        | 22 950,00         |                 |
| PP  |     |                | Provizorní pojistná hydroizolace 2NP na záklop stávajícího stropu včetně pozdějšího odstranění po provedení konstrukce střechy - podrobná specifikace dle PD     |    |          |              |                   |                 |
| 180 | M   | 628.BK01       | bitumenové pásy - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                    | m2 | 891,608  | 115,00       | 102 534,92        |                 |
| PP  |     |                | bitumenové pásy - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 765*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |    | 891,608  |              |                   |                 |
| 181 | K   | 712361701      | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů                                                                               | m2 | 62,600   | 73,00        | 4 569,80          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S03"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "3.29" 48,9                                                                                                                                                      |    | 48,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S05"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "výtah" 13,7                                                                                                                                                     |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                                                                           |    | 62,600   |              |                   |                 |
| 182 | M   | 28342411       | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm                                                                             | m2 | 72,960   | 334,00       | 24 368,64         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 62,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |    | 72,960   |              |                   |                 |
| 183 | K   | 712391171      | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy                                                                                              | m2 | 62,600   | 47,10        | 2 948,46          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S03"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "3.29" 48,9                                                                                                                                                      |    | 48,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S05"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "výtah" 13,7                                                                                                                                                     |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                                                                           |    | 62,600   |              |                   |                 |
| 184 | M   | 69311226       | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2                                                                                         | m2 | 72,303   | 20,20        | 1 460,52          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 62,6*1,155 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |    | 72,303   |              |                   |                 |
| 185 | K   | 712391172      | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy                                                                                               | m2 | 13,700   | 57,50        | 787,75            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S05"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "výtah" 13,7                                                                                                                                                     |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                                                                           |    | 13,700   |              |                   |                 |
| 186 | M   | 69311081       | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                         | m2 | 15,824   | 30,70        | 485,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 13,7*1,155 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |    | 15,824   |              |                   |                 |
| 187 | K   | 712391382      | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm                                                                                    | m2 | 13,700   | 49,90        | 683,63            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm                         |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "skladba S05"                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | "výtah" 13,7                                                                                                                                                     |    | 13,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |                | Součet                                                                                                                                                           |    | 13,700   |              |                   |                 |
| 188 | M   | 58343872       | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                | t  | 1,130    | 654,00       | 739,02            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                | 13,7*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |    | 1,130    |              |                   |                 |
| 189 | K   | 998712103      | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t  | 9,482    | 1 467,00     | 13 910,09         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 190 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              | m2 | 91,800   | 49,10        | 4 507,38          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.02"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,17"6,9                                                                                                                          |    | 6,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,18"14,4                                                                                                                         |    | 14,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,19"9,3                                                                                                                          |    | 9,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,22"15,3                                                                                                                         |    | 15,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.02"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,17"6,9                                                                                                                          |    | 6,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,18"14,4                                                                                                                         |    | 14,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,19"9,3                                                                                                                          |    | 9,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,22"15,3                                                                                                                         |    | 15,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |    | 91,800   |              |                   |                 |
| 191 | M   | 28375922  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm                                                             | m2 | 96,390   | 185,00       | 17 832,15         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 60mm                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 91,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |    | 96,390   |              |                   |                 |
| 192 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              | m2 | 135,240  | 49,10        | 6 640,28          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,05"2,6                                                                                                                          |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,08"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,1"2,9                                                                                                                           |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,12"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,14"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,16"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,2"1,8                                                                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,21"3,7                                                                                                                          |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,23"3,2                                                                                                                          |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,3"2,8                                                                                                                           |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,31"1,74                                                                                                                         |    | 1,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,35"5,9                                                                                                                          |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36a"1,7                                                                                                                         |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36b"1,3                                                                                                                         |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,37"1,1                                                                                                                          |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,42"5                                                                                                                            |    | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,05"2,6                                                                                                                          |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,08"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,1"2,9                                                                                                                           |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,12"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,14"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,16"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,2"1,8                                                                                                                           |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,21"3,7                                                                                                                          |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,23"3,3                                                                                                                          |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,3"2,8                                                                                                                           |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,31"1,7                                                                                                                          |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,35"5,9                                                                                                                          |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36a"1,7                                                                                                                         |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b"1,3                                                                                                                         |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37"1,1                                                                                                                          |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,42"4,8                                                                                                                          |    | 4,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.03"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17"1,9                                                                                                                          |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,18"4,1                                                                                                                          |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2"2,1                                                                                                                           |    | 2,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,21"4,3                                                                                                                          |    | 4,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,25"7,2                                                                                                                          |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26"1,9                                                                                                                          |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,3"6,5                                                                                                                           |    | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,31"3,6                                                                                                                          |    | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32"2,2                                                                                                                          |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,33"5,5                                                                                                                          |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34"2,2                                                                                                                          |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35"1,3                                                                                                                          |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,38"1,9                                                                                                                          |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |    | 135,240  |              |                   |                 |
| 193 | M   | 28375909  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm                                                                   | m2 | 142,002  | 139,00       | 19 738,28         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 135,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                      |    | 142,002  |              |                   |                 |
| 194 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              | m2 | 39,100   | 49,10        | 1 919,81          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.06"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,38"14,3                                                                                                                         |    | 14,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,39"24,8                                                                                                                         |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                             |    | 39,100   |              |                   |                 |
| 195 | M   | 28375991  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm                                                                  | m2 | 41,055   | 443,00       | 18 187,37         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 160mm                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 39,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                        |    | 41,055   |              |                   |                 |
| 196 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                              | m2 | 22,200   | 49,10        | 1 090,02          | CS ÚRS 2024 02  |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.07"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,4"8,4                                                                                                                                                                   |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.07"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,36"7,6                                                                                                                                                                  |    | 7,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.07"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                                                  |    | 6,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 22,200   |              |                   |                 |
| 197 | M   | 28375033  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm                                                                                                          | m2 | 23,310   | 415,00       | 9 673,65          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 23,310   |              |                   |                 |
| 198 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                                                      | m2 | 51,300   | 49,10        | 2 518,83          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.08"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,33"25,9                                                                                                                                                                 |    | 25,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.08"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,33"25,4                                                                                                                                                                 |    | 25,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 51,300   |              |                   |                 |
| 199 | M   | 28375030  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm                                                                                                           | m2 | 53,865   | 249,00       | 13 412,39         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 51,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 53,865   |              |                   |                 |
| 200 | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                                                                      | m2 | 45,400   | 49,10        | 2 229,14          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá                                         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.06"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,38"14,2                                                                                                                                                                 |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,39"24,8                                                                                                                                                                 |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,4"6,4                                                                                                                                                                   |    | 6,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 45,400   |              |                   |                 |
| 201 | M   | 28375910  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm                                                                                                           | m2 | 47,670   | 166,00       | 7 913,22          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 45,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 47,670   |              |                   |                 |
| 202 | K   | 713131241 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm                                                   | m2 | 25,000   | 302,00       | 7 550,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0                                                                                                                                     |    | 25,000   |              |                   |                 |
| 203 | M   | 28376382  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 100mm                                                                                                       | m2 | 26,250   | 481,00       | 12 626,25         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 100mm                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |    | 26,250   |              |                   |                 |
| 204 | K   | 713141135 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek                                                                         | m2 | 62,600   | 110,00       | 6 886,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá bodově                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S03"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,29" 48,9                                                                                                                                                                |    | 48,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S05"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah" 13,7                                                                                                                                                               |    | 13,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 62,600   |              |                   |                 |
| 205 | M   | 28375963  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 200mm                                                                                                    | m2 | 51,345   | 619,00       | 31 782,56         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 200mm                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S03"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,29" 48,9                                                                                                                                                                |    | 48,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 48,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 51,345   |              |                   |                 |
| 206 | M   | 28375041  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 150mm                                                                                                    | m2 | 14,385   | 465,00       | 6 689,03          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 150mm                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S05"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah" 13,7                                                                                                                                                               |    | 13,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 13,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 13,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 14,385   |              |                   |                 |
| 207 | K   | 713141335 | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva                                                                                             | m2 | 62,600   | 167,00       | 10 454,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S03"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,29" 48,9                                                                                                                                                                |    | 48,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S05"                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah" 13,7                                                                                                                                                               |    | 13,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 62,600   |              |                   |                 |
| 208 | M   | 28376143  | klín izolační spád do 5% EPS 200                                                                                                                                           | m3 | 4,382    | 3 829,00     | 16 778,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | klín izolační spád do 5% EPS 200                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "skladba S03"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.29" 48,9*((0,04+0,1)/2)                                                                                                                                                                                                      |    | 3,423    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S05"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výtah" 13,7*((0,04+0,1)/2)                                                                                                                                                                                                     |    | 0,959    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,382    |              |                   |                 |
| 209 | K   | 713141341 | Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm<br>lepené asfaltem zplna                                                                                                                                                     | m  | 11,320   | 188,00       | 2 128,16          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky<br>šířky do 500 mm přilepenými asfaltem za horka zplna                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "AT201" 11,32                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,320   |              |                   |                 |
| 210 | M   | 28376105  | klín izolační z XPS spádový                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,113    | 6 213,00     | 702,07            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | klín izolační z XPS spádový                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "AT201" 11,32*0,2*0,05                                                                                                                                                                                                          |    | 0,113    |              |                   |                 |
| 211 | K   | 713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně<br>mezi krokve rohoží, pásů, desek                                                                                                                                          | m2 | 774,230  | 94,90        | 73 474,43         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami<br>(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                                                                                                                |    | 608,730  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                       |    | 165,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 774,230  |              |                   |                 |
| 212 | M   | 63153730  | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-<br>0,037 tl 200mm                                                                                                                                                         | m2 | 789,715  | 492,00       | 388 539,78        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 774,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 789,715  |              |                   |                 |
| 213 | K   | 713151121 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně<br>pod krokve rohoží, pásů, desek                                                                                                                                           | m2 | 774,230  | 85,50        | 66 196,67         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami<br>(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                                                                                                                |    | 608,730  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                       |    | 165,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 774,230  |              |                   |                 |
| 214 | M   | 63153702  | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-<br>0,037 tl 40mm                                                                                                                                                          | m2 | 812,942  | 123,00       | 99 991,87         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 50mm                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 774,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 812,942  |              |                   |                 |
| 215 | K   | 713151162 | Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované<br>nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 60<br>do 100 mm                                                                                                        | m2 | 774,230  | 149,00       | 115 360,27        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami<br>(izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve,<br>sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 60 do 100 mm                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                                                                                                                |    | 608,730  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                       |    | 165,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 774,230  |              |                   |                 |
| 216 | M   | 60715188  | deska dřevovláknitá tepelné izolační podstřešní a pro<br>fasády λ=0,047 tl 80mm                                                                                                                                                 | m2 | 812,942  | 700,00       | 569 059,40        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska dřevovláknitá tepelné izolační podstřešní a pro fasády λ=0,047 tl<br>80mm                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 774,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                   |    | 812,942  |              |                   |                 |
| 217 | K   | 713151813 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně<br>kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl<br>přes 100 do 200 mm                                                                                                  | m2 | 732,000  | 39,50        | 28 914,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z<br>rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně<br>položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do<br>200 mm |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)                                                                                                                                                                                           |    | 555,300  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5                                                                                                                                                                                                   |    | 176,700  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                          |    | 732,000  |              |                   |                 |
| 218 | K   | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v<br>přes 12 do 24 m                                                                                                                                                        | t  | 10,888   | 1 739,00     | 18 934,23         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného<br>materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace<br>v objektech výšky přes 12 m do 24 m                                              |    |          |              |                   |                 |
| D   | 736 |           | Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 78 145,44         |                 |
| 219 | K   | 736110261 | Podlahové vytápění - systémová deska s<br>kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové<br>výšky 31 mm                                                                                                                     | m2 | 183,440  | 426,00       | 78 145,44         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce<br>systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.03"                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,05"2,6                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,08"2,9                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,1"2,9                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,12"2,9                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,14"2,9                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,16"2,9                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,2"1,8                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,21"3,7                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,700    |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |               | "1,23"3,2                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,200     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,3"2,8                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,800     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,31"1,74                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,740     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,35"5,9                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,36a"1,7                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,700     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,36b"1,3                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,300     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,37"1,1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,100     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,42"5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "skladba P1.06"                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,38"14,3                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,300    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,39"24,8                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 24,800    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "skladba P1.07"                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "1,4"8,4                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 8,400     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "skladba P2.03"                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,05"2,6                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,600     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,08"2,9                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,1"2,9                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,12"2,9                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,14"2,9                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,16"2,9                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,2"1,8                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,800     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,21"3,7                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,700     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,23"3,3                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3,300     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,3"2,8                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,800     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,31"1,7                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,700     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,35"5,9                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,900     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,36a"1,7                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,700     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,36b"1,3                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,300     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,37"1,1                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,100     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,42"4,8                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 4,800     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "skladba P2.06"                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,38"14,2                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 14,200    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,39"24,8                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 24,800    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "2,4"6,4                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,400     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 183,440   |              |                   |                 |
| D 762 |     |               | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                |    |           | 4 766 495,49 |                   |                 |
| 220   | K   | 762083111     | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2                                                                                                                                                                                   | m3 | 120,155   | 1 320,00     | 158 604,60        | CS ÚRS 2024 02  |
|       | PP  |               | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | 32,11                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 32,110    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | 8,74                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 8,740     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | 5,844                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,844     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | 1,461                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,461     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | 17,58                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,580    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | 54,42                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 54,420    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 120,155   |              |                   |                 |
| 221   | K   | 762332141     | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 50 do 120 cm2                                                                                                                                         | m  | 81,000    | 213,00       | 17 253,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | PP  |               | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2  |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "k" 34,0                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "l" 47,0                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 47,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 81,000    |              |                   |                 |
| 222   | K   | 762332142     | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                        | m  | 1 453,090 | 274,00       | 398 146,66        | CS ÚRS 2024 02  |
|       | PP  |               | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "d" 66,6                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 66,600    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "e" 42,0                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 42,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "g" 1050,0                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 050,000 |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "h" 6,55*14+5,05*5+4,05*14                                                                                                                                                                                                                                         |    | 173,650   |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "i" 1,56*39                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 60,840    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "j" 0,75*80                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 60,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 453,090 |              |                   |                 |
| 223   | K   | 762332143     | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 224 do 288 cm2                                                                                                                                        | m  | 215,000   | 391,00       | 84 065,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|       | PP  |               | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "c" 70,4                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 70,400    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "f" 46,2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 46,200    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "námětky" 1,2*82                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 98,400    |              |                   |                 |
|       | VV  |               | Součet                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 215,000   |              |                   |                 |
| 224   | M   | 60512136.BK01 | hranol stavební řezivo - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                                                                                                               | m3 | 34,708    | 10 300,00    | 357 492,40        |                 |
|       | PP  |               | hranol stavební řezivo - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "c" 1,69                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,690     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "d" 1,28                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,280     |              |                   |                 |
|       | VV  |               | "e" 0,67                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,670     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |                | VV "f" 1,29                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,290    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "g" 21,0                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 21,000   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "h" 1,83+0,51+1,13                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,470    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "i" 0,78                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,780    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "j" 0,96                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,960    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "k" 0,41                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,410    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "l" 0,56                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,560    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "námětky" 1,2*82*0,12*0,22                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,598    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 34,708   |              |                   |                 |
| 225 | K   | 762332645      | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z lepených hranolů pl přes 450 cm2                                                                                                                                        | m  | 140,000  | 659,00       | 92 260,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "u" 140,0                                                                                                                                                                                                                                                |    | 140,000  |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 140,000  |              |                   |                 |
| 226 | M   | 61223210       | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový                                                                                                                                                                                                            | m3 | 8,740    | 16 900,00    | 147 706,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 227 | K   | 762341024      | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve                                                                                                                                                            | m2 | 165,500  | 481,00       | 79 605,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "skladba S02"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: sklon 3st." 165,5                                                                                                                                                                                                                                |    | 165,500  |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 165,500  |              |                   |                 |
| 228 | K   | 762342314      | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm                                                                                                                                                                    | m2 | 608,730  | 80,20        | 48 820,15         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                                                                                                                                         |    | 608,730  |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 608,730  |              |                   |                 |
| 229 | M   | 60514106       | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,844    | 9 690,00     | 56 628,36         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*4*0,04*0,06                                                                                                                                                                                                             |    | 5,844    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: á 250mm"                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,844    |              |                   |                 |
| 230 | K   | 762342511      | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                                                                                                                                                                            | m  | 608,730  | 17,20        | 10 470,16         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*1,0                                                                                                                                                                                                                     |    | 608,730  |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: uvaž. krokve á 1,0m"                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 608,730  |              |                   |                 |
| 231 | M   | 60514106       | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,461    | 9 690,00     | 14 157,09         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*1,0*0,04*0,06                                                                                                                                                                                                           |    | 1,461    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "pozn.: uvaž. krokve á 1,0m"                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,461    |              |                   |                 |
| 232 | K   | 762361312      | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm                                                                                                                                                              | m2 | 5,660    | 831,00       | 4 703,46          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "AT201" 11,32*0,5                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,660    |              |                   |                 |
| 233 | K   | 762395000      | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                                                                                                                                      | m3 | 48,155   | 1 660,00     | 79 937,30         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 32,11                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 32,110   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 8,74                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,740    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 5,844                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,844    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV 1,461                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,461    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 48,155   |              |                   |                 |
| 234 | K   | 762431210.BK01 | Montáž podlahové desky z dřevotřískových hmot tvrdých                                                                                                                                                                                                       | m2 | 981,900  | 116,00       | 113 900,40        |                 |
|     | PP  |                | Montáž podlahové desky z dřevotřískových hmot tvrdých                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "skladba P1.01"                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,04*47,6                                                                                                                                                                                                                                               |    | 47,600   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,07*13,9                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,09*13,5                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,11*13,5                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,13*13,8                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,15*14,2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,24*33,1                                                                                                                                                                                                                                               |    | 33,100   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,25*9,2                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,26*17,4                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,400   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,27*10                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,28*16                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,29*7,7                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,700    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,32*8,9                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,900    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,34*10,2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,41*8,2                                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,200    |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,43*10,2                                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,200   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |           | VV "1,44"4,1                                                                                                                                                                    |    | 4,100     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "skladba P1.13"                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "1,03"18,5                                                                                                                                                                   |    | 18,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "skladba P2.01"                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,04"47,1                                                                                                                                                                   |    | 47,100    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,07"13,9                                                                                                                                                                   |    | 13,900    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,09"13,5                                                                                                                                                                   |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,11"13,5                                                                                                                                                                   |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,13"14,1                                                                                                                                                                   |    | 14,100    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,15"14,2                                                                                                                                                                   |    | 14,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,24"33                                                                                                                                                                     |    | 33,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,25"9,2                                                                                                                                                                    |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,26"17,4                                                                                                                                                                   |    | 17,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,27"10                                                                                                                                                                     |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,28"16                                                                                                                                                                     |    | 16,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,29"7,7                                                                                                                                                                    |    | 7,700     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,32"8,9                                                                                                                                                                    |    | 8,900     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,34"10,2                                                                                                                                                                   |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,41"8,1                                                                                                                                                                    |    | 8,100     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,43"14,7                                                                                                                                                                   |    | 14,700    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "skladba P2.10"                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "2,03"18,5                                                                                                                                                                   |    | 18,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "skladba P3.01"                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,03"11,4                                                                                                                                                                   |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,07"6,1                                                                                                                                                                    |    | 6,100     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,15"18                                                                                                                                                                     |    | 18,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,16"10,5                                                                                                                                                                   |    | 10,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,19"17,5                                                                                                                                                                   |    | 17,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,22"86,8                                                                                                                                                                   |    | 86,800    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,23"13,6                                                                                                                                                                   |    | 13,600    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,24"9,7                                                                                                                                                                    |    | 9,700     |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "skladba P3.08"                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,02"10,8                                                                                                                                                                   |    | 10,800    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,04"55,2                                                                                                                                                                   |    | 55,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,05"12,7                                                                                                                                                                   |    | 12,700    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,06"38,5                                                                                                                                                                   |    | 38,500    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,08"14,7                                                                                                                                                                   |    | 14,700    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,09"12                                                                                                                                                                     |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,1"12,2                                                                                                                                                                    |    | 12,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,11"12                                                                                                                                                                     |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,12"13,4                                                                                                                                                                   |    | 13,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,13"27,4                                                                                                                                                                   |    | 27,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,14"19,9                                                                                                                                                                   |    | 19,900    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,27"11,4                                                                                                                                                                   |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,28"11,9                                                                                                                                                                   |    | 11,900    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV "3,37"16,2                                                                                                                                                                   |    | 16,200    |              |                   |                 |
|     |     |           | VV Součet                                                                                                                                                                       |    | 981,900   |              |                   |                 |
| 235 | M   | 60711512  | deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová tl 40mm                                                                                                                                    | m2 | 1 080,090 | 700,00       | 756 063,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová tl 40mm                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 981,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |    | 1 080,090 |              |                   |                 |
| 236 | K   | 762723421 | Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2                                                     | m  | 1 011,000 | 357,00       | 360 927,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,0*28                                                                                                                                                                          |    | 84,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,4*34                                                                                                                                                                          |    | 217,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,10*72                                                                                                                                                                         |    | 439,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,30*16                                                                                                                                                                         |    | 84,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,40*60                                                                                                                                                                         |    | 144,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,30*18                                                                                                                                                                         |    | 41,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |    | 1 011,000 |              |                   |                 |
| 237 | K   | 762723441 | Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z lepených hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2                                                     | m  | 18,660    | 599,00       | 11 177,34         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,3                                                                                                                                                                             |    | 1,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,2                                                                                                                                                                             |    | 1,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,0*4                                                                                                                                                                           |    | 4,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,52*3                                                                                                                                                                          |    | 1,560     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,20                                                                                                                                                                            |    | 1,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,8                                                                                                                                                                             |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,15                                                                                                                                                                            |    | 1,150     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,0                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,55*2                                                                                                                                                                          |    | 1,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,25*2                                                                                                                                                                          |    | 2,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,85                                                                                                                                                                            |    | 0,850     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |    | 18,660    |              |                   |                 |
| 238 | M   | 61223210  | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový                                                                                                                                | m3 | 17,580    | 16 900,00    | 297 102,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP" 0,26                                                                                                                                                                      |    | 0,260     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP" 17,32                                                                                                                                                                     |    | 17,320    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |    | 17,580    |              |                   |                 |
| 239 | K   | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí                                                                                                                       | m3 | 17,580    | 1 140,00     | 20 041,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 17,58                                                                                                                                                                           |    | 17,580    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 240 | K   | 762811100 | Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken                                                                 | m2 | 1 088,400 | 80,00        | 87 072,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního přesahovaného                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "zpětná montáž záklop - viz TZ" 1088,4                                                                                |    | 1 088,400 |              |                   |                 |
| 241 | M   | 60515111  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                                 | m3 | 54,420    | 8 180,00     | 445 155,60        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "doplnění 20% záklopů stropů - viz TZ" 1088,4*0,2*0,25                                                                |    | 54,420    |              |                   |                 |
| 242 | K   | 762813115 | Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na pero a drážku                                                      | m2 | 1 353,200 | 152,00       | 205 686,40        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.01"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,04"47,6                                                                                                            |    | 47,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,07"13,9                                                                                                            |    | 13,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,09"13,5                                                                                                            |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,11"13,5                                                                                                            |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,13"13,8                                                                                                            |    | 13,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,15"14,2                                                                                                            |    | 14,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,24"33,1                                                                                                            |    | 33,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,25"9,2                                                                                                             |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,26"17,4                                                                                                            |    | 17,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,27"10                                                                                                              |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,28"16                                                                                                              |    | 16,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,29"7,7                                                                                                             |    | 7,700     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,32"8,9                                                                                                             |    | 8,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,34"10,2                                                                                                            |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,41"8,2                                                                                                             |    | 8,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,43"10,2                                                                                                            |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,44"4,1                                                                                                             |    | 4,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.01"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,04"47,1                                                                                                            |    | 47,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,07"13,9                                                                                                            |    | 13,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,09"13,5                                                                                                            |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,11"13,5                                                                                                            |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,13"14,1                                                                                                            |    | 14,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,15"14,2                                                                                                            |    | 14,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,24"33                                                                                                              |    | 33,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,25"9,2                                                                                                             |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,26"17,4                                                                                                            |    | 17,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,27"10                                                                                                              |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,28"16                                                                                                              |    | 16,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,29"7,7                                                                                                             |    | 7,700     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,32"8,9                                                                                                             |    | 8,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,34"10,2                                                                                                            |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,41"8,1                                                                                                             |    | 8,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,43"14,7                                                                                                            |    | 14,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.01"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,03"11,4                                                                                                            |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,07"6,1                                                                                                             |    | 6,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,15"18                                                                                                              |    | 18,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,16"10,5                                                                                                            |    | 10,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,19"17,5                                                                                                            |    | 17,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,22"86,8                                                                                                            |    | 86,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,23"13,6                                                                                                            |    | 13,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,24"9,7                                                                                                             |    | 9,700     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                |    | 676,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 676,6*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                             |    | 1 353,200 |              |                   |                 |
| 243 | M   | 60722213  | deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 1350x2000mm tl 18mm                                                      | m2 | 1 461,456 | 200,00       | 292 291,20        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 1350x2000mm tl 18mm                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1353,2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                         |    | 1 461,456 |              |                   |                 |
| 244 | K   | 762813115 | Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na pero a drážku                                                      | m2 | 305,300   | 152,00       | 46 405,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.13"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,03"18,5                                                                                                            |    | 18,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.10"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,03"18,5                                                                                                            |    | 18,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.08"                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,02"10,8                                                                                                            |    | 10,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,04"55,2                                                                                                            |    | 55,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,05"12,7                                                                                                            |    | 12,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,06"38,5                                                                                                            |    | 38,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,08"14,7                                                                                                            |    | 14,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,09"12                                                                                                              |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,1"12,2                                                                                                             |    | 12,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,11"12                                                                                                              |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,12"13,4                                                                                                            |    | 13,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,13"27,4                                                                                                            |    | 27,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,14"19,9                                                                                                            |    | 19,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,27"11,4                                                                                                            |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,28"11,9                                                                                                            |    | 11,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,37"16,2                                                                                                            |    | 16,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                |    | 305,300   |              |                   |                 |
| 245 | M   | 60722213  | deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 1350x2000mm tl 18mm                                                      | m2 | 329,724   | 221,00       | 72 869,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska dřevotřísková s perem a drážkou surová 1350x2000mm tl 18mm                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 305,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                          |    | 329,724   |              |                   |                 |
| 246 | K   | 762813125 | Montáž vrchního záklopu z desek cementotřískových na pero a drážku                                                    | m2 | 37,000    | 172,00       | 6 364,00          | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | Záklóp stropů montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek cementotřískových nebo cementových na pero a drážku                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.13"                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,03"18,5                                                                                                                                                                                                          |    | 18,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.10"                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,03"18,5                                                                                                                                                                                                          |    | 18,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 37,000    |              |                   |                 |
| 247 | M   | 59590752  | deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm                                                                                                                                                                         | m2 | 39,960    | 672,00       | 26 853,12         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska cementotřísková podlahová P+D tl 16mm                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 37*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |    | 39,960    |              |                   |                 |
| 248 | K   | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení                                                                                                                                                      | m3 | 54,420    | 180,00       | 9 795,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 249 | K   | 762526811 | Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů                                                                                                                                   | m2 | 557,700   | 41,90        | 23 367,63         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP" 557,7                                                                                                                                                                                                         |    | 557,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 557,700   |              |                   |                 |
| 250 | K   | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm                                                                                                                                                                | m2 | 139,425   | 91,00        | 12 687,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: uvaž. 25%"                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP" 557,7*0,25                                                                                                                                                                                                    |    | 139,425   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 139,425   |              |                   |                 |
| 251 | K   | 762815811 | Demontáž záklopů stropů k dalšímu použití z hrubých prken tl do 32 mm                                                                                                                                               | m2 | 2 176,800 | 70,00        | 152 376,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných k dalšímu použití z hrubých prken, tl. do 32 mm                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "dle TZ"                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nad 1NP" 545,7*2                                                                                                                                                                                                   |    | 1 091,400 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nad 2NP" 542,7*2                                                                                                                                                                                                   |    | 1 085,400 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 2 176,800 |              |                   |                 |
| 252 | K   | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou                                                                                                                                  | m2 | 1 176,500 | 63,30        | 74 472,45         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nad 1PP" 141,7                                                                                                                                                                                                     |    | 141,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nad 1NP" 426,2                                                                                                                                                                                                     |    | 426,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nad 2NP" 431,9                                                                                                                                                                                                     |    | 431,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5                                                                                                                                                                                       |    | 176,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 1 176,500 |              |                   |                 |
| 253 | K   | 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m                                                                                                                                                         | m2 | 555,300   | 27,90        | 15 492,87         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)                                                                                                                                                                               |    | 555,300   |              |                   |                 |
| 254 | K   | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken                                                                                                                                                                                     | m2 | 732,000   | 20,00        | 14 640,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)                                                                                                                                                                               |    | 555,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5                                                                                                                                                                                       |    | 176,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 732,000   |              |                   |                 |
| 255 | K   | 762331811 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2                                                                                                                                                       | m  | 81,000    | 58,10        | 4 706,10          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 81,0                                                                                                                                                                   |    | 81,000    |              |                   |                 |
| 256 | K   | 762331812 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                              | m  | 1 453,090 | 73,90        | 107 383,35        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 1453,09                                                                                                                                                                |    | 1 453,090 |              |                   |                 |
| 257 | K   | 762331813 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2                                                                                                                                              | m  | 116,600   | 89,70        | 10 459,02         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 116,6                                                                                                                                                                  |    | 116,600   |              |                   |                 |
| 258 | K   | 762331815 | Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2                                                                                                                                              | m  | 140,000   | 121,00       | 16 940,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: odhad dle výkazu nových prvků krovu" 140,0                                                                                                                                                                  |    | 140,000   |              |                   |                 |
| 259 | K   | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                  | t  | 129,669   | 250,00       | 32 417,25         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | D   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                           |    |           |              | 5 680 719,01      |                 |
| 260 | K   | 763111426 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB                                                                                                                                   | m2 | 1 479,464 | 1 352,00     | 2 000 235,33      | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba W05"                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,435+6,895+1,865+0,455+4,77+1,585+6,965+6,43*2+4,25+3,21+6,68+1,798)*4,58                                                                                                                                         |    | 246,257   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | (3,632+10,91+0,732+1,465+4,58+2,93+23,05+4,3+6,08+2,93+2,53+5,785)*4,58                                                                                                                                                                                                                  |    | 315,672   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,6+1,72+2,93+4,88)*4,58                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 55,555    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -3,780    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,6*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -6,720    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,7*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -2,940    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*20                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -33,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 570,444   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,1+3,735+6,5*2+2,865+4,467+3,335+7,02+3,262*2)*4,275                                                                                                                                                                                                                                   |    | 188,297   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,283+4,95+3,02+4,14+1,5+3,105+3,0+1,55+6,2*2)*4,275                                                                                                                                                                                                                                    |    | 157,953   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,205+1,0+2,75+2,4)*4,275                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 39,993    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*5                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,1*2,15*3                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -7,095    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -3,780    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,1*2,1*3                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -6,930    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,2*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -5,040    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,0*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 352,998   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,1+3,735+6,5*2+2,865+4,467+3,335+7,02+3,262*2)*4,35                                                                                                                                                                                                                                    |    | 191,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,283+4,95+3,02+4,14+1,5+3,105+3,0+1,55+6,2*2)*4,35                                                                                                                                                                                                                                     |    | 160,724   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,205+1,0+2,75+2,4)*4,35                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 40,694    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*5                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,1*2,15*3                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | -7,095    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -3,780    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,1*2,1*3                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -6,930    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,2*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -5,040    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,0*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -2,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 359,773   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba W06"                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,255+4,3*5+3,39+2,4*2)*4,58                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 146,308   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -3,360    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,7*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,58*4,275                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 23,855    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -2,520    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 5,58*4,35                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,273    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,2*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -2,520    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,99+2,2+2,36)*2,35                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 15,393    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -3,780    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 479,464 |              |                   |                 |
| 261 | K   | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB                                                                                                                                                                                                        | m2 | 298,904   | 1 420,00     | 424 443,68        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba W07 a W08"                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,05+1,9+1,88+1,55+2,6+2,02+2,4+1,52)*4,58                                                                                                                                                                                                                                              |    | 72,914    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,7*2,1*4                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -5,880    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -3,360    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,21*2)*4,275                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,896    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,680    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,35+2,9)*5*4,275                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 90,844    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*5                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,885*2)*4,275                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 16,117    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,7*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -2,940    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,21*2)*4,35                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 19,227    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,680    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,35+2,9)*5*4,35                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 92,438    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,8*2,1*5                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,885*2)*4,35                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 16,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,7*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -2,940    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,68*2,35+1,96*2,25                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 10,708    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,7*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,470    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,9*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -1,890    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 298,904   |              |                   |                 |
| 262 | K   | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranný)                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 778,368 | 62,00        | 110 258,82        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1479,464                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 479,464 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 298,904                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 298,904   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 778,368 |              |                   |                 |
| 263 | K   | 763113341 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB                                                                                                                                                                               | m2 | 421,741   | 1 709,00     | 720 755,37        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba W11"                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |                | (1,79+1,08*2+1,9+2,05+1,7+1,2+2,275+0,9+1,308+2,53+1,55+0,9+1,66+1,04+2,4+2,085+2,75)*4,58                                                                                               |    | 138,307  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (0,8+1,745+0,8+1,208+1,395*2+0,8+2,1+0,9+1,0+0,512+1,0+3,262+1,9+0,8*5+1,5*5+1,0*2)*4,275                                                                                                |    | 138,155  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (0,8+1,745+0,8+1,208+1,395*2+0,8+2,1+0,9+1,0+0,512+1,0+3,262+1,9+0,8*5+1,5*5+1,0*2)*4,35                                                                                                 |    | 140,579  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1PP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,0*2,35*2                                                                                                                                                                               |    | 4,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 421,741  |              |                   |                 |
| 264 | K   | 763122425.BK01 | SDK stěna šachtová tl 150 mm W629                                                                                                                                                        | m2 | 375,525  | 961,00       | 360 879,53        |                 |
|     | PP  |                | SDK stěna šachtová tl 150 mm W629                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba W09 a W10"                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (0,65+0,67+0,545+0,55+0,6+0,45+1,075+6,53+3,48+0,732+0,9+0,8+1,315+0,75+0,5+1,065+0,33*2+4,3)*4,58                                                                                       |    | 117,120  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (1,35*8+0,9*2+0,56+1,0+0,4*25+0,6*2+0,55+0,4+0,4+0,3*3+1,35+1,0)*4,275                                                                                                                   |    | 128,079  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (1,35*8+0,9*2+0,56+1,0+0,4*25+0,6*2+0,55+0,4+0,4+0,3*3+1,35+1,0)*4,35                                                                                                                    |    | 130,326  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 375,525  |              |                   |                 |
| 265 | K   | 763131411      | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD                                                                                                                | m2 | 64,740   | 732,00       | 47 389,68         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D08"                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,04"*48,54                                                                                                                                                                             |    | 48,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,37"*16,2                                                                                                                                                                              |    | 16,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 64,740   |              |                   |                 |
| 266 | K   | 763131431      | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90                                                                                                     | m2 | 92,900   | 768,00       | 71 347,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D07"                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,38"*14,3                                                                                                                                                                              |    | 14,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,39"*24,8                                                                                                                                                                              |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,4"*8,4                                                                                                                                                                                |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,38"*14,2                                                                                                                                                                              |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,39"*24,8                                                                                                                                                                              |    | 24,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,4"*6,4                                                                                                                                                                                |    | 6,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 92,900   |              |                   |                 |
| 267 | K   | 763131441      | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120                                                                                                       | m2 | 641,600  | 952,00       | 610 803,20        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D01"                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,03"*18,5                                                                                                                                                                              |    | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,04"*47,6                                                                                                                                                                              |    | 47,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,07"*13,9                                                                                                                                                                              |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,09"*13,5                                                                                                                                                                              |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,11"*13,5                                                                                                                                                                              |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,13"*13,8                                                                                                                                                                              |    | 13,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,15"*14,2                                                                                                                                                                              |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,17"*6,9                                                                                                                                                                               |    | 6,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,18"*14,4                                                                                                                                                                              |    | 14,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,19"*9,3                                                                                                                                                                               |    | 9,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,22"*15,3                                                                                                                                                                              |    | 15,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,24"*33,1                                                                                                                                                                              |    | 33,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,25"*9,2                                                                                                                                                                               |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,26"*17,4                                                                                                                                                                              |    | 17,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,27"*10                                                                                                                                                                                |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,28"*16                                                                                                                                                                                |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,29"*7,7                                                                                                                                                                               |    | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,32"*8,9                                                                                                                                                                               |    | 8,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,34"*10,2                                                                                                                                                                              |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,41"*8,2                                                                                                                                                                               |    | 8,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,42"*5                                                                                                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,43"*10,2                                                                                                                                                                              |    | 10,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,44"*4,1                                                                                                                                                                               |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,03"*18,5                                                                                                                                                                              |    | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,04"*47,1                                                                                                                                                                              |    | 47,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,07"*13,9                                                                                                                                                                              |    | 13,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,09"*13,5                                                                                                                                                                              |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,11"*13,5                                                                                                                                                                              |    | 13,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,13"*14,1                                                                                                                                                                              |    | 14,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,15"*14,2                                                                                                                                                                              |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,17"*6,9                                                                                                                                                                               |    | 6,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,18"*14,4                                                                                                                                                                              |    | 14,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,19"*9,3                                                                                                                                                                               |    | 9,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,22"*15,3                                                                                                                                                                              |    | 15,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,24"*33                                                                                                                                                                                |    | 33,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,25"*9,2                                                                                                                                                                               |    | 9,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,26"*17,4                                                                                                                                                                              |    | 17,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,27"*10                                                                                                                                                                                |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,28"*16                                                                                                                                                                                |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,29"*7,7                                                                                                                                                                               |    | 7,700    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |                | VV                                                                                                                                                                                                                  |    | "2,32"8,9  |              | 8,900             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                                                                                  |    | "2,34"10,2 |              | 10,200            |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                                                                                  |    | "2,41"8,1  |              | 8,100             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                                                                                  |    | "2,42"4,8  |              | 4,800             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                                                                                  |    | "2,43"14,7 |              | 14,700            |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                                                                                  |    | Součet     |              | 641,600           |                 |
| 268 | K   | 763131441.BK01 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrvstvá<br>spodní kce profil 2xCW 50 REI 120                                                                                                                            | m2 | 243,120    | 952,00       | 231 450,24        |                 |
|     | PP  |                | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil<br>2xCW 50 REI 120                                                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D04"                                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,02"20,1                                                                                                                                                                                                          |    | 20,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,06"57,92                                                                                                                                                                                                         |    | 57,920     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,06"33,08                                                                                                                                                                                                         |    | 33,080     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,02"19,6                                                                                                                                                                                                          |    | 19,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,06"58,12                                                                                                                                                                                                         |    | 58,120     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,06"33,08                                                                                                                                                                                                         |    | 33,080     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,04"21,22                                                                                                                                                                                                         |    | 21,220     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 243,120    |              |                   |                 |
| 269 | K   | 763131443      | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace dvouvrvstvá<br>spodní kce profil CD+UD REI do 60                                                                                                                              | m2 | 75,390     | 1 020,00     | 76 897,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrvstvá zavěšená spodní<br>konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami<br>protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60                        |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D05"                                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1PP"                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "neoznačen"24,09                                                                                                                                                                                                    |    | 24,090     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP"                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,33"25,9                                                                                                                                                                                                          |    | 25,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,33"25,4                                                                                                                                                                                                          |    | 25,400     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 75,390     |              |                   |                 |
| 270 | K   | 763131451      | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrvstvá<br>spodní kce profil CD+UD                                                                                                                                      | m2 | 52,300     | 781,00       | 40 846,30         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrvstvá zavěšená spodní<br>konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou<br>impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                                     |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D09"                                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,17"1,9                                                                                                                                                                                                           |    | 1,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,18"4,1                                                                                                                                                                                                           |    | 4,100      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,2"2,1                                                                                                                                                                                                            |    | 2,100      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,21"4,3                                                                                                                                                                                                           |    | 4,300      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,25"7,2                                                                                                                                                                                                           |    | 7,200      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,26"1,9                                                                                                                                                                                                           |    | 1,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,3"6,5                                                                                                                                                                                                            |    | 6,500      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,31"3,6                                                                                                                                                                                                           |    | 3,600      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,32"2,2                                                                                                                                                                                                           |    | 2,200      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,33"5,5                                                                                                                                                                                                           |    | 5,500      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,34"2,2                                                                                                                                                                                                           |    | 2,200      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,35"1,3                                                                                                                                                                                                           |    | 1,300      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,36"7,6                                                                                                                                                                                                           |    | 7,600      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,38"1,9                                                                                                                                                                                                           |    | 1,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 52,300     |              |                   |                 |
| 271 | K   | 763131451.BK01 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrvstvá<br>spodní kce profil CW                                                                                                                                         | m2 | 80,740     | 781,00       | 63 057,94         |                 |
|     | PP  |                | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrvstvá spodní kce profil<br>CW                                                                                                                                         |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D02" 74,24                                                                                                                                                                                                 |    | 74,240     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D03" 6,5                                                                                                                                                                                                   |    | 6,500      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                              |    | 80,740     |              |                   |                 |
| 272 | K   | 763131481      | SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace<br>dvouvrvstvá spodní kce profil CD+UD REI 120                                                                                                                            | m2 | 80,740     | 1 063,00     | 85 826,62         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrvstvá zavěšená spodní<br>konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami<br>impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI<br>do 120 |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D02"                                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP"                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,05"2,6                                                                                                                                                                                                           |    | 2,600      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,08"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,1"2,9                                                                                                                                                                                                            |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,12"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,14"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,16"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,2"1,8                                                                                                                                                                                                            |    | 1,800      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,21"3,7                                                                                                                                                                                                           |    | 3,700      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,3"2,8                                                                                                                                                                                                            |    | 2,800      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,31"1,74                                                                                                                                                                                                          |    | 1,740      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,35"5,9                                                                                                                                                                                                           |    | 5,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,36a"1,7                                                                                                                                                                                                          |    | 1,700      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,36b"1,3                                                                                                                                                                                                          |    | 1,300      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,37"1,1                                                                                                                                                                                                           |    | 1,100      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP"                                                                                                                                                                                                               |    |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,05"2,6                                                                                                                                                                                                           |    | 2,600      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,08"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,1"2,9                                                                                                                                                                                                            |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,12"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,14"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,16"2,9                                                                                                                                                                                                           |    | 2,900      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,2"1,8                                                                                                                                                                                                            |    | 1,800      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,21"3,7                                                                                                                                                                                                           |    | 3,700      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,3"2,8                                                                                                                                                                                                            |    | 2,800      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,31"1,7                                                                                                                                                                                                           |    | 1,700      |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,35"5,9                                                                                                                                                                                                           |    | 5,900      |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "2,36a"1,7                                                                                                                               |    | 1,700     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b"1,3                                                                                                                               |    | 1,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37"1,1                                                                                                                                |    | 1,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                               |    | 74,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D03"                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,23"3,2                                                                                                                                |    | 3,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,23"3,3                                                                                                                                |    | 3,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                               |    | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 80,740    |              |                   |                 |
| 273 | K   | 763131623 | Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK pohled                                                                                                  | m2 | 370,500   | 203,00       | 75 211,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,02"10,8                                                                                                                               |    | 10,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,03"11,4                                                                                                                               |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,05"12,7                                                                                                                               |    | 12,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,06"38,5                                                                                                                               |    | 38,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,07"6,1                                                                                                                                |    | 6,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,13"27,4                                                                                                                               |    | 27,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,14"19,9                                                                                                                               |    | 19,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,22"86,8                                                                                                                               |    | 86,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,23"13,6                                                                                                                               |    | 13,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S02"                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,08"14,7                                                                                                                               |    | 14,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,09"12                                                                                                                                 |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,1"12,2                                                                                                                                |    | 12,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,11"12                                                                                                                                 |    | 12,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,12"13,4                                                                                                                               |    | 13,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,15"18                                                                                                                                 |    | 18,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,16"10,5                                                                                                                               |    | 10,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,19"17,5                                                                                                                               |    | 17,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,24"9,7                                                                                                                                |    | 9,700     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,27"11,4                                                                                                                               |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,28"11,9                                                                                                                               |    | 11,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 370,500   |              |                   |                 |
| 274 | M   | 59030027  | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                                                                                      | m2 | 778,050   | 99,00        | 77 026,95         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | deska SDK protipožární DF tl 12,5mm                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 370,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |    | 778,050   |              |                   |                 |
| 275 | K   | 763131714 | SDK pohled základní penetrační nátěr                                                                                                     | m2 | 1 621,290 | 34,70        | 56 258,76         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D01" 641,6                                                                                                                      |    | 641,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D02" 74,24                                                                                                                      |    | 74,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D03" 6,5                                                                                                                        |    | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D04" 243,12                                                                                                                     |    | 243,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D05" 75,39                                                                                                                      |    | 75,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D07" 92,9                                                                                                                       |    | 92,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D08" 64,74                                                                                                                      |    | 64,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D09" 52,3                                                                                                                       |    | 52,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01 a S02" 370,5                                                                                                                |    | 370,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 1 621,290 |              |                   |                 |
| 276 | K   | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK pohledu                                                                                       | m2 | 1 920,220 | 54,30        | 104 267,95        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D01" 641,6*2                                                                                                                    |    | 1 283,200 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D04" 243,12*2                                                                                                                   |    | 486,240   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D05" 75,39*2                                                                                                                    |    | 150,780   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                   |    | 1 920,220 |              |                   |                 |
| 277 | M   | 63150962  | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm                                                                             | m2 | 1 958,624 | 56,70        | 111 053,98        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 40mm                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1920,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                           |    | 1 958,624 |              |                   |                 |
| 278 | K   | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK pohledu                                                                                       | m2 | 6,500     | 54,30        | 352,95            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D03" 6,5                                                                                                                        |    | 6,500     |              |                   |                 |
| 279 | M   | 63152100  | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm                                                                                  | m2 | 6,630     | 341,00       | 2 260,83          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |    | 6,630     |              |                   |                 |
| 280 | K   | 763131761 | Příplatek k SDK pohledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                     | m2 | 66,640    | 59,20        | 3 945,09          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                         |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17"1,9                                                                                                                                |    | 1,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2"2,1                                                                                                                                 |    | 2,100     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26"1,9                                                                                                                                |    | 1,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32"2,2                                                                                                                                |    | 2,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34"2,2                                                                                                                                |    | 2,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35"1,3                                                                                                                                |    | 1,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,05"2,6                                                                                                                                |    | 2,600     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,08"2,9                                                                                                                                |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,1"2,9                                                                                                                                 |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,12"2,9                                                                                                                                |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,14"2,9                                                                                                                                |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,16"2,9                                                                                                                                |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,2"1,8                                                                                                                                 |    | 1,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,3"2,8                                                                                                                                 |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,31"1,74                                                                                                                               |    | 1,740     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36a"1,7                                                                                                                               |    | 1,700     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |                | VV "1,36b"1,3                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,300     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "1,37"1,1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,100     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,05"2,6                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,600     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,08"2,9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,1"2,9                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,12"2,9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,14"2,9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,16"2,9                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,900     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,2"1,8                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,800     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,3"2,8                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,800     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,31"1,7                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,700     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,36a"1,7                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,700     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,36b"1,3                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,300     |              |                   |                 |
|     |     |                | VV "2,37"1,1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,100     |              |                   |                 |
|     |     |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 66,640    |              |                   |                 |
| 281 | K   | 763131771      | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 621,290 | 81,80        | 132 621,52        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D01" 641,6                                                                                                                                                                                                                               |    | 641,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D02" 74,24                                                                                                                                                                                                                               |    | 74,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D03" 6,5                                                                                                                                                                                                                                 |    | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D04" 243,12                                                                                                                                                                                                                              |    | 243,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D05" 75,39                                                                                                                                                                                                                               |    | 75,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D07" 92,9                                                                                                                                                                                                                                |    | 92,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D08" 64,74                                                                                                                                                                                                                               |    | 64,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba D09" 52,3                                                                                                                                                                                                                                |    | 52,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba S01 a S02" 370,5                                                                                                                                                                                                                         |    | 370,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 621,290 |              |                   |                 |
| 282 | K   | 763251111.BK01 | Sádrovláknitá podlaha tl 15 mm z podlahových prvků tl 15 mm bez podsypu                                                                                                                                                                           | m2 | 91,800    | 685,00       | 62 883,00         |                 |
|     | PP  |                | Sádrovláknitá podlaha tl 15 mm z podlahových prvků tl 15 mm bez podsypu                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.02"                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,17"6,9                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,18"14,4                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,19"9,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,22"15,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P2.02"                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,17"6,9                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,18"14,4                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,19"9,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,22"15,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 91,800    |              |                   |                 |
| 283 | K   | 763251211.BK01 | Sádrovláknitá podlaha tl 27 mm z podlahových prvků tl 27 mm bez podsypu pro podlahové vytápění - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                      | m2 | 91,800    | 819,00       | 75 184,20         |                 |
|     | PP  |                | Sádrovláknitá podlaha tl 27 mm z podlahových prvků tl 27 mm bez podsypu pro podlahové vytápění - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.02"                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,17"6,9                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,18"14,4                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,19"9,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,22"15,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P2.02"                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,17"6,9                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,18"14,4                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,19"9,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,22"15,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 91,800    |              |                   |                 |
| 284 | K   | 763251391      | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu                                                                                                                                                                        | m2 | 550,800   | 116,00       | 63 892,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P1.02"                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,17"6,9                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,18"14,4                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,19"9,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,22"15,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba P2.02"                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,17"6,9                                                                                                                                                                                                                                         |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,18"14,4                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,19"9,3                                                                                                                                                                                                                                         |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,22"15,3                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 91,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 91,8*6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                          |    | 550,800   |              |                   |                 |
| 285 | K   | 763132811      | Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled                                                                                                                                                                                                   | m2 | 555,300   | 24,90        | 13 826,97         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)                                                                                                                                                                                                             |    | 555,300   |              |                   |                 |
| 286 | K   | 998763303      | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                | t  | 180,440   | 320,00       | 57 740,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |           |              |                   |                 |
| D   | 765 |                | Krytina skládaná                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 1 277 358,86      |                 |
| 287 | K   | 765111101      | Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí                                                                                                                                                         | m2 | 608,730   | 494,00       | 300 712,62        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba S01"                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                          |     | 608,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 608,730    |              |                   |                 |
| 288 | M   | 59660010  | taška bobrovka rezná základní kulatý řez                                                                                                  | kus | 23 825,692 | 17,60        | 419 332,18        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | taška bobrovka rezná základní kulatý řez                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 608,73*39,14 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |     | 23 825,692 |              |                   |                 |
| 289 | K   | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapní větrací pás                                                                                               | m   | 103,500    | 73,70        | 7 627,95          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem                                                                           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 21,8+46,7+35,0                                                                                                                            |     | 103,500    |              |                   |                 |
| 290 | M   | 59660022  | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm                                                                                        | m   | 103,500    | 29,80        | 3 084,30          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm                                                                                        |     |            |              |                   |                 |
| 291 | K   | 765111321 | Montáž krytiny keramické úžlabí vykládané vložené z bobrovek                                                                              | m   | 67,016     | 2 980,00     | 199 707,68        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž krytiny keramické úžlabí vykládaného (bobrovka) vloženého                                                                          |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: viz: klempířské prvky" 67,016                                                                                                     |     | 67,016     |              |                   |                 |
| 292 | K   | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění                                       | m2  | 608,730    | 58,00        | 35 306,34         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci         |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                          |     | 608,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 608,730    |              |                   |                 |
| 293 | M   | 28329036  | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2  | 669,603    | 57,30        | 38 368,25         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 608,73*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 669,603    |              |                   |                 |
| 294 | K   | 765191031 | Lepení těsnících pásek pod kontralatě                                                                                                     | m   | 608,730    | 20,90        | 12 722,46         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236*1,0                                                                                                      |     | 608,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 608,730    |              |                   |                 |
| 295 | M   | 28329303  | páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm                                                                    | m   | 669,603    | 23,10        | 15 467,83         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm                                                                    |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 608,73*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                              |     | 669,603    |              |                   |                 |
| 296 | K   | 765191041 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm                                                        | kus | 10,000     | 59,50        | 595,00            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm                                         |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: uvaž. 10ks*10                                                                                                                     |     | 10,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 10,000     |              |                   |                 |
| 297 | K   | 765191043 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů plochy do 1 m2                                                      | kus | 30,000     | 257,00       | 7 710,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2                                 |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "uvaž. 30ks" 30                                                                                                                           |     | 30,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 30,000     |              |                   |                 |
| 298 | K   | 765191051 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy                                                                | m   | 51,071     | 85,00        | 4 341,04          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané                                                   |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4,885+5,185+11,561+21,91+2,615+4,915                                                                                                      |     | 51,071     |              |                   |                 |
| 299 | K   | 765191061 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy                                                                 | m   | 67,016     | 109,00       | 7 304,74          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: viz: klempířské prvky" 67,016                                                                                                     |     | 67,016     |              |                   |                 |
| 300 | K   | 765191071 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu                                                                                  | m   | 103,500    | 37,80        | 3 912,30          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 21,8+46,7+35,0                                                                                                                            |     | 103,500    |              |                   |                 |
| 301 | K   | 765191091 | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°                                                    | m2  | 608,730    | 54,60        | 33 236,66         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°           |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01"                                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pozn.: sklon 36st." 492,5*1,236                                                                                                          |     | 608,730    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                    |     | 608,730    |              |                   |                 |
| 302 | K   | 765111821 | Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti                                                                          | m2  | 555,300    | 167,00       | 92 735,10         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)                                                                                                     |     | 555,300    |              |                   |                 |
| 303 | K   | 765111831 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°                                                                  | m2  | 555,300    | 20,10        | 11 161,53         | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ  | Typ | Kód                   | Popis                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |                       | Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 304 | K   | 765111861             | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti                                                                                                                        | m   | 51,000   | 72,00        | 3 672,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                       | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skaldba SS01" 51,0                                                                                                                                                                               |     | 51,000   |              |                   |                 |
| 305 | K   | 765111881             | Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°                                                                                                        | m   | 51,000   | 26,50        | 1 351,50          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                       | Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 306 | K   | 765191911             | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°                                                                                                                                  | m2  | 555,300  | 19,40        | 10 772,82         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                       | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skaldba SS01" 732,0-(48,2+31,0+97,5)                                                                                                                                                             |     | 555,300  |              |                   |                 |
| 307 | K   | 998765103             | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                                                            | t   | 40,617   | 1 680,00     | 68 236,56         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                       | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m                                  |     |          |              |                   |                 |
| D   | 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 40 268,10         |                 |
| 308 | K   | 767.BK02              | Demontáž novodobý prvek markýzy včetně příslušenství - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| PP  |     |                       | Demontáž novodobý prvek markýzy včetně příslušenství - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 309 | K   | 767392801             | Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti                                                                                                                                                | m2  | 176,700  | 143,00       | 25 268,10         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                       | Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skladba SS02" 48,2+31,0+97,5                                                                                                                                                                     |     | 176,700  |              |                   |                 |
| D   | 771 | Podlahy z dlaždic     |                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 1 352 886,59      |                 |
| 310 | K   | 771574912.BK01        | Repase stávající dlažby včetně mechanického vyčištění včetně nahrazení poškozených dlaždic přesnými replikami a repase soklu, v poměru 54% repase x 46% nová dlažba - podrobná specifikace dle PD | m2  | 241,960  | 700,00       | 169 372,00        |                 |
| PP  |     |                       | Repase stávající dlažby včetně mechanického vyčištění, nahrazení poškozených dlaždic přesnými replikami a repase soklu - podrobná specifikace dle PD                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skladba PP03"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,02"20,1                                                                                                                                                                                        |     | 20,100   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,06"57,92                                                                                                                                                                                       |     | 57,920   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,06"33,08                                                                                                                                                                                       |     | 33,080   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,01"10,87                                                                                                                                                                                       |     | 10,870   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,02"19,6                                                                                                                                                                                        |     | 19,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,06"58,12                                                                                                                                                                                       |     | 58,120   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,06"33,08                                                                                                                                                                                       |     | 33,080   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "3,01"9,19                                                                                                                                                                                        |     | 9,190    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | Součet                                                                                                                                                                                            |     | 241,960  |              |                   |                 |
| 311 | K   | 771111011             | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                                                                                                                             | m2  | 396,400  | 16,20        | 6 421,68          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                       | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skladba PP20"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,02"11,2                                                                                                                                                                                        |     | 11,200   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,03a"15,6                                                                                                                                                                                       |     | 15,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,03b"16                                                                                                                                                                                         |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,04"4,9                                                                                                                                                                                         |     | 4,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,05"40,5                                                                                                                                                                                        |     | 40,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,06"1,9                                                                                                                                                                                         |     | 1,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,07"43,9                                                                                                                                                                                        |     | 43,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "0,08"7,7                                                                                                                                                                                         |     | 7,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 141,700  |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skladba PP05"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,03"18,5                                                                                                                                                                                        |     | 18,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,03"18,5                                                                                                                                                                                        |     | 18,500   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | Mezisoučet                                                                                                                                                                                        |     | 37,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "skladba PP06"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,05"2,6                                                                                                                                                                                         |     | 2,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,08"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,1"2,9                                                                                                                                                                                          |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,12"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,14"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,16"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,2"1,8                                                                                                                                                                                          |     | 1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,21"3,7                                                                                                                                                                                         |     | 3,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,23"3,2                                                                                                                                                                                         |     | 3,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,3"2,8                                                                                                                                                                                          |     | 2,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,31"1,74                                                                                                                                                                                        |     | 1,740    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,35"5,9                                                                                                                                                                                         |     | 5,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,36a"1,7                                                                                                                                                                                        |     | 1,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,36b"1,3                                                                                                                                                                                        |     | 1,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "1,37"1,1                                                                                                                                                                                         |     | 1,100    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,05"7,2                                                                                                                                                                                         |     | 7,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,08"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,1"2,9                                                                                                                                                                                          |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,12"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,14"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,16"2,9                                                                                                                                                                                         |     | 2,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,2"1,8                                                                                                                                                                                          |     | 1,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,21"3,7                                                                                                                                                                                         |     | 3,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,23"3,3                                                                                                                                                                                         |     | 3,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,3"2,8                                                                                                                                                                                          |     | 2,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,31"1,7                                                                                                                                                                                         |     | 1,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |                       | "2,35"5,9                                                                                                                                                                                         |     | 5,900    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "2,36a"1,7                        |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b"1,3                        |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37"1,1                         |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17"1,9                         |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,18"4,1                         |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2"2,1                          |    | 2,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,21"4,3                         |    | 4,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,25"7,2                         |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26"1,9                         |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,3"6,5                          |    | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,31"3,6                         |    | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32"2,2                         |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,33"5,5                         |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34"2,2                         |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35"1,3                         |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,38"1,9                         |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                        |    | 130,040  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S04" 24,1+33,0           |    | 57,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1 |    | 30,560   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                            |    | 396,400  |              |                   |                 |
| 312 | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu       | m2 | 396,400  | 63,00        | 24 973,20         | CS ÚRS 2024 02  |

|     |    |           |                                                                      |    |         |        |            |                |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| PP  |    |           | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu |    |         |        |            |                |
|     | VV |           | "skladba PP20"                                                       |    |         |        |            |                |
|     | VV |           | "0,02"11,2                                                           |    | 11,200  |        |            |                |
|     | VV |           | "0,03a"15,6                                                          |    | 15,600  |        |            |                |
|     | VV |           | "0,03b"16                                                            |    | 16,000  |        |            |                |
|     | VV |           | "0,04"4,9                                                            |    | 4,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "0,05"40,5                                                           |    | 40,500  |        |            |                |
|     | VV |           | "0,06"1,9                                                            |    | 1,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "0,07"43,9                                                           |    | 43,900  |        |            |                |
|     | VV |           | "0,08"7,7                                                            |    | 7,700   |        |            |                |
|     | VV |           | Mezisoučet                                                           |    | 141,700 |        |            |                |
|     | VV |           | "skladba PP05"                                                       |    |         |        |            |                |
|     | VV |           | "1,03"18,5                                                           |    | 18,500  |        |            |                |
|     | VV |           | "2,03"18,5                                                           |    | 18,500  |        |            |                |
|     | VV |           | Mezisoučet                                                           |    | 37,000  |        |            |                |
|     | VV |           | "skladba PP06"                                                       |    |         |        |            |                |
|     | VV |           | "1,05"2,6                                                            |    | 2,600   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,08"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,1"2,9                                                             |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,12"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,14"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,16"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,2"1,8                                                             |    | 1,800   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,21"3,7                                                            |    | 3,700   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,23"3,2                                                            |    | 3,200   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,3"2,8                                                             |    | 2,800   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,31"1,74                                                           |    | 1,740   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,35"5,9                                                            |    | 5,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,36a"1,7                                                           |    | 1,700   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,36b"1,3                                                           |    | 1,300   |        |            |                |
|     | VV |           | "1,37"1,1                                                            |    | 1,100   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,05"7,2                                                            |    | 7,200   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,08"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,1"2,9                                                             |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,12"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,14"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,16"2,9                                                            |    | 2,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,2"1,8                                                             |    | 1,800   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,21"3,7                                                            |    | 3,700   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,23"3,3                                                            |    | 3,300   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,3"2,8                                                             |    | 2,800   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,31"1,7                                                            |    | 1,700   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,35"5,9                                                            |    | 5,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,36a"1,7                                                           |    | 1,700   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,36b"1,3                                                           |    | 1,300   |        |            |                |
|     | VV |           | "2,37"1,1                                                            |    | 1,100   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,17"1,9                                                            |    | 1,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,18"4,1                                                            |    | 4,100   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,2"2,1                                                             |    | 2,100   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,21"4,3                                                            |    | 4,300   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,25"7,2                                                            |    | 7,200   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,26"1,9                                                            |    | 1,900   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,3"6,5                                                             |    | 6,500   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,31"3,6                                                            |    | 3,600   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,32"2,2                                                            |    | 2,200   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,33"5,5                                                            |    | 5,500   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,34"2,2                                                            |    | 2,200   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,35"1,3                                                            |    | 1,300   |        |            |                |
|     | VV |           | "3,38"1,9                                                            |    | 1,900   |        |            |                |
|     | VV |           | Mezisoučet                                                           |    | 130,040 |        |            |                |
|     | VV |           | "skladba S04" 24,1+33,0                                              |    | 57,100  |        |            |                |
|     | VV |           | "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1                                    |    | 30,560  |        |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                               |    | 396,400 |        |            |                |
| 313 | K  | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm        | m2 | 396,400 | 403,00 | 159 749,20 | CS ÚRS 2024 02 |

|    |    |  |                                                                                                             |  |        |  |  |  |
|----|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PP |    |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm |  |        |  |  |  |
|    | VV |  | "skladba PP20"                                                                                              |  |        |  |  |  |
|    | VV |  | "0,02"11,2                                                                                                  |  | 11,200 |  |  |  |
|    | VV |  | "0,03a"15,6                                                                                                 |  | 15,600 |  |  |  |
|    | VV |  | "0,03b"16                                                                                                   |  | 16,000 |  |  |  |
|    | VV |  | "0,04"4,9                                                                                                   |  | 4,900  |  |  |  |
|    | VV |  | "0,05"40,5                                                                                                  |  | 40,500 |  |  |  |
|    | VV |  | "0,06"1,9                                                                                                   |  | 1,900  |  |  |  |
|    | VV |  | "0,07"43,9                                                                                                  |  | 43,900 |  |  |  |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |                | "0,08"7,7                                                                                                                         |    | 7,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 141,700  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba PP05"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,03"18,5                                                                                                                        |    | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,03"18,5                                                                                                                        |    | 18,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 37,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba PP06"                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,05"2,6                                                                                                                         |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,08"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,1"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,12"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,14"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,16"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,2"1,8                                                                                                                          |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,21"3,7                                                                                                                         |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,23"3,2                                                                                                                         |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,3"2,8                                                                                                                          |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,31"1,74                                                                                                                        |    | 1,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,35"5,9                                                                                                                         |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,36a"1,7                                                                                                                        |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,36b"1,3                                                                                                                        |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1,37"1,1                                                                                                                         |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,05"7,2                                                                                                                         |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,08"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,1"2,9                                                                                                                          |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,12"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,14"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,16"2,9                                                                                                                         |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,2"1,8                                                                                                                          |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,21"3,7                                                                                                                         |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,23"3,3                                                                                                                         |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,3"2,8                                                                                                                          |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,31"1,7                                                                                                                         |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,35"5,9                                                                                                                         |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,36a"1,7                                                                                                                        |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,36b"1,3                                                                                                                        |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2,37"1,1                                                                                                                         |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,17"1,9                                                                                                                         |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,18"4,1                                                                                                                         |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,2"2,1                                                                                                                          |    | 2,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,21"4,3                                                                                                                         |    | 4,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,25"7,2                                                                                                                         |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,26"1,9                                                                                                                         |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,3"6,5                                                                                                                          |    | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,31"3,6                                                                                                                         |    | 3,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,32"2,2                                                                                                                         |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,33"5,5                                                                                                                         |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,34"2,2                                                                                                                         |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,35"1,3                                                                                                                         |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3,38"1,9                                                                                                                         |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 130,040  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba S04" 24,1+33,0                                                                                                           |    | 57,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1                                                                                                 |    | 30,560   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                            |    | 396,400  |              |                   |                 |
| 314 | K   | 771474112      | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm                            | m  | 682,663  | 136,00       | 92 842,17         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "viz nášlapné vrstvy podlah"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1PP" 150,268                                                                                                                     |    | 150,268  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "1NP" 224,385                                                                                                                     |    | 224,385  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "2NP" 215,56                                                                                                                      |    | 215,560  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "3NP" 92,45                                                                                                                       |    | 92,450   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                            |    | 682,663  |              |                   |                 |
| 315 | M   | 59761184       | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm                                                  | m  | 750,929  | 220,00       | 165 204,38        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 682,663*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                     |    | 750,929  |              |                   |                 |
| 316 | K   | 771574413      | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                     | m2 | 141,700  | 650,00       | 92 105,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba PP20" 141,7                                                                                                              |    | 141,700  |              |                   |                 |
| 317 | M   | 59761136       | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                            | m2 | 162,955  | 660,00       | 107 550,30        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 141,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                      |    | 162,955  |              |                   |                 |
| 318 | K   | 771574413.BK01 | Montáž podlah keramických nepravidelného formátu do cementového flexibilního mrazuvzdorného lepidla - podrobná specifikace dle PD | m2 | 57,100   | 1 090,00     | 62 239,00         |                 |
|     | PP  |                | Montáž podlah keramických nepravidelného formátu do cementového flexibilního mrazuvzdorného lepidla - podrobná specifikace dle PD |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba S04" 24,1+33,0                                                                                                           |    | 57,100   |              |                   |                 |
| 319 | M   | 59761136.BK01  | kamenná dlažba nepravidelného formátu s bordurou - podrobná specifikace dle PD                                                    | m2 | 65,665   | 820,00       | 53 845,30         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Keramická dlažba nepravidelného formátu s bordurou - podrobná specifikace dle PD                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 57,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                       |    | 65,665   |              |                   |                 |



| PČ  |  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 320 |  | K   | 771574419 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2                              | m2 | 197,600  | 500,00       | 98 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |  | PP  |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2 |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP05" 37,0                                                                                                          |    | 37,000   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP06" 130,04                                                                                                        |    | 130,040  |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PS.04 cca 10%" 305,6*0,1                                                                                            |    | 30,560   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | Součet                                                                                                                       |    | 197,600  |              |                   |                 |
| 321 |  | M   | 59761146  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2                                 | m2 | 217,360  | 660,00       | 143 457,60        | CS ÚRS 2024 02  |
|     |  | PP  |           | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2                                 |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | 197,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |    | 217,360  |              |                   |                 |
| 322 |  | K   | 771577211 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2                            | m2 | 98,640   | 90,00        | 8 877,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|     |  | PP  |           | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě  |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP20"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,04"4,9                                                                                                                    |    | 4,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,06"1,9                                                                                                                    |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 6,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP06"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,05"2,6                                                                                                                    |    | 2,600    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,08"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,1"2,9                                                                                                                     |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,12"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,14"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,16"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,2"1,8                                                                                                                     |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,21"3,7                                                                                                                    |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,23"3,2                                                                                                                    |    | 3,200    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,3"2,8                                                                                                                     |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,31"1,74                                                                                                                   |    | 1,740    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,36a"1,7                                                                                                                   |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,36b"1,3                                                                                                                   |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,37"1,1                                                                                                                    |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,08"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,1"2,9                                                                                                                     |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,12"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,14"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,16"2,9                                                                                                                    |    | 2,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,2"1,8                                                                                                                     |    | 1,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,21"3,7                                                                                                                    |    | 3,700    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,23"3,3                                                                                                                    |    | 3,300    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,3"2,8                                                                                                                     |    | 2,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,31"1,7                                                                                                                    |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,36a"1,7                                                                                                                   |    | 1,700    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,36b"1,3                                                                                                                   |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,37"1,1                                                                                                                    |    | 1,100    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,17"1,9                                                                                                                    |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,18"4,1                                                                                                                    |    | 4,100    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,2"2,1                                                                                                                     |    | 2,100    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,21"4,3                                                                                                                    |    | 4,300    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,26"1,9                                                                                                                    |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,31"3,6                                                                                                                    |    | 3,600    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,32"2,2                                                                                                                    |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,34"2,2                                                                                                                    |    | 2,200    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,35"1,3                                                                                                                    |    | 1,300    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "3,38"1,9                                                                                                                    |    | 1,900    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 91,840   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | Součet                                                                                                                       |    | 98,640   |              |                   |                 |
| 323 |  | K   | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                     | m2 | 130,040  | 430,00       | 55 917,20         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |  | PP  |           | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP06" 130,04                                                                                                        |    | 130,040  |              |                   |                 |
| 324 |  | K   | 771591115 | Podlahy spárování silikonem                                                                                                  | m  | 525,200  | 51,10        | 26 837,72         | CS ÚRS 2024 02  |
|     |  | PP  |           | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP20"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,02"14,2                                                                                                                   |    | 14,200   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,03a"17                                                                                                                    |    | 17,000   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,03b"18,1                                                                                                                  |    | 18,100   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,04"9,3                                                                                                                    |    | 9,300    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,05"34,7                                                                                                                   |    | 34,700   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,06"5,8                                                                                                                    |    | 5,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,07"46,1                                                                                                                   |    | 46,100   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "0,08"13,2                                                                                                                   |    | 13,200   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 158,400  |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP05                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,03"19,5                                                                                                                   |    | 19,500   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "2,03"19,5                                                                                                                   |    | 19,500   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 39,000   |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "skladba PP06"                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,05"7,2                                                                                                                    |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,08"8,8                                                                                                                    |    | 8,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,1"8,6                                                                                                                     |    | 8,600    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,12"8,8                                                                                                                    |    | 8,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,14"8,6                                                                                                                    |    | 8,600    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,16"8,8                                                                                                                    |    | 8,800    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,2"5,5                                                                                                                     |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     |  | VV  |           | "1,21"9,7                                                                                                                    |    | 9,700    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "1,23"9                                                                                                                                                              |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,3"8,4                                                                                                                                                             |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,31"5,3                                                                                                                                                            |    | 5,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,35"10                                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36a"5,5                                                                                                                                                           |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,36b"4,6                                                                                                                                                           |    | 4,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,37"4,6                                                                                                                                                            |    | 4,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,05"7,2                                                                                                                                                            |    | 7,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,08"8,8                                                                                                                                                            |    | 8,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,1"8,6                                                                                                                                                             |    | 8,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,12"8,6                                                                                                                                                            |    | 8,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,14"8,7                                                                                                                                                            |    | 8,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,16"8,8                                                                                                                                                            |    | 8,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,2"5,5                                                                                                                                                             |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,21"9,7                                                                                                                                                            |    | 9,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,23"9                                                                                                                                                              |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,3"9,6                                                                                                                                                             |    | 9,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,31"6,5                                                                                                                                                            |    | 6,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,35"10                                                                                                                                                             |    | 10,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36a"5,5                                                                                                                                                           |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,36b"4,6                                                                                                                                                           |    | 4,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,37"4,6                                                                                                                                                            |    | 4,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,17"5,7                                                                                                                                                            |    | 5,700    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,18"8,1                                                                                                                                                            |    | 8,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,2"6                                                                                                                                                               |    | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,21"8,3                                                                                                                                                            |    | 8,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,25"14,9                                                                                                                                                           |    | 14,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,26"5,6                                                                                                                                                            |    | 5,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,3"10,5                                                                                                                                                            |    | 10,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,31"7,8                                                                                                                                                            |    | 7,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,32"6,3                                                                                                                                                            |    | 6,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,33"9,5                                                                                                                                                            |    | 9,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,34"5,9                                                                                                                                                            |    | 5,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,35"4,6                                                                                                                                                            |    | 4,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,38"5,5                                                                                                                                                            |    | 5,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                           |    | 327,800  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 525,200  |              |                   |                 |
| 325 | K   | 771591264 | Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                                                                                                        | m  | 327,800  | 212,00       | 69 493,60         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PP06" 327,8                                                                                                                                                 |    | 327,800  |              |                   |                 |
| 326 | K   | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                              | t  | 18,560   | 819,00       | 15 200,64         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m     |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | 773       | Podlahy z litého teraca                                                                                                                                              |    |          |              | 95 908,16         |                 |
| 327 | K   | 773591111 | Vysátí podlahy před provedením litého teraca                                                                                                                         | m2 | 26,540   | 5,40         | 143,32            | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PP01"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "0,01"3,12                                                                                                                                                           |    | 3,120    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,01"15,02                                                                                                                                                          |    | 15,020   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,4"8,4                                                                                                                                                             |    | 8,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 26,540   |              |                   |                 |
| 328 | K   | 773521260 | Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm                                                                                                                  | m2 | 26,540   | 3 550,00     | 94 217,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 329 | K   | 998773103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t  | 1,747    | 886,00       | 1 547,84          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | 775       | Podlahy skládané                                                                                                                                                     |    |          |              | 899 865,37        |                 |
| 330 | K   | 775111311 | Vysátí podkladu skládaných podlah                                                                                                                                    | m2 | 282,860  | 16,20        | 4 582,33          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PP09"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,02"10,8                                                                                                                                                           |    | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,04"48,54                                                                                                                                                          |    | 48,540   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,04"21,22                                                                                                                                                          |    | 21,220   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,05"12,7                                                                                                                                                           |    | 12,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,06"38,5                                                                                                                                                           |    | 38,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,08"14,7                                                                                                                                                           |    | 14,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,09"12                                                                                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,1"12,2                                                                                                                                                            |    | 12,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,11"12                                                                                                                                                             |    | 12,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,12"13,4                                                                                                                                                           |    | 13,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,13"27,4                                                                                                                                                           |    | 27,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,14"19,9                                                                                                                                                           |    | 19,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,27"11,4                                                                                                                                                           |    | 11,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,28"11,9                                                                                                                                                           |    | 11,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,37"16,2                                                                                                                                                           |    | 16,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                               |    | 282,860  |              |                   |                 |
| 331 | K   | 775121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah                                                                                                          | m2 | 282,860  | 42,10        | 11 908,41         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 332 | K   | 775141121 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm                                                                       | m2 | 282,860  | 246,00       | 69 583,56         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm                                              |    |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 333 | K   | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti                                                                                                        | m  | 248,060   | 14,00        | 3 472,84          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.04"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,02"21,4                                                                                                                                                      |    | 21,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,06"95,8                                                                                                                                                      |    | 95,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.04"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,01"10,87                                                                                                                                                     |    | 10,870    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,02"19,6                                                                                                                                                      |    | 19,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,06"91,2                                                                                                                                                      |    | 91,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.04"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,01"9,19                                                                                                                                                      |    | 9,190     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 248,060   |              |                   |                 |
| 334 | K   | 775413401 | Montáž podlahové lišty obvodové lepené                                                                                                                          | m  | 1 110,300 | 53,20        | 59 067,96         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž lišty obvodové lepené                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "viz nášlapné vrstvy podlah"                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1PP"                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP" 350,1                                                                                                                                                     |    | 350,100   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP" 357,3                                                                                                                                                     |    | 357,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP" 402,9                                                                                                                                                     |    | 402,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 1 110,300 |              |                   |                 |
| 335 | M   | 61418101  | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm                                                                                                                              | m  | 1 199,124 | 105,00       | 125 908,02        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1110,3*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | 1 199,124 |              |                   |                 |
| 336 | K   | 775541113 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š délce přes 150 do 180 mm                                                         | m2 | 282,860   | 306,00       | 86 555,16         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 150 do 180 mm              |    |           |              |                   |                 |
| 337 | M   | 61151044  | podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub                                                                                                                            | m2 | 305,489   | 1 190,00     | 363 531,91        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 282,86*1,08 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    | 305,489   |              |                   |                 |
| 338 | K   | 775541811 | Demontáž podlah plovoucích lepených do suti                                                                                                                     | m2 | 264,514   | 46,60        | 12 326,35         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P1.04"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,02"20,1                                                                                                                                                      |    | 20,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,06"91                                                                                                                                                        |    | 91,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P2.04"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,01"22,664                                                                                                                                                    |    | 22,664    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,02"20,6                                                                                                                                                      |    | 20,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2,06"97                                                                                                                                                        |    | 97,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba P3.04"                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3,01" 13,15                                                                                                                                                    |    | 13,150    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 264,514   |              |                   |                 |
| 339 | K   | 775591311 | Podlahy dřevěné, základní lak                                                                                                                                   | m2 | 282,860   | 118,00       | 33 377,48         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Skladané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
| 340 | K   | 775591314 | Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž                                                                                                             | m2 | 282,860   | 226,00       | 63 926,36         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Skladané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)                     |    |           |              |                   |                 |
| 341 | K   | 775591316 | Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku                                                                                                                | m2 | 282,860   | 33,70        | 9 532,38          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Skladané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| 342 | K   | 775591411 | Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování                                                                                                                       | m2 | 282,860   | 121,00       | 34 226,06         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Skladané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| 343 | K   | 775599110 | Podlahy dřevěné, pastování                                                                                                                                      | m2 | 282,860   | 55,90        | 15 811,87         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Skladané podlahy - ostatní práce dokončovací pastování                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 344 | K   | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t  | 4,091     | 1 480,00     | 6 054,68          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |           |              |                   |                 |
| D   | 776 |           | Podlahy povlakové                                                                                                                                               |    |           |              | 1 338 346,56      |                 |
| 345 | K   | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                                                              | m2 | 914,000   | 16,20        | 14 806,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba PP07"                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,07"13,9                                                                                                                                                      |    | 13,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,09"13,5                                                                                                                                                      |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,11"13,5                                                                                                                                                      |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,13"13,8                                                                                                                                                      |    | 13,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,15"14,2                                                                                                                                                      |    | 14,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,17"6,9                                                                                                                                                       |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,18"14,4                                                                                                                                                      |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,19"9,3                                                                                                                                                       |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,22"15,3                                                                                                                                                      |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,24"33,1                                                                                                                                                      |    | 33,100    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,25"9,2                                                                                                                                                       |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,26"17,4                                                                                                                                                      |    | 17,400    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,27"10                                                                                                                                                        |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,28"16                                                                                                                                                        |    | 16,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,29"7,7                                                                                                                                                       |    | 7,700     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,41"8,2                                                                                                                                                       |    | 8,200     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,42"5                                                                                                                                                         |    | 5,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,43"10,2                                                                                                                                                      |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1,44"4,1                                                                                                                                                       |    | 4,100     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 13,900    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 13,500    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 14,100    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 14,200    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 6,900     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 14,400    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 9,300     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 15,300    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 33,000    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 9,200     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 17,400    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 10,000    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 16,000    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 7,700     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 8,100     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 4,800     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 14,700    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 11,400    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 6,100     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,000    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 10,500    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 17,500    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 86,800    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 13,600    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 9,700     |              |                   |                 |
|     |     |              | Mezisoučet                                                                                                                                          |    | 645,300   |              |                   |                 |
|     |     |              | "skladba PP08"                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 47,600    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 8,900     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 25,900    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 14,300    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 24,800    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 47,100    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 8,900     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 25,400    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 10,200    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 14,200    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 24,800    |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 6,400     |              |                   |                 |
|     |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 268,700   |              |                   |                 |
|     |     |              | Součet                                                                                                                                              |    | 914,000   |              |                   |                 |
| 346 | K   | 776121112    | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                                                        | m2 | 914,000   | 42,10        | 38 479,40         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |              | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 347 | K   | 776141121    | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm                                                     | m2 | 914,000   | 246,00       | 224 844,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |              | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm                            |    |           |              |                   |                 |
| 348 | K   | 776231111    | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem                                                                                                | m2 | 914,000   | 150,00       | 137 100,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |              | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "skladba PP07" 645,3                                                                                                                                |    | 645,300   |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "skladba PP08" 268,7                                                                                                                                |    | 268,700   |              |                   |                 |
| VV  |     |              | Součet                                                                                                                                              |    | 914,000   |              |                   |                 |
| 349 | M   | 28411052     | dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | 1 005,400 | 600,00       | 603 240,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |              | dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 914*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                           |    | 1 005,400 |              |                   |                 |
| 350 | K   | 776411111    | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm                                                                                                            | m  | 962,200   | 80,20        | 77 168,44         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |              | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 351 | M   | 28411003.R01 | soklová lišta - specifikace dle PD                                                                                                                  | m  | 981,444   | 31,20        | 30 621,05         |                 |
| PP  |     |              | lišta soklová PVC 30x30mm                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |              | 962,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 981,444   |              |                   |                 |
| 352 | K   | 776991111    | Spárování silikonem                                                                                                                                 | m  | 962,200   | 51,10        | 49 168,42         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |              | Ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |              | "skladba PP07"                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,600    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 10,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 15,200    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 12,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 16,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 27,900    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 12,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 12,700    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 18,400    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 11,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 12,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 9,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 13,300    |              |                   |                 |
| VV  |     |              | W                                                                                                                                                   |    | 4,100     |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |           | "2,07"18,3                                                                                                                                                       |    | 18,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,09"18,1                                                                                                                                                       |    | 18,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,11"18,1                                                                                                                                                       |    | 18,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,13"18,4                                                                                                                                                       |    | 18,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,15"18,4                                                                                                                                                       |    | 18,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,17"10,7                                                                                                                                                       |    | 10,700   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,18"15,2                                                                                                                                                       |    | 15,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,19"12,5                                                                                                                                                       |    | 12,500   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,22"16,8                                                                                                                                                       |    | 16,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,24"27,9                                                                                                                                                       |    | 27,900   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,25"12,8                                                                                                                                                       |    | 12,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,26"18,7                                                                                                                                                       |    | 18,700   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,27"12,7                                                                                                                                                       |    | 12,700   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,28"18,4                                                                                                                                                       |    | 18,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,29"11,5                                                                                                                                                       |    | 11,500   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,41"12                                                                                                                                                         |    | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,42"8,9                                                                                                                                                        |    | 8,900    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,43"17,1                                                                                                                                                       |    | 17,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,03"14,3                                                                                                                                                       |    | 14,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,07"10,4                                                                                                                                                       |    | 10,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,15"18,6                                                                                                                                                       |    | 18,600   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,16"14                                                                                                                                                         |    | 14,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,19"18,4                                                                                                                                                       |    | 18,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,22"50,2                                                                                                                                                       |    | 50,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,23"14,8                                                                                                                                                       |    | 14,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3,24"12,8                                                                                                                                                       |    | 12,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 728,800  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "skladba PP08"                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1,04"29,3                                                                                                                                                       |    | 29,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1,32"11,9                                                                                                                                                       |    | 11,900   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1,33"21,8                                                                                                                                                       |    | 21,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1,34"12,8                                                                                                                                                       |    | 12,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1,38"16,3                                                                                                                                                       |    | 16,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1,39"20,2                                                                                                                                                       |    | 20,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,04"28,6                                                                                                                                                       |    | 28,600   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,32"11,9                                                                                                                                                       |    | 11,900   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,33"21,1                                                                                                                                                       |    | 21,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,34"12,8                                                                                                                                                       |    | 12,800   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,38"16,3                                                                                                                                                       |    | 16,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,39"20,2                                                                                                                                                       |    | 20,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2,4"10,2                                                                                                                                                        |    | 10,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 233,400  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |    | 962,200  |              |                   |                 |
| 353   | K   | 776991221 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru                                                              | m2 | 914,000  | 71,00        | 64 894,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým                                        |    |          |              |                   |                 |
| 354   | K   | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                                                                           | m2 | 557,700  | 164,00       | 91 462,80         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3NP" 557,7                                                                                                                                                      |    | 557,700  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                           |    | 557,700  |              |                   |                 |
| 355   | K   | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t  | 9,882    | 664,00       | 6 561,65          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |                 |
| D 777 |     |           | Podlahy lité                                                                                                                                                     |    |          |              | 19 143,31         |                 |
| 356   | K   | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy                                                                                                                     | m2 | 6,200    | 15,30        | 94,86             | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "skladba P2.07"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                                        |    | 6,200    |              |                   |                 |
| 357   | K   | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad                                                                                          | m2 | 6,200    | 268,00       | 1 661,60          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "skladba P2.07"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                                        |    | 6,200    |              |                   |                 |
| 358   | K   | 777511107 | Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem                                                                                                      | m2 | 6,200    | 102,00       | 632,40            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava prosyp pískem                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 359   | K   | 777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy                                                                                             | m2 | 6,200    | 1 700,00     | 10 540,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "skladba P2.07"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                                        |    | 6,200    |              |                   |                 |
| 360   | K   | 777621121 | Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy                                                                                                                     | m2 | 6,200    | 697,00       | 4 321,40          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "skladba P2.07"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "technické mezipatro" 6,2                                                                                                                                        |    | 6,200    |              |                   |                 |
| 361   | K   | 777911111 | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl                                                                                                                    | m  | 10,100   | 179,00       | 1 807,90          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "skladba P2.07"                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "technické mezipatro" 10,1                                                                                                                                       |    | 10,100   |              |                   |                 |
| 362   | K   | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                               | t  | 0,096    | 887,00       | 85,15             | CS ÚRS 2024 02  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |           | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |    |          |              |                   |                 |
| D 781 |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                 |    |          | 1 140 593,77 |                   |                 |
| 363   | K   | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                                                              | m2 | 756,310  | 7,70         | 5 823,59          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1NP"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,05"17,84                                                                                                                                                 |    | 17,840   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,08"22,08                                                                                                                                                 |    | 22,080   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,1"21,54                                                                                                                                                  |    | 21,540   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,12"22,08                                                                                                                                                 |    | 22,080   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,14"21,54                                                                                                                                                 |    | 21,540   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,16"22,08                                                                                                                                                 |    | 22,080   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,2"13,17                                                                                                                                                  |    | 13,170   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,21"24,51                                                                                                                                                 |    | 24,510   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,23"22,62                                                                                                                                                 |    | 22,620   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,3"21                                                                                                                                                     |    | 21,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,31"12,63                                                                                                                                                 |    | 12,630   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,35"25,11                                                                                                                                                 |    | 25,110   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,36b"10,95                                                                                                                                                |    | 10,950   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,37"10,95                                                                                                                                                 |    | 10,950   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2NP"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,05"17,84                                                                                                                                                 |    | 17,840   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,08"22,08                                                                                                                                                 |    | 22,080   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,1"21,54                                                                                                                                                  |    | 21,540   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,12"21,54                                                                                                                                                 |    | 21,540   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,14"21,81                                                                                                                                                 |    | 21,810   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,16"22,08                                                                                                                                                 |    | 22,080   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,2"13,17                                                                                                                                                  |    | 13,170   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,21"24,51                                                                                                                                                 |    | 24,510   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,3"24,24                                                                                                                                                  |    | 24,240   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,31"15,87                                                                                                                                                 |    | 15,870   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,35"25,11                                                                                                                                                 |    | 25,110   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,36b"10,95                                                                                                                                                |    | 10,950   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,37"10,95                                                                                                                                                 |    | 10,950   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3NP"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,17"13,92                                                                                                                                                 |    | 13,920   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,18"20,19                                                                                                                                                 |    | 20,190   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,2"14,73                                                                                                                                                  |    | 14,730   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,21"20,73                                                                                                                                                 |    | 20,730   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,25"37,08                                                                                                                                                 |    | 37,080   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,26"13,65                                                                                                                                                 |    | 13,650   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,3"23,97                                                                                                                                                  |    | 23,970   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,31"16,89                                                                                                                                                 |    | 16,890   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,32"15,54                                                                                                                                                 |    | 15,540   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,33"21,03                                                                                                                                                 |    | 21,030   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,34"14,46                                                                                                                                                 |    | 14,460   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,35"10,95                                                                                                                                                 |    | 10,950   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,38"13,38                                                                                                                                                 |    | 13,380   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 756,310  |              |                   |                 |
| 364   | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                                                                   | m2 | 756,310  | 63,00        | 47 647,53         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 365   | K   | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                    | m2 | 189,078  | 493,00       | 93 215,45         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "pozn.: uvaž. hydroizolační stěrka na 25% plochy" 756,31*0,25                                                                                               |    | 189,078  |              |                   |                 |
| 366   | K   | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou                                                                                                    | m  | 307,800  | 212,00       | 65 253,60         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1NP"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,05"7,2                                                                                                                                                   |    | 7,200    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,08"8,8                                                                                                                                                   |    | 8,800    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,1"8,6                                                                                                                                                    |    | 8,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,12"8,8                                                                                                                                                   |    | 8,800    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,14"8,6                                                                                                                                                   |    | 8,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,16"8,8                                                                                                                                                   |    | 8,800    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,2"5,5                                                                                                                                                    |    | 5,500    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,21"9,7                                                                                                                                                   |    | 9,700    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,23"9                                                                                                                                                     |    | 9,000    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,3"8,4                                                                                                                                                    |    | 8,400    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,31"5,3                                                                                                                                                   |    | 5,300    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,35"10                                                                                                                                                    |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,36b"4,6                                                                                                                                                  |    | 4,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "1,37"4,6                                                                                                                                                   |    | 4,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2NP"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,05"7,2                                                                                                                                                   |    | 7,200    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,08"8,8                                                                                                                                                   |    | 8,800    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,1"8,6                                                                                                                                                    |    | 8,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,12"8,6                                                                                                                                                   |    | 8,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,14"8,7                                                                                                                                                   |    | 8,700    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,16"8,8                                                                                                                                                   |    | 8,800    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,2"5,5                                                                                                                                                    |    | 5,500    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,21"9,7                                                                                                                                                   |    | 9,700    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,3"9,6                                                                                                                                                    |    | 9,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,31"6,5                                                                                                                                                   |    | 6,500    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,35"10                                                                                                                                                    |    | 10,000   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,36b"4,6                                                                                                                                                  |    | 4,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "2,37"4,6                                                                                                                                                   |    | 4,600    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3NP"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "3,17"5,7                                                                                                                                                   |    | 5,700    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                            | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,18"8,1  |              | 8,100             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,2"6     |              | 6,000             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,21"8,3  |              | 8,300             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,25"14,9 |              | 14,900            |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,26"5,6  |              | 5,600             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,3"10,5  |              | 10,500            |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,31"7,8  |              | 7,800             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,32"6,3  |              | 6,300             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,33"9,5  |              | 9,500             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,34"5,9  |              | 5,900             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,35"4,6  |              | 4,600             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | "3,38"5,5  |              | 5,500             |                 |
|     |     |                | VV                                                                                                                                                               |     | Součet     |              | 307,800           |                 |
| 367 | K   | 781472213      | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2                                                                   | m2  | 756,310    | 680,00       | 514 290,80        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2                                                              |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "obklady" 756,31                                                                                                                                                 |     | 756,310    |              |                   |                 |
| 368 | M   | 59761703       | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                                                                 | m2  | 869,757    | 320,00       | 278 322,24        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 756,31*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |     | 869,757    |              |                   |                 |
| 369 | K   | 781492251      | Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem                                                                                             | m   | 500,000    | 116,00       | 58 000,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího                                                                  |     |            |              |                   |                 |
| 370 | M   | 19416008       | lišta ukončovací hliníková 10mm                                                                                                                                  | m   | 525,000    | 33,60        | 17 640,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | lišta ukončovací hliníková 10mm                                                                                                                                  |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                       |     | 525,000    |              |                   |                 |
| 371 | K   | 781495115      | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                                                                            | m   | 307,800    | 58,00        | 17 852,40         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
| 372 | K   | 781495141      | Průnik obkladem kruhový do DN 30                                                                                                                                 | kus | 160,000    | 70,00        | 11 200,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| 373 | K   | 781495142      | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90                                                                                                                      | kus | 80,000     | 84,00        | 6 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90                                                                              |     |            |              |                   |                 |
| 374 | K   | 781495143      | Průnik obkladem kruhový přes DN 90                                                                                                                               | kus | 40,000     | 98,00        | 3 920,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| 375 | K   | 998781103      | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t   | 25,440     | 814,00       | 20 708,16         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |            |              |                   |                 |
| D   | 782 |                | Dokončovací práce - obklady z kamene                                                                                                                             |     |            |              | 342 317,60        |                 |
| 376 | K   | 782132311.BK01 | Montáž obkladu stěn z kamene - imitace kyklopského zdiva, lokálně kotvit přes XPS                                                                                | m2  | 53,000     | 3 100,00     | 164 300,00        |                 |
|     | PP  |                | Montáž obkladu stěn z kamene - imitace kyklopského zdiva, lokálně kotvit přes XPS                                                                                |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba F05 - uvaž. do hl. 1,0m" 25,0                                                                                                                           |     | 25,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "skladba F07" 28,0                                                                                                                                               |     | 28,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                           |     | 53,000     |              |                   |                 |
| 377 | M   | 58384673.BK01  | kamenný obklad - imitace kyklopského zdiva tl. 150mm                                                                                                             | m2  | 53,000     | 2 900,00     | 153 700,00        |                 |
|     | PP  |                | kamenný obklad - imitace kyklopského zdiva tl. 150mm                                                                                                             |     |            |              |                   |                 |
| 378 | K   | 782991111      | Penetrace podkladu obkladu z kamene                                                                                                                              | m2  | 53,000     | 60,00        | 3 180,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu                                                                                                              |     |            |              |                   |                 |
| 379 | K   | 782991411      | Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a setřením vlhkým hadrem                                                                                       | m2  | 53,000     | 30,00        | 1 590,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní                                                                                                 |     |            |              |                   |                 |
| 380 | K   | 782991422      | Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru                                                                               | m2  | 53,000     | 200,00       | 10 600,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý                                                                          |     |            |              |                   |                 |
| 381 | K   | 782991431      | Voskování a leštění kamenných obkladů ručně                                                                                                                      | m2  | 53,000     | 106,00       | 5 618,00          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně                                                                                                       |     |            |              |                   |                 |
| 382 | K   | 998782103      | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v přes 12 do 60 m                                                                                            | t   | 4,162      | 800,00       | 3 329,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m   |     |            |              |                   |                 |
| D   | 783 |                | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                       |     |            |              | 39 347,10         |                 |
| 383 | K   | 783301313      | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem                                                                                                        | m2  | 177,000    | 79,50        | 14 071,50         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                                               |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "nátěr válc. nosníků základovou barvou" 177                                                                                                                      |     | 177,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                           |     | 177,000    |              |                   |                 |
| 384 | K   | 783301401      | Ometení zámečnických konstrukcí                                                                                                                                  | m2  | 177,000    | 5,80         | 1 026,60          | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |                | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "nátěr válc. nosníků základovou barvou" 177                                                                                                                      |     | 177,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                           |     | 177,000    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 385 | K   | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí                                                                 | m2  | 177,000   | 137,00       | 24 249,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                 |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "nátěr válc. nosníků základovou barvou" 177                                                                                    |     | 177,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 177,000   |              |                   |                 |
| D   | 784 |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                             |     |           |              | 505 765,62        |                 |
| 386 | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                         | m2  | 6 779,700 | 6,40         | 43 390,08         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "PODHLEDY"                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D01" 641,6                                                                                                            |     | 641,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D02" 74,24                                                                                                            |     | 74,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D03" 6,5                                                                                                              |     | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D04" 243,12                                                                                                           |     | 243,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D05" 75,39                                                                                                            |     | 75,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D07" 92,9                                                                                                             |     | 92,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D08" 64,74                                                                                                            |     | 64,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D09" 52,3                                                                                                             |     | 52,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01 a S02" 370,5                                                                                                      |     | 370,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "STĚNY"                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1PP" 359,18                                                                                                                   |     | 359,180   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP" 1769,5                                                                                                                   |     | 1 769,500 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP" 1764,05                                                                                                                  |     | 1 764,050 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP" 1265,68                                                                                                                  |     | 1 265,680 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 6 779,700 |              |                   |                 |
| 387 | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                         | m2  | 6 779,700 | 20,20        | 136 949,94        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "PODHLEDY"                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D01" 641,6                                                                                                            |     | 641,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D02" 74,24                                                                                                            |     | 74,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D03" 6,5                                                                                                              |     | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D04" 243,12                                                                                                           |     | 243,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D05" 75,39                                                                                                            |     | 75,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D07" 92,9                                                                                                             |     | 92,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D08" 64,74                                                                                                            |     | 64,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D09" 52,3                                                                                                             |     | 52,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01 a S02" 370,5                                                                                                      |     | 370,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "STĚNY"                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1PP" 359,18                                                                                                                   |     | 359,180   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP" 1769,5                                                                                                                   |     | 1 769,500 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP" 1764,05                                                                                                                  |     | 1 764,050 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP" 1265,68                                                                                                                  |     | 1 265,680 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 6 779,700 |              |                   |                 |
| 388 | K   | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                                      | m2  | 6 779,700 | 48,00        | 325 425,60        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "PODHLEDY"                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D01" 641,6                                                                                                            |     | 641,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D02" 74,24                                                                                                            |     | 74,240    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D03" 6,5                                                                                                              |     | 6,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D04" 243,12                                                                                                           |     | 243,120   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D05" 75,39                                                                                                            |     | 75,390    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D07" 92,9                                                                                                             |     | 92,900    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D08" 64,74                                                                                                            |     | 64,740    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba D09" 52,3                                                                                                             |     | 52,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "skladba S01 a S02" 370,5                                                                                                      |     | 370,500   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "STĚNY"                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1PP" 359,18                                                                                                                   |     | 359,180   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1NP" 1769,5                                                                                                                   |     | 1 769,500 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2NP" 1764,05                                                                                                                  |     | 1 764,050 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3NP" 1265,68                                                                                                                  |     | 1 265,680 |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 6 779,700 |              |                   |                 |
| D   | HZS |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                       |     |           |              | 144 000,00        |                 |
| 389 | K   | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                                            | hod | 300,000   | 480,00       | 144 000,00        | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                          |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | přípomočné práce - drážky, průrazy a prostupy vč. jejich začistění                                                             |     |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300                                                                                                                            |     | 300,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                         |     | 300,000   |              |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
02 - Výrobky  
  
KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 7 577 370,47

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 7 577 370,47 | 21,00%     | 1 591 247,80 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

02 - Výrobky

Místo:Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum:14. 11. 2024

Projektant:R21 Architects s.r.o.  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 7 577 370,47 |
| K - Kamenné prvky        | 888 054,00   |
| T - Truhlářské výrobky   | 989 883,00   |
| V - Výtah                | 1 271 000,00 |
| x - Ostatní výrobky      | 2 598 963,90 |
| KI - Klempířské prvky    | 980 996,90   |
| Z - Zámečnické prvky     | 848 472,67   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23

Objekt:

02 - Výrobky

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Projektant: R21 Architects s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem7 577 370,47

|    |   |               |                                                                                              |     |         |           |            |  |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| D  | K | Kamenné prvky |                                                                                              |     |         |           | 888 054,00 |  |
| 1  | K | M1.01         | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD | kpl | 1,000   | 28 800,00 | 28 800,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 2  | K | M1.02         | M1.02: OPRAVA A NOVÝ POVRCH VSTUPNÍCH SCHODŮ, PODESTY - podrobná specifikace dle PD          | kpl | 1,000   | 38 250,00 | 38 250,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 3  | K | M1.03         | M1.03: KAMENNÁ ŘÍMSA OPRAVA - podrobná specifikace dle PD                                    | kpl | 1,000   | 30 816,00 | 30 816,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 4  | K | M1.04         | M1.04: KAMENNÁ ŘÍMSA NOVÁ - podrobná specifikace dle PD                                      | m   | 10,500  | 2 250,00  | 23 625,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 5  | K | M1.05         | M1.05: KAMENNÁ OŠTĚNÍ OKEN OPRAVA - podrobná specifikace dle PD                              | ks  | 4,000   | 2 700,00  | 10 800,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 6  | K | M1.06         | M1.06: KYKLOPSKÉ ZDIVO OPRAVA - podrobná specifikace dle PD                                  | m2  | 108,000 | 765,00    | 82 620,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 7  | K | M1.07         | M1.07: KYKLOPSKÉ ZDIVO NOVÉ - podrobná specifikace dle PD                                    | m2  | 43,000  | 8 505,00  | 365 715,00 |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 8  | K | M1.08         | M1.08: SOKL Z KYKLOPSKÉHO ZDIVA - podrobná specifikace dle PD                                | m2  | 3,000   | 4 286,00  | 12 858,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 9  | K | M1.09         | M1.09: SCHODIŠTĚ A RAMPA U ZÁSOBOVÁNÍ - podrobná specifikace dle PD                          | kpl | 1,000   | 19 125,00 | 19 125,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 10 | K | M1.10         | M1.10: VENKOVNÍ TERASA - podrobná specifikace dle PD                                         | kpl | 1,000   | 34 020,00 | 34 020,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 11 | K | M1.11         | M1.11: SCHODIŠTĚ MEZI 1.PP A 3.NP - podrobná specifikace dle PD                              | kpl | 1,000   | 17 775,00 | 17 775,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 12 | K | M1.12         | M1.12: KAMENNÁ DESKA A PŮLKOULE – PORTÁL VSTUP - podrobná specifikace dle PD                 | kpl | 1,000   | 61 200,00 | 61 200,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 13 | K | M3.01         | M3.01: UKONČENÍ SOKLU KAMENNOU DESKOU - podrobná specifikace dle PD                          | m   | 8,200   | 2 250,00  | 18 450,00  |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |
| 14 | K | M4.01         | M4.01: DESKY KOMÍNOVÝCH HLAV - podrobná specifikace dle PD                                   | ks  | 16,000  | 9 000,00  | 144 000,00 |  |
| PP |   |               | M1.01: KAMENNÝ STUPEŇ A PRÁH U HLAVNÍHO VSTUPU: celková repase - podrobná specifikace dle PD |     |         |           |            |  |

|    |   |                    |                                                                            |     |        |            |            |  |
|----|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|--|
| D  | T | Truhlářské výrobky |                                                                            |     |        |            | 989 883,00 |  |
| 15 | K | T1.01              | T1.01: NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD     | kpl | 1,000  | 114 750,00 | 114 750,00 |  |
| PP |   |                    | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD            |     |        |            |            |  |
| 16 | K | T1.02              | T1.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 1.25 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD | kpl | 1,000  | 70 992,00  | 70 992,00  |  |
| PP |   |                    | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD            |     |        |            |            |  |
| 17 | K | T1.03              | T1.03: KRYT RADIÁTORU - podrobná specifikace dle PD                        | ks  | 16,000 | 5 049,00   | 80 784,00  |  |
| PP |   |                    | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD            |     |        |            |            |  |

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K   | T1.04  | T1.04: KRYT RADIÁTORU – 1.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD                  | ks | 2,000    | 8 856,00     | 17 712,00         |                 |
| PP |     |        | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD                     |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | T1.05  | T1.05: KRYT RADIÁTORU – 1.02 CHODBA (SCHODIŠTĚ) - podrobná specifikace dle PD       | ks | 1,000    | 5 400,00     | 5 400,00          |                 |
| PP |     |        | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD                     |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | T1.06  | T1.06: KRYT RADIÁTORU – 1.06 CHODBA - podrobná specifikace dle PD                   | ks | 1,000    | 9 630,00     | 9 630,00          |                 |
| PP |     |        | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD                     |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | T1.07  | T1.07: KRYT RADIÁTORU – 1.43 STANIČNÍ SESTRA - podrobná specifikace dle PD          | ks | 1,000    | 11 151,00    | 11 151,00         |                 |
| PP |     |        | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD                     |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | T1.08  | T1.08: PARAPET OKNA - 1.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD                    | ks | 1,000    | 1 917,00     | 1 917,00          |                 |
| PP |     |        | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD                     |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | T1.09  | T1.09: OBSLUŽNÁ OKÉNKA - 1.03 VÝDEJNA A 1.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD  | ks | 1,000    | 48 951,00    | 48 951,00         |                 |
| PP |     |        | NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD                     |    |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | T 1.10 | T 1.10: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD        | ks | 1,000    | 4 311,00     | 4 311,00          |                 |
| PP |     |        | T 1.10: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 1.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD        |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | T 1.11 | T 1.11: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD            | ks | 1,000    | 2 178,00     | 2 178,00          |                 |
| PP |     |        | T 1.11: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD            |    |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | T 1.12 | T 1.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000    | 990,00       | 990,00            |                 |
| PP |     |        | T 1.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | T 1.13 | T 1.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000    | 3 375,00     | 3 375,00          |                 |
| PP |     |        | T 1.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 1.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | T 2.01 | T 2.01: NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 2.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD             | ks | 1,000    | 128 250,00   | 128 250,00        |                 |
| PP |     |        | T 2.01: NÁBYTKOVÁ SESTAVA - 2.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD             |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | T 2.02 | T 2.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 2.25 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD         | ks | 1,000    | 70 992,00    | 70 992,00         |                 |
| PP |     |        | T 2.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 2.25 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD         |    |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | T 2.03 | T 2.03: KRYT RADIÁTORU - podrobná specifikace dle PD                                | ks | 17,000   | 5 049,00     | 85 833,00         |                 |
| PP |     |        | T 2.03: KRYT RADIÁTORU - podrobná specifikace dle PD                                |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | T 2.04 | T 2.04: KRYT RADIÁTORU – 2.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD                 | ks | 1,000    | 21 870,00    | 21 870,00         |                 |
| PP |     |        | T 2.04: KRYT RADIÁTORU – 2.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD                 |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | T 2.05 | T 2.05: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA (SCHODIŠTĚ) - podrobná specifikace dle PD      | ks | 1,000    | 5 400,00     | 5 400,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.05: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA (SCHODIŠTĚ) - podrobná specifikace dle PD      |    |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | T 2.06 | T 2.06: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA - podrobná specifikace dle PD                  | ks | 1,000    | 5 832,00     | 5 832,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.06: KRYT RADIÁTORU – 2.02 CHODBA - podrobná specifikace dle PD                  |    |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | T 2.07 | T 2.07: KRYT RADIÁTORU – 2.06 CHODBA - podrobná specifikace dle PD                  | ks | 1,000    | 9 630,00     | 9 630,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.07: KRYT RADIÁTORU – 2.06 CHODBA - podrobná specifikace dle PD                  |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | T 2.08 | T 2.08: KRYT RADIÁTORU – 2.43 NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD      | ks | 1,000    | 9 288,00     | 9 288,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.08: KRYT RADIÁTORU – 2.43 NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD      |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | T 2.09 | T 2.09: PARAPET OKNA - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD                   | ks | 1,000    | 1 917,00     | 1 917,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.09: PARAPET OKNA - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD                   |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | T 2.10 | T 2.10: OBSLUŽNÁ OKÉNKA - 2.03 VÝDEJNA A 2.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000    | 48 951,00    | 48 951,00         |                 |
| PP |     |        | T 2.10: OBSLUŽNÁ OKÉNKA - 2.03 VÝDEJNA A 2.04 JÍDELNA - podrobná specifikace dle PD |    |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | T 2.11 | T 2.11: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 2.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD        | ks | 1,000    | 5 958,00     | 5 958,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.11: PARAPET OKNA (VNITŘNÍ) - 2.24 SESTERNA - podrobná specifikace dle PD        |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | T 2.12 | T 2.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD            | ks | 1,000    | 2 178,00     | 2 178,00          |                 |
| PP |     |        | T 2.12: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.38 KUŘÁRNA - podrobná specifikace dle PD            |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | T 2.13 | T 2.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000    | 990,00       | 990,00            |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |        | T 2.13: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST -<br>podrobná specifikace dle PD                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 41  | K   | T 2.14 | T 2.14: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD                                                                    | ks  | 1,000    | 3 375,00     | 3 375,00          |                 |
| PP  |     |        | T 2.14: PARAPET OKNA (NOVÉ) - 2.39 RELAXAČNÍ MÍSTNOST -<br>podrobná specifikace dle PD                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 42  | K   | T 3.01 | T 3.01: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.05 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD                                                                            | ks  | 1,000    | 83 925,00    | 83 925,00         |                 |
| PP  |     |        | T 3.01: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.05 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 43  | K   | T 3.02 | T 3.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.16 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD                                                                            | ks  | 1,000    | 77 067,00    | 77 067,00         |                 |
| PP  |     |        | T 3.02: KUCHYŇSKÁ LINKA - 3.16 DENNÍ MÍSTNOST - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 44  | K   | T 3.03 | T 3.03: PARAPET OKNA - 3.06 ZASEDACÍ MÍSTNOST - podrobná specifikace dle PD                                                                            | ks  | 1,000    | 14 796,00    | 14 796,00         |                 |
| PP  |     |        | T 3.03: PARAPET OKNA - 3.06 ZASEDACÍ MÍSTNOST - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 45  | K   | T 3.04 | T 3.04: PARAPET OKNA - 3.08 - 3.12 PRACOVNÝ LÉKAŘŮ - podrobná specifikace dle PD                                                                       | ks  | 5,000    | 1 377,00     | 6 885,00          |                 |
| PP  |     |        | T 3.04: PARAPET OKNA - 3.08 - 3.12 PRACOVNÝ LÉKAŘŮ - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 46  | K   | T 3.05 | T 3.05: PARAPET OKNA - 3.13 PRACOVNA PRIMÁŘ - podrobná specifikace dle PD                                                                              | ks  | 1,000    | 14 940,00    | 14 940,00         |                 |
| PP  |     |        | T 3.05: PARAPET OKNA - 3.13 PRACOVNA PRIMÁŘ - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 47  | K   | T 3.06 | T 3.06: PARAPET OKNA - 3.14 PRACOVNA VEDOUCÍ LÉKAŘ - podrobná specifikace dle PD                                                                       | ks  | 1,000    | 12 933,00    | 12 933,00         |                 |
| PP  |     |        | T 3.06: PARAPET OKNA - 3.14 PRACOVNA VEDOUCÍ LÉKAŘ -<br>podrobná specifikace dle PD                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 48  | K   | T 3.07 | T 3.07: PARAPET OKNA - 3.15 ŠATNA Ž, 3.16 DENNÍ MÍSTNOST, 3.19 ŠATNA M - podrobná specifikace dle PD                                                   | ks  | 3,000    | 1 476,00     | 4 428,00          |                 |
| PP  |     |        | T 3.07: PARAPET OKNA - 3.15 ŠATNA Ž, 3.16 DENNÍ MÍSTNOST, 3.19<br>ŠATNA M - podrobná specifikace dle PD                                                |     |          |              |                   |                 |
| 49  | K   | T 3.08 | T 3.08: PARAPET OKNA - 3.24 ŠATNA DOKTOŘI - podrobná specifikace dle PD                                                                                | ks  | 1,000    | 1 116,00     | 1 116,00          |                 |
| PP  |     |        | T 3.08: PARAPET OKNA - 3.24 ŠATNA DOKTOŘI - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 50  | K   | T 3.09 | T 3.09: PARAPET OKNA - 3.02 PRACOVNA LÉKAŘ - podrobná specifikace dle PD                                                                               | ks  | 1,000    | 1 188,00     | 1 188,00          |                 |
| PP  |     |        | T 3.09: PARAPET OKNA - 3.02 PRACOVNA LÉKAŘ - podrobná<br>specifikace dle PD                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D V |     |        | Výtah                                                                                                                                                  |     |          |              | 1 271 000,00      |                 |
| 51  | K   | V_01   | Malý jídelní výtah - podrobná specifikace dle PD                                                                                                       | kpl | 1,000    | 355 000,00   | 355 000,00        |                 |
| PP  |     |        | Malý jídelní výtah - podrobná specifikace dle PD                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 52  | K   | V_02   | V1 - osobní výtah - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        | kpl | 1,000    | 916 000,00   | 916 000,00        |                 |
| PP  |     |        | V1 - osobní výtah - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D X |     |        | Ostatní výrobky                                                                                                                                        |     |          |              | 2 598 963,90      |                 |
| 53  | K   | x_101  | x 1.01 skleněná markýza nad vstupem k výtahu, závěs na lankách                                                                                         | ks  | 1,000    | 24 000,00    | 24 000,00         |                 |
| PP  |     |        | x 1.01 skleněná markýza nad vstupem k výtahu, závěs na lankách                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 54  | K   | x_102a | x 1.02a Profilované desky dřevěné fasády z vodovzdorné překližky tloušťky 20mm a naložených profilů - 88 kusů                                          | m2  | 77,000   | 6 903,00     | 531 531,00        |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 55  | K   | x_102b | x 1.02b Ocelové sloupky s kotevními plechy pro fixaci rámu trojděleného okna – 40/80/3,6 dl.2800mm 6ks, dl. 3600mm 4ks                                 | kpl | 1,000    | 51 719,00    | 51 719,00         |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 56  | K   | x_102c | x 1.02c Okno fasády s dvěma křídly nad sebou, dithermální zasklení U=1,1 W/(m²K) – 720/2830mm - celkem 9 oken 720/3110mm - celkem 6 oken – dubové rámy | m2  | 27,700   | 20 497,00    | 567 766,90        |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 57  | K   | x_102d | x 1.02d Rám z duroplastu pro předsaženou montáž oken                                                                                                   | m   | 105,000  | 2 039,00     | 214 095,00        |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 58  | K   | x_102e | x 1.02e Svislé profily nosného rastru fasády - hliníkový profil L 60/40mm                                                                              | m   | 183,000  | 457,00       | 83 631,00         |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 59  | K   | x_102f | x 1.02f Horizontální profily – hliníkový profil C                                                                                                      | m   | 165,000  | 563,00       | 92 895,00         |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 60  | K   | x_102g | x 1.02g Kotevní profily - stěnové AL úhelníky délky 200mm + termoizolační podložka + 2 hmoždinkové kotvy do betonu                                     | ks  | 282,000  | 102,00       | 28 764,00         |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 61  | K   | x_102h | x 1.02h Nastavitelné háčky pro zavěšení dřevěné fasády                                                                                                 | ks  | 564,000  | 202,00       | 113 928,00        |                 |
| PP  |     |        | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 62  | K   | x_102i | x 1.02i Krycí profilované lišty kombinace dubu a vodovzdorné překližky a dubových profilů                                                              | m2  | 35,000   | 1 000,00     | 35 000,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | x_102j        | x 1.02j tepelná izolace z čedičové vaty λ ≤ 0,036 [W/m.K] min t. 160mm a mechanicky dokotvena hm,oždinkami z polyamidovými teleskopy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 77,000   | 712,00       | 54 824,00         |                 |
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | x_102k        | x 1.02k Boční kryt na hloubku ostění oken z vodovzdorné překližky nebo dubových prken tloušťky 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 100,000  | 750,00       | 75 000,00         |                 |
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 65 | K   | x_102l        | x 1.02l Větrná fólie + spojovací materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 77,000   | 191,00       | 14 707,00         |                 |
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | x_102m        | x 1.02m Větrací mřížka v nadpraží oken z perforovaného plechu 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 15,000   | 1 487,00     | 22 305,00         |                 |
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 67 | K   | x_102n        | x 1.02n Větrací mřížka ve fasádě z perforovaného plechu 1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,000   | 1 487,00     | 29 740,00         |                 |
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | x_102o        | x 1.02o Spojovací a kotevní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 14 018,00    | 14 018,00         |                 |
| PP |     |               | x 1.02 nová fasáda přístavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | x_401         | x 4.01 světlovody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks  | 5,000    | 12 400,00    | 62 000,00         |                 |
| PP |     |               | x 4.01 světlovody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | x_402         | x 4.02 VÝLEZ NA STŘECHU SE STAHOVACÍMI SCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks  | 1,000    | 18 560,00    | 18 560,00         |                 |
| PP |     |               | x 4.02 VÝLEZ NA STŘECHU SE STAHOVACÍMI SCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | x_403         | x 4.03 pergola na terase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 28,840   | 7 000,00     | 201 880,00        |                 |
| PP |     |               | x 4.03 pergola na terase:<br>Dřevěné trámy rámu - dřevěný lepený hranol třídy GL24h, průřez 150/200, celková délka 38,1bm, opatřený nátěrem v barvě fasády, kotvení do atiky a do věnce nebo monolitu výtahové šachty svařencem z nerez plechu tvaru T tloušťky 10mm, 150/400 + 200/200, kotvení do betonu 4x kotva M16 + 4x svorník M12, počet 12, spoj rámu nerez plech tloušťky 10mm 150/400 spoj 8x svorník M12, počet 6. Dřevěné trámy na rámech L - dřevěný lepený hranol třídy GL24h, průřez 100/150, celková délka 25,1 bm, kotvení do monolitu výtahové šachty svařencem z nerez plechu tvaru T tloušťky 10mm, 150/400 + 200/200, kotvení do betonu 4x kotva M16. Spojе rámu a trámů svorníky M12 v počtu 16 kusů. |     |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | xx_01         | xx.01 revizní otvory - požární                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 10,000   | 2 480,00     | 24 800,00         |                 |
| PP |     |               | xx.01 revizní otvory - požární                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | xx_02         | xx.02 revizní otvory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks  | 40,000   | 1 120,00     | 44 800,00         |                 |
| PP |     |               | xx.02 revizní otvory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | xx_03         | xX.03 požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 280,000  | 475,00       | 133 000,00        |                 |
| PP |     |               | xX.03 požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | xx_04         | xX.04 jádrové vrty DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 20,000   | 1 900,00     | 38 000,00         |                 |
| PP |     |               | xX.04 jádrové vrty DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | xx_05         | xX.05 jádrové vrty DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 40,000   | 2 000,00     | 80 000,00         |                 |
| PP |     |               | xX.05 jádrové vrty DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | xx_06         | xX.06 jádrové vrty DN 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 10,000   | 4 200,00     | 42 000,00         |                 |
| PP |     |               | xX.06 jádrové vrty DN 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D  |     |               | Klempířské prvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 980 996,90        |                 |
| 78 | K   | 764.K01       | K01: Dekorativní jímací tyč hromosvodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,000    | 1 600,00     | 6 400,00          |                 |
| PP |     |               | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 764225407.K02 | K02: Oplechování čela štítu arkýře - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 45,285   | 756,00       | 34 235,46         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 764225407.K03 | K03: Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 14,400   | 1 134,00     | 16 329,60         |                 |
| PP |     |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | 764225407.K04 | K04: Oplechování šikmé části atiky štítu arkýře rš 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 33,798   | 1 134,00     | 38 326,93         |                 |
| PP |     |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 82 | K   | 764221467.K05 | K05: Oplechování úžlabí z Al plechu rš 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 67,016   | 1 134,00     | 75 996,14         |                 |
| PP |     |               | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | 764222437.K06 | K06: Okapní plech nad římsou, lem střechy taškové krytiny rš 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 139,975  | 1 690,00     | 236 557,75        |                 |
| PP |     |               | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 764225408     | K07: Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 26,220   | 1 417,00     | 37 153,74         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 764.K08       | K08: Oplechování komína - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 57,896   | 2 580,00     | 149 371,68        |                 |
| PP |     |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |               | 0,6*18,695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 11,217   |              |                   |                 |
| VV |     |               | 0,5*35,462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,731   |              |                   |                 |
| VV |     |               | 0,5*35,462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 17,731   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                 | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |               | 0,6*18,695                                                                                                            |      | 11,217   |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                |      | 57,896   |              |                   |                 |
| 86  | K   | 764.K09       | K09: Oplechování boku vikýře s drážkou - podrobná specifikace dle PD                                                  | m2   | 13,687   | 1 690,00     | 23 131,03         |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,5*27,374                                                                                                            |      | 13,687   |              |                   |                 |
| 87  | K   | 764.K10       | K10: Oplechování čela vikýře - podrobná specifikace dle PD                                                            | m2   | 9,548    | 1 690,00     | 16 136,12         |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,4*23,87                                                                                                             |      | 9,548    |              |                   |                 |
| 88  | K   | 764.K11       | K11: Oplechování kraje střechy vikýře - podrobná specifikace dle PD                                                   | m2   | 6,570    | 1 690,00     | 11 103,30         |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,3*21,9                                                                                                              |      | 6,570    |              |                   |                 |
| 89  | K   | 764.K12       | K12: Oplechování šikmé části štítu arkýře - podrobná specifikace dle PD                                               | m2   | 20,898   | 1 690,00     | 35 317,62         |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,4*52,245                                                                                                            |      | 20,898   |              |                   |                 |
| 90  | K   | 764222435     | K13: Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm                                                            | m    | 33,970   | 756,00       | 25 681,32         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |               | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm                       |      |          |              |                   |                 |
| 91  | K   | 764525411.K14 | K14: Oplechování zaatikového žlabu rš 300 - podrobná specifikace dle PD                                               | m    | 7,120    | 567,00       | 4 037,04          |                 |
|     | PP  |               | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm           |      |          |              |                   |                 |
| 92  | K   | 764525411.K15 | K15: Dělicí plech - lem zaatikového žlabu rš 500 - podrobná specifikace dle PD                                        | m    | 1,000    | 845,00       | 845,00            |                 |
|     | PP  |               | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm           |      |          |              |                   |                 |
| 93  | K   | 764525411.K16 | K16: Ukončení a napojení na svod - lem zaatikového žlabu rš 500 - podrobná specifikace dle PD                         | m    | 0,330    | 845,00       | 278,85            |                 |
|     | PP  |               | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z hliníkového plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm           |      |          |              |                   |                 |
| 94  | K   | 764523407.K17 | K17: Žlab nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Al plechu rš 600 mm                          | m    | 87,810   | 1 134,00     | 99 576,54         |                 |
|     | PP  |               | Žlab nadokapní (nástřešní) z hliníkového plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm                      |      |          |              |                   |                 |
| 95  | K   | 764521403     | K18: Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm                                                                  | m    | 34,120   | 540,00       | 18 424,80         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |               | Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm                                            |      |          |              |                   |                 |
| 96  | K   | 764528424.K19 | K19: Převodové potrubí, svod okolo římsy - podrobná specifikace dle PD                                                | m    | 21,000   | 520,00       | 10 920,00         |                 |
|     | PP  |               | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm                                     |      |          |              |                   |                 |
| 97  | K   | 764528424.K20 | K20: Svod po fasádě - podrobná specifikace dle PD                                                                     | m    | 73,300   | 520,00       | 38 116,00         |                 |
|     | PP  |               | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm                                     |      |          |              |                   |                 |
| 98  | K   | 764528424.K21 | K21: Svod z vikýře - podrobná specifikace dle PD                                                                      | m    | 11,500   | 520,00       | 5 980,00          |                 |
|     | PP  |               | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm                                     |      |          |              |                   |                 |
| 99  | K   | 764.K22       | K22: Oplechování střechy větrací šachty - podrobná specifikace dle PD                                                 | m2   | 4,950    | 1 690,00     | 8 365,50          |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 1,5*3,3                                                                                                               |      | 4,950    |              |                   |                 |
| 100 | K   | 764.K23       | K23: Oplechování šachty - podrobná specifikace dle PD                                                                 | m2   | 7,524    | 1 690,00     | 12 715,56         |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,6*3,69                                                                                                              |      | 2,214    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,5*3,096                                                                                                             |      | 1,548    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,5*3,096                                                                                                             |      | 1,548    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | 0,6*3,69                                                                                                              |      | 2,214    |              |                   |                 |
|     | VV  |               | Součet                                                                                                                |      | 7,524    |              |                   |                 |
| 101 | K   | 764.K24       | K24: Oplechování prostupky odvětrání - podrobná specifikace dle PD                                                    | kpl  | 1,000    | 1 854,00     | 1 854,00          |                 |
|     | PP  |               | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošné lepené přes rš 800 mm               |      |          |              |                   |                 |
| 102 | K   | 764226405.K25 | K.25: Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 350 mm - podrobná specifikace dle PD             | m    | 2,200    | 735,00       | 1 617,00          |                 |
|     | PP  |               | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm                              |      |          |              |                   |                 |
| 103 | K   | 765115402     | Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu                                                      | kus  | 57,000   | 240,00       | 13 680,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |               | Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)                    |      |          |              |                   |                 |
| 104 | M   | 59660886      | protisněhová zábrana držák kulatiny do D 120mm                                                                        | sada | 57,000   | 625,00       | 35 625,00         | CS ÚRS 2024 02  |
|     | PP  |               | protisněhová zábrana držák kulatiny do D 120mm                                                                        |      |          |              |                   |                 |
| 105 | K   | 764226405.K27 | K.27: Výměna oplechování původně sdruženého parapetu oken okolo nových dveří DE02 (1NP) - podrobná sepcifikace dle PD | m    | 2,200    | 756,00       | 1 663,20          |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |           | Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 106 | K   | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m                                                                                          | t   | 2,247    | 9 594,00     | 21 557,72         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |           | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m |     |          |              |                   |                 |
| D Z |     |           | Zámečnické prvky                                                                                                                                                     |     |          | 848 472,67   |                   |                 |
| 107 | K   | Z 0.01    | Z 0.01: DVÍŘKA DO SKLÍPKU - 0.08 SKLAD - podrobná specifikace dle PD                                                                                                 | ks  | 1,000    | 17 910,00    | 17 910,00         |                 |
| PP  |     |           | Z 0.01: DVÍŘKA DO SKLÍPKU - 0.08 SKLAD - podrobná specifikace dle PD                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 108 | K   | Z 0.02    | Z 0.02: ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - SCHODIŠTĚ - podrobná specifikace dle PD                                                                                              | m   | 27,500   | 3 690,00     | 101 475,00        |                 |
| PP  |     |           | Z 0.02: ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - SCHODIŠTĚ - podrobná specifikace dle PD                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 109 | K   | Z 1.01    | Z 1.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        | ks  | 1,000    | 23 040,00    | 23 040,00         |                 |
| PP  |     |           | Z 1.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 110 | K   | Z 1.02    | Z 1.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                 | ks  | 1,000    | 6 210,00     | 6 210,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 1.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 111 | K   | Z 1.03    | Z 1.03: MARKÝZA NAD DVEŘMI - podrobná specifikace dle PD                                                                                                             | ks  | 3,000    | 47 910,00    | 143 730,00        |                 |
| PP  |     |           | Z 1.03: MARKÝZA NAD DVEŘMI - podrobná specifikace dle PD                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 112 | K   | Z 1.04    | Z 1.04: ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                      | m   | 9,000    | 5 544,00     | 49 896,00         |                 |
| PP  |     |           | Z 1.04: ZÁBRADLÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 113 | K   | Z 1.05    | Z 1.05: ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                       | m   | 14,500   | 5 985,00     | 86 782,50         |                 |
| PP  |     |           | Z 1.05: ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ TERASA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 114 | K   | Z 1.06    | Z 1.06: MADLO BOČNÍ VSTUP - podrobná specifikace dle PD                                                                                                              | kpl | 1,000    | 3 853,00     | 3 853,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 1.06: MADLO BOČNÍ VSTUP - podrobná specifikace dle PD                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 115 | K   | Z 1.07    | Z 1.07: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - podrobná specifikace dle PD                                                                                                          | m2  | 0,500    | 11 250,00    | 5 625,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 1.07: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ - podrobná specifikace dle PD                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 116 | K   | Z 1.08    | Z 1.08: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY - podrobná specifikace dle PD                                                                                           | m2  | 23,520   | 4 410,00     | 103 723,20        |                 |
| PP  |     |           | Z 1.08: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY - podrobná specifikace dle PD                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 117 | K   | Z 2.01    | Z 2.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        | ks  | 1,000    | 23 040,00    | 23 040,00         |                 |
| PP  |     |           | Z 2.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 118 | K   | Z 2.02    | Z 2.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                 | ks  | 1,000    | 7 020,00     | 7 020,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 2.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 119 | K   | Z 2.03    | Z 2.03: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY - podrobná specifikace dle PD                                                                                           | m2  | 26,880   | 4 410,00     | 118 540,80        |                 |
| PP  |     |           | Z 2.03: OCHRANNÁ SÍŤ DO OKEN + KOTVÍCÍ PRVKY - podrobná specifikace dle PD                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 120 | K   | Z 3.01    | Z 3.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        | ks  | 1,000    | 21 600,00    | 21 600,00         |                 |
| PP  |     |           | Z 3.01: OBLOŽKA OSTĚNÍ U VÝTAHU - podrobná specifikace dle PD                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 121 | K   | Z 3.02    | Z 3.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                 | ks  | 1,000    | 5 490,00     | 5 490,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 3.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 122 | K   | Z 3.03    | Z 3.03: ROŠT - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                           | m2  | 0,164    | 14 400,00    | 2 361,60          |                 |
| PP  |     |           | Z 3.03: ROŠT - podrobná specifikace dle PD                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 123 | K   | Z 3.04    | Z 3.04: ZÁBRADLÍ NA TERASE - podrobná specifikace dle PD                                                                                                             | m   | 13,610   | 6 237,00     | 84 885,57         |                 |
| PP  |     |           | Z 3.04: ZÁBRADLÍ NA TERASE - podrobná specifikace dle PD                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 124 | K   | Z 4.01    | Z 4.01: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná specifikace dle PD                                                                                                         | ks  | 1,000    | 8 820,00     | 8 820,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 4.01: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná specifikace dle PD                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 125 | K   | Z 4.02    | Z 4.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná specifikace dle PD                                                                                                         | ks  | 1,000    | 7 650,00     | 7 650,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 4.02: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (KOMÍN) - podrobná specifikace dle PD                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 126 | K   | Z 4.03    | Z 4.03: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD                                                                                               | ks  | 1,000    | 3 780,00     | 3 780,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 4.03: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 127 | K   | Z 4.04    | Z 4.04: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD                                                                                               | ks  | 2,000    | 5 850,00     | 11 700,00         |                 |
| PP  |     |           | Z 4.04: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 128 | K   | Z 4.05    | Z 4.05: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD                                                                                               | ks  | 1,000    | 5 850,00     | 5 850,00          |                 |
| PP  |     |           | Z 4.05: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD                                                                                               |     |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 129 | K   | Z 4.06 | Z 4.06: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) -<br>podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000    | 5 490,00     | 5 490,00          |                 |

PP

Z 4.06: VĚTRACÍ MŘÍŽKA (VÝTAHOVÁ ŠACHTA) - podrobná specifikace dle PD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
03 - Výplně otvorů

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH |              | 6 086 896,00 |              |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
| DPH základní | 6 086 896,00 | 21,00%       | 1 278 248,16 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| v CZK        |              |              |              |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

03 - Výplně otvorů

Místo:Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum:14. 11. 2024

Projektant:R21 Architects s.r.o.  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací         | 6 086 896,00 |
| D1 - Dveře exteriérové           | 677 211,00   |
| D2 - Dveře INTERIÉROVÉ POŽÁRNÍ   | 2 348 451,00 |
| D3 - Dveře INTERIÉROVÉ nePOŽÁRNÍ | 1 094 450,00 |
| D4 - Dveře INTERIÉROVÉ posuvné   | 221 100,00   |
| O - Okna                         | 598 684,00   |
| SK - skleněné prvky nepožární    | 359 500,00   |
| SKP - skleněné prvky požární     | 787 500,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23

Objekt: 03 - Výplně otvorů

Místo:Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum:14. 11. 2024

Projektant:R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem6 086 896,00

|   |    |                   |                                                                                                       |    |            |            |            |  |
|---|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|--|
| D | D1 | Dveře exteriérové |                                                                                                       |    | 677 211,00 |            |            |  |
| 1 | K  | DE_01             | DE 01 vstupní dveře ZÁSOBOVÁNÍ – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 1430x3730mm - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000      | 177 166,00 | 177 166,00 |  |

|    |  |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | DE 01 vstupní dveře ZÁSOBOVÁNÍ – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 1430x3730mm - podrobná specifikace dle PD |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |       |                                                                                                    |    |       |            |            |  |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 2 | K | DE_02 | DE 02 dveře NA TERASU v 1NP – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 1220x2660mm - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000 | 165 867,00 | 165 867,00 |  |
|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

|    |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | DE 02 dveře NA TERASU v 1NP – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 1220x2660mm - podrobná specifikace dle PD |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |       |                                                                                             |    |       |            |            |  |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 3 | K | DE_03 | DE 03 Hlavní vstupní dveře – replika, 1520x2400mm, dvoukřídle - podrobná specifikace dle PD | ks | 1,000 | 155 313,00 | 155 313,00 |  |
|---|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

|    |  |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | DE 03 Hlavní vstupní dveře – replika, 1520x2400mm, dvoukřídle - podrobná specifikace dle PD |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |       |                                                                  |    |       |            |            |  |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 4 | K | DE_04 | DE 04 dveře boční vchod – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 1520x3730mm | ks | 1,000 | 178 865,00 | 178 865,00 |  |
|---|---|-------|------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|--|

|    |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | DE 04 dveře boční vchod – DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, 1520x3730mm |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |    |                           |  |  |              |  |  |  |
|---|----|---------------------------|--|--|--------------|--|--|--|
| D | D2 | Dveře INTERIÉROVÉ POŽÁRNÍ |  |  | 2 348 451,00 |  |  |  |
|---|----|---------------------------|--|--|--------------|--|--|--|

|   |   |      |                                                  |    |        |           |            |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|--|
| 5 | K | D_01 | dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800 | ks | 11,000 | 39 550,00 | 435 050,00 |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|--|

|    |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |      |                                                     |    |       |           |           |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 6 | K | D_02 | dk 800 WC - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800 | ks | 2,000 | 39 550,00 | 79 100,00 |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 800 WC - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |      |                                                  |    |       |           |           |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 7 | K | D_03 | dk 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 | ks | 1,000 | 58 550,00 | 58 550,00 |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |      |                                                     |    |       |           |           |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 8 | K | D_04 | dk 900 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 | ks | 2,000 | 44 550,00 | 89 100,00 |  |
|---|---|------|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 900 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |      |                                                    |    |       |           |           |  |
|---|---|------|----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 9 | K | D_05 | dk 1000 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1000 | ks | 2,000 | 39 550,00 | 79 100,00 |  |
|---|---|------|----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 1000 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1000 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                    |    |        |           |              |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------|--|
| 10 | K | D_06 | dk 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1100 | ks | 20,000 | 54 150,00 | 1 083 000,00 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------|--|

|    |  |                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1100 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                  |    |       |           |            |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 11 | K | D_07 | dks 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1100 | ks | 2,000 | 74 150,00 | 148 300,00 |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|

|    |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dks 1100 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1100 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                  |    |       |           |            |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 12 | K | D_08 | dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1600 | ks | 3,000 | 92 550,00 | 277 650,00 |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|

|    |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1600 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                     |    |       |           |           |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 13 | K | D_09 | dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900 | ks | 3,000 | 23 917,00 | 71 751,00 |  |
|----|---|------|-----------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                  |    |       |           |           |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 14 | K | D_10 | doc 900 - dveře ocelové PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900 | ks | 1,000 | 26 850,00 | 26 850,00 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | doc 900 - dveře ocelové PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |    |                             |  |  |              |  |  |  |
|---|----|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|--|
| D | D3 | Dveře INTERIÉROVÉ nePOŽÁRNÍ |  |  | 1 094 450,00 |  |  |  |
|---|----|-----------------------------|--|--|--------------|--|--|--|

|    |   |      |                                                  |    |       |           |           |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 15 | K | D_11 | dk 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 700 | ks | 1,000 | 26 750,00 | 26 750,00 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

|    |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 700 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                  |    |        |           |            |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|--|
| 16 | K | D_12 | dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800 | ks | 12,000 | 26 750,00 | 321 000,00 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|--|

|    |  |                                                  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dk 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 800 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                |    |       |           |            |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|
| 17 | K | D_13 | dks 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 | ks | 4,000 | 26 550,00 | 106 200,00 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|--|

|    |  |                                                                |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP |  | dks 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 900 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                  |    |       |           |           |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 18 | K | D_14 | dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1600 | ks | 1,000 | 43 850,00 | 43 850,00 |  |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód                       | Popis                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |                           | dks 1600 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ s prosklením, KAZETOVÉ, ŠÍŘKA 1600 |    |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | D_15                      | dHL 700 wc su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700           | ks | 1,000    | 12 150,00    | 12 150,00         |                 |
| PP |     |                           | dHL 700 wc su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700           |    |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | D_16                      | dHL 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700                 | ks | 1,000    | 17 150,00    | 17 150,00         |                 |
| PP |     |                           | dHL 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700                 |    |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | D_17                      | dHL 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700              | ks | 6,000    | 13 500,00    | 81 000,00         |                 |
| PP |     |                           | dHL 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 700              |    |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | D_18                      | dHL 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800              | ks | 13,000   | 13 500,00    | 175 500,00        |                 |
| PP |     |                           | dHL 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800              |    |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | D_19                      | dHL 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800                 | ks | 13,000   | 17 150,00    | 222 950,00        |                 |
| PP |     |                           | dHL 800 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 800                 |    |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | D_20                      | dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900              | ks | 3,000    | 12 150,00    | 36 450,00         |                 |
| PP |     |                           | dHL 900 su - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900              |    |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | D_21                      | dHL 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900                 | ks | 3,000    | 17 150,00    | 51 450,00         |                 |
| PP |     |                           | dHL 900 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ , hladké, ŠÍŘKA 900                 |    |          |              |                   |                 |
| D  | D4  | Dveře INTERIÉROVÉ posuvné |                                                                  |    |          |              | 221 100,00        |                 |
| 26 | K   | D_22                      | pos 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700               | ks | 2,000    | 13 350,00    | 26 700,00         |                 |
| PP |     |                           | pos 700 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700               |    |          |              |                   |                 |
| 27 | K   | D_23                      | pos 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700                  | ks | 2,000    | 13 500,00    | 27 000,00         |                 |
| PP |     |                           | pos 700 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 700                  |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | D_24                      | pos 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 800               | ks | 4,000    | 13 350,00    | 53 400,00         |                 |
| PP |     |                           | pos 800 wc - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 800               |    |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | D_25                      | pos 1200 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 1200                | ks | 2,000    | 57 000,00    | 114 000,00        |                 |
| PP |     |                           | pos 1200 - dveře DŘEVĚNÉ PLNÉ, hladké, ŠÍŘKA 1200                |    |          |              |                   |                 |
| D  | O   | Okna                      |                                                                  |    |          |              | 598 684,00        |                 |
| 30 | K   | O_01                      | o 01 – OKNO VIKÝŘE V PODKROVÍ                                    | ks | 2,000    | 31 842,00    | 63 684,00         |                 |
| PP |     |                           | o 01 – OKNO VIKÝŘE V PODKROVÍ                                    |    |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | O_02                      | o 02 – francouzské okno na terasu 3.np                           | ks | 2,000    | 63 000,00    | 126 000,00        |                 |
| PP |     |                           | o 02 – francouzské okno na terasu 3.np                           |    |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | O_03                      | o 03 – prosklený vstup + žaluziový díl                           | ks | 1,000    | 240 000,00   | 240 000,00        |                 |
| PP |     |                           | o 03 – prosklený vstup + žaluziový díl                           |    |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | OS_01                     | oS 01 – střešní okno                                             | ks | 13,000   | 13 000,00    | 169 000,00        |                 |
| PP |     |                           | oS 01 – střešní okno                                             |    |          |              |                   |                 |
| D  | SK  | skleněné prvky nepožární  |                                                                  |    |          |              | 359 500,00        |                 |
| 34 | K   | SK_01                     | SK 01 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE                              | ks | 2,000    | 28 000,00    | 56 000,00         |                 |
| PP |     |                           | SK 01 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE                              |    |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | SK_02                     | SK 02 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE                              | ks | 4,000    | 24 000,00    | 96 000,00         |                 |
| PP |     |                           | SK 02 – PROSKLENÉ jednokřídlé DVEŘE                              |    |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | SK_03                     | SK 03 – PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM         | ks | 1,000    | 89 500,00    | 89 500,00         |                 |
| PP |     |                           | SK 03 – PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM         |    |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | SK_04                     | SK 04 – PROSKLENÉ okno výsuvné                                   | ks | 4,000    | 29 500,00    | 118 000,00        |                 |
| PP |     |                           | SK 04 – PROSKLENÉ okno výsuvné                                   |    |          |              |                   |                 |
| D  | SKP | skleněné prvky požární    |                                                                  |    |          |              | 787 500,00        |                 |
| 38 | K   | SKP_01                    | SKP 01 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S jednokřídlými DVEŘMI a nadsvětlikem  | ks | 1,000    | 75 100,00    | 75 100,00         |                 |
| PP |     |                           | SKP 01 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S jednokřídlými DVEŘMI a nadsvětlikem  |    |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | SKP_02                    | SKP 02 – Prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi                 | ks | 2,000    | 115 000,00   | 230 000,00        |                 |
| PP |     |                           | SKP 02 – Prosklená příčka s jednokřídlými dveřmi                 |    |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | SKP_03                    | SKP 03 – Prosklené jednokřídlé dveře s pevným nadsvětlikem       | ks | 4,000    | 51 500,00    | 206 000,00        |                 |
| PP |     |                           | SKP 03 – Prosklené jednokřídlé dveře s pevným nadsvětlikem       |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | SKP_04                    | SKP 04 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI                               | ks | 2,000    | 62 000,00    | 124 000,00        |                 |
| PP |     |                           | SKP 04 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI                               |    |          |              |                   |                 |
| 42 | K   | SKP_05                    | SKP 05 – PROSKLENÉ pevné okno                                    | ks | 2,000    | 25 200,00    | 50 400,00         |                 |
| PP |     |                           | SKP 05 – PROSKLENÉ pevné okno                                    |    |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | SKP_06                    | SKP 06 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI                               | ks | 2,000    | 51 000,00    | 102 000,00        |                 |
| PP |     |                           | SKP 06 – PROSKLENÁ PŘÍČKA S DVEŘMI                               |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
04 - Gastrotechnologie  
  
KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH1 032 130,00

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 032 130,00 | 21,00%     | 216 747,30 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

v CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

|                        |                                                         |                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 04 - Gastrotechnologie |                                                         |                                               |
| Místo:                 | Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice                  | Datum: 14. 11. 2024                           |
| Zadavatel:             | Psychiatrická nemocnice Bohnice                         | Projektant: R21 Architects s.r.o.             |
| Uchazeč:               | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 | Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 032 130,00 |
| g - Gastrotechnologie    | 1 032 130,00 |

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: 04 - Gastrotechnologie

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 032 130,00

|    |   |                                                                               |                                                                               |                   |       |              |            |  |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------|------------|--|
| D  |   | g                                                                             |                                                                               | Gastrotechnologie |       | 1 032 130,00 |            |  |
| 1  | K | g 1.01                                                                        | PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY                                                 | ks                | 1,000 | 8 350,00     | 8 350,00   |  |
| PP |   | PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY                                                 |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 2  | K | g 1.02                                                                        | PRACOVNÍ STŮL NEREZ                                                           | ks                | 1,000 | 31 066,00    | 31 066,00  |  |
| PP |   | PRACOVNÍ STŮL NEREZ                                                           |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 3  | K | g 1.03                                                                        | chladicí stůl 2 sekce s dřezem                                                | ks                | 1,000 | 73 457,00    | 73 457,00  |  |
| PP |   | chladicí stůl 2 sekce s dřezem                                                |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 4  | K | g 1.04                                                                        | nástěnná skříňka uzavřená dvířky                                              | ks                | 1,000 | 18 643,00    | 18 643,00  |  |
| PP |   | nástěnná skříňka uzavřená dvířky                                              |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 5  | K | g 1.05                                                                        | váha stolní                                                                   | ks                | 1,000 | 5 100,00     | 5 100,00   |  |
| PP |   | váha stolní                                                                   |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 6  | K | g 1.06                                                                        | mikrovlnná trouba                                                             | ks                | 1,000 | 9 900,00     | 9 900,00   |  |
| PP |   | mikrovlnná trouba                                                             |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 7  | K | g 1.07                                                                        | PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 4XGN1/1 A SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM | ks                | 1,000 | 72 104,00    | 72 104,00  |  |
| PP |   | PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 4XGN1/1 A SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 8  | K | g 1.08                                                                        | PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police                                                 | ks                | 1,000 | 19 322,00    | 19 322,00  |  |
| PP |   | PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police                                                 |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 9  | K | g 1.09                                                                        | MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO MYČKU                                      | ks                | 1,000 | 39 257,00    | 39 257,00  |  |
| PP |   | MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO MYČKU                                      |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 10 | K | g 1.10                                                                        | MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, VERZE PRO ZDRAVOTNICTVÍ                | ks                | 1,000 | 192 328,00   | 192 328,00 |  |
| PP |   | MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, VERZE PRO ZDRAVOTNICTVÍ                |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 11 | K | g 1.12                                                                        | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY                                                    | ks                | 1,000 | 15 600,00    | 15 600,00  |  |
| PP |   | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY                                                    |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 12 | K | g 1.13                                                                        | TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ                                                  | ks                | 2,000 | 2 400,00     | 4 800,00   |  |
| PP |   | TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ                                                  |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 13 | K | g 1.14                                                                        | ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA                                                             | ks                | 1,000 | 1 627,00     | 1 627,00   |  |
| PP |   | ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA                                                             |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 14 | K | g 1.15                                                                        | pojezdová dráha                                                               | ks                | 1,000 | 24 511,00    | 24 511,00  |  |
| PP |   | pojezdová dráha                                                               |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 15 | K | g 2.01                                                                        | PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY                                                 | ks                | 1,000 | 8 350,00     | 8 350,00   |  |
| PP |   | PLOŠINOVÝ VOZÍK NA TERMOPORTY                                                 |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 16 | K | g 2.02                                                                        | PRACOVNÍ STŮL NEREZ                                                           | ks                | 1,000 | 31 066,00    | 31 066,00  |  |
| PP |   | PRACOVNÍ STŮL NEREZ                                                           |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 17 | K | g 2.03                                                                        | chladicí stůl 2 sekce s dřezem                                                | ks                | 1,000 | 73 457,00    | 73 457,00  |  |
| PP |   | chladicí stůl 2 sekce s dřezem                                                |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 18 | K | g 2.04                                                                        | nástěnná skříňka uzavřená dvířky                                              | ks                | 1,000 | 18 643,00    | 18 643,00  |  |
| PP |   | nástěnná skříňka uzavřená dvířky                                              |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 19 | K | g 2.05                                                                        | váha stolní                                                                   | ks                | 1,000 | 5 100,00     | 5 100,00   |  |
| PP |   | váha stolní                                                                   |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 20 | K | g 2.06                                                                        | mikrovlnná trouba                                                             | ks                | 1,000 | 9 900,00     | 9 900,00   |  |
| PP |   | mikrovlnná trouba                                                             |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 21 | K | g 2.07                                                                        | PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 4XGN1/1 A SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM | ks                | 1,000 | 72 104,00    | 72 104,00  |  |
| PP |   | PRACOVNÍ STŮL S OHŘEVNOU VÝDEJNÍ VANOU 4XGN1/1 A SPODNÍM VYHŘÍVANÝM PROSTOREM |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 22 | K | g 2.08                                                                        | PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police                                                 | ks                | 1,000 | 19 322,00    | 19 322,00  |  |
| PP |   | PRACOVNÍ STŮL nerez, 2 police                                                 |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 23 | K | g 2.09                                                                        | MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO MYČKU                                      | ks                | 1,000 | 39 257,00    | 39 257,00  |  |
| PP |   | MYCÍ STŮL S DŘEZEM A PROSTOREM PRO MYČKU                                      |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 24 | K | g 2.10                                                                        | MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, VERZE PRO ZDRAVOTNICTVÍ                | ks                | 1,000 | 192 328,00   | 192 328,00 |  |
| PP |   | MYČKA NÁDOBÍ PROFESIONÁLNÍ PODSTOLOVÁ, VERZE PRO ZDRAVOTNICTVÍ                |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 25 | K | g 2.12                                                                        | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY                                                    | ks                | 1,000 | 15 600,00    | 15 600,00  |  |
| PP |   | AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY                                                    |                                                                               |                   |       |              |            |  |
| 26 | K | g 2.13                                                                        | TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ                                                  | ks                | 2,000 | 2 400,00     | 4 800,00   |  |
| PP |   | TERMOS, VÝDEJ TEPLÝCH NÁPOJŮ                                                  |                                                                               |                   |       |              |            |  |



| PČ | Typ | Kód    | Popis             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|-------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K   | g 2.14 | ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA | ks | 1,000    | 1 627,00     | 1 627,00          |                 |
|    | PP  |        | ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKA |    |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | g 2.15 | pojezdová dráha   | ks | 1,000    | 24 511,00    | 24 511,00         |                 |
|    | PP  |        | pojezdová dráha   |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
D1.4 - MaR

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 888 210,00

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 888 210,00  | 21,00%     | 186 524,10 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4 - MaR

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 14. 11. 2024  
Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                                             | 888 210,00 |
| TIC - IRC regulace teploty v prostoru - prostory 1.NP                | 178 884,00 |
| D1 - IRC regulace teploty v prostoru - prostory 2.NP                 | 185 088,00 |
| D2 - Řídicí systém - DDC1                                            | 112 838,00 |
| D3 - Rozvaděč RA1                                                    | 63 750,00  |
| D4 - Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru) | 46 750,00  |
| D5 - Ostatní                                                         | 30 600,00  |
| D6 - Montážní práce a materiál                                       | 270 300,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4 - MaR

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 888 210,00

| D  |   | TIC                                                                    | IRC regulace teploty v prostoru - prostory 1.NP                        |  | 178 884,00 |            |            |  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 1  | K | .01                                                                    | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, bez ovladače  |  | 1,000      | 105 315,00 | 105 315,00 |  |
| PP |   | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, bez ovladače  |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 2  | K | .02                                                                    | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, s ovladačem   |  | 1,000      | 10 030,00  | 10 030,00  |  |
| PP |   | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, s ovladačem   |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 3  | K | .03                                                                    | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |  | 1,000      | 8 288,00   | 8 288,00   |  |
| PP |   | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 4  | K | .04                                                                    | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |  | 1,000      | 5 525,00   | 5 525,00   |  |
| PP |   | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 5  | K | .05                                                                    | el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení                            |  | 1,000      | 1 530,00   | 1 530,00   |  |
| PP |   | el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení                            |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 6  | K | .06                                                                    | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor      |  | 1,000      | 14 663,00  | 14 663,00  |  |
| PP |   | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor      |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 7  | K | .07                                                                    | barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, vč.příslušenství   |  | 1,000      | 19 125,00  | 19 125,00  |  |
| PP |   | barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, vč.příslušenství   |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 8  | K | .08                                                                    | licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel |  | 1,000      | 12 750,00  | 12 750,00  |  |
| PP |   | licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 9  | K | .09                                                                    | plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství    |  | 1,000      | 1 658,00   | 1 658,00   |  |
| PP |   | plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství    |                                                                        |  |            |            |            |  |

| D  |   | D1                                                                     | IRC regulace teploty v prostoru - prostory 2.NP                        |  | 185 088,00 |            |            |  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 10 | K | .01                                                                    | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, bez ovladače  |  | 1,000      | 110 330,00 | 110 330,00 |  |
| PP |   | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, bez ovladače  |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 11 | K | .02                                                                    | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, s ovladačem   |  | 1,000      | 10 030,00  | 10 030,00  |  |
| PP |   | prostor.ovládací modul IRC vč.čidla teploty, kom.ModBus, s ovladačem   |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 12 | K | .03                                                                    | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |  | 1,000      | 8 840,00   | 8 840,00   |  |
| PP |   | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 13 | K | .04                                                                    | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |  | 1,000      | 5 525,00   | 5 525,00   |  |
| PP |   | el.termický pohon 24V on/off + regulační ventil - el.připojení         |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 14 | K | .05                                                                    | el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení                            |  | 1,000      | 1 530,00   | 1 530,00   |  |
| PP |   | el.stropní sálavý panel 230V - el.připojení                            |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 15 | K | .06                                                                    | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor      |  | 1,000      | 15 300,00  | 15 300,00  |  |
| PP |   | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - IRC regulátor      |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 16 | K | .07                                                                    | barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, vč.příslušenství   |  | 1,000      | 19 125,00  | 19 125,00  |  |
| PP |   | barevný dotykový LCD displej 7", ModBus, Webserver, vč.příslušenství   |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 17 | K | .08                                                                    | licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel |  | 1,000      | 12 750,00  | 12 750,00  |  |
| PP |   | licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel |                                                                        |  |            |            |            |  |
| 18 | K | .09                                                                    | plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství    |  | 1,000      | 1 658,00   | 1 658,00   |  |
| PP |   | plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství    |                                                                        |  |            |            |            |  |

| D  |   | D2    | Řídicí systém - DDC1                                             |  | 112 838,00 |           |           |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|--|
| 19 | K | .01.1 | podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přisl. |  | 1,000      | 36 125,00 | 36 125,00 |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ                                                              | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |       | podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přisl.                                                                                                                                                                           |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | .02.1 | dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství                                                                                                                                                                         |                                                                 | 1,000    | 19 125,00    | 19 125,00         |                 |
| PP |     |       | dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | .03.1 | I/O moduly pro celkem 0xAI, 8xDI, 0xAO, 8xDO, vč.příslušenství                                                                                                                                                                             |                                                                 | 1,000    | 15 725,00    | 15 725,00         |                 |
| PP |     |       | I/O moduly pro celkem 0xAI, 8xDI, 0xAO, 8xDO, vč.příslušenství                                                                                                                                                                             |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | .04.1 | switch Ethernet, 4x port Ethernet                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 1,000    | 4 675,00     | 4 675,00          |                 |
| PP |     |       | switch Ethernet, 4x port Ethernet                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | .05.1 | RS485 Hub/repeater, 4-portový, vč.příslušenství, pro ModBus                                                                                                                                                                                |                                                                 | 1,000    | 2 125,00     | 2 125,00          |                 |
| PP |     |       | RS485 Hub/repeater, 4-portový, vč.příslušenství, pro ModBus                                                                                                                                                                                |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | .06.1 | napájecí transformátor 24 V, 10 A                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 1,000    | 5 313,00     | 5 313,00          |                 |
| PP |     |       | napájecí transformátor 24 V, 10 A                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | .07.1 | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC                                                                                                                                                                         |                                                                 | 1,000    | 29 750,00    | 29 750,00         |                 |
| PP |     |       | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |              |                   |                 |
| D  |     |       | D3                                                                                                                                                                                                                                         | Rozvaděč RA1                                                    |          |              | 63 750,00         |                 |
| 26 | K   | .01.2 | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh)                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 1,000    | 63 750,00    | 63 750,00         |                 |
| PP |     |       | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh)                                                                                                                                                                                 |                                                                 |          |              |                   |                 |
| P  |     |       | Poznámka k položce:<br>vč. mont. panelu, svorkovnice nahofe, přívod a vývody shora<br>DIN lišty, kompletní provedení s vybavením<br>(svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)                                               |                                                                 |          |              |                   |                 |
| D  |     |       | D4                                                                                                                                                                                                                                         | Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru) |          |              | 46 750,00         |                 |
| 27 | K   | .01.3 | uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba grafické aplikace a zobrazení - M+R                                                                                                                                                     |                                                                 | 1,000    | 46 750,00    | 46 750,00         |                 |
| PP |     |       | uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba grafické aplikace a zobrazení - M+R                                                                                                                                                     |                                                                 |          |              |                   |                 |
| D  |     |       | D5                                                                                                                                                                                                                                         | Ostatní                                                         |          |              | 30 600,00         |                 |
| 28 | K   | .01.4 | realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R                                                                                                                                                                     |                                                                 | 1,000    | 20 400,00    | 20 400,00         |                 |
| PP |     |       | realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R                                                                                                                                                                     |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | .02.2 | projektová dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 1,000    | 10 200,00    | 10 200,00         |                 |
| PP |     |       | projektová dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                |                                                                 |          |              |                   |                 |
| D  |     |       | D6                                                                                                                                                                                                                                         | Montážní práce a materiál                                       |          |              | 270 300,00        |                 |
| 30 | K   | Pol7  | název položky                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 0,000    |              | 0,00              |                 |
| PP |     |       | název položky                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | Pol8  | kabel stíněný bezhalogenový J-H(ST)H B2cas1d1a1 2x2x0,8                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 1,000    | 16 320,00    | 16 320,00         |                 |
| PP |     |       | kabel stíněný bezhalogenový J-H(ST)H B2cas1d1a1 2x2x0,8                                                                                                                                                                                    |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | Pol9  | kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 3Jx1,5                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1,000    | 48 450,00    | 48 450,00         |                 |
| PP |     |       | kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 3Jx1,5                                                                                                                                                                                      |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | Pol10 | kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 3Jx2,5                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1,000    | 22 100,00    | 22 100,00         |                 |
| PP |     |       | kabel silový bezhalogenový CXKH-R-J B2cas1d1a1 3Jx2,5                                                                                                                                                                                      |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | Pol11 | kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 1,000    | 33 575,00    | 33 575,00         |                 |
| PP |     |       | kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství                                                                                                                                                                                      |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | Pol12 | kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství                                                                                                                                                                         |                                                                 | 1,000    | 89 250,00    | 89 250,00         |                 |
| PP |     |       | kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | Pol13 | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění                                                                                                                                                                          |                                                                 | 1,000    | 7 480,00     | 7 480,00          |                 |
| PP |     |       | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění                                                                                                                                                                          |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | Pol14 | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 1,000    | 14 450,00    | 14 450,00         |                 |
| PP |     |       | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex                                                                                                                                                                                    |                                                                 |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | Pol15 | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)                                                                                                                                                                                |                                                                 | 1,000    | 38 675,00    | 38 675,00         |                 |
| PP |     |       | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)                                                                                                                                                                                |                                                                 |          |              |                   |                 |
| P  |     |       | Poznámka k položce:<br>ostatní drobné příslušenství<br>protipožární ucpávky<br>el.revize, zpracování návodů k obsluze<br>oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní<br>zaškolení obsluhy<br>doprava<br>stavební přípomoc |                                                                 |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
D1.4a - VZT

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 2 146 244,00

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 2 146 244,00 | 21,00%     | 450 711,24 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4a - VZT

Místo: Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                    | 2 146 244,00 |
| O - Ostatní                                 | 507 840,00   |
| zař. č. 01 - zař. č. 01                     | 365 223,00   |
| Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto | 3 497,00     |
| Radiální ventilátor - Radiální ventilátor   | 69 675,00    |
| Pružná vložka - Pružná vložka               | 944,00       |
| Zpětná klapka - Zpětná klapka               | 544,00       |
| Požární klapka - Požární klapka             | 134 137,00   |
| Sténová vyústka - Sténová vyústka           | 3 404,00     |
| Talířový ventil - Talířový ventil           | 19 792,00    |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie | 1 880,00     |
| Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla | 37 045,00    |
| Ohebná hadice - Ohebná hadice               | 3 910,00     |
| Požární izolace - pr - Požární izolace - pr | 15 088,00    |
| Požární izolace 30 m - Požární izolace 30 m | 1 104,00     |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 1 030,00     |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 2 060,00     |
| Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot | 14 330,00    |
| Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO | 56 783,00    |
| zař. č. 02 - zař. č. 02                     | 480 989,00   |
| Vzduchotechnická jed - Vzduchotechnická jed | 331 150,00   |
| Vložkový tlumič hluk - Vložkový tlumič hluk | 12 852,00    |
| Tlumič hluku - Tlumič hluku                 | 9 000,00     |
| Požární klapka - Požární klapka             | 20 612,00    |
| Talířový ventil - Talířový ventil           | 1 736,00     |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie | 3 026,00     |
| Ohebná hadice - Ohebná hadice               | 2 413,00     |
| Tepelná izolace 40mm - Tepelná izolace 40mm | 22 356,00    |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 49 440,00    |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 1 545,00     |
| Sestava buňkových tl - Sestava buňkových tl | 4 635,00     |
| Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO | 22 224,00    |
| zař. č. 03 - zař. č. 03                     | 21 123,00    |
| Diagonální ventiláto - Diagonální ventiláto | 2 282,00     |
| Pružná vložka - Pružná vložka               | 944,00       |
| Zpětná klapka - Zpětná klapka               | 284,00       |
| Požární klapka - Požární klapka             | 10 294,00    |
| Talířový ventil - Talířový ventil           | 180,00       |
| Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla | 2 702,00     |
| Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot | 226,00       |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO   | 4 211,00          |
| <b>zař. č. 04 - zař. č. 04</b>                | <b>34 532,00</b>  |
| Diagonální ventilátor - Diagonální ventilátor | 6 994,00          |
| Pružná vložka - Pružná vložka                 | 1 888,00          |
| Zpětná klapka - Zpětná klapka                 | 636,00            |
| Požární klapka - Požární klapka               | 10 448,00         |
| Talířový ventil - Talířový ventil             | 866,00            |
| Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla   | 3 622,00          |
| Ohebná hadice - Ohebná hadice                 | 974,00            |
| Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot   | 317,00            |
| Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO   | 8 787,00          |
| <b>zař. č. 05 - zař. č. 05</b>                | <b>32 116,00</b>  |
| Diagonální ventilátor - Diagonální ventilátor | 6 994,00          |
| Pružná vložka - Pružná vložka                 | 1 888,00          |
| Zpětná klapka - Zpětná klapka                 | 636,00            |
| Sténová vyústka - Sténová vyústka             | 3 404,00          |
| Talířový ventil - Talířový ventil             | 634,00            |
| Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla   | 4 180,00          |
| Ohebná hadice - Ohebná hadice                 | 761,00            |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s   | 5 665,00          |
| Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot   | 317,00            |
| Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO   | 7 637,00          |
| <b>zař. č. 06 - zař. č. 06</b>                | <b>48 997,00</b>  |
| Diagonální ventilátor - Diagonální ventilátor | 6 064,00          |
| Pružná vložka - Pružná vložka                 | 1 888,00          |
| Tlumič hluku - Tlumič hluku                   | 2 742,00          |
| Zpětná klapka - Zpětná klapka                 | 1 088,00          |
| Požární klapka - Požární klapka               | 10 377,00         |
| Vyústka - Vyústka                             | 3 690,00          |
| Střešní výfuková hla - Střešní výfuková hla   | 4 180,00          |
| Požární izolace - pr - Požární izolace - pr   | 368,00            |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s   | 8 755,00          |
| Kruhové potrubí, pot - Kruhové potrubí, pot   | 317,00            |
| Vinuté potrubí SPIRO - Vinuté potrubí SPIRO   | 9 528,00          |
| <b>zař. č. 90 - zař. č. 90</b>                | <b>1 703,00</b>   |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie   | 1 188,00          |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s   | 515,00            |
| <b>zař. č. P0 - zař. č. P0</b>                | <b>11 997,00</b>  |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie   | 10 967,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s   | 1 030,00          |
| <b>zař. č. P1 - zař. č. P1</b>                | <b>208 028,00</b> |
| Radiální ventilátor - Radiální ventilátor     | 87 190,00         |
| Pružná vložka - Pružná vložka                 | 3 196,00          |
| Těsná regulační klap - Těsná regulační klap   | 13 262,00         |
| Vyústka - Vyústka                             | 9 720,00          |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie   | 1 880,00          |
| Tepelná izolace 40mm - Tepelná izolace 40mm   | 2 208,00          |
| Požární izolace 30 m - Požární izolace 30 m   | 14 352,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s   | 54 590,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s   | 19 055,00         |



|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 2 575,00          |
| <b>zař. č. P2 - zař. č. P2</b>              | <b>220 186,00</b> |
| Radiální ventilátor - Radiální ventilátor   | 87 190,00         |
| Pružná vložka - Pružná vložka               | 3 196,00          |
| Těsná regulační klap - Těsná regulační klap | 13 262,00         |
| Vyústka - Vyústka                           | 9 720,00          |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie | 3 760,00          |
| Tepelná izolace 40mm - Tepelná izolace 40mm | 2 484,00          |
| Požární izolace 30 m - Požární izolace 30 m | 14 720,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 56 650,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 22 145,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 2 575,00          |
| Požární ucpávky: - Požární ucpávky:         | 4 484,00          |
| <b>zař. č. P3 - zař. č. P3</b>              | <b>213 510,00</b> |
| Radiální ventilátor - Radiální ventilátor   | 76 580,00         |
| Pružná vložka - Pružná vložka               | 1 868,00          |
| Těsná regulační klap - Těsná regulační klap | 23 095,00         |
| Vyústka - Vyústka                           | 6 978,00          |
| Protidešťová žaluzie - Protidešťová žaluzie | 7 851,00          |
| Požární izolace 45 m - Požární izolace 45 m | 46 552,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 10 300,00         |
| Čtyřhranné potrubí s - Čtyřhranné potrubí s | 27 810,00         |
| Požární ucpávky: - Požární ucpávky:         | 12 476,00         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4a - VZT

Místo: Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 146 244,00

|    |   |                                                                    |                                                                    |     |            |            |            |  |
|----|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|--|
| D  |   | O                                                                  | Ostatní                                                            |     | 507 840,00 |            |            |  |
| 1  | K | Pol33                                                              | Montáž:                                                            | kpl | 1,000      | 414 000,00 | 414 000,00 |  |
| PP |   | Montáž:                                                            |                                                                    |     |            |            |            |  |
| 2  | K | Pol34                                                              | Montážní a přípojovací materiál:                                   | kpl | 1,000      | 23 000,00  | 23 000,00  |  |
| PP |   | Montážní a přípojovací materiál:                                   |                                                                    |     |            |            |            |  |
| 3  | K | Pol36                                                              | Doprava:                                                           | kpl | 1,000      | 32 200,00  | 32 200,00  |  |
| PP |   | Doprava:                                                           |                                                                    |     |            |            |            |  |
| 4  | K | Pol37                                                              | Komplexní zkoušky:                                                 | kpl | 1,000      | 9 200,00   | 9 200,00   |  |
| PP |   | Komplexní zkoušky:                                                 |                                                                    |     |            |            |            |  |
| 5  | K | Pol38                                                              | Dokumentace, zaškolení, ostatní:                                   | kpl | 1,000      | 9 200,00   | 9 200,00   |  |
| PP |   | Dokumentace, zaškolení, ostatní:                                   |                                                                    |     |            |            |            |  |
| 6  | K | Pol39                                                              | Protivibrační opatření:                                            | kpl | 1,000      | 6 440,00   | 6 440,00   |  |
| PP |   | Protivibrační opatření:                                            |                                                                    |     |            |            |            |  |
| 7  | K | Pol40                                                              | Zaregulování zařízení VZT a kontrola zaregulování pověřenou osobou | kpl | 1,000      | 13 800,00  | 13 800,00  |  |
| PP |   | Zaregulování zařízení VZT a kontrola zaregulování pověřenou osobou |                                                                    |     |            |            |            |  |

D zař. č. 01 zař. č. 01 365 223,00

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |       |          |          |  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------|----------|--|
| D  |   | Diagonální ventil                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Diagonální ventilátor |       | 3 497,00 |          |  |
| 8  | K | 1A.003                                                                                                                                                                                                                                   | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=440 m3/h; dp=120 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks                    | 1,000 | 3 497,00 | 3 497,00 |  |
| PP |   | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=440 m3/h; dp=120 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |       |          |          |  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |           |           |  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|--|
| D  |   | Radiální ventilát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Radiální ventilátor |        | 69 675,00 |           |  |
| 9  | K | 1A.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; napojení zezadu; krytí IPX5; Vo=80-100m3/h; dp=50-100Pa; montáž nad podhled; vč. instalovaného doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. konzole pro uchycení; vč. dalšího nezbytného přísluše | ks                  | 29,000 | 2 282,00  | 66 178,00 |  |
| PP |   | 265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; napojení zezadu; krytí IPX5; Vo=80-100m3/h; dp=50-100Pa; montáž nad podhled; vč. instalovaného doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. konzole pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |           |           |  |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |          |  |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 10 | K | 1A.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; napojení zezadu; krytí IPX5; Vo=80m3/h; dp=100Pa; montáž na stěnu; vč. instalovaného doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. konzole pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; pop | ks | 1,000 | 3 497,00 | 3 497,00 |  |
| PP |   | 265x265x123; napojení d80 malý radiální ventilátor; napojení zezadu; krytí IPX5; Vo=80m3/h; dp=100Pa; montáž na stěnu; vč. instalovaného doběhu (příslušenství EL); barva bílá (RAL 9016); vč. konzole pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |          |  |

|    |   |               |      |               |       |        |        |  |
|----|---|---------------|------|---------------|-------|--------|--------|--|
| D  |   | Pružná vložka |      | Pružná vložka |       | 944,00 |        |  |
| 11 | K | 1A.011        | d160 | ks            | 2,000 | 472,00 | 944,00 |  |
| PP |   | d160          |      |               |       |        |        |  |

|    |   |                                                        |                                                        |               |       |        |        |  |
|----|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|--|
| D  |   | Zpětná klapka                                          |                                                        | Zpětná klapka |       | 544,00 |        |  |
| 12 | K | 1A.211                                                 | d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“ | ks            | 1,000 | 544,00 | 544,00 |  |
| PP |   | d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“ |                                                        |               |       |        |        |  |

D Požární klapka Požární klapka 134 137,00

[illegible]

| PČ                                       | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36                                       | K   | 1A.317.1 | d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                       | ks | 1,000    | 5 181,00     | 5 181,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d160 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 37                                       | K   | 1A.318.1 | d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                       | ks | 1,000    | 5 151,00     | 5 151,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 38                                       | K   | 1A.319.1 | d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                       | ks | 1,000    | 5 151,00     | 5 151,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D Stěnová vyústka Stěnová vyústka        |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 3 404,00          |                 |
| 39                                       | K   | 1A.424   | 825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s upínacím rámečkem barva RAL dle požadavku architekta                                                   | ks | 4,000    | 851,00       | 3 404,00          |                 |
| PP                                       |     |          | 825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s upínacím rámečkem barva RAL dle požadavku architekta                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D Talířový ventil Talířový ventil        |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 19 792,00         |                 |
| 40                                       | K   | 1A.442   | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 | ks | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                                       |     |          | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 41                                       | K   | 1A.443   | d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 | ks | 2,000    | 117,00       | 234,00            |                 |
| PP                                       |     |          | d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 42                                       | K   | 1A.444   | d125 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 | ks | 4,000    | 1 536,00     | 6 144,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d125 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 43                                       | K   | 1A.445   | d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 | ks | 8,000    | 1 656,00     | 13 248,00         |                 |
| PP                                       |     |          | d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie  |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 1 880,00          |                 |
| 44                                       | K   | 1.464    | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta      | ks | 1,000    | 1 880,00     | 1 880,00          |                 |
| PP                                       |     |          | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta      |    |          |              |                   |                 |
| D Střešní výfuková Střešní výfuková hla  |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 37 045,00         |                 |
| 45                                       | K   | 1A.471   | d160 lamelová střešní hlavice d160-d280 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta | ks | 7,000    | 3 063,00     | 21 441,00         |                 |
| PP                                       |     |          | d160 lamelová střešní hlavice d160-d280 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta |    |          |              |                   |                 |
| 46                                       | K   | 1A.472   | d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta | ks | 2,000    | 3 622,00     | 7 244,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta |    |          |              |                   |                 |
| 47                                       | K   | 1A.473   | d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta | ks | 2,000    | 4 180,00     | 8 360,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta |    |          |              |                   |                 |
| D Ohebná hadice Ohebná hadice            |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 3 910,00          |                 |
| 48                                       | K   | 1A.701   | d80 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                    | bm | 23,000   | 64,00        | 1 472,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d80 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 49                                       | K   | 1A.703   | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                   | bm | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                                       |     |          | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 50                                       | K   | 1A.704   | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                   | bm | 3,000    | 83,00        | 249,00            |                 |
| PP                                       |     |          | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 51                                       | K   | 1A.705   | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                   | bm | 17,000   | 119,00       | 2 023,00          |                 |
| PP                                       |     |          | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D Požární izolace - Požární izolace - pr |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 15 088,00         |                 |
| 52                                       | K   | 1A.934   | Požární izolace - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce dle výrobce                                                           | m2 | 41,000   | 368,00       | 15 088,00         |                 |
| PP                                       |     |          | Požární izolace - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce dle výrobce                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D Požární izolace 3Požární izolace 30 m  |     |          |                                                                                                                                                   |    |          |              | 1 104,00          |                 |

| PČ Typ Kód         |   |       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53                 | K | 1.941 | odolnost 30 min, zvnějšíšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3,000    | 368,00       | 1 104,00          |                 |
| PP                 |   |       | odolnost 30 min, zvnějšíšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru |   |       | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 1 030,00          |                 |
| 54                 | K | Pol16 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru |   |       | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 2 060,00          |                 |
| 55                 | K | Pol16 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 56                 | K | Pol17 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D Kruhové potrubí, |   |       | Kruhové potrubí, pot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 14 330,00         |                 |
| 57                 | K | Pol18 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 15,000   | 164,00       | 2 460,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 58                 | K | Pol19 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 8,000    | 226,00       | 1 808,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 59                 | K | Pol20 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 3,000    | 1 248,00     | 3 744,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 60                 | K | Pol21 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 10,000   | 317,00       | 3 170,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 61                 | K | Pol22 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 4,000    | 787,00       | 3 148,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D Vinuté potrubí S |   |       | Vinuté potrubí SPIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 56 783,00         |                 |
| 62                 | K | Pol23 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 44,000   | 164,00       | 7 216,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 63                 | K | Pol24 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 6,000    | 787,00       | 4 722,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 64                 | K | Pol25 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 45,000   | 226,00       | 10 170,00         |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 65                 | K | Pol26 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 9,000    | 1 248,00     | 11 232,00         |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 66                 | K | Pol27 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 40,000   | 317,00       | 12 680,00         |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 67                 | K | Pol28 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 12,000   | 787,00       | 9 444,00          |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 68                 | K | Pol29 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bm | 1,000    | 532,00       | 532,00            |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 69                 | K | Pol30 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bm | 1,000    | 787,00       | 787,00            |                 |
| PP                 |   |       | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. 02       |   |       | zař. č. 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 480 989,00        |                 |
| D Vzduchotechnick  |   |       | Vzduchotechnická jed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 331 150,00        |                 |
| 70                 | K | 2.001 | 992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení; podstropní provedení; hmotnost:168 kg; Vp=600m3/h; dpp=250Pa; Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s deskovým výměníkem, s elektrickým ohřevem; filtry F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. d                                                                                               | ks | 1,000    | 165 575,00   | 165 575,00        |                 |
| PP                 |   |       | 992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení; podstropní provedení; hmotnost:168 kg; Vp=600m3/h; dpp=250Pa; Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s deskovým výměníkem, s elektrickým ohřevem; filtry F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| 71                 | K | 2.002 | 992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení; podstropní provedení; hmotnost:168 kg; Vp=600m3/h; dpp=250Pa; Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s deskovým výměníkem, s elektrickým ohřevem; filtry F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. d                                                                                               | ks | 1,000    | 165 575,00   | 165 575,00        |                 |
| PP                 |   |       | 992x364x1934 vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení; podstropní provedení; hmotnost:168 kg; Vp=600m3/h; dpp=250Pa; Vo=640m3/h; dpo=250Pa; s deskovým výměníkem, s elektrickým ohřevem; filtry F7/M5; vč. vlastního MaR, vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| D Vložkový tlumič  |   |       | Vložkový tlumič hluk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 12 852,00         |                 |

| PČ                 | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72                 | K   | 2A.101   | 200x500x1000.1 šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu                                                                                                          | ks | 2,000    | 2 516,00     | 5 032,00          |                 |
| PP                 |     |          | 200x500x1000.1 šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. |    |          |              |                   |                 |
| 73                 | K   | 2.102    | 200x500x1500.1 šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu                                                                                                          | ks | 2,000    | 3 910,00     | 7 820,00          |                 |
| PP                 |     |          | 200x500x1500.1 šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. |    |          |              |                   |                 |
| D Tlumič hluku     |     |          | Tlumič hluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 9 000,00          |                 |
| 74                 | K   | 2.151    | 250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie                                                                                                                                          | ks | 2,000    | 2 250,00     | 4 500,00          |                 |
| PP                 |     |          | 250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 75                 | K   | 2A.151   | 250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie                                                                                                                                          | ks | 2,000    | 2 250,00     | 4 500,00          |                 |
| PP                 |     |          | 250-600 kruhový tlumič hluku; ø250/600, útlum 31dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D Požární klapka   |     |          | Požární klapka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 20 612,00         |                 |
| 76                 | K   | 2A.310.2 | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 5 153,00     | 5 153,00          |                 |
| PP                 |     |          | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 77                 | K   | 2.311.2  | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 5 153,00     | 5 153,00          |                 |
| PP                 |     |          | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 78                 | K   | 2A.313.1 | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 5 153,00     | 5 153,00          |                 |
| PP                 |     |          | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 79                 | K   | 2.314.1  | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 5 153,00     | 5 153,00          |                 |
| PP                 |     |          | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D Talířový ventil  |     |          | Talířový ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 1 736,00          |                 |
| 80                 | K   | 2A.442   | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                 |     |          | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 81                 | K   | 2A.443   | d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 6,000    | 117,00       | 702,00            |                 |
| PP                 |     |          | d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 82                 | K   | 2.450    | d160 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                 |     |          | d160 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 83                 | K   | 2.451    | d200 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 6,000    | 117,00       | 702,00            |                 |
| PP                 |     |          | d200 přívodní, lakovaný vč. montážního kroužku; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D Protidešťová žal |     |          | Protidešťová žaluzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 3 026,00          |                 |
| 84                 | K   | 2.463    | 800x400 jmenovitý rozměr 800x400mm; Smin=0,1744m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000    | 1 513,00     | 1 513,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |        | 800x400 jmenovitý rozměr 800x400mm; Smin=0,1744m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                             |                       |          |              |                   |                 |
| 85  | K   | 2A.466 | 710x400 jmenovitý rozměr 710x400mm; Smin=0,1546m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                             | ks                    | 1,000    | 1 513,00     | 1 513,00          |                 |
| PP  |     |        | 710x400 jmenovitý rozměr 710x400mm; Smin=0,1546m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                             |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Ohebná hadice                                                                                                                                                                                                                            | Ohebná hadice         |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 2 413,00        |
| 86  | K   | 2.704  | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          | bm                    | 5,000    | 83,00        | 415,00            |                 |
| PP  |     |        | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 87  | K   | 2A.704 | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          | bm                    | 4,000    | 83,00        | 332,00            |                 |
| PP  |     |        | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 88  | K   | 2.705  | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          | bm                    | 7,000    | 119,00       | 833,00            |                 |
| PP  |     |        | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| 89  | K   | 2A.705 | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          | bm                    | 7,000    | 119,00       | 833,00            |                 |
| PP  |     |        | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Tepelná izolace                                                                                                                                                                                                                          | Tepelná izolace 40mm  |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 22 356,00       |
| 90  | K   | 2.900  | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                              | m2                    | 55,000   | 276,00       | 15 180,00         |                 |
| PP  |     |        | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| 91  | K   | 2A.900 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                              | m2                    | 26,000   | 276,00       | 7 176,00          |                 |
| PP  |     |        | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Čtyřhranné potru                                                                                                                                                                                                                         | Čtyřhranné potrubí s  |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 49 440,00       |
| 92  | K   | Pol31  | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm                                                                                                                                                                                         | m2                    | 17,000   | 515,00       | 8 755,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm                                                                                                                                                                                         |                       |          |              |                   |                 |
| 93  | K   | Pol32  | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                               | m2                    | 29,000   | 515,00       | 14 935,00         |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                               |                       |          |              |                   |                 |
| 94  | K   | Pol16  | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                        | m2                    | 16,000   | 515,00       | 8 240,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                        |                       |          |              |                   |                 |
| 95  | K   | Pol17  | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                              | m2                    | 34,000   | 515,00       | 17 510,00         |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                              |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Čtyřhranné potru                                                                                                                                                                                                                         | Čtyřhranné potrubí s  |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 1 545,00        |
| 96  | K   | Pol32  | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                               | m2                    | 3,000    | 515,00       | 1 545,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                               |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Sestava buňkov                                                                                                                                                                                                                           | Sestava buňkových tl  |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 4 635,00        |
| 97  | K   | Pol16  | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                        | m2                    | 9,000    | 515,00       | 4 635,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                        |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Vinuté potrubí S                                                                                                                                                                                                                         | Vinuté potrubí SPIRO  |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 22 224,00       |
| 98  | K   | Pol25  | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                             | bm                    | 32,000   | 226,00       | 7 232,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                             |                       |          |              |                   |                 |
| 99  | K   | Pol26  | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                   | bm                    | 5,000    | 1 248,00     | 6 240,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                   |                       |          |              |                   |                 |
| 100 | K   | Pol27  | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                             | bm                    | 6,000    | 317,00       | 1 902,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                             |                       |          |              |                   |                 |
| 101 | K   | Pol28  | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                   | bm                    | 2,000    | 787,00       | 1 574,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                   |                       |          |              |                   |                 |
| 102 | K   | Pol29  | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                             | bm                    | 4,000    | 532,00       | 2 128,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                             |                       |          |              |                   |                 |
| 103 | K   | Pol30  | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                   | bm                    | 4,000    | 787,00       | 3 148,00          |                 |
| PP  |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                   |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | zař. č. 03                                                                                                                                                                                                                               | zař. č. 03            |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 21 123,00       |
| D   |     |        | Diagonální ventil                                                                                                                                                                                                                        | Diagonální ventilátor |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 2 282,00        |
| 104 | K   | 3A.001 | 258-176; napojení d125 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=100 m3/h; dp=90 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks                    | 1,000    | 2 282,00     | 2 282,00          |                 |
| PP  |     |        | 258-176; napojení d125 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=100 m3/h; dp=90 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |                       |          |              |                   |                 |
| D   |     |        | Pružná vložka                                                                                                                                                                                                                            | Pružná vložka         |          |              |                   |                 |
|     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |              |                   | 944,00          |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 105                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3A.010   | d125                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 472,00       | 944,00            |                 |
| PP d125                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Zpětná klapka Zpětná klapka                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 284,00            |                 |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3A.220   | d125 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 284,00       | 284,00            |                 |
| PP d125 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Požární klapka Požární klapka                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 10 294,00         |                 |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3A.309.2 | d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 5 151,00     | 5 151,00          |                 |
| PP d125 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3A.312.1 | d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 5 143,00     | 5 143,00          |                 |
| PP d100 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Talířový ventil Talířový ventil                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 180,00            |                 |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3A.440   | d100 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                | ks | 4,000    | 45,00        | 180,00            |                 |
| PP d100 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Střešní výfuková Střešní výfuková hla                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 2 702,00          |                 |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 3A.470   | d125 lamelová střešní hlavice d125-d250 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                                | ks | 1,000    | 2 702,00     | 2 702,00          |                 |
| PP d125 lamelová střešní hlavice d125-d250 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 226,00            |                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol19    | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                     | bm | 1,000    | 226,00       | 226,00            |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 4 211,00          |                 |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol23    | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                     | bm | 5,000    | 164,00       | 820,00            |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol24    | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           | bm | 1,000    | 787,00       | 787,00            |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol25    | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                     | bm | 6,000    | 226,00       | 1 356,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol26    | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           | bm | 1,000    | 1 248,00     | 1 248,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. 04 zař. č. 04                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 34 532,00         |                 |
| D Diagonální ventil Diagonální ventiláto                                                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 6 994,00          |                 |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 4A.001   | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 3 497,00     | 3 497,00          |                 |
| PP 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 4A.002   | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 3 497,00     | 3 497,00          |                 |
| PP 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Pružná vložka Pružná vložka                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 1 888,00          |                 |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 4A.011   | d160                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 4,000    | 472,00       | 1 888,00          |                 |
| PP d160                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Zpětná klapka Zpětná klapka                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 636,00            |                 |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 4A.210   | d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 318,00       | 636,00            |                 |
| PP d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Požární klapka Požární klapka                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 10 448,00         |                 |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 4A.301.3 | d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 5 224,00     | 5 224,00          |                 |
| PP d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |



| PČ                  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 121                 | K   | 4A.302.3 | d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 5 224,00     | 5 224,00          |                 |
| PP                  |     |          | d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT) vč. požární ucpávky                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D Talířový ventil   |     |          | Talířový ventil                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 866,00            |                 |
| 122                 | K   | 4A.441   | d125 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                | ks | 4,000    | 58,00        | 232,00            |                 |
| PP                  |     |          | d125 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 123                 | K   | 4A.442   | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                | ks | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                  |     |          | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 124                 | K   | 4A.445   | d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                | ks | 4,000    | 117,00       | 468,00            |                 |
| PP                  |     |          | d200 přefuk, lakovaný; vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D Střešní výfuková  |     |          | Střešní výfuková hla                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 3 622,00          |                 |
| 125                 | K   | 4A.472   | d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                                | ks | 1,000    | 3 622,00     | 3 622,00          |                 |
| PP                  |     |          | d200 lamelová střešní hlavice d200-d315 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D Ohebná hadice     |     |          | Ohebná hadice                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 974,00            |                 |
| 126                 | K   | 4A.703   | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                                  | bm | 3,000    | 83,00        | 249,00            |                 |
| PP                  |     |          | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 127                 | K   | 4A.704   | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                                  | bm | 3,000    | 83,00        | 249,00            |                 |
| PP                  |     |          | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 128                 | K   | 4A.705   | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                                  | bm | 4,000    | 119,00       | 476,00            |                 |
| PP                  |     |          | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Kruhové potrubí,  |     |          | Kruhové potrubí, pot                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 317,00            |                 |
| 129                 | K   | Pol21    | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                     | bm | 1,000    | 317,00       | 317,00            |                 |
| PP                  |     |          | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D Vinuté potrubí S  |     |          | Vinuté potrubí SPIRO                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 8 787,00          |                 |
| 130                 | K   | Pol25    | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                     | bm | 4,000    | 226,00       | 904,00            |                 |
| PP                  |     |          | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 131                 | K   | Pol26    | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           | bm | 1,000    | 1 248,00     | 1 248,00          |                 |
| PP                  |     |          | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 132                 | K   | Pol27    | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                     | bm | 11,000   | 317,00       | 3 487,00          |                 |
| PP                  |     |          | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 133                 | K   | Pol28    | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           | bm | 4,000    | 787,00       | 3 148,00          |                 |
| PP                  |     |          | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. 05        |     |          | zař. č. 05                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 32 116,00         |                 |
| D Diagonální ventil |     |          | Diagonální ventiláto                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 6 994,00          |                 |
| 134                 | K   | 5A.001   | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 3 497,00     | 3 497,00          |                 |
| PP                  |     |          | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| 135                 | K   | 5A.002   | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 3 497,00     | 3 497,00          |                 |
| PP                  |     |          | 295x200; napojení d160 ventilátor do kruhového potrubí s doběhem; krytí IP44; d160; Vo=160/380 m3/h; dp=180/140 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| D Pružná vložka     |     |          | Pružná vložka                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 1 888,00          |                 |
| 136                 | K   | 5A.011   | d160                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 4,000    | 472,00       | 1 888,00          |                 |
| PP                  |     |          | d160                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D Zpětná klapka     |     |          | Zpětná klapka                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 636,00            |                 |
| 137                 | K   | 5A.210   | d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 318,00       | 636,00            |                 |
| PP                  |     |          | d160 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                        | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D Stěnová vyústka Stěnová vyústka         |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 3 404,00          |                 |
| 138                                       | K   | 5A.424 | 825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s upínacím rámečkem barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                           | ks | 4,000    | 851,00       | 3 404,00          |                 |
| PP                                        |     |        | 825x225-UR jednořadá, rozteč lamel 20mm, s upínacím rámečkem barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D Talířový ventil Talířový ventil         |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 634,00            |                 |
| 139                                       | K   | 5A.442 | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                         | ks | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                                        |     |        | d160 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 140                                       | K   | 5A.443 | d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                         | ks | 4,000    | 117,00       | 468,00            |                 |
| PP                                        |     |        | d200 odvodní, lakovaný;vč. montážního kroužku, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D Střešní výfuková Střešní výfuková hla   |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 4 180,00          |                 |
| 141                                       | K   | 5A.473 | d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                         | ks | 1,000    | 4 180,00     | 4 180,00          |                 |
| PP                                        |     |        | d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D Ohebná hadice Ohebná hadice             |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 761,00            |                 |
| 142                                       | K   | 5A.704 | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                           | bm | 2,000    | 83,00        | 166,00            |                 |
| PP                                        |     |        | d125 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 143                                       | K   | 5A.705 | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                           | bm | 5,000    | 119,00       | 595,00            |                 |
| PP                                        |     |        | d200 ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s   |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 5 665,00          |                 |
| 144                                       | K   | Pol31  | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm                                                                                                                                                                                          | m2 | 4,000    | 515,00       | 2 060,00          |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 145                                       | K   | Pol32  | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                | m2 | 3,000    | 515,00       | 1 545,00          |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 146                                       | K   | Pol16  | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 147                                       | K   | Pol17  | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                               | m2 | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| D Kruhové potrubí, Kruhové potrubí, pot   |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 317,00            |                 |
| 148                                       | K   | Pol21  | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                              | bm | 1,000    | 317,00       | 317,00            |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D Vinuté potrubí S Vinuté potrubí SPIRO   |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 7 637,00          |                 |
| 149                                       | K   | Pol27  | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                              | bm | 10,000   | 317,00       | 3 170,00          |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| 150                                       | K   | Pol28  | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                    | bm | 5,000    | 787,00       | 3 935,00          |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 151                                       | K   | Pol29  | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                              | bm | 1,000    | 532,00       | 532,00            |                 |
| PP                                        |     |        | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. 06 zař. č. 06                   |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 48 997,00         |                 |
| D Diagonální ventil Diagonální ventilátor |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 6 064,00          |                 |
| 152                                       | K   | 6A.001 | 302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 3 032,00     | 3 032,00          |                 |
| PP                                        |     |        | 302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| 153                                       | K   | 6A.002 | 302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 3 032,00     | 3 032,00          |                 |
| PP                                        |     |        | 302x217; napojení d200 ventilátor do kruhového potrubí bez doběhu; krytí IP44; d125; Vo=400 m3/h; dp=210 Pa; vč. konzole na uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| D Pružná vložka Pružná vložka             |     |        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              | 1 888,00          |                 |

| PČ                                                                                         | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 154                                                                                        | K   | 6A.012            | d200                                                                                                                                                                                                                              | ks        | 4,000    | 472,00       | 1 888,00          |                 |
| PP d200                                                                                    |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Tlumič hluku      | Tlumič hluku                                                                                                                                                                                                                      | 2 742,00  |          |              |                   |                 |
| 155                                                                                        | K   | 6A.150            | 200-600 kruhový tlumič hluku; ø200/600, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie | ks        | 2,000    | 1 371,00     | 2 742,00          |                 |
| PP                                                                                         |     |                   | 200-600 kruhový tlumič hluku; ø200/600, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi pláštěmi vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textilie |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Zpětná klapka     | Zpětná klapka                                                                                                                                                                                                                     | 1 088,00  |          |              |                   |                 |
| 156                                                                                        | K   | 6A.211            | d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                                                                                                                                                            | ks        | 2,000    | 544,00       | 1 088,00          |                 |
| PP d200 pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“                                  |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Požární klapka    | Požární klapka                                                                                                                                                                                                                    | 10 377,00 |          |              |                   |                 |
| 157                                                                                        | K   | 6A.308.2          | 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT)                                                                                                                                                                                        | ks        | 1,000    | 5 153,00     | 5 153,00          |                 |
| PP 200x200 se servopohonem 230V (dodávka VZT)                                              |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 158                                                                                        | K   | 6A.311.1          | d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT)                                                                                                                                                                                           | ks        | 1,000    | 5 224,00     | 5 224,00          |                 |
| PP d200 se servopohonem 230V (dodávka VZT)                                                 |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Vyústka           | Vyústka                                                                                                                                                                                                                           | 3 690,00  |          |              |                   |                 |
| 159                                                                                        | K   | 6A.423            | 325x125-R1 jednořadá s regulací R1, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                            | ks        | 6,000    | 615,00       | 3 690,00          |                 |
| PP                                                                                         |     |                   | 325x125-R1 jednořadá s regulací R1, barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                            |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Střešní výfuková  | Střešní výfuková hla                                                                                                                                                                                                              | 4 180,00  |          |              |                   |                 |
| 160                                                                                        | K   | 6A.473            | d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                 | ks        | 1,000    | 4 180,00     | 4 180,00          |                 |
| PP                                                                                         |     |                   | d250 lamelová střešní hlavice d250-d400 pro výfuk vzduchu z pozinkovaného plechu; vč. střešního prostupu; barva nástřiku dle požadavku architekta                                                                                 |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Požární izolace - | Požární izolace - pr                                                                                                                                                                                                              | 368,00    |          |              |                   |                 |
| 161                                                                                        | K   | 6A.934            | Požární izolace - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce dle výrobce                                                                                                                                           | m2        | 1,000    | 368,00       | 368,00            |                 |
| PP Požární izolace - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce dle výrobce |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Čtyřhranné potru  | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                                                                                                              | 8 755,00  |          |              |                   |                 |
| 162                                                                                        | K   | Pol31             | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm                                                                                                                                                                                  | m2        | 5,000    | 515,00       | 2 575,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm                                        |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 163                                                                                        | K   | Pol32             | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        | m2        | 8,000    | 515,00       | 4 120,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky                              |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 164                                                                                        | K   | Pol16             | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                 | m2        | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                       |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 165                                                                                        | K   | Pol17             | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                       | m2        | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                             |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Kruhové potrubí,  | Kruhové potrubí, pot                                                                                                                                                                                                              | 317,00    |          |              |                   |                 |
| 166                                                                                        | K   | Pol21             | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                      | bm        | 1,000    | 317,00       | 317,00            |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Vinuté potrubí S  | Vinuté potrubí SPIRO                                                                                                                                                                                                              | 9 528,00  |          |              |                   |                 |
| 167                                                                                        | K   | Pol27             | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                                                                                                                                                                      | bm        | 11,000   | 317,00       | 3 487,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 168                                                                                        | K   | Pol28             | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                                                                                                                                                            | bm        | 6,000    | 787,00       | 4 722,00          |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky                                  |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 169                                                                                        | K   | Pol29             | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                                                                                                                                                                      | bm        | 1,000    | 532,00       | 532,00            |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm                                            |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| 170                                                                                        | K   | Pol30             | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky                                                                                                                                                                            | bm        | 1,000    | 787,00       | 787,00            |                 |
| PP materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky                                  |     |                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | zař. č. 90        | zař. č. 90                                                                                                                                                                                                                        | 1 703,00  |          |              |                   |                 |
| D                                                                                          |     | Protidešťová žal  | Protidešťová žaluzie                                                                                                                                                                                                              | 1 188,00  |          |              |                   |                 |
| 171                                                                                        | K   | 90.462            | 500x315 jmenovitý rozměr 500x315mm; Smin=0,0749m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                      | ks        | 1,000    | 1 188,00     | 1 188,00          |                 |
| PP                                                                                         |     |                   | 500x315 jmenovitý rozměr 500x315mm; Smin=0,0749m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                      |           |          |              |                   |                 |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 515,00          |
| 172                                     | K   | Pol16     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1,000    | 515,00       | 515,00            |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. P0 zař. č. P0                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 11 997,00       |
| D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 10 967,00       |
| 173                                     | K   | P0.461    | 2000x2000 jmenovitý rozměr 2000x2000mm; Smin=2,9098m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                   | ks | 1,000    | 10 967,00    | 10 967,00         |                 |
| PP                                      |     |           | 2000x2000 jmenovitý rozměr 2000x2000mm; Smin=2,9098m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 1 030,00        |
| 174                                     | K   | Pol16     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,000    | 515,00       | 1 030,00          |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. P1 zař. č. P1                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 208 028,00      |
| D Radiální ventilát Radiální ventilátor |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 87 190,00       |
| 175                                     | K   | P1.001    | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 43 595,00    | 43 595,00         |                 |
| PP                                      |     |           | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| 176                                     | K   | P1A.001   | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 43 595,00    | 43 595,00         |                 |
| PP                                      |     |           | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| D Pružná vložka Pružná vložka           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 3 196,00        |
| 177                                     | K   | P1.020    | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 799,00       | 1 598,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 178                                     | K   | P1A.020   | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 799,00       | 1 598,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D Těsná regulační Těsná regulační klap  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 13 262,00       |
| 179                                     | K   | P1.201.1  | 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 6 631,00     | 6 631,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 180                                     | K   | P1A.202.1 | 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 6 631,00     | 6 631,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350 servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Vyústka Vyústka                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 9 720,00        |
| 181                                     | K   | P1A.420   | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 2 430,00     | 4 860,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 182                                     | K   | P1.421    | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 2 430,00     | 4 860,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 1 880,00        |
| 183                                     | K   | P1A.465   | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                       | ks | 1,000    | 1 880,00     | 1 880,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D Tepelná izolace Tepelná izolace 40mm  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   | 2 208,00        |
| 184                                     | K   | P1.900    | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,000    | 276,00       | 828,00            |                 |
| PP                                      |     |           | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 185                                     | K   | P1A.900   | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,000    | 276,00       | 1 380,00          |                 |
| PP                                      |     |           | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D Požární izolace 3Požární izolace 30 m |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 14 352,00         |                 |
| 186                                     | K   | P1.941    | odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                                   | m2 | 11,000   | 368,00       | 4 048,00          |                 |
| PP                                      |     |           | odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 187                                     | K   | P1A.941   | odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                                   | m2 | 28,000   | 368,00       | 10 304,00         |                 |
| PP                                      |     |           | odolnost 30 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 54 590,00         |                 |
| 188                                     | K   | Pol16     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 69,000   | 515,00       | 35 535,00         |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 189                                     | K   | Pol17     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                        | m2 | 37,000   | 515,00       | 19 055,00         |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 19 055,00         |                 |
| 190                                     | K   | Pol16     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 25,000   | 515,00       | 12 875,00         |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 191                                     | K   | Pol17     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                        | m2 | 12,000   | 515,00       | 6 180,00          |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru Čtyřhranné potrubí s |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 2 575,00          |                 |
| 192                                     | K   | Pol17     | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,000    | 515,00       | 2 575,00          |                 |
| PP                                      |     |           | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D zař. č. P2 zař. č. P2                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 220 186,00        |                 |
| D Radiální ventilát Radiální ventilátor |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 87 190,00         |                 |
| 193                                     | K   | P2.001    | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 43 595,00    | 43 595,00         |                 |
| PP                                      |     |           | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| 194                                     | K   | P2A.001   | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 43 595,00    | 43 595,00         |                 |
| PP                                      |     |           | 725x600x350 ventilátor do čtyřhranného potrubí; hmotnost:42 kg; krytí IP55; Vp/Vo= 3250/3000 m3/h; dpp/dpo=350/350Pa; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| D Pružná vložka Pružná vložka           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 3 196,00          |                 |
| 195                                     | K   | P2.020    | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 799,00       | 1 598,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 196                                     | K   | P2A.020   | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 799,00       | 1 598,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D Těsná regulační Těsná regulační klap  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 13 262,00         |                 |
| 197                                     | K   | P2.201.2  | 600x350 servopohon s havarijní fci 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 6 631,00     | 6 631,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350 servopohon s havarijní fci 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 198                                     | K   | P2A.202.2 | 600x350 servopohon s havarijní fci 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 6 631,00     | 6 631,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 600x350 servopohon s havarijní fci 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D Vyústka Vyústka                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 9 720,00          |                 |
| 199                                     | K   | P2A.420   | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 2 430,00     | 4 860,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 200                                     | K   | P2.421    | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 2 430,00     | 4 860,00          |                 |
| PP                                      |     |           | 1025x325-R1 dvouřadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D Protidešťová žal Protidešťová žaluzie |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 3 760,00          |                 |

| PČ  |  | Typ               | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|--|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 201 |  | K                 | P2.464   | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.úpevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                       | ks | 1,000    | 1 880,00     | 1 880,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.úpevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 202 |  | K                 | P2A.465  | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.úpevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                       | ks | 1,000    | 1 880,00     | 1 880,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | 710x630 jmenovitý rozměr 710x630mm; Smin=0,3198m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč.úpevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Tepelná izolace   |          | Tepelná izolace 40mm                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 2 484,00          |                 |
| 203 |  | K                 | P2.900   | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                        | m2 | 3,000    | 276,00       | 828,00            |                 |
| PP  |  |                   |          | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 204 |  | K                 | P2A.900  | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                        | m2 | 6,000    | 276,00       | 1 656,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Požární izolace 3 |          | Požární izolace 30 m                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 14 720,00         |                 |
| 205 |  | K                 | P2.941   | odolnost 30 min, zvnějšíšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                 | m2 | 22,000   | 368,00       | 8 096,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | odolnost 30 min, zvnějšíšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 206 |  | K                 | P2A.941  | odolnost 30 min, zvnějšíšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                 | m2 | 18,000   | 368,00       | 6 624,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | odolnost 30 min, zvnějšíšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-30min                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Čtyřhranné potru  |          | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 56 650,00         |                 |
| 207 |  | K                 | Pol16    | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 69,000   | 515,00       | 35 535,00         |                 |
| PP  |  |                   |          | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 208 |  | K                 | Pol17    | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        | m2 | 41,000   | 515,00       | 21 115,00         |                 |
| PP  |  |                   |          | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Čtyřhranné potru  |          | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 22 145,00         |                 |
| 209 |  | K                 | Pol16    | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 25,000   | 515,00       | 12 875,00         |                 |
| PP  |  |                   |          | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 210 |  | K                 | Pol17    | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        | m2 | 18,000   | 515,00       | 9 270,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Čtyřhranné potru  |          | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 2 575,00          |                 |
| 211 |  | K                 | Pol17    | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        | m2 | 5,000    | 515,00       | 2 575,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Požární ucpávky   |          | Požární ucpávky:                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 4 484,00          |                 |
| 212 |  | K                 | P2       | 315x500                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 1 121,00     | 2 242,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | 315x500                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 213 |  | K                 | P2A      | 315x500                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 1 121,00     | 2 242,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | 315x500                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | zař. č. P3        |          | zař. č. P3                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 213 510,00        |                 |
| D   |  | Radiální ventilát |          | Radiální ventilátor                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 76 580,00         |                 |
| 214 |  | K                 | P3.001   | 820x820x820 ventilátor s bočním výtlakem; hmotnost: 87,5 kg; krytí: IP54; Vp=11000 m3/h; dpp= 400Pa.; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení | ks | 1,000    | 76 580,00    | 76 580,00         |                 |
| PP  |  |                   |          | 820x820x820 ventilátor s bočním výtlakem; hmotnost: 87,5 kg; krytí: IP54; Vp=11000 m3/h; dpp= 400Pa.; vč. konzole na uchycení, vč. dalšího nezbytného příslušenství; popis energetických požadavků jsou uvedené v tabulce zařízení |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Pružná vložka     |          | Pružná vložka                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 1 868,00          |                 |
| 215 |  | K                 | P3.021   | 678x678                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2,000    | 934,00       | 1 868,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | 678x678                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| D   |  | Těsná regulační   |          | Těsná regulační klap                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 23 095,00         |                 |
| 216 |  | K                 | P3.201.3 | 2000x1000 servopohon s havarijní fčí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 14 085,00    | 14 085,00         |                 |
| PP  |  |                   |          | 2000x1000 servopohon s havarijní fčí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 217 |  | K                 | P3.203.1 | 800x800 servopohon s havarijní fčí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 9 010,00     | 9 010,00          |                 |
| PP  |  |                   |          | 800x800 servopohon s havarijní fčí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka VZT                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| PČ                  | Typ | Kód     | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D Vyústka           |     |         | Vyústka                                                                                                                                         |    |          |              | 6 978,00          |                 |
| 218                 | K   | P3.432  | 1000x500-R1 jednořadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                         | ks | 3,000    | 2 326,00     | 6 978,00          |                 |
| PP                  |     |         | 1000x500-R1 jednořadá s regulací R1; barva RAL dle požadavku architekta                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| D Protidešťová žal  |     |         | Protidešťová žaluzie                                                                                                                            |    |          |              | 7 851,00          |                 |
| 219                 | K   | P3A.467 | 2000x450 jmenovitý rozměr 2000x450mm; Smin=0,5017m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč. upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta | ks | 1,000    | 3 143,00     | 3 143,00          |                 |
| PP                  |     |         | 2000x450 jmenovitý rozměr 2000x450mm; Smin=0,5017m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč. upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta |    |          |              |                   |                 |
| 220                 | K   | P3A.468 | 2000x800 jmenovitý rozměr 2000x800mm; Smin=1,0455m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč. upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta | ks | 1,000    | 4 708,00     | 4 708,00          |                 |
| PP                  |     |         | 2000x800 jmenovitý rozměr 2000x800mm; Smin=1,0455m2; vč. síta proti vniknutí ptactva; vč. upevňovacího rámu; barva RAL dle požadavku architekta |    |          |              |                   |                 |
| D Požární izolace 4 |     |         | Požární izolace 45 m                                                                                                                            |    |          |              | 46 552,00         |                 |
| 221                 | K   | P3.942  | odolnost 45 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-45min                                                | m2 | 46,000   | 1 012,00     | 46 552,00         |                 |
| PP                  |     |         | odolnost 45 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-45min                                                |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru  |     |         | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                            |    |          |              | 10 300,00         |                 |
| 222                 | K   | Pol16   | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                               | m2 | 16,000   | 515,00       | 8 240,00          |                 |
| PP                  |     |         | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 223                 | K   | Pol17   | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                     | m2 | 4,000    | 515,00       | 2 060,00          |                 |
| PP                  |     |         | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D Čtyřhranné potru  |     |         | Čtyřhranné potrubí s                                                                                                                            |    |          |              | 27 810,00         |                 |
| 224                 | K   | Pol16   | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                               | m2 | 30,000   | 515,00       | 15 450,00         |                 |
| PP                  |     |         | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 225                 | K   | Pol17   | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                     | m2 | 24,000   | 515,00       | 12 360,00         |                 |
| PP                  |     |         | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D Požární ucpávky   |     |         | Požární ucpávky:                                                                                                                                |    |          |              | 12 476,00         |                 |
| 226                 | K   | P3      | 1000x315                                                                                                                                        | ks | 3,000    | 2 245,00     | 6 735,00          |                 |
| PP                  |     |         | 1000x315                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 227                 | K   | P3.1    | 800x315                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 2 015,00     | 2 015,00          |                 |
| PP                  |     |         | 800x315                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 228                 | K   | P3.2    | 500x800                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 3 726,00     | 3 726,00          |                 |
| PP                  |     |         | 500x800                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
D1.4b - ZTI

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 5 262 860,22

|              |              |            |              |
|--------------|--------------|------------|--------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 5 262 860,22 | 21,00%     | 1 105 200,65 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00         |

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4b - ZTI

Místo:  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 14. 11. 2024  
Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                                        | 5 262 860,22 |
| 11 - Přípravné a přidružené práce                               | 3 552,00     |
| 13 - Hloubené vykopávky                                         | 237 292,00   |
| 17 - Konstrukce ze zemin                                        | 65 700,00    |
| 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní       | 51 300,00    |
| 21 - Úprava podloží a základové spáry                           | 250 820,00   |
| 38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů       | 14 550,00    |
| 721 - Vnitřní kanalizace                                        | 764 196,00   |
| 722 - Vnitřní vodovod                                           | 1 087 637,00 |
| 724 - Strojní vybavení                                          | 137 800,00   |
| 725 - Zařizovací předměty                                       | 1 584 000,00 |
| 726 - Instalační prefabrikáty                                   | 475 576,00   |
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                | 18 952,00    |
| 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení               | 94 314,00    |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                                   | 24 150,00    |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 39 850,00    |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                   | 136 012,00   |
| H27 - Vedení trubní dálková a přípojná                          | 186 950,24   |
| H721 - Vnitřní kanalizace                                       | 15 317,68    |
| H722 - Vnitřní vodovod                                          | 9 000,12     |
| H724 - Strojní vybavení                                         | 465,09       |
| H725 - Zařizovací předměty                                      | 8 467,99     |
| H726 - Instalační prefabrikáty                                  | 3 775,19     |
| H99 - Ostatní přesuny hmot                                      | 12 249,11    |
| S - Přesuny sutí                                                | 40 933,80    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4b - ZTI

Místo: Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 5 262 860,22

|   |    |                              |                                                    |    |        |       |          |               |
|---|----|------------------------------|----------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|---------------|
| D | 11 | Přípravné a přidružené práce |                                                    |    |        |       | 3 552,00 |               |
| 1 | K  | 113151115R00                 | Fréz.živič kryty pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm | m2 | 40,000 | 88,80 | 3 552,00 | RTS II / 2024 |

PP Fréz.živič kryty pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm

|   |    |                    |                                               |    |         |        |            |               |
|---|----|--------------------|-----------------------------------------------|----|---------|--------|------------|---------------|
| D | 13 | Hloubené vykopávky |                                               |    |         |        | 237 292,00 |               |
| 2 | K  | 131301110R00       | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 220,000 | 493,00 | 108 460,00 | RTS II / 2024 |

PP vsakovací objekty 1-52 2-90 vsak studny 4x 18 2x 3

|    |                                                      |              |                                                  |    |        |        |           |               |
|----|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|---------------|
| 3  | K                                                    | 132301110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 68,000 | 936,00 | 63 648,00 | RTS II / 2024 |
| PP | potrubí kanalizace vně objektu splašky 20,8 deště 48 |              |                                                  |    |        |        |           |               |

|    |                           |              |                                                   |   |         |          |           |               |
|----|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------------|
| 4  | K                         | 132203322R00 | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.3 | m | 120,000 | 170,00   | 20 400,00 | RTS II / 2024 |
| PP | pojistná základová drenáž |              |                                                   |   |         |          |           |               |
| 5  | K                         | 139200010RAC | Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4       | m | 31,100  | 1 440,00 | 44 784,00 | RTS II / 2024 |

PP rýha 60/120 cm, odvoz 10 km, uložení na skládce

|   |    |                     |                                     |    |         |        |           |               |
|---|----|---------------------|-------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------------|
| D | 17 | Konstrukce ze zemin |                                     |    |         |        | 65 700,00 |               |
| 6 | K  | 174101101R00        | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 200,000 | 157,00 | 31 400,00 | RTS II / 2024 |

PP zpětné zásky vytláčenou zeminou

|    |                          |              |                          |    |        |        |           |               |
|----|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|-----------|---------------|
| 7  | K                        | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 70,000 | 257,00 | 17 990,00 | RTS II / 2024 |
| PP | Zásyp ruční se zhutněním |              |                          |    |        |        |           |               |

|    |                                        |              |                            |    |        |        |           |               |
|----|----------------------------------------|--------------|----------------------------|----|--------|--------|-----------|---------------|
| 8  | K                                      | 175100020RAC | Obsyp potrubí štěrkokiskem | m3 | 70,000 | 233,00 | 16 310,00 | RTS II / 2024 |
| PP | dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km |              |                            |    |        |        |           |               |

|   |    |                                                      |                                                                 |    |         |        |           |               |
|---|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---------------|
| D | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |                                                                 |    |         |        | 51 300,00 |               |
| 9 | K  | 199000002R00                                         | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 150,000 | 342,00 | 51 300,00 | RTS II / 2024 |

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

|    |    |                                  |                                              |   |         |        |            |               |
|----|----|----------------------------------|----------------------------------------------|---|---------|--------|------------|---------------|
| D  | 21 | Úprava podloží a základové spáry |                                              |   |         |        | 250 820,00 |               |
| 10 | K  | 212792112R00                     | Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože | m | 120,000 | 234,00 | 28 080,00  | RTS II / 2024 |

PP Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože

|    |                                                 |              |                                                 |    |         |       |           |               |
|----|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|---------------|
| 11 | K                                               | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 240,000 | 98,00 | 23 520,00 | RTS II / 2024 |
| PP | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 |              |                                                 |    |         |       |           |               |

|    |                                                   |              |                                                   |   |         |        |           |               |
|----|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|---------------|
| 12 | K                                                 | 214500211R00 | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm | m | 120,000 | 365,00 | 43 800,00 | RTS II / 2024 |
| PP | Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm |              |                                                   |   |         |        |           |               |

|    |                                                                                                                   |              |                 |        |       |            |            |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------|------------|------------|---------------|
| 13 | K                                                                                                                 | 213150020RAC | Vsakovací nádrž | soubor | 1,000 | 155 420,00 | 155 420,00 | RTS II / 2024 |
| PP | vsak1 - 36m2 - 16 m3 vsakovací studna č.6,7 - D1000/4,5m vsak2 - 65m2 - 25 m3 vsakovací studna č.4,5 - D1000/4,5m |              |                 |        |       |            |            |               |

|    |    |                                                      |                          |     |       |           |           |               |
|----|----|------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------|-----------|-----------|---------------|
| D  | 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |                          |     |       |           | 14 550,00 |               |
| 14 | K  | 386381112R00                                         | Jímka ŽB 75 x 75 x 75 cm | kus | 1,000 | 12 600,00 | 12 600,00 | RTS II / 2024 |

PP pro zpětnou klapku

|    |                               |              |                               |   |       |        |          |               |
|----|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-------|--------|----------|---------------|
| 15 | K                             | 388996201R00 | Chránička do DN 200 mm, výkop | m | 6,000 | 325,00 | 1 950,00 | RTS II / 2024 |
| PP | Chránička do DN 200 mm, výkop |              |                               |   |       |        |          |               |

|    |     |                    |                                |    |        |        |            |              |
|----|-----|--------------------|--------------------------------|----|--------|--------|------------|--------------|
| D  | 721 | Vnitřní kanalizace |                                |    |        |        | 764 196,00 |              |
| 16 | K   | 721.001            | Přechod kondenzátní , beztlaký | ks | 12,000 | 142,00 | 1 704,00   | RTS I / 2024 |

PP Přechod kondenzátní , beztlaký

|    |                                       |         |                                       |   |        |       |        |              |
|----|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|--------|-------|--------|--------------|
| 17 | K                                     | 721.002 | Hadička kondenzátní 3/4" dle zařízení | m | 12,000 | 68,00 | 816,00 | RTS I / 2024 |
| PP | Hadička kondenzátní 3/4" dle zařízení |         |                                       |   |        |       |        |              |

|    |                                                        |          |                                                        |    |       |          |          |              |
|----|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--------------|
| 18 | K                                                      | 721.0031 | DN 40, kondenzátní sifon podomítkový se suchou klapkou | ks | 3,000 | 1 208,00 | 3 624,00 | RTS I / 2024 |
| PP | DN 40, kondenzátní sifon podomítkový se suchou klapkou |          |                                                        |    |       |          |          |              |

|    |                        |          |                        |  |       |        |        |              |
|----|------------------------|----------|------------------------|--|-------|--------|--------|--------------|
| 19 | K                      | 721.0032 | HT Zpětná klapka DN 50 |  | 1,000 | 761,00 | 761,00 | RTS I / 2024 |
| PP | HT Zpětná klapka DN 50 |          |                        |  |       |        |        |              |

|    |                                                   |              |                                                   |   |        |        |          |               |
|----|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|---------------|
| 20 | K                                                 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm | m | 20,000 | 143,00 | 2 860,00 | RTS II / 2024 |
| PP | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm |              |                                                   |   |        |        |          |               |

| PČ |  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|--|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21 |  | K   | 721110918R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 200 mm                                | kus | 2,000    | 3 182,00     | 6 364,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 200 mm                                |     |          |              |                   |                 |
| 22 |  | K   | 721110928R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, DN 200 mm                                                 | kus | 2,000    | 152,00       | 304,00            | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, krácení trub, DN 200 mm                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 23 |  | K   | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm                                                                                         | m   | 100,000  | 202,00       | 20 200,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 24 |  | K   | 721151208R00 | Potrubí dešťové, D 110 x 4,3 mm                                                                                                  | m   | 14,000   | 537,00       | 7 518,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí dešťové, D 110 x 4,3 mm                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 25 |  | K   | 721171239R00 | Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110                                                                                      | kus | 30,000   | 660,00       | 19 800,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Tvarovka k připojení závěsného WC, D 90/110                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 26 |  | K   | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                               | m   | 200,000  | 41,00        | 8 200,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 27 |  | K   | 721175209R00 | Automatický uzávěr proti vodě zajišťovací, D 110 mm                                                                              | kus | 1,000    | 8 669,00     | 8 669,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Automatický uzávěr proti vodě zajišťovací, D 110 mm                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 28 |  | K   | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm                                                                                            | m   | 20,000   | 431,00       | 8 620,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 29 |  | K   | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm                                                                                            | m   | 15,000   | 418,00       | 6 270,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 30 |  | K   | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                            | m   | 112,000  | 462,00       | 51 744,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 31 |  | K   | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm                                                                                            | m   | 4,000    | 528,00       | 2 112,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 32 |  | K   | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                           | m   | 24,000   | 682,00       | 16 368,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 33 |  | K   | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm                                                                                         | m   | 10,000   | 462,00       | 4 620,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 34 |  | K   | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm                                                                                         | m   | 40,000   | 496,00       | 19 840,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 35 |  | K   | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                        | m   | 256,000  | 620,00       | 158 720,00        | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 36 |  | K   | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm                                                                                        | m   | 10,000   | 747,00       | 7 470,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 37 |  | K   | 721176117R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm                                                                                        | m   | 14,000   | 1 058,00     | 14 812,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 38 |  | K   | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm                                                                                | m   | 12,000   | 346,00       | 4 152,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 39 |  | K   | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm                                                                                | m   | 163,000  | 515,00       | 83 945,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 40 |  | K   | 721177724R00 | Čisticí kus, odpadní svislé, D 75 mm                                                                                             | kus | 8,000    | 106,00       | 848,00            | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Čisticí kus, odpadní svislé, D 75 mm                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 41 |  | K   | 721177725R00 | Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm                                                                                            | kus | 40,000   | 112,00       | 4 480,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 42 |  | K   | 721177727R00 | Čisticí kus, odpadní svislé, D 160 mm                                                                                            | kus | 5,000    | 438,00       | 2 190,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Čisticí kus, odpadní svislé, D 160 mm                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 43 |  | K   | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm                                                                              | m   | 38,000   | 616,00       | 23 408,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 44 |  | K   | 721176136R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm                                                                              | m   | 60,000   | 757,00       | 45 420,00         | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 45 |  | K   | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm                                                                                       | kus | 24,000   | 66,00        | 1 584,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 46 |  | K   | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm                                                                                       | kus | 56,000   | 76,00        | 4 256,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 47 |  | K   | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                       | kus | 51,000   | 85,00        | 4 335,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 48 |  | K   | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                                                      | kus | 31,000   | 126,00       | 3 906,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 49 |  | K   | 721213041RT3 | Dodávka a montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu                                               | kus | 24,000   | 4 300,00     | 103 200,00        | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku dodávka žlabu l=800m se zajištěním odtokové mřížky proti vyjmnutí -antivandal |     |          |              |                   |                 |
| 50 |  | K   | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou                                                                                         | kus | 1,000    | 1 548,00     | 1 548,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | mřížka nerez 115 x 115 D 50                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 51 |  | K   | 721223430RT1 | Vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě                                                                                    | kus | 1,000    | 2 747,00     | 2 747,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | vztlakový ventil, D 75 mm                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 52 |  | K   | 721223510RT1 | Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou                                                                                      | kus | 1,000    | 1 654,00     | 1 654,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | mřížka nerez, odpad D 110 mm                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 53 |  | K   | 721234101R00 | Vtok střešní PP pro plochou střechu                                                                                              | kus | 1,000    | 3 310,00     | 3 310,00          | RTS II / 2024   |
| PP |  |     |              | Vtok střešní PP pro plochou střechu                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 54 |  | K   | 721242110R00 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub                                                                                        | kus | 7,000    | 2 864,00     | 20 048,00         | RTS II / 2024   |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                              | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |                | Lapač sřešních splavenin PP HL600, kloub                                           |              |          |              |                   |                 |
| 55    | K   | 721273145R00   | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm                                     | kus          | 13,000   | 260,00       | 3 380,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm                                     |              |          |              |                   |                 |
| 56    | K   | 721273150R00   | Hlavice ventilační přivětrávací                                                    | kus          | 13,000   | 748,00       | 9 724,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Hlavice ventilační přivětrávací                                                    |              |          |              |                   |                 |
| 57    | K   | 721273200R00   | Souprava ventilační sřešní                                                         | kus          | 13,000   | 865,00       | 11 245,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Souprava ventilační sřešní                                                         |              |          |              |                   |                 |
| 58    | K   | 721290111R00   | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                  | m            | 778,000  | 24,00        | 18 672,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                  |              |          |              |                   |                 |
| 59    | K   | 721290123R00   | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm                                       | m            | 678,000  | 46,00        | 31 188,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm                                       |              |          |              |                   |                 |
| 60    | K   | 721300922R00   | Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm                                             | m            | 20,000   | 378,00       | 7 560,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm                                             |              |          |              |                   |                 |
| D 722 |     |                | Vnitřní vodovod                                                                    | 1 087 637,00 |          |              |                   |                 |
| 61    | K   | 722130233R00   | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm             | m            | 4,000    | 585,00       | 2 340,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm             |              |          |              |                   |                 |
| 62    | K   | 722130234R00   | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm             | m            | 3,000    | 613,00       | 1 839,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 32 mm             |              |          |              |                   |                 |
| 63    | K   | 722130235R00   | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 mm             | m            | 36,000   | 723,00       | 26 028,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 40 mm             |              |          |              |                   |                 |
| 64    | K   | 722130802R00   | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm                                    | m            | 20,000   | 85,00        | 1 700,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm                                    |              |          |              |                   |                 |
| 65    | K   | 722131933R00   | Oprava a propojení dosavadního potrubí                                             | kus          | 3,000    | 452,00       | 1 356,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Oprava a propojení dosavadního potrubí                                             |              |          |              |                   |                 |
| 66    | K   | 722170801R00   | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm                                          | m            | 250,000  | 21,00        | 5 250,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm                                          |              |          |              |                   |                 |
| 67    | K   | 722170921R00   | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 20 x 1/2"                    | kus          | 104,000  | 109,00       | 11 336,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 20 x 1/2"                    |              |          |              |                   |                 |
| 68    | K   | 722170922R00   | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"                    | kus          | 143,000  | 144,00       | 20 592,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 25 x 3/4"                    |              |          |              |                   |                 |
| 69    | K   | 722170924R00   | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"                      | kus          | 48,000   | 223,00       | 10 704,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 32 x 1"                      |              |          |              |                   |                 |
| 70    | K   | 722170926R00   | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 5/4"                    | kus          | 22,000   | 494,00       | 10 868,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Oprava plastového potrubí, spojka přímá, vnější závit 40 x 5/4"                    |              |          |              |                   |                 |
| 71    | K   | 722172431R00   | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20             | m            | 436,000  | 355,00       | 154 780,00        | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | připojovací                                                                        |              |          |              |                   |                 |
| 72    | K   | 722172431R00.1 | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20             | m            | 94,000   | 355,00       | 33 370,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | stoupací                                                                           |              |          |              |                   |                 |
| 73    | K   | 722172431R00.2 | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20             | m            | 37,000   | 355,00       | 13 135,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | ležaté                                                                             |              |          |              |                   |                 |
| 74    | K   | 722172432R00   | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20             | m            | 220,000  | 426,00       | 93 720,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | připojovací                                                                        |              |          |              |                   |                 |
| 75    | K   | 722172432R00.1 | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20             | m            | 170,000  | 426,00       | 72 420,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | stoupací                                                                           |              |          |              |                   |                 |
| 76    | K   | 722172432R00.2 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m            | 54,000   | 426,00       | 23 004,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | ležaté                                                                             |              |          |              |                   |                 |
| 77    | K   | 722172433R00   | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20             | m            | 10,000   | 505,00       | 5 050,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | připojovací                                                                        |              |          |              |                   |                 |
| 78    | K   | 722172433R00.1 | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20             | m            | 110,000  | 505,00       | 55 550,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | stoupací                                                                           |              |          |              |                   |                 |
| 79    | K   | 722172433R00.2 | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20             | m            | 110,000  | 505,00       | 55 550,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | ležaté                                                                             |              |          |              |                   |                 |
| 80    | K   | 722172434R00   | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20             | m            | 55,000   | 594,00       | 32 670,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Potrubí plastové PP-R včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20             |              |          |              |                   |                 |
| 81    | K   | 722172915R00   | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm               | kus          | 1,000    | 89,00        | 89,00             | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm               |              |          |              |                   |                 |
| 82    | K   | 722181211RT7   | Izolace návrková tl. stěny 6 mm                                                    | m            | 436,000  | 61,00        | 26 596,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |                | vnitřní průměr 22 mm                                                               |              |          |              |                   |                 |
| 83    | K   | 722181211RT8   | Izolace návrková tl. stěny 6 mm                                                    | m            | 220,000  | 64,00        | 14 080,00         | RTS II / 2024   |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                     | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |              | vnitřní průměr 25 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 84    | K   | 722181211RU1 | Izolace nápleková tl. stěny 6 mm                          | m      | 10,000    | 65,00        | 650,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 32 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 85    | K   | 722181211RT8 | Izolace nápleková tl. stěny 6 mm                          | m      | 4,000     | 64,00        | 256,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 25 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 86    | K   | 722181211RU1 | Izolace nápleková tl. stěny 6 mm                          | m      | 3,000     | 65,00        | 195,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 32 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 87    | K   | 722181211RV9 | Izolace nápleková tl. stěny 6 mm                          | m      | 36,000    | 77,00        | 2 772,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 40 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 88    | K   | 722181213RT7 | Izolace nápleková tl. stěny 13 mm                         | m      | 130,000   | 80,00        | 10 400,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 22 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 89    | K   | 722181214RT8 | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm                         | m      | 224,000   | 120,00       | 26 880,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 25 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 90    | K   | 722181214RU2 | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm                         | m      | 220,000   | 120,00       | 26 400,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 35 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 91    | K   | 722181214RW2 | Izolace nápleková tl. stěny 20 mm                         | m      | 55,000    | 135,00       | 7 425,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | vnitřní průměr 45 mm                                      |        |           |              |                   |                 |
| 92    | K   | 722190223R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm           | soubor | 3,000     | 312,00       | 936,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 mm           |        |           |              |                   |                 |
| 93    | K   | 722190225R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm           | soubor | 5,000     | 491,00       | 2 455,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm           |        |           |              |                   |                 |
| 94    | K   | 722190224R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm           | soubor | 1,000     | 402,00       | 402,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 mm           |        |           |              |                   |                 |
| 95    | K   | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm                     | kus    | 240,000   | 220,00       | 52 800,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm                     |        |           |              |                   |                 |
| 96    | K   | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě          | kus    | 2,000     | 134,00       | 268,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě          |        |           |              |                   |                 |
| 97    | K   | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R D 20 mm x R 1/2"                        | kus    | 254,000   | 155,00       | 39 370,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Nástěnka MZD PP-R D 20 mm x R 1/2"                        |        |           |              |                   |                 |
| 98    | K   | 722224112R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm                      | kus    | 39,000    | 356,00       | 13 884,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm                      |        |           |              |                   |                 |
| 99    | K   | 722235111R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm | kus    | 40,000    | 266,00       | 10 640,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm |        |           |              |                   |                 |
| 100   | K   | 722235112R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm | kus    | 52,000    | 387,00       | 20 124,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm |        |           |              |                   |                 |
| 101   | K   | 722235113R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm | kus    | 24,000    | 555,00       | 13 320,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm |        |           |              |                   |                 |
| 102   | K   | 722235115R00 | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm | kus    | 1,000     | 1 098,00     | 1 098,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm |        |           |              |                   |                 |
| 103   | K   | 722235645R00 | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 40 mm             | kus    | 1,000     | 845,00       | 845,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 40 mm             |        |           |              |                   |                 |
| 104   | K   | 722235694R00 | Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 32 mm      | kus    | 1,000     | 2 420,00     | 2 420,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 32 mm      |        |           |              |                   |                 |
| 105   | K   | 722235695R00 | Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 40 mm      | kus    | 2,000     | 4 035,00     | 8 070,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout vodovodní, kulový se zpětnou klapkou,DN 40 mm      |        |           |              |                   |                 |
| 106   | K   | 722235815R00 | Ventil redukční s manometrem PN 25, IDN 40 mm             | kus    | 1,000     | 5 025,00     | 5 025,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Ventil redukční s manometrem PN 25, IDN 40 mm             |        |           |              |                   |                 |
| 107   | K   | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi                    | kus    | 3,000     | 9 818,00     | 29 454,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | průměr 19/30 mm, stálotvará hadice                        |        |           |              |                   |                 |
| 108   | K   | 734223712R00 | Kohout kul.termo-regul.vnitř.-vnitř.z. DN 15              | kus    | 12,000    | 2 222,00     | 26 664,00         | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Kohout kul.termo-regul.vnitř.-vnitř.z. DN 15              |        |           |              |                   |                 |
| 109   | K   | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu             | kus    | 3,000     | 580,00       | 1 740,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu             |        |           |              |                   |                 |
| 110   | K   | 722259994R00 | Revize nástěnného požárního hydrantu                      | kus    | 3,000     | 1 330,00     | 3 990,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Revize nástěnného požárního hydrantu                      |        |           |              |                   |                 |
| 111   | K   | 722259995R00 | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant       | kus    | 3,000     | 312,00       | 936,00            | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant       |        |           |              |                   |                 |
| 112   | K   | 722265114R00 | Vodoměr domovní SV DN 25 x 260 mm, Qn 3,5                 | kus    | 1,000     | 4 427,00     | 4 427,00          | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Vodoměr domovní SV DN 25 x 260 mm, Qn 3,5                 |        |           |              |                   |                 |
| 113   | K   | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm              | m      | 1 339,000 | 76,00        | 101 764,00        | RTS II / 2024   |
| PP    |     |              | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm              |        |           |              |                   |                 |
| D 724 |     |              | Strojní vybavení                                          |        |           |              | 137 800,00        |                 |
| 114   | K   | 724.006      | potrubní oddělovač BA JRT 6/4"                            | ks     | 1,000     | 34 269,00    | 34 269,00         | RTS I / 2024    |
| PP    |     |              | potrubní oddělovač BA JRT 6/4"                            |        |           |              |                   |                 |
| 115   | K   | 724.104      | filtr s automatickým proplachem 1 2/4" JPF A/T            | ks     | 1,000     | 50 939,00    | 50 939,00         | RTS I / 2024    |
| PP    |     |              | filtr s automatickým proplachem 1 2/4" JPF A/T            |        |           |              |                   |                 |
| 116   | K   | 724.105      | Hydroflow HW40- fyzikální úprava vody                     | ks     | 1,000     | 29 416,00    | 29 416,00         | RTS I / 2024    |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                      | MJ     | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | PP  |                | Hydroflow HW40- fyzikální úprava vody                                                                      |        |              |              |                   |                 |
| 117   | K   | 724.022        | HL 800.160 potrubní průchoddka                                                                             | ks     | 4,000        | 3 818,00     | 15 272,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | s izolací manžetou hydroizolace                                                                            |        |              |              |                   |                 |
| 118   | K   | 724.038        | větrací mřížka                                                                                             | ks     | 13,000       | 608,00       | 7 904,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | interiérová, dřevní                                                                                        |        |              |              |                   |                 |
| D 725 |     |                | Zařizovací předměty                                                                                        |        | 1 584 000,00 |              |                   |                 |
| 119   | K   | 725.044        | pneumatická splachovací souprava WC i                                                                      | ks     | 2,000        | 12 106,00    | 24 212,00         | RTS I / 2024    |
|       | PP  |                | varianta senzorové splachování                                                                             |        |              |              |                   |                 |
| 120   | K   | 725014131RT1   | Klozet závěsný + sedátko, bílý                                                                             | soubor | 25,000       | 5 000,00     | 125 000,00        | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | včetně sedátka v bílé barvě                                                                                |        |              |              |                   |                 |
| 121   | K   | 725014141R00   | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý                                                                         | soubor | 2,000        | 10 976,00    | 21 952,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý                                                                         |        |              |              |                   |                 |
| 122   | K   | 725015231R00   | Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii                                                                    | soubor | 1,000        | 4 964,00     | 4 964,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii                                                                    |        |              |              |                   |                 |
| 123   | K   | 725016105R00   | Pisoár ovládání automatické, bílý                                                                          | soubor | 2,000        | 13 266,00    | 26 532,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Pisoár ovládání automatické, bílý                                                                          |        |              |              |                   |                 |
| 124   | K   | 725017122R00   | Umyvadlo na šrouby, bílé                                                                                   | soubor | 28,000       | 3 206,00     | 89 768,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Umyvadlo na šrouby, bílé                                                                                   |        |              |              |                   |                 |
| 125   | K   | 725017153R00   | Umyvadlo invalidní, bílé                                                                                   | soubor | 2,000        | 2 884,00     | 5 768,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Umyvadlo invalidní, bílé                                                                                   |        |              |              |                   |                 |
| 126   | K   | 725017138R00   | Kryt sifonu umyvadel bílý                                                                                  | soubor | 22,000       | 1 964,00     | 43 208,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Kryt sifonu umyvadel bílý                                                                                  |        |              |              |                   |                 |
| 127   | K   | 725017331R00   | Umývátko na šrouby, bílé                                                                                   | soubor | 5,000        | 2 525,00     | 12 625,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Umývátko na šrouby, bílé                                                                                   |        |              |              |                   |                 |
| 128   | K   | 725017162R00   | Umyvadlo zápustné, bílé                                                                                    | soubor | 11,000       | 5 620,00     | 61 820,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | sesterny a lékařské pokoje pult dodávka interieru m.č.1.24=2ks-1.26-1.34-2.24=2ks-2.26-2.32-2.34-3.05-3.16 |        |              |              |                   |                 |
| 129   | K   | 725017162R00.1 | Umyvadlo zápustné, bílé                                                                                    | soubor | 11,000       | 5 620,00     | 61 820,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | sprchy a WC personál pult dodávka ZTI m.č.3.25-3.30-3.33                                                   |        |              |              |                   |                 |
| 130   | K   | 725.026        | pult umyvadlový materiál CORLA světle šedá                                                                 | ks     | 3,000        | 13 059,00    | 39 177,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | specifikace rozměrů a provedení S39 AST tabulka                                                            |        |              |              |                   |                 |
| 131   | K   | 725019103R00   | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou                                                                        | soubor | 3,000        | 11 751,00    | 35 253,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | odtok DN 100 připojení splachovače                                                                         |        |              |              |                   |                 |
| 132   | K   | 725037140R00   | Umyvadlo nerez antivandal                                                                                  | soubor | 4,000        | 12 702,00    | 50 808,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Umyvadlo nerez antivandal                                                                                  |        |              |              |                   |                 |
| 133   | K   | 725037142R00   | Umývátko nerez antivandal                                                                                  | soubor | 2,000        | 9 459,00     | 18 918,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Umývátko nerez antivandal                                                                                  |        |              |              |                   |                 |
| 134   | K   | 725037144R00   | WC závěsné nerez antivandal                                                                                | soubor | 6,000        | 19 222,00    | 115 332,00        | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | WC závěsné nerez antivandal                                                                                |        |              |              |                   |                 |
| 135   | K   | 725249103R00   | Montáž sprchových koutů                                                                                    | soubor | 2,000        | 1 562,00     | 3 124,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Montáž sprchových koutů                                                                                    |        |              |              |                   |                 |
| 136   | K   | 725291123R00   | Madlo rovné nerez dl. 500 mm                                                                               | soubor | 2,000        | 1 511,00     | 3 022,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Madlo rovné nerez dl. 500 mm                                                                               |        |              |              |                   |                 |
| 137   | K   | 725291142R00   | Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm                                                                       | soubor | 2,000        | 2 991,00     | 5 982,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Madlo dvojité pevné nerez dl. 844 mm                                                                       |        |              |              |                   |                 |
| 138   | K   | 725291146R00   | Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm                                                                     | soubor | 2,000        | 3 492,00     | 6 984,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Madlo dvojité sklopné nerez dl. 852 mm                                                                     |        |              |              |                   |                 |
| 139   | K   | 725291175R00   | Sedátko sklopné                                                                                            | soubor | 2,000        | 5 286,00     | 10 572,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Sedátko sklopné                                                                                            |        |              |              |                   |                 |
| 140   | K   | 725319101R00   | Montáž dřezů jednoduchých                                                                                  | soubor | 7,000        | 864,00       | 6 048,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Montáž dřezů jednoduchých                                                                                  |        |              |              |                   |                 |
| 141   | K   | 725319201R00   | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských                                                               | soubor | 14,000       | 819,00       | 11 466,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských                                                               |        |              |              |                   |                 |
| 142   | K   | 725334301R00   | Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm                                                                            | kus    | 11,000       | 495,00       | 5 445,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm                                                                            |        |              |              |                   |                 |
| 143   | K   | 725530926R00   | Zpětná montáž zásobníků tlakových 200 l                                                                    | kus    | 1,000        | 2 700,00     | 2 700,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Zpětná montáž zásobníků tlakových 200 l                                                                    |        |              |              |                   |                 |
| 144   | K   | 725814101R00   | Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm                                                                | soubor | 100,000      | 257,00       | 25 700,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm                                                                |        |              |              |                   |                 |
| 145   | K   | 725814122R00   | Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 20 mm                                                     | soubor | 1,000        | 729,00       | 729,00            | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 20 mm                                                     |        |              |              |                   |                 |
| 146   | K   | 725823111R00   | Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu                                                  | kus    | 26,000       | 3 055,00     | 79 430,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | umyvadlo AST-17 umývátko AST -13                                                                           |        |              |              |                   |                 |
| 147   | K   | 725823114R00   | Baterie dřezová stojánková ruční,                                                                          | kus    | 7,000        | 1 971,00     | 13 797,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | sesterny (gastro samostatná dodávka)                                                                       |        |              |              |                   |                 |
| 148   | K   | 725823111RT2   | Baterie umyvadlová stojánková, invalidní                                                                   | kus    | 2,000        | 4 335,00     | 8 670,00          | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | Baterie umyvadlová stojánková, invalidní                                                                   |        |              |              |                   |                 |
| 149   | K   | 725823631RT1   | Baterie automatická umyvadlová stojánková, samouzavírací                                                   | kus    | 18,000       | 3 341,00     | 60 138,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | standardní                                                                                                 |        |              |              |                   |                 |
| 150   | K   | 725825671R00   | Baterie automatická umyvadlová nástěnná                                                                    | kus    | 6,000        | 6 675,00     | 40 050,00         | RTS II / 2024   |
|       | PP  |                | varianta umyvadlo umývátko                                                                                 |        |              |              |                   |                 |
| 151   | K   | 725825114RT1   | Baterie dřezová nástěnná ruční                                                                             | kus    | 3,000        | 1 971,00     | 5 913,00          | RTS II / 2024   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                      | MJ                                                         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |              | standardní                                                                                 |                                                            |          |              |                   |                 |
| 152 | K   | 725835113R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím                                     | soubor                                                     | 16,000   | 12 635,00    | 202 160,00        | RTS II / 2024   |
| 153 | K   | 725835113RT0 | Baterie sprchová podomítková, včetně příslušenstvím                                        | soubor                                                     | 8,000    | 5 574,00     | 44 592,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | antivandal                                                                                 |                                                            |          |              |                   |                 |
| 154 | K   | 725835113RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím                                     | soubor                                                     | 2,000    | 10 131,00    | 20 262,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | invalidní                                                                                  |                                                            |          |              |                   |                 |
| 155 | K   | 725823813RT2 | Baterie bidetová stojánková                                                                | kus                                                        | 1,000    | 2 972,00     | 2 972,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Baterie bidetová stojánková                                                                |                                                            |          |              |                   |                 |
| 156 | K   | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová, D 40 mm                                                     | kus                                                        | 54,000   | 286,00       | 15 444,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | dle typu umyvadla                                                                          |                                                            |          |              |                   |                 |
| 157 | K   | 725860167R00 | Zápachová uzávěrka pro pisoáry , D 50 mm                                                   | kus                                                        | 2,000    | 591,00       | 1 182,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Zápachová uzávěrka pro pisoáry , D 50 mm                                                   |                                                            |          |              |                   |                 |
| 158 | K   | 725860202R00 | Sífon dřezový , D 50 mm, 6/4"                                                              | kus                                                        | 7,000    | 342,00       | 2 394,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Sífon dřezový , D 50 mm, 6/4"                                                              |                                                            |          |              |                   |                 |
| 159 | K   | 725860214R00 | Sífon bidetový                                                                             | kus                                                        | 1,000    | 428,00       | 428,00            | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Sífon bidetový                                                                             |                                                            |          |              |                   |                 |
| 160 | K   | 725980113R00 | Dvířka armaturní 300 x 300 mm                                                              | kus                                                        | 38,000   | 287,00       | 10 906,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Dvířka armaturní 300 x 300 mm                                                              |                                                            |          |              |                   |                 |
| 161 | K   | 725.203      | mezistěna pisoárová                                                                        | ks                                                         | 1,000    | 3 862,00     | 3 862,00          | RTS I / 2024    |
| PP  |     |              | mezistěna pisoárová                                                                        |                                                            |          |              |                   |                 |
| 162 | K   | 725.004      | ovládací tlačítko WC splachovače dělené nerezové                                           | ks                                                         | 35,000   | 2 555,00     | 89 425,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | ovládací tlačítko WC splachovače dělené nerezové                                           |                                                            |          |              |                   |                 |
| 163 | K   | 725.014      | zrcadlo antivandal                                                                         | ks                                                         | 18,000   | 2 585,00     | 46 530,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | zrcadlo antivandal                                                                         |                                                            |          |              |                   |                 |
| 164 | K   | 725.002      | sprchové dveře                                                                             | kpl                                                        | 2,000    | 48 108,00    | 96 216,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | sprchové dveře                                                                             |                                                            |          |              |                   |                 |
| 165 | K   | 725.014.1    | zrcadlo skleněné                                                                           | ks                                                         | 5,000    | 4 140,00     | 20 700,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | zrcadlo skleněné                                                                           |                                                            |          |              |                   |                 |
| D   |     |              | 726                                                                                        | Instalační prefabrikáty                                    |          |              | 475 576,00        |                 |
| 166 | K   | 726211312R00 | Modul pro umyvadlo Duofix, ZTP, h. 820/980 mm                                              | soubor                                                     | 2,000    | 4 232,00     | 8 464,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro umyvadlo Duofix, ZTP, h. 820/980 mm                                              |                                                            |          |              |                   |                 |
| 167 | K   | 726211313R00 | Modul pro umyvadlo Duofix, h. 1120 mm                                                      | soubor                                                     | 38,000   | 3 992,00     | 151 696,00        | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro umyvadlo Duofix, h. 1120 mm                                                      |                                                            |          |              |                   |                 |
| 168 | K   | 726211321R00 | Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm                                                     | soubor                                                     | 31,000   | 8 000,00     | 248 000,00        | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro WC Duofix, UP320, h. 1120 mm                                                     |                                                            |          |              |                   |                 |
| 169 | K   | 726211341R00 | Modul pro pisoár Duofix Universal, h. 1120 - 1300 mm                                       | soubor                                                     | 2,000    | 7 984,00     | 15 968,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro pisoár Duofix Universal, h. 1120 - 1300 mm                                       |                                                            |          |              |                   |                 |
| 170 | K   | 726211363R00 | Modul pro bidet Duofix, h. 1120 mm                                                         | soubor                                                     | 1,000    | 6 368,00     | 6 368,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro bidet Duofix, h. 1120 mm                                                         |                                                            |          |              |                   |                 |
| 171 | K   | 726211332R00 | Modul pro WC Duofix Special, UP320, ZTP, h. 1120 mm                                        | soubor                                                     | 2,000    | 13 912,00    | 27 824,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro WC Duofix Special, UP320, ZTP, h. 1120 mm                                        |                                                            |          |              |                   |                 |
| 172 | K   | 726211367R00 | Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm                                                       | soubor                                                     | 3,000    | 5 752,00     | 17 256,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Modul pro výlevku Duofix, h. 1300 mm                                                       |                                                            |          |              |                   |                 |
| D   |     |              | 767                                                                                        | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                 |          |              | 18 952,00         |                 |
| 173 | K   | 767885001R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 20                                                             | m                                                          | 37,000   | 56,00        | 2 072,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Žlab podpurný pro potrubí D 20                                                             |                                                            |          |              |                   |                 |
| 174 | K   | 767885002R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 25                                                             | m                                                          | 54,000   | 60,00        | 3 240,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Žlab podpurný pro potrubí D 25                                                             |                                                            |          |              |                   |                 |
| 175 | K   | 767885003R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 32                                                             | m                                                          | 110,000  | 67,00        | 7 370,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Žlab podpurný pro potrubí D 32                                                             |                                                            |          |              |                   |                 |
| 176 | K   | 767885004R00 | Žlab podpurný pro potrubí D 40                                                             | m                                                          | 55,000   | 114,00       | 6 270,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Žlab podpurný pro potrubí D 40                                                             |                                                            |          |              |                   |                 |
| D   |     |              | 89                                                                                         | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení               |          |              | 94 314,00         |                 |
| 177 | K   | 899661311R00 | Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm                                         | m                                                          | 120,000  | 30,20        | 3 624,00          | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm                                         |                                                            |          |              |                   |                 |
| 178 | K   | 894431121RBK | Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá                                               | kus                                                        | 5,000    | 12 150,00    | 60 750,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | dno PP KG D 160 mm, poklop PP do roury 1,5 t KONTROLNÍ ŠACHTY DRENÁŽE                      |                                                            |          |              |                   |                 |
| 179 | K   | 894431421RAA | Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,3 m, přímá                                                | kus                                                        | 3,000    | 9 980,00     | 29 940,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t DŠ1 - 1,3m PŘÍMA DŠ2 - 1,0m PŘÍTOK DŠ3 - 1,2m PŘÍTOK |                                                            |          |              |                   |                 |
| D   |     |              | 94                                                                                         | Lešení a stavební výtahy                                   |          |              | 24 150,00         |                 |
| 180 | K   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                               | m2                                                         | 20,000   | 1 207,50     | 24 150,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                               |                                                            |          |              |                   |                 |
| D   |     |              | 95                                                                                         | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |          |              | 39 850,00         |                 |
| 181 | K   | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném                                                           | kus                                                        | 140,000  | 157,50       | 22 050,00         | RTS II / 2024   |
| PP  |     |              | Osazení konzol ve zdivu cihelném                                                           |                                                            |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                 | Typ | Kód          | Popis                                                                           | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 182                                                                                | K   | 953941711R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném                                   | kus        | 200,000  | 89,00        | 17 800,00         | RTS II / 2024   |
| PP Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném                                   |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D 97                                                                               |     |              | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                        | 136 012,00 |          |              |                   |                 |
| 183                                                                                | K   | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm                                   | m          | 9,600    | 3 970,00     | 38 112,00         | RTS II / 2024   |
| PP varianta prostupů pro horizontální vodovod                                      |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 184                                                                                | K   | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm                                   | m          | 11,000   | 5 460,00     | 60 060,00         | RTS II / 2024   |
| PP varianta prostupů pro zavěšenou kanalizaci                                      |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 185                                                                                | K   | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm                                   | m          | 4,800    | 7 860,00     | 37 728,00         | RTS II / 2024   |
| PP prostupy kanalizace v základech                                                 |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 186                                                                                | K   | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2                                 | kus        | 1,000    | 112,00       | 112,00            | RTS II / 2024   |
| PP Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2                                 |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H27                                                                              |     |              | Vedení trubní dálková a přípojná                                                | 186 950,24 |          |              |                   |                 |
| 187                                                                                | K   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                               | t          | 161,164  | 1 160,00     | 186 950,24        | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                               |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H721                                                                             |     |              | Vnitřní kanalizace                                                              | 15 317,68  |          |              |                   |                 |
| 188                                                                                | K   | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                               | t          | 12,872   | 1 190,00     | 15 317,68         | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                               |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H722                                                                             |     |              | Vnitřní vodovod                                                                 | 9 000,12   |          |              |                   |                 |
| 189                                                                                | K   | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                  | t          | 2,148    | 4 190,00     | 9 000,12          | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                  |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H724                                                                             |     |              | Strojní vybavení                                                                | 465,09     |          |              |                   |                 |
| 190                                                                                | K   | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m                                  | t          | 0,111    | 4 190,00     | 465,09            | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m                                  |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H725                                                                             |     |              | Zařizovací předměty                                                             | 8 467,99   |          |              |                   |                 |
| 191                                                                                | K   | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                              | t          | 2,021    | 4 190,00     | 8 467,99          | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                              |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H726                                                                             |     |              | Instalační prefabrikáty                                                         | 3 775,19   |          |              |                   |                 |
| 192                                                                                | K   | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m                              | t          | 0,901    | 4 190,00     | 3 775,19          | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m                              |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D H99                                                                              |     |              | Ostatní přesuny hmot                                                            | 12 249,11  |          |              |                   |                 |
| 193                                                                                | K   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                    | t          | 2,803    | 4 370,00     | 12 249,11         | RTS II / 2024   |
| PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                    |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| D S                                                                                |     |              | Přesuny sutí                                                                    | 40 933,80  |          |              |                   |                 |
| 194                                                                                | K   | 979011211R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                              | t          | 6,000    | 45,30        | 271,80            | RTS II / 2024   |
| PP Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením                              |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 195                                                                                | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                          | t          | 6,000    | 917,00       | 5 502,00          | RTS II / 2024   |
| PP Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                          |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 196                                                                                | K   | 979095312R00 | Naložení a složení sutí                                                         | t          | 6,000    | 1 060,00     | 6 360,00          | RTS II / 2024   |
| PP Naložení a složení sutí                                                         |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 197                                                                                | K   | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t          | 6,000    | 4 800,00     | 28 800,00         | RTS II / 2024   |
| PP Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t |     |              |                                                                                 |            |          |              |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4c - Vytápění

KSO:   
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

CC-CZ:   
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:   
Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915   
DIČ: CZ25021915

Projektant:   
R21 Architects s.r.o.

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|              |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| Cena bez DPH |              | 2 713 271,27 |            |
|              | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně  |
| DPH základní | 2 713 271,27 | 21,00%       | 569 786,97 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%       | 0,00       |
| v CZK        |              |              |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

**D1.4c - Vytápění**

Místo:Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum:14. 11. 2024

Projektant:R21 Architects s.r.o.  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                             | 2 713 271,27 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            | 2 445 071,27 |
| 713 - Izolace tepelné                                | 242 591,05   |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí           | 689 169,99   |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury                   | 443 305,86   |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa              | 650 003,28   |
| 736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení | 312 937,09   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                     | 107 064,00   |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                       | 199 200,00   |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                    | 69 000,00    |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce      | 4 600,00     |
| VRN4 - Inženýrská činnost                            | 46 000,00    |
| VRN9 - Ostatní náklady                               | 18 400,00    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4c - Vytápění

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 713 271,27

D PSV Práce a dodávky PSV 2 445 071,27

D 713 Izolace tepelné 242 591,05

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |        |            |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|----------------|
| 1  | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm | m | 1 655,000 | 79,00  | 130 745,00 | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm |   |           |        |            |                |
| 2  | M | 28377094  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm                                                                                                                                                                                     | m | 1 098,000 | 12,50  | 13 725,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm                                                                                                                                                                                     |   |           |        |            |                |
| 3  | M | 28377101  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm                                                                                                                                                                                     | m | 265,000   | 14,20  | 3 763,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm                                                                                                                                                                                     |   |           |        |            |                |
| 4  | M | 28377103  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm                                                                                                                                                                                     | m | 244,000   | 17,90  | 4 367,60   | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm                                                                                                                                                                                     |   |           |        |            |                |
| 5  | M | 28377111  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm                                                                                                                                                                                     | m | 23,000    | 18,00  | 414,00     | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm                                                                                                                                                                                     |   |           |        |            |                |
| 6  | M | 28377051  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm                                                                                                                                                                                     | m | 25,000    | 20,20  | 505,00     | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/9mm                                                                                                                                                                                     |   |           |        |            |                |
| 7  | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm          | m | 244,000   | 70,00  | 17 080,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm          |   |           |        |            |                |
| 8  | M | 63154002  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm                                                                                                                                                                | m | 4,000     | 114,00 | 456,00     | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 9  | M | 63154004  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm                                                                                                                                                                | m | 28,000    | 125,00 | 3 500,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 10 | M | 63154531  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm                                                                                                                                                                | m | 72,000    | 152,00 | 10 944,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 11 | M | 63154532  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm                                                                                                                                                                | m | 124,000   | 160,00 | 19 840,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 12 | M | 63154533  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm                                                                                                                                                                | m | 16,000    | 169,00 | 2 704,00   | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 13 | M | 63154022  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm                                                                                                                                                                | m | 36,000    | 379,00 | 13 644,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 14 | M | 63154032  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm                                                                                                                                                                | m | 26,000    | 597,00 | 15 522,00  | CS ÚRS 2024 02 |
| PP |   |           | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm                                                                                                                                                                |   |           |        |            |                |
| 15 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 62,000    | 75,00  | 4 650,00   | CS ÚRS 2024 02 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                       | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |           | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm |            |          |              |                   |                 |
| 16    | K   | 998713112 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m                                                               | t          | 0,341    | 2 145,00     | 731,45            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m                                                               |            |          |              |                   |                 |
| D 733 |     |           | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                                                                                                                                                                        | 689 169,99 |          |              |                   |                 |
| 17    | K   | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15                                                                                                                    | m          | 85,000   | 279,00       | 23 715,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| 18    | K   | 733111104 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20                                                                                                                    | m          | 105,000  | 304,00       | 31 920,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| 19    | K   | 733111105 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25                                                                                                                    | m          | 145,000  | 374,00       | 54 230,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| 20    | K   | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32                                                                                                                    | m          | 149,000  | 565,00       | 84 185,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| 21    | K   | 733111107 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40                                                                                                                    | m          | 16,000   | 638,00       | 10 208,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| 22    | K   | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50                                                                                                                    | m          | 36,000   | 814,00       | 29 304,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50                                                                                                                    |            |          |              |                   |                 |
| 23    | K   | 733121122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2                                                                                                                             | m          | 26,000   | 1 265,00     | 32 890,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2                                                                                                                             |            |          |              |                   |                 |
| 24    | K   | 733121R90 | Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, vč. potřebného montážního materiálu, DN 32                                                                                                                                               | kus        | 4,000    | 918,00       | 3 672,00          |                 |
| PP    |     |           | Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, vč. potřebného montážního materiálu, DN 32                                                                                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| 25    | K   | 733121R91 | Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, vč. potřebného montážního materiálu, DN 50                                                                                                                                               | kus        | 2,000    | 1 304,00     | 2 608,00          |                 |
| PP    |     |           | Pevné body na vodorovném potrubí pod stropem 1.PP, vč. potřebného montážního materiálu, DN 50                                                                                                                                               |            |          |              |                   |                 |
| 26    | K   | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40                                                                                                | m          | 500,000  | 12,00        | 6 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40                                                                                                |            |          |              |                   |                 |
| 27    | K   | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50                                                                                             | m          | 36,000   | 18,50        | 666,00            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50                                                                                             |            |          |              |                   |                 |
| 28    | K   | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0                                                                                 | m          | 26,000   | 27,30        | 709,80            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0                                                                                 |            |          |              |                   |                 |
| 29    | K   | 733322301 | Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0                                                                                                                       | m          | 900,000  | 252,00       | 226 800,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0                                                                                                                       |            |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K   | 73332230R | Potrubi z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 18/2,0                                                       | m      | 265,000   | 275,00       | 72 875,00         |                 |
| PP |     |           | Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 18/2,0                                                       |        |           |              |                   |                 |
| 31 | K   | 733322302 | Potrubi z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,0                                                       | m      | 185,000   | 286,00       | 52 910,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,0                                                       |        |           |              |                   |                 |
| 32 | K   | 733391101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0                                                                                                                    | m      | 1 350,000 | 18,80        | 25 380,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0                                                                                                                    |        |           |              |                   |                 |
| 33 | K   | 727111001 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 do dimenze DN 25                                           | kus    | 6,000     | 825,00       | 4 950,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 do dimenze DN 25                                           |        |           |              |                   |                 |
| 34 | K   | 727111002 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32                                                      | kus    | 4,000     | 865,00       | 3 460,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32                                                      |        |           |              |                   |                 |
| 35 | K   | 727111003 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50                                                      | kus    | 2,000     | 1 104,00     | 2 208,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50                                                      |        |           |              |                   |                 |
| 36 | K   | 727111004 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 65                                                      | kus    | 2,000     | 1 187,00     | 2 374,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 65                                                      |        |           |              |                   |                 |
| 37 | K   | 727111041 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 do dimenze DN 25                                          | kus    | 10,000    | 725,00       | 7 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 do dimenze DN 25                                          |        |           |              |                   |                 |
| 38 | K   | 727111042 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32                                                     | kus    | 8,000     | 749,00       | 5 992,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32                                                     |        |           |              |                   |                 |
| 39 | K   | 998733112 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t      | 2,089     | 2 328,00     | 4 863,19          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m |        |           |              |                   |                 |
| D  | 734 |           | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                                |        |           |              | 443 305,86        |                 |
| 40 | K   | 734R00001 | Čerpadlová sestava DN25 -M3 čerpadlo elektronicky regulované typ 25-60, kvs=6,3 , servopohon 230V 3xKK25, 1x ZK25                                                           | soubor | 1,000     | 31 369,00    | 31 369,00         |                 |
| PP |     |           | Čerpadlová sestava DN25 -M3 čerpadlo elektronicky regulované typ 25-60, kvs=6,3 , servopohon 230V 3xKK25, 1x ZK25                                                           |        |           |              |                   |                 |
| 41 | K   | 734R00002 | Regulace 1x směšovaného okruhu na konstantní výstupní teplotu 230V 3 polohová                                                                                               | soubor | 1,000     | 9 559,00     | 9 559,00          |                 |
| PP |     |           | Regulace 1x směšovaného okruhu na konstantní výstupní teplotu 230V 3 polohová                                                                                               |        |           |              |                   |                 |
| 42 | K   | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2                                                                                                             | kus    | 12,000    | 302,00       | 3 624,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2                                                                                                             |        |           |              |                   |                 |
| 43 | K   | 734221532 | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2                                                                    | kus    | 10,000    | 372,00       | 3 720,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2                                                                    |        |           |              |                   |                 |
| 44 | K   | 734221681 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem                                                         | kus    | 46,000    | 403,00       | 18 538,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP |     |           | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem                                                         |        |           |              |                   |                 |
| 45 | K   | 734221R10 | RTL ventil, DN15 přímý                                                                                                                                                      | kus    | 10,000    | 1 893,00     | 18 930,00         |                 |
| PP |     |           | RTL ventil, DN15 přímý                                                                                                                                                      |        |           |              |                   |                 |
| 46 | K   | 734221R01 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické ruční                                                                                                                      | kus    | 5,000     | 377,00       | 1 885,00          |                 |
| PP |     |           | Ventily regulační závitové hlavice termostatické ruční                                                                                                                      |        |           |              |                   |                 |
| 47 | K   | 734221R02 | Elektrotermický pohon 24V NC včetně adaptéru                                                                                                                                | kus    | 31,000    | 1 014,00     | 31 434,00         |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP    |     |           | Elektrotermický pohon 24V NC včetně adaptéru                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 48    | K   | 734261233 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2                                                                                                                       | kus | 84,000   | 194,00       | 16 296,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 49    | K   | 734261234 | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4                                                                                                                       | kus | 16,000   | 275,00       | 4 400,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 50    | K   | 734261402 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18                                                                  | kus | 71,000   | 960,00       | 68 160,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 51    | K   | 734261412 | Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2                                                                                                           | kus | 10,000   | 350,00       | 3 500,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 52    | K   | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2                                                                                                            | kus | 4,000    | 378,00       | 1 512,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 53    | K   | 734261R01 | Armatura přípojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice                                              | kus | 10,000   | 2 116,00     | 21 160,00         |                 |
| PP    |     |           | Armatura přípojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice                                              |     |          |              |                   |                 |
| 54    | K   | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2                                                                                                     | kus | 24,000   | 282,00       | 6 768,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 55    | K   | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2                                                                                             | kus | 4,000    | 288,00       | 1 152,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 56    | K   | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4                                                                                             | kus | 9,000    | 419,00       | 3 771,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 57    | K   | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1                                                                                               | kus | 12,000   | 601,00       | 7 212,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 58    | K   | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4                                                                                           | kus | 8,000    | 822,00       | 6 576,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 59    | K   | 734292R91 | Regulátory tlakové difference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací ventil, DN 15                                                                                  | kus | 6,000    | 9 442,00     | 56 652,00         |                 |
| PP    |     |           | Regulátory tlakové difference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací ventil, DN 15                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 60    | K   | 734292R92 | Regulátory tlakové difference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací ventil, DN 20                                                                                  | kus | 11,000   | 10 501,00    | 115 511,00        |                 |
| PP    |     |           | Regulátory tlakové difference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací ventil, DN 20                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 61    | K   | 734292R93 | Regulátory tlakové difference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací ventil, DN 25                                                                                  | kus | 1,000    | 11 281,00    | 11 281,00         |                 |
| PP    |     |           | Regulátory tlakové difference rozsah 5-25 kPa + partnerský vyvažovací ventil, DN 25                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 62    | K   | 998734112 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,176    | 1 681,00     | 295,86            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP    |     |           | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
| D 735 |     |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                    |     |          |              | 650 003,28        |                 |
| 63    | K   | 725R00001 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0500/0400                                            | kus | 3,000    | 2 705,00     | 8 115,00          |                 |
| PP    |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0500/0400                                            |     |          |              |                   |                 |
| 64    | K   | 725R00002 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0700/0400                                            | kus | 2,000    | 4 126,00     | 8 252,00          |                 |
| PP    |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0700/0400                                            |     |          |              |                   |                 |
| 65    | K   | 725R00003 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0700/1200                                            | kus | 1,000    | 5 262,00     | 5 262,00          |                 |
| PP    |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 11-0700/1200                                            |     |          |              |                   |                 |
| 66    | K   | 725R00004 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0500                                            | kus | 1,000    | 4 808,00     | 4 808,00          |                 |
| PP    |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0500                                            |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | K   | 725R00005 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0800 | kus | 6,000    | 5 382,00     | 32 292,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0800 |     |          |              |                   |                 |
| 68 | K   | 725R00006 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0900 | kus | 2,000    | 5 573,00     | 11 146,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/0900 |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 725R00007 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1100 | kus | 1,000    | 5 956,00     | 5 956,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1100 |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 725R00008 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1200 | kus | 1,000    | 6 147,00     | 6 147,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1200 |     |          |              |                   |                 |
| 71 | K   | 725R00009 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1600 | kus | 1,000    | 6 913,00     | 6 913,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 21-0700/1600 |     |          |              |                   |                 |
| 72 | K   | 725R00010 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0400 | kus | 1,000    | 4 858,00     | 4 858,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0400 |     |          |              |                   |                 |
| 73 | K   | 725R00011 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0500 | kus | 1,000    | 5 093,00     | 5 093,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0500 |     |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 725R00012 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0600 | kus | 6,000    | 5 327,00     | 31 962,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0600 |     |          |              |                   |                 |
| 75 | K   | 725R00013 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0700 | kus | 7,000    | 5 564,00     | 38 948,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0700 |     |          |              |                   |                 |
| 76 | K   | 725R00014 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0800 | kus | 12,000   | 5 798,00     | 69 576,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0800 |     |          |              |                   |                 |
| 77 | K   | 725R00015 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0900 | kus | 4,000    | 6 034,00     | 24 136,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/0900 |     |          |              |                   |                 |
| 78 | K   | 725R00016 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1000 | kus | 1,000    | 6 270,00     | 6 270,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1000 |     |          |              |                   |                 |
| 79 | K   | 725R00017 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1200 | kus | 1,000    | 6 742,00     | 6 742,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1200 |     |          |              |                   |                 |
| 80 | K   | 725R00018 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1400 | kus | 2,000    | 7 212,00     | 14 424,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1400 |     |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | 725R00019 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1600 | kus | 1,000    | 7 683,00     | 7 683,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0700/1600 |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 82 | K   | 725R00020 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0900/1200 | kus | 2,000    | 7 653,00     | 15 306,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 22-0900/1200 |     |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | 725R00021 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0600 | kus | 4,000    | 6 700,00     | 26 800,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0600 |     |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 725R00022 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0700 | kus | 7,000    | 7 028,00     | 49 196,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0700 |     |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 725R00023 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0800 | kus | 1,000    | 7 356,00     | 7 356,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0800 |     |          |              |                   |                 |
| 86 | K   | 725R00024 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0900 | kus | 1,000    | 7 683,00     | 7 683,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/0900 |     |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 725R00025 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/1200 | kus | 1,000    | 8 666,00     | 8 666,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/1200 |     |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 725R00026 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/1400 | kus | 1,000    | 9 321,00     | 9 321,00          |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0700/1400 |     |          |              |                   |                 |
| 89 | K   | 725R00027 | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0900/0700 | kus | 2,000    | 7 875,00     | 15 750,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková, profilovaná, typ Ventil Kompakt s vestavěným ventilem, pravé spodní připojení 33-0900/0700 |     |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 725R00028 | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-180060-WU   | kus | 1,000    | 16 425,00    | 16 425,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-180060-WU   |     |          |              |                   |                 |
| 91 | K   | 725R00029 | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-180070-WU   | kus | 2,000    | 17 939,00    | 35 878,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-180070-WU   |     |          |              |                   |                 |
| 92 | K   | 725R00030 | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-200070-WU   | kus | 1,000    | 19 227,00    | 19 227,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-200070-WU   |     |          |              |                   |                 |
| 93 | K   | 725R00031 | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-220070-WU   | kus | 1,000    | 20 519,00    | 20 519,00         |                 |
| PP |     |           | Otopná tělesa ocelová desková vertikální, profilovaná, vč. konzol pro zavěšení, středové spodní připojení, 22-220070-WU   |     |          |              |                   |                 |
| 94 | K   | 725R00032 | Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 900.500          | kus | 1,000    | 3 507,00     | 3 507,00          |                 |
| PP |     |           | Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 900.500          |     |          |              |                   |                 |
| 95 | K   | 725R00033 | Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 1220.500         | kus | 3,000    | 3 990,00     | 11 970,00         |                 |
| PP |     |           | Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 1220.500         |     |          |              |                   |                 |
| 96 | K   | 725R00034 | Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 1220.600         | kus | 1,000    | 4 134,00     | 4 134,00          |                 |
| PP |     |           | Ocelová trubková tělesa se spodním středovým připojením (provedení M), vč. konzol pro zavěšení, velikost 1220.600         |     |          |              |                   |                 |
| 97 | K   | 735152251 | Neobsazeno                                                                                                                | kus | 0,000    | 2 705,00     | 0,00              | CS ÚRS 2024 02  |



| PČ  | Typ | Kód                                            | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP  |     |                                                | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W             |     |           |              |                   |                 |
| 98  | K   | 735511R01                                      | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 3 okruhy         | kus | 2,000     | 3 854,00     | 7 708,00          |                 |
| PP  |     |                                                | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 3 okruhy         |     |           |              |                   |                 |
| 99  | K   | 735511R02                                      | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 4 okruhy         | kus | 3,000     | 4 917,00     | 14 751,00         |                 |
| PP  |     |                                                | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 4 okruhy         |     |           |              |                   |                 |
| 100 | K   | 735511R03                                      | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 5 okruhů         | kus | 4,000     | 6 511,00     | 26 044,00         |                 |
| PP  |     |                                                | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 5 okruhů         |     |           |              |                   |                 |
| 101 | K   | 735511R04                                      | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 6 okruhů         | kus | 2,000     | 6 878,00     | 13 756,00         |                 |
| PP  |     |                                                | Rozdělovač otopných těles s termostatickými ventily na sběrači a regulačními ventily na rozdělovači, včetně konzol, T-kusu s odvzdušněním a vypouštěním, 6 okruhů         |     |           |              |                   |                 |
| 102 | K   | 735511R05                                      | Skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7, 830x700x110-160 mm                                                                                     | kus | 11,000    | 3 371,00     | 37 081,00         |                 |
| PP  |     |                                                | Skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7, 830x700x110-160 mm                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 103 | K   | 998735112                                      | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m | t   | 0,172     | 1 990,00     | 342,28            | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |              |                   |                 |
| D   | 736 | Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení |                                                                                                                                                                           |     |           |              | 312 937,09        |                 |
| 104 | K   | 736110201                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 100 mm      | m   | 1 900,000 | 58,00        | 110 200,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa nebo PE-Xb (s kyslíkovou bariérou) rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 100 mm      |     |           |              |                   |                 |
| 105 | K   | 736110262                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm                                                     | m2  | 217,000   | 466,00       | 101 122,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 106 | K   | 736110652                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh                                                                                             | m   | 240,000   | 45,00        | 10 800,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
| 107 | K   | 736110653                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka                                                                                                    | m   | 50,000    | 45,00        | 2 250,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 108 | K   | 736110654                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil                                                                                         | m   | 7,000     | 216,00       | 1 512,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 109 | K   | 736110R51                                      | Sádrovláknitá deska pro suchý systém podlahového vytápění s roztečí drážek 125 mm pro potrubí 16x2                                                                        | m2  | 42,000    | 466,00       | 19 572,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Sádrovláknitá deska pro suchý systém podlahového vytápění s roztečí drážek 125 mm pro potrubí 16x2                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 110 | K   | 736111003                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtyřokruhové                                                                                     | kus | 2,000     | 4 917,00     | 9 834,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry čtyřokruhové                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 111 | K   | 736111005                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové                                                                                    | kus | 2,000     | 6 878,00     | 13 756,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
| 112 | K   | 736111033                                      | Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm                                                                                | kus | 20,000    | 130,00       | 2 600,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |     |                                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm                                                                                |     |           |              |                   |                 |

| PČ  |   | Typ  | Kód                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 113 | K |      | 736111102                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňě rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 4,000    | 3 371,00     | 13 484,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňě rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 114 | K |      | 736111133                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 20,000   | 1 053,00     | 21 060,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 115 | K |      | 736111R21                                | Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada kulových uzávěrů DN20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 4,000    | 1 343,00     | 5 372,00          |                 |
| PP  |   |      |                                          | Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada kulových uzávěrů DN20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 116 | K |      | 998735112                                | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,691    | 1 990,00     | 1 375,09          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| D   |   | 783  | Dokončovací práce - nátěry               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 107 064,00        |                 |
| 117 | K |      | 783614551                                | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 536,000  | 82,00        | 43 952,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| 118 | K |      | 783614561                                | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 26,000   | 92,00        | 2 392,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 119 | K |      | 783614651                                | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 536,000  | 92,00        | 49 312,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 120 | K |      | 783614661                                | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 26,000   | 92,00        | 2 392,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 121 | K |      | 783617601                                | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 98,000   | 92,00        | 9 016,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| D   |   | HZS  | Hodinové zúčtovací sazby                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 199 200,00        |                 |
| 122 | K |      | HZS2211                                  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hod    | 160,000  | 486,00       | 77 760,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| P   |   |      |                                          | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: DEMONTÁŽNÍ PRÁCE Demontáž otopných těles včetně připojovacích armatur, likvidace na skládce-Litínová článková tělesa - 60 ks Ocelová desková tělesa - 20 ks Zpětná montáž stávajících otopných těles v 1.PP - 10 ks Demontáž ocelové potrubí přiznaného + 2x stoupačky schodiště a chodby v drážkách Kompletní demontáž sekundárních rozvodů v rámci technické místnosti (vše za výstupy z výměňkových stanic pro vytápění i s rozdělovačem sběračem) Přepojení přívodu pro výměňkovou stanici pro ohřev teplé vody na primární rozvod dle půdorysu Změna pozice expanzní nádoby a její nové dopojení do vratného potrubí u výměňkové stanice Vypuštění stávajícího systému Rozsah demontáží upřesnit dle obhlídky na stavbě |        |          |              |                   |                 |
| 123 | K |      | HZS2491                                  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hod    | 240,000  | 506,00       | 121 440,00        | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |                 |
| P   |   |      |                                          | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |                 |
| D   |   | VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 69 000,00         |                 |
| D   |   | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 4 600,00          |                 |
| 124 | K |      | 013254000                                | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,000    | 4 600,00     | 4 600,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP  |   |      |                                          | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |                 |
| D   |   | VRN4 | Inženýrská činnost                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 46 000,00         |                 |
| 125 | K |      | 043114R03                                | Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 46 000,00    | 46 000,00         |                 |
| PP  |   |      |                                          | Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| D   |   | VRN9 | Ostatní náklady                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              | 18 400,00         |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 126 | K   | 091003R01 | Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky | soubor | 1,000    | 18 400,00    | 18 400,00         |                 |

PP

Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do technických služeb, skládkovné, poplatky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
D1.4d - Silnoproud

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 4 493 822,00

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 4 493 822,00 | 21,00%     | 943 702,62 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

**D1.4d - Silnoproud**

Místo:Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum:14. 11. 2024

Projektant:R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací             | 4 493 822,00 |
| D1 - 1.0-SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY: | 380 751,00   |
| D2 - 2.0-VODIČE, KABELY:             | 1 058 364,00 |
| D3 - 3.0-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM:     | 76 120,00    |
| D4 - 4.0- ROZVADĚČE:                 | 992 471,00   |
| D5 - 5.0- Uzemnění, Bleskosvod       | 385 533,00   |
| D6 - 6.0-SVÍTIDLA:                   | 1 253 193,00 |
| D7 - 7.0-OSTATNÍ                     | 347 390,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23

Objekt: D1.4d - Silnoproud

Místo:Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Datum:14. 11. 2024

Zadavatel:Psychiatrická nemocnice Bohnice

Projektant:R21 Architects s.r.o.

Uchazeč:Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ                                   | Typ | Kód    | Popis                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem               |     |        |                                                                                                                    |    |          | 4 493 822,00 |                   |                 |
| 1                                    | K   | Pol.č. | Název položky                                                                                                      | MJ | 0,000    |              | 0,00              |                 |
| PP                                   |     |        | Název položky                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D D1 1.0-SPÍNAČE, TLAČÍTKA, ZÁSUVKY: |     |        |                                                                                                                    |    |          | 380 751,00   |                   |                 |
| 2                                    | K   | 1.1    | spínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                   | ks | 30,000   | 267,00       | 8 010,00          |                 |
| PP                                   |     |        | spínač jednopólový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 3                                    | K   | 1.2    | spínač sériový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                       | ks | 14,000   | 313,00       | 4 382,00          |                 |
| PP                                   |     |        | spínač sériový p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 4                                    | K   | 1.3    | přepínač střídavý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                    | ks | 14,000   | 274,00       | 3 836,00          |                 |
| PP                                   |     |        | přepínač střídavý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 5                                    | K   | 1.4    | přepínač střídavý dvojitý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                            | ks | 8,000    | 371,00       | 2 968,00          |                 |
| PP                                   |     |        | přepínač střídavý dvojitý p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                            |    |          |              |                   |                 |
| 6                                    | K   | 1.5    | tláčátkový spínač s doutnavkou p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                       | ks | 22,000   | 316,00       | 6 952,00          |                 |
| PP                                   |     |        | tláčátkový spínač s doutnavkou p.o., IP20, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                       |    |          |              |                   |                 |
| 7                                    | K   | 1.6    | spínač jednopólový - antivandal provedení, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                       | ks | 48,000   | 979,00       | 46 992,00         |                 |
| PP                                   |     |        | spínač jednopólový - antivandal provedení, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                       |    |          |              |                   |                 |
| 8                                    | K   | 1.7    | spínač sériový - antivandal provedení., 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                          | ks | 18,000   | 1 056,00     | 19 008,00         |                 |
| PP                                   |     |        | spínač sériový - antivandal provedení., 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                          |    |          |              |                   |                 |
| 9                                    | K   | 1.8    | přepínač střídavý - antivandal provedení, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                        | ks | 10,000   | 964,00       | 9 640,00          |                 |
| PP                                   |     |        | přepínač střídavý - antivandal provedení, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                        |    |          |              |                   |                 |
| 10                                   | K   | 1.9    | Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, max spínací výkon 300W(LED), 230V, Master (kompatibilní s Slave), | ks | 8,000    | 2 341,00     | 18 728,00         |                 |
| PP                                   |     |        | Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, max spínací výkon 300W(LED), 230V, Master (kompatibilní s Slave), |    |          |              |                   |                 |
| 11                                   | K   | 1.10   | Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, 230V, Slave (kompatibilní s Master)                               | ks | 6,000    | 1 771,00     | 10 626,00         |                 |
| PP                                   |     |        | Pohybové čidlo přítomnosti 360°, přisazené IP20, 230V, Slave (kompatibilní s Master)                               |    |          |              |                   |                 |
| 12                                   | K   | 1.11   | Pohybové čidlo 360°, přisazené IP20, max spínací výkon 300W(LED), 230V, dva spínací kontakty (typ A)               | ks | 37,000   | 594,00       | 21 978,00         |                 |
| PP                                   |     |        | Pohybové čidlo 360°, přisazené IP20, max spínací výkon 300W(LED), 230V, dva spínací kontakty (typ A)               |    |          |              |                   |                 |
| 13                                   | K   | 1.12   | Pohybové čidlo 360°, přisazené IP44, max spínací výkon 300W(LED), 230V, dva spínací kontakty (typ B)               | ks | 19,000   | 594,00       | 11 286,00         |                 |
| PP                                   |     |        | Pohybové čidlo 360°, přisazené IP44, max spínací výkon 300W(LED), 230V, dva spínací kontakty (typ B)               |    |          |              |                   |                 |
| 14                                   | K   | 1.13   | spínač jednopólový p.o., IP44, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                   | ks | 3,000    | 300,00       | 900,00            |                 |
| PP                                   |     |        | spínač jednopólový p.o., IP44, 10A, 230V, komplet včetně rámečku                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 15                                   | K   | 1.14   | jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, komplet včetně rámečku                                                     | ks | 255,000  | 264,00       | 67 320,00         |                 |
| PP                                   |     |        | jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, komplet včetně rámečku                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 16                                   | K   | 1.15   | jednoduchá zásuvka 1f - antivandal provedení, 16A, 230V, komplet včetně rámečku                                    | ks | 80,000   | 1 008,00     | 80 640,00         |                 |
| PP                                   |     |        | jednoduchá zásuvka 1f - antivandal provedení, 16A, 230V, komplet včetně rámečku                                    |    |          |              |                   |                 |
| 17                                   | K   | 1.16   | jednoduchá zásuvka 1f, IP44, 16A, 230V, komplet včetně rámečku                                                     | ks | 30,000   | 325,00       | 9 750,00          |                 |
| PP                                   |     |        | jednoduchá zásuvka 1f, IP44, 16A, 230V, komplet včetně rámečku                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 18                                   | K   | 1.17   | jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, barevně odlišná pro PC, komplet včetně rámečku                             | ks | 60,000   | 273,00       | 16 380,00         |                 |

| PČ   | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                          | MJ           | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP   |     |      | jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, barevně odlišná pro PC, komplet včetně rámečku                                                         |              |           |              |                   |                 |
| 19   | K   | 1.18 | jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, s přepětovou ochranou tř.D, komplet včetně rámečku                                                     | ks           | 30,000    | 1 083,00     | 32 490,00         |                 |
| PP   |     |      | jednoduchá zásuvka 1f, IP20, 16A, 230V, s přepětovou ochranou tř.D, komplet včetně rámečku                                                     |              |           |              |                   |                 |
| 20   | K   | 1.19 | zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování                                                                 | ks           | 4,000     | 888,00       | 3 552,00          |                 |
| PP   |     |      | zdravotnická zásuvka dvojitá vč. přístrojové krabice, pro ochranné pospojování                                                                 |              |           |              |                   |                 |
| 21   | K   | 1.20 | Ekvipotenciální přípojnice se svorkami 20x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2                                                                      | ks           | 4,000     | 520,00       | 2 080,00          |                 |
| PP   |     |      | Ekvipotenciální přípojnice se svorkami 20x pro kulaté vodiče 2,5 - 16 mm2                                                                      |              |           |              |                   |                 |
| 22   | K   | 1.21 | zásuvka 3f, IP44, 16A, 400V                                                                                                                    | ks           | 1,000     | 299,00       | 299,00            |                 |
| PP   |     |      | zásuvka 3f, IP44, 16A, 400V                                                                                                                    |              |           |              |                   |                 |
| 23   | K   | 1.22 | Stop tlačítka Central stop a Total pod sklem dle podmínek HZS Praha                                                                            | ks           | 1,000     | 1 040,00     | 1 040,00          |                 |
| PP   |     |      | Stop tlačítka Central stop a Total pod sklem dle podmínek HZS Praha                                                                            |              |           |              |                   |                 |
| 24   | K   | 1.23 | drobný materiál - příslušenství vč. instalačních krabiček                                                                                      | kpl          | 1,000     | 1 894,00     | 1 894,00          |                 |
| PP   |     |      | drobný materiál - příslušenství vč. instalačních krabiček                                                                                      |              |           |              |                   |                 |
| P    |     |      | Poznámka k položce:<br>Pozn.: Typ přístrojů dle požadavků investora                                                                            |              |           |              |                   |                 |
| D D2 |     |      | 2.0-VODIČE, KABELY:                                                                                                                            | 1 058 364,00 |           |              |                   |                 |
| 25   | K   | 2.1  | Kabel CXKH-R 3Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 900,000   | 52,00        | 46 800,00         |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 3Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |
| 26   | K   | 2.2  | Kabel CXKH-R 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 4 700,000 | 52,00        | 244 400,00        |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |
| 27   | K   | 2.3  | Kabel CXKH-R 4Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 340,000   | 60,00        | 20 400,00         |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 4Ox1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |
| 28   | K   | 2.4  | Kabel CXKH-R 3Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 8 130,000 | 58,00        | 471 540,00        |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 3Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |
| 29   | K   | 2.5  | Kabel CXKH-R 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 500,000   | 83,00        | 41 500,00         |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |
| 30   | K   | 2.6  | Kabel CXKH-R 5Jx6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011   | m            | 55,000    | 157,00       | 8 635,00          |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 5Jx6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011   |              |           |              |                   |                 |
| 31   | K   | 2.7  | Kabel CXKH-R 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011  | m            | 115,000   | 232,00       | 26 680,00         |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-R 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011  |              |           |              |                   |                 |
| 32   | K   | 2.8  | Kabel CXKH-V 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 410,000   | 68,00        | 27 880,00         |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-V 3Jx1,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |
| 33   | K   | 2.9  | Kabel CXKH-V 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 | m            | 400,000   | 116,00       | 46 400,00         |                 |
| PP   |     |      | Kabel CXKH-V 5Jx2,5 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011 |              |           |              |                   |                 |

| PČ   |   | Typ  | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------|---|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 34   | K | 2.11 |     | Kabel CXKH-V 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 18,000   | 473,00       | 8 514,00          |                 |
| PP   |   |      |     | Kabel CXKH-V 5Jx10 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 35   | K | 2.12 |     | Kabel CXKH-V 4x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 35,000   | 593,00       | 20 755,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Kabel CXKH-V 4x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 36   | K | 2.14 |     | Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 600,000  | 77,00        | 46 200,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Kabel CXKH-R 1x4 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 37   | K | 2.15 |     | Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 200,000  | 68,00        | 13 600,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Kabel CXKH-R 1x6 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 38   | K | 2.16 |     | Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 140,000  | 114,00       | 15 960,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Kabel CXKH-R 1x16 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 39   | K | 2.17 |     | Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 100,000  | 191,00       | 19 100,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Kabel CXKH-R 1x25 mm2 vč. uložený pevně včetně ukončení, štítkování, silové kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb. včetně novelizace 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D D3 |   |      |     | 3.0-KABELOVÝ ÚLOŽNÝ SYSTÉM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 76 120,00         |                 |
| 40   | K | 3.1  |     | Stoupací kabelový žebřík, do š=200mm vč., v=60mm, včetně kotvicího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 15,000   | 727,00       | 10 905,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Stoupací kabelový žebřík, do š=200mm vč., v=60mm, včetně kotvicího materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 41   | K | 3.2  |     | Normová stoupací kabelová trasa se zachováním funkční schopnosti min. P60, š.=100mm, v.=60mm, včetně kotvicího materiálu, certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 15,000   | 763,00       | 11 445,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Normová stoupací kabelová trasa se zachováním funkční schopnosti min. P60, š.=100mm, v.=60mm, včetně kotvicího materiálu, certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 42   | K | 3.3  |     | Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 450,000  | 59,00        | 26 550,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Elektroinstalační trubka PE do P25 včetně úchytů a šroubků, ochrana kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 43   | K | 3.4  |     | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 350,000  | 27,00        | 9 450,00          |                 |
| PP   |   |      |     | Elektroinstalační trubka PE ohebná do P25, ochrana kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 44   | K | 3.5  |     | Spojky a kolena pro trubky PE do P25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 216,00       | 216,00            |                 |
| PP   |   |      |     | Spojky a kolena pro trubky PE do P25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 45   | K | 3.7  |     | Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011 a dle např. kabelové úchytky funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 900,000  | 19,00        | 17 100,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Protipožární certifikovaný systém dle vyhl. 268/2011 a dle např. kabelové úchytky funkční integrita min. 60min., pro jednotlivé kabely nebo skupiny kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 46   | K | 3.8  |     | upevňovací materiál, drobný instalační materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 454,00       | 454,00            |                 |
| PP   |   |      |     | upevňovací materiál, drobný instalační materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D D4 |   |      |     | 4.0- ROZVADĚČE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 992 471,00        |                 |
| 47   | K | 4.1  |     | Rozváděč RH+RS01 oceloplechový vestavný rozváděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A zkratová odolnost: Ik`´s 10,0kA svodič přepětí tř. B+C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 4                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 93 486,00    | 93 486,00         |                 |
| PP   |   |      |     | Rozváděč RH+RS01 oceloplechový vestavný rozváděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=80A zkratová odolnost: Ik`´s 10,0kA svodič přepětí tř. B+C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojnic: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107) |     |          |              |                   |                 |



| PČ                             | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 48                             | K   | 4.2 | Rozváděč RS1 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 119 946,00   | 119 946,00        |                 |
| PP                             |     |     | Rozváděč RS1 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojníc: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107)                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 49                             | K   | 4.3 | Rozváděč RS2 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 116 444,00   | 116 444,00        |                 |
| PP                             |     |     | Rozváděč RS2 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojníc: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107)                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 50                             | K   | 4.4 | Rozváděč RS3 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 114 255,00   | 114 255,00        |                 |
| PP                             |     |     | Rozváděč RS3 oceloplechový vestavný rozvaděč, krytí IP43/IP20, š=590mm, v=1650mm, hl=165mm, IP43 jmenovité izolační napětí: Ui=1000V AC jmenovitý proud: In=63A zkratová odolnost: Ik``≤ 10,0kA svodič přepětí tř. C napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S přívod a vývody provedeny horem i spodem materiál přípojníc: měď přístroje jsou zakryty vnitřním panelem uzamykatelné dveře, zkoušený rozváděč přístrojová náplň: viz. výkres č.268 dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107)                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 51                             | K   | 4.5 | Rozvaděč RPO+UPFD (413-185-030) oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI45, š=660mm, v=1090mm, hl=300mm, IP54/20 skříň s UPS (UPFD) 9 Ah, 576V DC, š=600mm, v=1500mm, hl=700mm, IP20, doba zálohy 30min hlavní jistič 3x40A Jmenovitý proud In=40A Napěťo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 548 340,00   | 548 340,00        |                 |
| PP                             |     |     | Rozvaděč RPO+UPFD (413-185-030) oceloplechový rozvaděč s požární odolností EI45, š=660mm, v=1090mm, hl=300mm, IP54/20 skříň s UPS (UPFD) 9 Ah, 576V DC, š=600mm, v=1500mm, hl=700mm, IP20, doba zálohy 30min hlavní jistič 3x40A Jmenovitý proud In=40A Napěťová soustava TN-S zkoušený rozvaděč dle dle ČSN EN 61439-1 ED.2 (35 7107) 4x ventilátor větrání CHÚC – Pi=2,44 kW, 400V, doba zálohy 10 minut 1x ventilátor CHÚC – Pi=2,7kW, 400V, doba zálohy 30 minut 3x klapky VZT CHÚC, 230V, Ústředna EPS – Pi=0,2 kW, 230V, vlastní baterie Ovládání ventilátorů signálem EPS Sestava rozvaděče RPO a skříně s baterií je kompletní výrobek, který je vyroben v souladu s ČSN 73 0848 |     |          |              |                   |                 |
| D D5 5.0- Uzemnění, Bleskosvod |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 385 533,00        |                 |
| 52                             | K   | 5.1 | Pásek FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 200,000  | 120,00       | 24 000,00         |                 |
| PP                             |     |     | Pásek FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 53                             | K   | 5.2 | Zemní práce výkop + zához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 140,000  | 1 207,00     | 168 980,00        |                 |
| PP                             |     |     | Zemní práce výkop + zához                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 54                             | K   | 5.3 | Obetonování zemnicí pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 17,000   | 4 560,00     | 77 520,00         |                 |
| PP                             |     |     | Obetonování zemnicí pásy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 55                             | K   | 5.4 | Svary svodů hromosvodu na uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 20,000   | 242,00       | 4 840,00          |                 |
| PP                             |     |     | Svary svodů hromosvodu na uzemnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 56                             | K   | 5.5 | Smršťovací fólie na pás 30/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 50,000   | 73,00        | 3 650,00          |                 |
| PP                             |     |     | Smršťovací fólie na pás 30/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 57                             | K   | 5.6 | Drát AlMgSI 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 550,000  | 93,00        | 51 150,00         |                 |
| PP                             |     |     | Drát AlMgSI 8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 58                             | K   | 5.7 | Podpěra vedení dle typu střešní krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks  | 400,000  | 66,00        | 26 400,00         |                 |
| PP                             |     |     | Podpěra vedení dle typu střešní krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 59                             | K   | 5.8 | Svorka SO, pro uchycení jímacího vedení na okap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 25,000   | 96,00        | 2 400,00          |                 |
| PP                             |     |     | Svorka SO, pro uchycení jímacího vedení na okap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60 | K   | 5.9  | Svorka (SS, SP, SK)                                                               | ks  | 120,000  | 101,00       | 12 120,00         |                 |
| PP |     |      | Svorka (SS, SP, SK)                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 61 | K   | 5.10 | Svorka zkušební                                                                   | ks  | 14,000   | 105,00       | 1 470,00          |                 |
| PP |     |      | Svorka zkušební                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 62 | K   | 5.11 | Demontáž a odborné restaurování stávajících jímacích tyčí                         | ks  | 4,000    | 1 674,00     | 6 696,00          |                 |
| PP |     |      | Demontáž a odborné restaurování stávajících jímacích tyčí                         |     |          |              |                   |                 |
| 63 | K   | 5.12 | Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů, vyražení popisu nebo štítky | kpl | 1,000    | 6 307,00     | 6 307,00          |                 |
| PP |     |      | Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů, vyražení popisu nebo štítky |     |          |              |                   |                 |

|      |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |          |            |  |
|------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|--|
| D D6 |   |     | 6.0-SVÍTIDLA:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 253 193,00 |        |          |            |  |
| 64   | K | 6.1 | LED svítidlo A, LED svítidlo přisazené ve vyšším krytí IP66, příkon svítidla 29W, 4510lm, 4000K, IP66, Polykarbonátový difuzor. Se symetrickým širokým rozložením intenzity světla. Tělo svítidla vyrobené PC odolného vůči UV záření. Barva tělesa svítidla sv | ks           | 72,000 | 1 800,00 | 129 600,00 |  |

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | LED svítidlo A, LED svítidlo přisazené ve vyšším krytí IP66, příkon svítidla 29W, 4510lm, 4000K, IP66, Polykarbonátový difuzor. Se symetrickým širokým rozložením intenzity světla. Tělo svítidla vyrobené PC odolného vůči UV záření. Barva tělesa svítidla světle šedá (RAL 7035) Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h obecný index podání barev (CRI) R a > 80 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |          |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 65 | K | 6.2 | LED svítidlo B LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 28W, 3700lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný | ks | 4,000 | 1 869,00 | 7 476,00 |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | LED svítidlo B LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 28W, 3700lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016). |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |            |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 66 | K | 6.3 | LED svítidlo G LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 36W, 3700lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný | ks | 100,000 | 1 946,00 | 194 600,00 |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | LED svítidlo G LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 36W, 3700lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016). |  |  |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |            |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| 67 | K | 6.4 | LED svítidlo K LED svítidlo přisazené/zavěšené, příkon svítidla 27W, 3710lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h | ks | 64,000 | 2 228,00 | 142 592,00 |  |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | LED svítidlo K LED svítidlo přisazené/zavěšené, příkon svítidla 27W, 3710lm, 4000K, IP20, UGR<19, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016). |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |          |            |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|
| 68 | K | Pol1 | LED svítidlo L LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 27W, 2975lm, 4000K, IP20, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj j | ks | 47,000 | 2 228,00 | 104 716,00 |  |
|----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|--|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | LED svítidlo L LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 27W, 2975lm, 4000K, IP20, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016). |  |  |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |           |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 69 | K | Pol2 | LED svítidlo M LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 42W, 5490lm, 4000K, IP50, Ra80 Optický systém se skládá z opálového difusoru. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2 | ks | 22,000 | 4 100,00 | 90 200,00 |  |
|----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|

|    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PP |  |  | LED svítidlo M LED svítidlo přisazené, příkon svítidla 42W, 5490lm, 4000K, IP50, Ra80 Optický systém se skládá z opálového difusoru. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016). |  |  |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol3 | LED svítidlo I LED svítidlo přisazené 600x600mm, příkon svítidla 40W, 4500lm, 4000K, IP20, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světél    | ks | 22,000   | 4 100,00     | 90 200,00         |                 |
| <div>PP</div> <div>LED svítidlo I LED svítidlo přisazené 600x600mm, příkon svítidla 40W, 4500lm, 4000K, IP20, Ra80 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016).</div>                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol4 | LED svítidlo R LED svítidlo přisazené 600x600mm, příkon svítidla 36W, 5000lm, 4000K, IP20, Ra90 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světél    | ks | 28,000   | 4 100,00     | 114 800,00        |                 |
| <div>PP</div> <div>LED svítidlo R LED svítidlo přisazené 600x600mm, příkon svítidla 36W, 5000lm, 4000K, IP20, Ra90 Optický systém se skládá z průsvitného, nežloutnoucího PMMA krytu s vysokým činitelem prostupu. Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Povrchová úprava bílá (RAL 9016).</div>                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 6.5  | LED svítidlo S LED svítidlo vestavné do podhledu typu downlight, příkon svítidla 13W, 1320lm, 4000K, IP44, Ra90 S uzavřeným, prizmatickým PMMA difuzorem. Reflektor, potažený bílou barvou. Se symetrickým rozložením světla, Střední jmenovitá životnost L80(t | ks | 60,000   | 1 072,00     | 64 320,00         |                 |
| <div>PP</div> <div>LED svítidlo S LED svítidlo vestavné do podhledu typu downlight, příkon svítidla 13W, 1320lm, 4000K, IP44, Ra90 S uzavřeným, prizmatickým PMMA difuzorem. Reflektor, potažený bílou barvou. Se symetrickým rozložením světla, Střední jmenovitá životnost L80(t q 25 °C) = 50 000 h. Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020). Stropní prstenec s práškovým nástřikem bílá (RAL 9016)</div> |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol5 | LED svítidlo - venkovní LED svítidlo nástěnné včetně pohybového čidla 10W, 4000K, IP44, Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020).                                                                                           | ks | 1,000    | 1 511,00     | 1 511,00          |                 |
| <div>PP</div> <div>LED svítidlo - venkovní LED svítidlo nástěnné včetně pohybového čidla 10W, 4000K, IP44, Světelný zdroj je vyměnitelný dle požadavků na ekodesign (VO (EU) 2019/2020).</div>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 6.6  | LED svítidlo - noční osvětlení LED svítidlo vestavné 115x115mm, příkon svítidla 3W, 4000K, IK10, včetně instalační krabičky Přesný typ svítidla dle specifikací investora                                                                                       | ks | 60,000   | 941,00       | 56 460,00         |                 |
| <div>PP</div> <div>LED svítidlo - noční osvětlení LED svítidlo vestavné 115x115mm, příkon svítidla 3W, 4000K, IK10, včetně instalační krabičky Přesný typ svítidla dle specifikací investora</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 6.11 | Nouzové svítidlo typ N1 Stropní nouzové svítidlo, optika pro osvětlení únikových cest, 3,8W, 269lm, IP40,včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h                                                                                                              | ks | 19,000   | 2 651,00     | 50 369,00         |                 |
| <div>PP</div> <div>Nouzové svítidlo typ N1 Stropní nouzové svítidlo, optika pro osvětlení únikových cest, 3,8W, 269lm, IP40,včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | Pol6 | Nouzové svítidlo typ N2 Stropní nouzové svítidlo protipanikové, optika pro osvětlení otevřeného prostoru, 3,8W, 251lm, IP40, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h                                                                                          | ks | 48,000   | 2 651,00     | 127 248,00        |                 |
| <div>PP</div> <div>Nouzové svítidlo typ N2 Stropní nouzové svítidlo protipanikové, optika pro osvětlení otevřeného prostoru, 3,8W, 251lm, IP40, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h</div>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 6.12 | Nouzové piktogramové svítidlo typ N3 Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h                                                                                                                       | ks | 23,000   | 2 879,00     | 66 217,00         |                 |
| <div>PP</div> <div>Nouzové piktogramové svítidlo typ N3 Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 6.13 | Nouzové piktogramové svítidlo typ N4 Přisazené nouzové svítidlo s oboustranným piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h                                                                                                         | ks | 4,000    | 3 221,00     | 12 884,00         |                 |
| <div>PP</div> <div>Nouzové piktogramové svítidlo typ N4 Přisazené nouzové svítidlo s oboustranným piktogramem, 4,7W, 60lm, IP42, včetně akumulátoru LiFePo4 doba zálohy 3h</div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |

|    |   |     |                                                                                     |     |        |        |            |  |
|----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|--|
| D  |   | D7  | 7.0-OSTATNÍ                                                                         |     |        |        | 347 390,00 |  |
| 79 | K | 7.1 | výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61, vč. vypracování revizní zprávy  | hod | 40,000 | 808,00 | 32 320,00  |  |
| PP |   |     | výchozí revize dle ČSN 33 15 00 a ČSN 33 2000-6-61, vč. vypracování revizní zprávy  |     |        |        |            |  |
| 80 | K | 7.2 | zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 | hod | 16,000 | 523,00 | 8 368,00   |  |

| PČ | Typ | Kód  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |      | zajištění pracoviště dle ČSN 34 31 00 a ČSN 34 3101, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 81 | K   | 7.3  | Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),                                                                                                                                                   | m2  | 1,500    | 8 550,00     | 12 825,00         |                 |
| PP |     |      | Protipožární přepážka ve stěně, ve stropu, malta, pěna, certifikace, protipožární nástřik apod. (např. PROMAT, HILTI, ORSIL apod.),                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 82 | K   | 7.4  | Společný broušený nerezový plech s rozměry cca 260x140mm umístěný u postele pacienta, ve společném rámečku tlačítko systému sestra pacient, nočního osvětlení a vypínače resp. Tlačítka pro ovládání nočního osvětlení, včetně instalační krabičky, provedení d                       | ks  | 40,000   | 4 038,00     | 161 520,00        |                 |
| PP |     |      | Společný broušený nerezový plech s rozměry cca 260x140mm umístěný u postele pacienta, ve společném rámečku tlačítko systému sestra pacient, nočního osvětlení a vypínače resp. Tlačítka pro ovládání nočního osvětlení, včetně instalační krabičky, provedení dle standardu investora |     |          |              |                   |                 |
| 83 | K   | 7.5  | Demontáž stávající elektroinstalace včetně hromosvodu                                                                                                                                                                                                                                 | hod | 80,000   | 285,00       | 22 800,00         |                 |
| PP |     |      | Demontáž stávající elektroinstalace včetně hromosvodu                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 84 | K   | 7.6  | Stavební přímomoce                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 39 788,00    | 39 788,00         |                 |
| PP |     |      | Stavební přímomoce                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 85 | K   | 7.7  | Neobsazeno                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 0,000    | 7 958,00     | 0,00              |                 |
| PP |     |      | Provoz investora, třetích osob                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 86 | K   | 7.8  | Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 4 750,00     | 4 750,00          |                 |
| PP |     |      | Výrobní dokumentace rozváděčů a přístrojů                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 87 | K   | 7.9  | Vysokozdvíhací plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,000    | 23 750,00    | 23 750,00         |                 |
| PP |     |      | Vysokozdvíhací plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 88 | K   | 7.10 | Osvědčení VTZ, zpracovatel TiČR                                                                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 14 250,00    | 14 250,00         |                 |
| PP |     |      | Osvědčení VTZ, zpracovatel TiČR                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 89 | K   | 7.11 | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 19 894,00    | 19 894,00         |                 |
| PP |     |      | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 90 | K   | 7.12 | Zaškolení                                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl | 1,000    | 2 375,00     | 2 375,00          |                 |
| PP |     |      | Zaškolení                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 91 | K   | 7.13 | Funkční zkoušky a uvedení do provozu                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,000    | 4 750,00     | 4 750,00          |                 |
| PP |     |      | Funkční zkoušky a uvedení do provozu                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
D1.4e - Slaboproud

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 544 576,00

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 3 544 576,00 | 21,00%     | 744 360,96 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

**D1.4e - Slaboproud**

|            |                                                         |              |                                  |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Místo:     | Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice                  | Datum:       | 14. 11. 2024                     |
| Zadavatel: | Psychiatrická nemocnice Bohnice                         | Projektant:  | R21 Architects s.r.o.            |
| Uchazeč:   | Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 | Zpracovatel: | Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací | 3 544 576,00 |
|--------------------------|--------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt: D1.4e - Slaboproud

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice Datum: 14. 11. 2024  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                         |     |          | 3 544 576,00 |                   |                 |
| 1                      | K   | 1   | Elektrická požární signalizace          | kpl | 1,000    | 651 673,00   | 651 673,00        |                 |
| PP                     |     |     | Elektrická požární signalizace          |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 2   | Poplachový zabezpečovací tísňový systém | kpl | 1,000    | 88 722,00    | 88 722,00         |                 |
| PP                     |     |     | Poplachový zabezpečovací tísňový systém |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 3   | Přístupový systém                       | kpl | 1,000    | 540 623,00   | 540 623,00        |                 |
| PP                     |     |     | Přístupový systém                       |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 4   | Kamerový systém                         | kpl | 1,000    | 853 551,00   | 853 551,00        |                 |
| PP                     |     |     | Kamerový systém                         |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 5   | Televizní anténa                        | kpl | 1,000    | 86 087,00    | 86 087,00         |                 |
| PP                     |     |     | Televizní anténa                        |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 6   | Strukturovaná kabeláž                   | kpl | 1,000    | 903 209,00   | 903 209,00        |                 |
| PP                     |     |     | Strukturovaná kabeláž                   |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 7   | Domácí telefon                          | kpl | 1,000    | 174 210,00   | 174 210,00        |                 |
| PP                     |     |     | Domácí telefon                          |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 8   | Tísňový systém sestra pacient           | kpl | 1,000    | 246 501,00   | 246 501,00        |                 |
| PP                     |     |     | Tísňový systém sestra pacient           |     |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:  
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:  
Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Zadavatel:  
Psychiatrická nemocnice Bohnice

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:  
R21 Architects s.r.o.

Zpracovatel:  
Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14. 11. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 071 700,00 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 071 700,00 | 21,00%       | 225 057,00   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 296 757,00 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23  
Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice  
Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice  
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum: 14. 11. 2024  
Projektant: R21 Architects s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací          | 1 071 700,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 071 700,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště        | 420 150,00   |
| VRN6 - Územní vlivy               | 85 250,00    |
| VRN7 - Provozní vlivy             | 411 200,00   |
| VRN9 - Ostatní náklady            | 155 100,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY PAVILONU 23

Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Projektant: R21 Architects s.r.o.

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zpracovatel: Ing. Barbora Kubelková, Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 071 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 071 700,00

D VRN3 Zařízení staveniště 420 150,00

|   |   |           |                     |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 420 150,00 | 420 150,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

|    |  |  |                     |  |       |  |  |  |
|----|--|--|---------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Zařízení staveniště |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "předpoklad - 2%"1  |  | 1,000 |  |  |  |

D VRN6 Územní vlivy 85 250,00

|   |   |           |              |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 2 | K | 060001000 | Územní vlivy | ... | 1,000 | 85 250,00 | 85 250,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|--------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

|    |  |  |                  |  |       |  |  |  |
|----|--|--|------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Územní vlivy     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "předpoklad 2%"1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet           |  | 1,000 |  |  |  |

D VRN7 Provozní vlivy 411 200,00

|   |   |           |                |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 3 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ... | 1,000 | 411 200,00 | 411 200,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

|    |  |  |                    |  |       |  |  |  |
|----|--|--|--------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Provozní vlivy     |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "předpoklad - 1%"1 |  | 1,000 |  |  |  |

D VRN9 Ostatní náklady 155 100,00

|   |   |           |                 |     |       |            |            |                |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|
| 4 | K | 090001000 | Ostatní náklady | ... | 1,000 | 155 100,00 | 155 100,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|---|---|-----------|-----------------|-----|-------|------------|------------|----------------|

|    |  |  |                   |  |       |  |  |  |
|----|--|--|-------------------|--|-------|--|--|--|
| PP |  |  | Ostatní náklady   |  |       |  |  |  |
| VV |  |  | "předpoklad 1%" 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet            |  | 1,000 |  |  |  |