

PD – INTERIÉROVÉ ZPRACOVÁNÍ AMPHIBIÁRIUM ZOO OSTRAVA

Zpracování 3D prostoru expozice na základě dodaných podkladů

Vizualizace hlavních částí interiéru

- 3D vizualizace v hlavním expozičním koridoru pro zřetelnou estetickou a prostorovou definici návrhu
- Rozsah definujících všechny hlavní principy nově navržených interiérových prvků
- 3D vizualizace v minimálním rozsahu: 1x prostor červoří – pralesničky – jihoamerické žáby; 1x deštný les; 1x Madagaskar – lezci – létavky)

Zpracování vizuální a technické podoby informačních panelů s implementací do vizuálních výstupů

- min. 1x schématický výkres informačního panelu s definicí technického nastavení včetně kót, použitých materiálů a principu prezentace informací
- Grafický návrh vzorového informačního panelu s obecným textem, definice principu podání textových a grafických informací
- Zahrnutí navržených informačních panelů ve výše uvedených 3D vizualizacích

Dopracování interiérové podoby na základě vstupních údajů zadavatele a návrhu

- Zpracování stávajícího půdorysného a koncepčního návrhu pro 3D vizualizace a jeho dopracování
- Respektování stávajícího rozvržení expozičních vitrín a tematických celků
- Návrh změn vybraných stávajících konstrukcí s ohledem na zachování stávající expoziční trasy a tematických celků
- 1x půdorys se zaznačením nově navržených prvků, 6x interiérové pohledy, 1x axonometrické schéma
- Vypracování technických rozkresů s definicí geometrie a materiality pro nově navržené interiérové prvky (prvky složitějšího konstrukčního řešení)

Definice návrhových změn pro stavební připravenost

- 1x Půdorysný podklad se zaznačením potřebné stavební připravenosti pro prvky návrhu (zaznačení změn návrhem dotčených stavebních konstrukcí)

Idea technologické nástavby

- 1x Půdorysné ideové schématické rozvržení navrhovaných prvků technologie
- Obecný textový popis ideí technologické nástavby (pro případnou provazbu s dokumentací technologické nástavby)

Podklad pro připravenost technologické nástavby stavební dokumentace

- 1x Půdorysný podklad se zaznačením předpokládané stavební připravenosti pro ideové prvky návrhu (připravenost elektro)

Průvodní zpráva

Doplnění

- Konzultace se zadavatelem
- Zapracování stávajícího návrhu a dodaných podkladů

Celkem bez DPH

190 000 ,00 Kč
(DPH 21%) 39 900,00 Kč
(s DPH) 229 900,00 Kč

Poznámka

- Podlahová plocha řešených místností (+ -) 200 m2
- Předpokládaná doba dodání do 35 pracovních dní

Datum vystavení:
26. 02. 2025

Platnosti do:
17. 03. 2025

Nabídku vypracoval:



PROFURE studio s.r.o.
Trocnovská 640/36,
702 00 Ostrava

