

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I.

### Smluvní strany

**Prodávající:** **HAGEMANN a.s.**  
se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
IČO: 26826925  
DIČ: CZ26826925  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 2763  
zastoupen Ing. Janou Hrubcovou, předsedkyní představenstva  
číslo smlouvy: 0153/LK/2024

a

**Kupující:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 2300 - středisko mechanizace a dopravy  
číslo smlouvy: 2300-25000099

## II.

### Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je dodávka 4 kusů nových, nepoužitých užitkových automobilů kategorie N1 do 3500 kg – dodávka furgon, valník s hydraulickým čelem, nosič kontejnerů a valník třístranný sklopný. Automobily musí splňovat požadovanou technickou specifikaci, a to na základě podmínek uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „Dodávka 4 ks užitkových vozidel kategorie N1 II“ (dále jen „předmět koupě“ nebo „zboží“).
- (2) Podrobná specifikace předmětů koupě je uvedena v příloze č. 1 a), 2 a), 3 a), 4 a) – Technické specifikace.
- (3) Součástí dodávky zboží je i kompletní dokumentace k provozování zboží, včetně záručních listů a návodů k údržbě v českém jazyce, technických listů a jiných legislativních certifikátů, které jsou nezbytné pro legislativní přihlášení vozidla a mechanismu do registru vozidel.
- (4) Prodávající se zavazuje popsaný předmět koupě dodat kupujícímu řádně a včas a kupující se zavazuje za dodaný předmět koupě zaplatit dohodnutou kupní cenu. Prodávající má možnost plnit dodání jednotlivých vozidel postupně.
- (5) Prodávající se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět koupě v takové jakosti a provedení, jak odpovídá technickým standardům, normám a technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

### III. Kupní cena

- (1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodaný předmět koupě (čtyři kusy vozidel) dohodnutou kupní cenu:

Vozidlo 1: Dodávka furgon, 7 míst. dle technické specifikace  
**1 041 254,- Kč bez DPH**

Vozidlo 2: Valník s hydraulickým čelem, 6 míst. dle technické specifikace  
**1 147 127,- Kč bez DPH**

Vozidlo 3: Nosič kontejnerů, 3 míst. dle technické specifikace  
**1 259 270,- Kč bez DPH**

Vozidlo 4: Valník třístranný sklopný, 6 míst. dle technické specifikace  
**1 060 923,- Kč bez DPH**

**Cena celkem: 4 508 574,- Kč**  
**bez DPH**

- (2) Celková kupní cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu předmětu koupě do místa plnění, zaškolení obsluhy a dokumentaci.

### IV. Platební podmínky

- (1) Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po fyzickém převzetí předmětu koupě v místě plnění. Smluvní strany sjednávají možnost dílčí fakturace, prodávající je oprávněn fakturovat i jednotlivé dílčí dodávky dle dodaného kusu po fyzickém převzetí dílčího kusu předmětu koupě v místě plnění.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Proávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu koupě uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Proávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny předmětu koupě. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující v prodlení se zaplacením. Proávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura bude obsahovat zejména:
- označení a sídlo prodávajícího a kupujícího,

- označení předmětu koupě,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být hrazeno,
  - fakturovanou částku,
  - razítko a podpis oprávněné osoby.
- (6) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
- (7) Prodávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy kupujícího.
- (8) Zálohové platby se nesjednávají.

## V.

### Dodací podmínky a místo plnění

- (1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předměty koupě dle této smlouvy nejpozději do 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Prodávající má možnost plnit dodání jednotlivých vozidel postupně.
- (2) Předmět koupě se považuje za dodaný okamžikem převzetí kupujícím.
- (3) Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje provozní areál společnosti Brněnské komunikace a.s., [REDAKCE] Brno.
- (4) Předmět koupě je jménem kupujícího oprávněn odebrat (převzít) [REDAKCE]  
[REDAKCE]
- (5) Předmět koupě bude v místě plnění předán na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Předávací protokol bude sepsán v případě, že prodávající předá kupujícímu zboží v řádném stavu, bez vad bránících používání zboží. Drobné vady zboží, které nebrání řádnému užívání zboží jednotlivě i v celém souhrnu a které prodávající písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí zboží. Soupis drobných vad s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí předávacího protokolu.
- (6) V případě, že kupující předmět koupě nepřevzme, bude předávací protokol obsahovat lhůtu pro odstranění vad, náhradní termín předání a převzetí předmětu koupě a důvody pro nepřevzetí předmětu koupě (tj. soupis zjištěných vad a stanovisek obou smluvních stran), volbu kupujícího mezi těmito nároky:
- a) odstranění vad dodáním nového zboží, resp. jeho části bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
  - b) odstranění vad opravou zboží, resp. jeho části v případě, že se jedná o vady odstranitelné,
  - c) odstranění vady dodáním chybějící věci nebo její součásti,
  - d) přiměřenou slevu z kupní ceny, kdy v takovém případě právo na zaplacení kupní ceny zboží, u něhož byla uplatněna sleva, vzniká ke dni dohody smluvních stran o výši poskytnuté slevy,
  - e) odstoupení od smlouvy.
  - f) zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží.
- (7) Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.
- (8) V rámci předávacího a převjímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaného zboží, vizuální kvalita a kvalita jeho montáže a instalace s tím, že kritéria úspěšnosti převzetí předmětu koupě jsou:
- a) kompletnost dodaného zboží dle této smlouvy a zadávací dokumentace,
  - b) vizuální kontrola předmětu koupě,
  - c) provedení kontroly funkčnosti předmětu koupě ze strany kupujícího,
  - d) kontrola kvality dodaného zboží.

- (9) Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku. Prodávající je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, a to zejména:
- kompletní dokumentaci k provozování předmětu koupě,
  - záruční listy,
  - návody k údržbě dodaného zboží v českém jazyce,
  - technické listy a jiné legislativní certifikáty, které jsou nezbytné pro legislativní přihlášení vozidla a mechanismu do registru vozidel.
- (10) Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

## **VI.**

### **Záruční doba a reklamace**

- (1) Prodávající poskytuje na dodaný předmět koupě záruku v délce 5 let. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetím zboží kupujícím.
- (2) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu, zaznamená případné vady, které při přejímce zjistil.
- (3) Reklamací vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat písemně do 30 pracovních dnů od zjištění závady.
- (4) Oznámení vady musí obsahovat:
  - datum vzniku závady,
  - jméno a adresu kupujícího,
  - jméno a adresu prodávajícího,
  - název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě,
  - stručný popis zjištěné závady,
  - požadovaný termín jejího odstranění.
- (5) Prodávající je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení způsobu odstranění, do 30 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.
- (6) Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran. Nebude-li stanoven, platí, že vada musí být odstraněna do 30 dnů od nahlášení.

## **VII.**

### **Další ujednání**

- (1) Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (2) Prodávající je povinen dodávat zboží kupujícímu a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a podle účinných ČSN a EN technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouvy.
- (3) Prodávající je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a související práce byly prováděny kvalifikovanými pracovníky.
- (4) Prodávající je povinen provést po dodání zboží jeho montáž a úklid místa plnění a odvoz všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plnění povinností prodávajícího dle této smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## VIII. Sankce

- (1) Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, může po něm prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- (2) V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtách stanovených touto smlouvou, může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč z kupní ceny zboží za každý den prodlení.
- (3) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, tj. i u postupně dodávaných jednotlivých vozidel, může po prodávajícím kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč za každý den prodlení.
- (4) V případě, že prodávající poruší své povinnosti dle čl. VII., může po něm kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 7500,- Kč za každé takové porušení.
- (5) Dojde-li ze strany prodávajícího k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po prodávajícím kupující uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- (6) Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.
- (7) Je-li vůči smluvní straně uplatněna smluvní pokuta či úrok z prodlení podle tohoto článku, je taková smluvní strana povinna je uhradit.

## IX. Odstoupení od smlouvy

- (1) Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany prodávajícího. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
  - vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, zejména nesplnění požadované kvality ČSN a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - předmět koupě v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,
  - předmět koupě nesplňuje požadavky kupujícího uvedené v přílohách této smlouvy,
  - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě, resp. nedodání 210 dnů od uzavření této kupní smlouvy,
  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka,
  - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  - zjistí-li se, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- (2) Proávající může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
  - úpadku kupujícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  - prodlení kupujícího s úhradou faktur o více než 90 dnů,
  - prodlení kupujícího s převzetím zboží o více než 90 kalendářních dnů, ačkoliv byl prodávajícím k tomu dodatečně písemně vyzván a byla mu stanovena přiměřené lhůta.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

**X.**  
**Závěrečná ustanovení**

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
- (8) Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany není možné přenést závazky z této smlouvy na třetí subjekt.
- (9) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude zveřejňovat kupující. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 a): Technická specifikace pro vozidlo č. 1 dodávka furgon

Příloha č. 1 b): Technická dokumentace nabízeného mechanismu vč. ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 1 dodávka furgon, 7 míst

Příloha č. 2 a): Technická specifikace pro vozidlo č. 2 valník s hydraulickým čelem, 6 míst

Příloha č. 2 b): Technická dokumentace nabízeného mechanismu vč. ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 2 valník s hydraulickým čelem, 6 míst

Příloha č. 3 a): Technická specifikace pro vozidlo č. 3 nosič kontejnerů, 3 místa

Příloha č. 3 b): Technická dokumentace nabízeného mechanismu vč. ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 3 nosič kontejnerů, 3 místa

Příloha č. 4 a): Technická specifikace pro vozidlo č. 4 valník třístranný sklopný, 6 míst

Příloha č. 4 b): Technická dokumentace nabízeného mechanismu vč. ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 4 valník třístranný sklopný, 6 míst

V Opavě dne: 10.3.2025

V Brně dne:

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

  
Datum: 2025.03.18  
09:24:01 +01'00'

  
Datum: 2025.03.21  
10:27:18 +01'00'

Ing. Jana Hrubcová  
Předsedkyně představenstva

Ing. Luděk Borový  
generální ředitel

Příloha č. 1 a) – Technická specifikace pro vozidlo č. 1 - Dodávka furgon, 7 míst

| <b>DODÁVKA FURGON, 7 míst</b>                                               |                              |                             | Hodnota<br>dodavatele:<br><b>ANO/NE</b><br>popřípadě<br>doplnění číselné<br>hodnoty |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategorie furgon</b>                                                     | <b>Technická specifikace</b> | <b>Počet kusů: 1</b>        |                                                                                     |
| <b>Parametr</b>                                                             | <b>Požadavek</b>             | <b>Úroveň<br/>parametru</b> |                                                                                     |
| Celková hmotnost (kg)                                                       | 3500                         | MAX                         | 3500                                                                                |
| Užitečná hmotnost                                                           | 500                          | MIN                         | 850                                                                                 |
| Rozvor                                                                      | 3300–3700                    | OD-DO                       | 3300                                                                                |
| Celková délka                                                               | Od 5500 mm do 6150 mm        | OD-DO                       | 5531                                                                                |
| Délka ložné plochy                                                          | 1600 mm                      | MIN                         | 1800 mm                                                                             |
| Výška nákladového prostoru                                                  | 1700 mm                      | MIN                         | 1886 mm                                                                             |
| Šířka vozidla bez zrcátek                                                   | Od 1900 do 2300 mm           | OD-DO                       | 2059 mm                                                                             |
| Kategorie vozidla                                                           | N1                           | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| <b>Motor:</b>                                                               |                              |                             |                                                                                     |
| Palivo                                                                      | Nafta                        | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )                                           | 1950                         | MIN                         | 1995                                                                                |
| Výkon (kW)                                                                  | 110                          | MIN                         | 121                                                                                 |
| Exhalační norma                                                             | EU 6d                        | MIN                         | EURO 6e                                                                             |
| <b>Převodovka:</b>                                                          |                              |                             |                                                                                     |
| Druh                                                                        | Manuální                     | MIN                         | Manuální                                                                            |
| Počet stupňů                                                                | 5                            | MIN                         | 6                                                                                   |
| <b>Karoserie:</b>                                                           |                              |                             |                                                                                     |
| Typ                                                                         | Furgon                       | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Počet míst k sezení                                                         | 7                            | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Zadní dveře nákl. Prostoru                                                  | Dvoukřídle                   | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Úhel otevření zadních dveří nákl. prost.                                    | 250 stupňů                   | MIN                         | 250°                                                                                |
| Posuvné boční dveře                                                         | Vpravo i vlevo               | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Plechová výplň zadních dveří                                                | ANO                          | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Plechová přepážka (vzduchově izolovaná) mezi nákladovým prostorem a kabinou | ANO                          | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Barva                                                                       | Oranžová RALL 2011           | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| Samostatně uzamykatelná kabina bez ohledu na otevřený nákladový prostor     | ANO                          | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| <b>Kola</b>                                                                 |                              |                             |                                                                                     |
| Materiál disků                                                              | Ocel                         | MIN                         | OCEL                                                                                |
| Rozměr                                                                      | 15"                          | MIN                         | 16"                                                                                 |
| Rezervní kolo                                                               | ANO                          | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |
| <b>Výbava:</b>                                                              |                              |                             |                                                                                     |
| ABS                                                                         | ANO                          | PEVNÝ                       | ANO                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| Zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zevnitř el. ovládané +<br>výhřev                | PEVNÝ | ANO         |
| Posilovač řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Centrální zamykání s dálkovým<br>ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S odděleným zamykáním<br>zavazadlového prostoru | PEVNÝ | ANO         |
| Klimatizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Manuální                                        | MIN   | AUTOMATICKÁ |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Palubní PC s ukazatelem venk. teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                             | MIN   | ANO         |
| Elektricky ovládaná okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přední                                          | MIN   | ANO         |
| Parkovací senzor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vzadu                                           | MIN   | ANO         |
| Automatické rozsvícení světel, denní<br>svícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                             | MIN   | ANO         |
| Rádio s bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Tažné zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Majáková rampa v provedení LED<br>lineární technologie oranžová/kryt<br>oranž., délka max: 1 400mm a<br>minimálně 1200 mm. Výška rampy max:<br>60mm, provedení 4 roh modul + 2<br>přídavné směrem vpřed (1 modul<br>obsahuje 6 led diod) Homologace<br>EHK65, EHK10, maximální počet<br>přídavných modulů na jednu stranu 6<br>modulů. Kompletně ovládané z kabiny<br>řidiče. | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Světelná sváděcí alej v provedení LED. 8<br>dílná, počet led diod v jednom modulu<br>je 6. Směrování světelného značení<br>bude zprava doleva, zleva doprava a ze<br>středu ven. Homologace EHK65 a<br>EHK10. Maximální výška samotné aleje<br>je 40 mm. Kompletně ovládané z kabiny<br>řidiče. Barva světla i krytu oranžová.<br>Min. délka 850 mm a maximální 900<br>mm     | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Šipka LED výklopná na střeše kabiny s<br>ukazatelem "Levá, pravá, kříž"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 cm x 60 cm                                   | PEVNÝ | ANO         |
| Záruka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 měsíců                                       | PEVNÝ | ANO         |
| Druhá sada 4 kol ocelových se zimním<br>pneu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                             | PEVNÝ | ANO         |
| Plnohodnotný klíč vč. DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Ks                                            | MIN   | ANO         |

Příloha č. 1 b) – Technická dokumentace nabízeného mechanismu včetně ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 1 - Dodávka furgon, 7 míst

### Ford Transit Trend 350 L2H2 FURGON



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Karoserie       | Jednokabina FURGON          |
| Motor           | 2.0 EcoBlue (121 kW/165 k)  |
| Převodovka      | 6st. manuální, přední pohon |
| Barva           | oranžová RAL 2011           |
| Čalounění Látka | Látka Capitol/City - Ebony  |

#### **Standardní výbava**

##### **SADY TECHNOLOGY**

- Sada Technology
- navíc oproti Sadě Technology Base
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera s asistentem připojení přívěsu
- Přední mlhové světlomety
- Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu

##### **AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA**

- FordPass Connect
- vestavěný modem s připojením 5G
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace
- Local Hazard Information a další)
- Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu

##### **FUNKČNÍ VÝBAVA**

- Automatická klimatizace vpředu
- Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 310 a 350
- Halogenové světlomety
- Denní svícení
- Automatické přepínání dálkových světlometů
- Mlhové světlomety vpředu a vzadu

Bez tachografu; na přání pro 470; nutno kombinovat se snížením maximální přípustné hmotnosti do 3,5 t (AA7AC)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, dva sklopné klíče pro spalovací provedení a E-Transit s akumulátorem 68 kWh,

Dva sklopné klíče a jeden s pevným dřikem bez dálkového ovládání pro E-Transit s akumulátorem 89 kWh

Automatické zamykání po rozjezdu

Konfigurovatelné zamykání 1

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

Palivová nádrž min. 70 l

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 HDT využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu

AdBlue® i mimo servisní intervaly

Systém Stop-Start; nelze pro AWD

Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko + pro E-Transit navíc režim Kluzký povrch)

## BEZPEČNOST

Airbag řidiče

Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do

svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce

## INTERIÉR

Podélné a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico

8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít

Elektronická parkovací brzda; standardně pro 310, 350 a 425

Stropní konzole vpředu

Uzamykatelná schránka před spolujezdcem

Sada sedadel 18A - tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo

spolujezdce se sklopným stolem

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

Pevná plastová přepážka, neprosklená

Upínací oka pro náklad, 10 ks pro L2/L3 a 12 ks pro L4

Bez obložení stěn nákladového prostoru

Bez podlahové krytiny v nákladovém prostoru, na přání pro E-Transit Trend

Osvětlení nákladového prostoru

Vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu

## EXTERIÉR

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu

Středně vysoká střecha; standardně pro L2, L3, nelze pro L4

Vyhřívání čelního skla, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením

Tónovaná skla

Elektricky ovládaná a vyhřívání vnější zpětná zrcátka; standardně pro 310 a 350

Boční posuvné dveře vpravo

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°; standardně pro L2 a L3, nelze pro L4

Schůdek v zadním nárazníku

Lapače nečistot vzadu

## KOLA

Ocelové ráfky 6.5x16", pneumatiky o rozměru 215/65 R16 pro 310, 235/65 R16 pro 350 a 425

Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží

Bez rezervního kola, zvedáku, sady náradí, se sadou na opravu pneumatik; standardně pro 310, 350 a 425

Monitoring tlaku v pneumatikách

## EXTERIÉR

Boční posuvné dveře vlevo a vpravo; nelze se systémem KeyFree a s dřevěnou podlahovou krytinou (vč. Delignit)  
Pozn. Nutné přidávat kód CBFAJ - dva sklopné klíče  
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro verzi Speciální nemetalické lakování SVO

## KOLA

Rezervní ocelové kolo

## SVO VÝBAVA

Zadní závěsné dveře s otevíráním do 250°; pro L2 nelze mít současně otevřené zadní závěsné dveře do 250° a otevřené posuvné dveře  
Záruky a servisní smlouvy  
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

## Přestavba vozidla - +4 místa


- Podlaha překližka síly 15 mm protiskluzová v celé délce podlahy
- 4 ks samostatných sedadel s polohovací zádivovou opěrkou, pevná montáž k podlaze
- L+P strana pevné okna
- Plechová prachotěsná pevná dělicí přepážka mezi nákladovým prostorem a kabinou
- Plastové obložení boků
- Majáková rampa v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400 mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60 mm, provedení 4 roh modul + 2 přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min 6 led diod) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče
- Světelná sváděcí alej v provedení LED. 8 dílná, počet led diod v jednom modulu je 6. Směrování světelného značení bude zprava doleva, zleva doprava a ze středu ven. Homologace EHK65 a EHK10. Maximální výška samotné aleje je 40 mm. Kompletně ovládané z kabiny řidiče. Barva světla i krytu oranžová. Min. délka 850 mm a maximální 900 mm
- Šipka LED výklopná na střeše kabiny s ukazatelem "Levá, pravá, kříž"
- sada kol s disky 4 ks

| <b>Technická specifikace 6 míst. valníku s hydraulickým čelem</b> |                       |                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Parametr</b>                                                   | <b>Požadavek</b>      | <b>Úroveň parametru</b> | <b>Hodnota dodavatele: ANO/NE popřípadě doplnění číselné hodnoty</b> |
| Celková hmotnost (kg)                                             | 3500                  | MAX                     | ANO                                                                  |
| Užitečná hmotnost (kg)                                            | 700                   | MIN                     | 720                                                                  |
| <b>Motor:</b>                                                     |                       |                         |                                                                      |
| Palivo                                                            | Nafta                 | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )                                 | 1950                  | MIN                     | 1995                                                                 |
| Výkon (kW)                                                        | 100                   | MIN                     | 121                                                                  |
| <b>Převodovka:</b>                                                |                       |                         |                                                                      |
| Druh                                                              | Manuální              | MIN                     | MANUÁLNÍ                                                             |
| Počet stupňů                                                      | 5                     | MIN                     | ANO                                                                  |
| <b>Karoserie:</b>                                                 |                       |                         |                                                                      |
| Typ                                                               | Valník s dvoj kabinou | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Počet míst                                                        | 6                     | MIN                     | 7                                                                    |
| Délka nákladového prostoru                                        | 2500 mm               | MIN                     | 2800 mm                                                              |
| Nákladová plocha se sklopnými alu čely                            | Boční i zadní         | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Výška bočnice                                                     | 400 mm                | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Zadní čelo hydraulicky sklopné                                    | ANO                   | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Nosnost zadního čela                                              | 750 kg                | MIN                     | 750 Kg                                                               |
| Hloubka zadního čela                                              | 75 cm                 | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Materiál zadního čela                                             | Alu                   | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Zadní čelo v protiskluzové úpravě                                 | ANO                   | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| 2 tlačítkový ovladač na spirálovitém kabelu                       | ANO                   | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Šířka čela celá, dle valníkové nástavby                           | ANO                   | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Barva kabiny                                                      | Oranžová              | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| <b>Podvozek:</b>                                                  |                       |                         |                                                                      |
| Zadní zesílená náprava s pneumatickými měchy                      | ANO                   | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Šířka vozidla bez zrcátek                                         | Od 1900 mm do 2300 mm | OD – DO                 | 2200 mm                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| Rozvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Od 3600 mm do 3960 mm                | OD – DO | 3954 mm     |
| <b>Kola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |         |             |
| Materiál disků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ocel                                 | MIN     | ANO         |
| Rozměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15"                                  | MIN     | 16"         |
| Rezervní kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |         |             |
| <b>Výbava:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |         |             |
| ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zevnitř elektricky ovládané + výhřev | PEVNÝ   | ANO         |
| Posilovač řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Klimatizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manuální                             | MIN     | AUTOMATICKÁ |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Palubní PC s ukazatelem venkovní teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                  | MIN     | ANO         |
| Elektricky ovládaná okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Přední                               | PEVNÝ   | ANO         |
| Automatické rozsvícení světel, denní svícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Rádio s Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Tažné zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Majáková rampa v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400 mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60 mm, provedení 4 roh modul + 2 přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min 6 led diod) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče. | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Záruka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 měsíců                            | PEVNÝ   | ANO         |
| Druhá sada 4 kol ocelových se zimním pneu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                  | PEVNÝ   | ANO         |
| Plnohodnotný klíč vč. dálkového ovládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 KS                                 | MIN     | ANO         |

Příloha č. 2 b) – Technická dokumentace nabízeného mechanismu včetně ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 2 - Valník s hydraulickým čelem, 6 míst

### Ford Transit Trend 350 L3 dvoukabina + valník + čelo



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Karoserie       | dvoukabina                 |
| Motor           | 2.0 EcoBlue (121 kW/165 k) |
| Převodovka      | 6st. manuální, zadní pohon |
| Barva           | oranžová RAL 2011          |
| Čalounění Látka | Látka Capitol/City - Ebony |

### **Standardní výbava**

#### **SADY TECHNOLOGY**

##### **Sada Technology**

- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pružích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera s asistentem připojení přívěsu
- Přední mlhové světlomety

#### **AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA**

##### **FordPass Connect**

- vestavěný modem s připojením 5G
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)
- Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové

- připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu
- FUNKČNÍ VÝBAVA**
- Automatická klimatizace vpředu
  - Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 350
  - Halogenové světlomety
  - Denní svícení
  - Automatické přepínání dálkových světlometů
  - Mlhové světlomety vpředu a vzadu
  - Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
  - Automatické zamykání po rozjezdu
  - Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
  - Konfigurovatelné zamykání 1
  - Palivová nádrž min. 70 l
  - Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
  - Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu
  - AdBlue® i mimo servisní intervaly
  - Verze LDT (Light Duty Truck) - emisní norma Euro 6.2 kategorie LDT. Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Maximální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 840 kg.
  - Maximální povolená čelní plocha přestavby 6 m<sup>2</sup> pro verze s výkonem 160 k a 8 m<sup>2</sup> pro verze s výkonem 130 k. Za splnění požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.
  - Systém Stop-Start; nelze pro AWD
  - Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko + pro E-Transit navíc režim Kluzký povrch)
- BEZPEČNOST**
- Airbag řidiče
  - Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
  - Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce (u dvojkabiny i v druhé řadě)
- INTERIÉR**
- Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico
  - 8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít
  - Elektronická parkovací brzda; standardně pro 350 a E-Transit
  - Stropní konzole vpředu
  - Uzamykatelná schránka před spolujezdcem
  - Sada sedadel 18A - tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo
  - spolujezdce se sklopným stolem; nelze pro dvojkabinu 350 L5
  - Dvě dvojsedadla v druhé řadě
- EXTERIÉR**
- Maska chladiče s 3 žebry v černém designu
  - Nízká střecha
  - Vyhřívané čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
  - Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
  - Tónovaná skla
  - Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka
  - Krátká ramena zrcátek
- KOLA**
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky o rozměru 235/65 R16; standardně pro 350
  - Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží
  - Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží
  - Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží
- EXTERIÉR**
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro E-Transit
  - Speciální nemetalické lakování SVO



KOLA

Rezervní ocelové kolo

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodoužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

### **VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA S ČELEM**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozměry vnitřní:</b>  | délka 2800 mm; šířka 2 130 mm; výška 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Podlahový rošt</b>    | hliníkový šroubovaný<br>obvodový rám hliníkový elox                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bočnice</b>           | přední čelo pevné hliníkové ELOX výšky 400 mm + 2ks výztuha<br>bočnice hliníkové ELOX výšky 400 mm sklopné, <b>nedělené</b><br>zadní čelo hliníkové ELOX výšky 400 mm sklopné<br>přední sloupky pevné hliníkové ELOX<br>zadní sloupky pevné hliníkové ELOX<br>zadní sklopný schůdek na zadním čele |
| <b>Podlaha</b>           | protiskluzová vodovzdorná překližka <b>síly 15 mm</b><br>v obvodovém rámu valníku <b>3 + 3 ks upínacích ok</b>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Povrchová úprava</b>  | obvodový rám ELOX<br>bočnice ELOX<br>sloupky přední a zadní ELOX                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Osvětlení</b>         | vnější poziční LED – dle vyhlášky EHK<br>boční obrysové svítidly LED oranžové barvy s odrazkou                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hmotnost nástavby</b> | cca 300 kg ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ostatní</b>           | montáž valníku na vozidlo dle předpisů výrobce včetně připojení nástavby k elektroinstalaci vozidla<br>zadní plastové blatníky se zástěrkami                                                                                                                                                       |

**přídavné vzduchové pérování ZN + kompresor + ovládání v kabině**

**Majáková rampa v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400 mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60 mm, provedení 4 roh modul + 2 přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min 6 led diody) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče**

**sada kol s disky 4 ks**

### **Hydraulická plošina Dhollandia LMA.08, 750kg**

Zvedací plošina se 2 zvedacími a 2 naklápěcími válci zabezpečuje maximální boční stabilitu plošiny.

- hliníkové provedení
- délka plošiny 1250 mm + šířka plošiny 2200 mm
- hmotnost plošiny 207 kg
- nosnost plošiny 750 kg
- ovládací skříňka s odpojovačem a otočným spínačem
- 2-tlačítkový ovladač na spirále
- varovné praporky s reflexním pruhem
- 3-dílný ocelový nebo hliníkový nárazník předmontovaný
- silové kabely


Příloha č. 3 a) – Technická specifikace pro vozidlo č. 3 - Nosič kontejnerů, 3 místa

| Technická specifikace 3 míst. Nosič kontejnerů na podvozku do 3,5 t<br>Dodávka se skládá z podvozku, nosiče kontejneru a kontejneru, jako funkční celek. |                               |                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Parametr                                                                                                                                                 | Požadavek                     | Úroveň parametru | Hodnota dodavatele:<br>ANO/NE popřípadě<br>doplnění číselné hodnoty |
| Celková hmotnost (kg)                                                                                                                                    | 3500                          | MAX              | ANO                                                                 |
| Užitečná hmotnost (kg)                                                                                                                                   | 900                           | MIN              | 950                                                                 |
| <b>Motor:</b>                                                                                                                                            |                               |                  |                                                                     |
| Palivo                                                                                                                                                   | Nafta                         | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )                                                                                                                        | 1950                          | MIN              | 1995                                                                |
| Výkon (kW)                                                                                                                                               | 100                           | MIN              | 121                                                                 |
| <b>Převodovka:</b>                                                                                                                                       |                               |                  |                                                                     |
| Druh                                                                                                                                                     | Manuální                      | MIN              | MANUÁLNÍ                                                            |
| Počet stupňů                                                                                                                                             | 5                             | MIN              | 6                                                                   |
| <b>Karoserie:</b>                                                                                                                                        |                               |                  |                                                                     |
| Typ                                                                                                                                                      | Nosič kontejnerů              | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Počet míst                                                                                                                                               | 3                             | MIN              | 3                                                                   |
| Barva kabiny                                                                                                                                             | Oranžová                      | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| <b>Podvozek:</b>                                                                                                                                         |                               |                  |                                                                     |
| Zadní zesílená náprava s pneumatickými měchy                                                                                                             | ANO                           | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Rozvor                                                                                                                                                   | Od 3400 mm do 3700 mm         | OD – DO          | 3504 mm                                                             |
| <b>Kola</b>                                                                                                                                              |                               |                  |                                                                     |
| Materiál disků                                                                                                                                           | Ocel                          | MIN              | OCEL                                                                |
| Rozměr                                                                                                                                                   | 15"                           | MIN              | 16"                                                                 |
| Rezervní kolo                                                                                                                                            | ANO                           | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| <b>Výbava:</b>                                                                                                                                           |                               |                  |                                                                     |
| ABS                                                                                                                                                      | ANO                           | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Zpětná zrcátka                                                                                                                                           | Zevnitř el. ovládané + vyhřev | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Posilovač řízení                                                                                                                                         | ANO                           | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                                                                                                  | ANO                           | PEVNÝ            | ANO                                                                 |
| Klimatizace                                                                                                                                              | Manuální                      | MIN              | AUTOMATICKÁ                                                         |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                                      | ANO                           | PEVNÝ            | ANO                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|
| Palubní PC s ukazatelem venk. teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO       | MIN   | ANO |
| Elektricky ovládaná okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Přední    | PEVNÝ | ANO |
| Automatické rozsvícení světel, denní svícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANO       | PEVNÝ | ANO |
| Rádio s Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANO       | PEVNÝ | ANO |
| Tažné zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO       | PEVNÝ | ANO |
| Majáková rampa v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60mm, provedení 4 roh modul + 2 přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min6 led diod) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče. | ANO       | PEVNÝ | ANO |
| Záruka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 měsíců | PEVNÝ | ANO |
| Druhá sada 4 kol ocelových se zimním pneu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO       | PEVNÝ | ANO |
| Plnohodnotný klíč vč. DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 KS      | MIN   |     |
| Nástavba nosiče kontejneru plně kompatibilní pro přepravu specifikovaného kontejneru                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO       | PEVNÝ | ANO |
| Kontejner vybaven reflexním polepem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO       | PEVNÝ | ANO |

Materiál kontejneru je ocelový plech v provedení 3 mm podlaha bez pojezdové výztuže, a 2mm bočnice (plech profilovaný). Výšky a rozměry dle nákresu viz níže. Kontejner je lakován z vnitřní i venkovní strany modrou základní barvou.


Specifikace vlnkového kontejneru:



Délka A1 (A2) 3 233 (3 010) mm  
Šířka B1 (B2) 2 145 (2 000) mm  
Výška C1 (C2) 600 (400) mm

Příloha č. 3 b) – Technická dokumentace nabízeného mechanismu včetně ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 3 - Nosič kontejnerů, 3 místa

### **Ford Transit Trend 350 L2 jednokabina + nosič kontejnerů + kontejner**



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Karoserie       | Jednokabina                 |
| Motor           | 2.0 EcoBlue (121 kW/165 k)  |
| Převodovka      | 6st. manuální, přední pohon |
| Barva           | oranžová RAL 2011           |
| Čalounění Látka | Látka Capitol/City - Ebony  |

### **Standardní výbava**

#### **SADY TECHNOLOGY**

##### **Sada Technology**

- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera s asistentem připojení přívěsu
- Přední mlhové světlomety

#### **AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA**

##### **FordPass Connect**

- vestavěný modem s připojením 5G
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)
- Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové

připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu

#### FUNKČNÍ VÝBAVA

Automatická klimatizace vpředu

Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 350

Halogenové světlomety

Denní svícení

Automatické přepínání dálkových světlometů

Mlhové světlomety vpředu a vzadu

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Automatické zamykání po rozjezdu

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání

Konfigurovatelné zamykání 1

Palivová nádrž min. 70 l

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu

AdBlue® i mimo servisní intervaly

Verze LDT (Light Duty Truck) - emisní norma Euro 6.2 kategorie LDT. Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční

hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Maximální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 840 kg.

Maximální povolená čelní plocha přestavby 6 m<sup>2</sup> pro verze s výkonem 160 k a 8 m<sup>2</sup> pro verze s výkonem 130 k. Za splnění

požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravcem vozu.

Systém Stop-Start; nelze pro AWD

Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko + pro E-Transit navíc režim Kluzký povrch)

#### BEZPEČNOST

Airbag řidiče

Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do

svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce (u dvojkabiny i v druhé řadě)

#### INTERIÉR

Podélné a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico

8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít

Elektronická parkovací brzda; standardně pro 350 a E-Transit

Stropní konzole vpředu

Uzamykatelná schránka před spolujezdcem

Sada sedadel 6A - tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolkem;

nelze pro dvojkabinu 350 L5

Sada sedadel 18A - tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo

spolujezdce se sklopným stolkem; nelze pro dvojkabinu 350 L5

#### EXTERIÉR

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu

Nízká střecha

Vyhřívání čelní sklo, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením

Tónovaná skla

Elektricky ovládaná a vyhřívání vnější zrcátka

Krátká ramena zrcátek

#### KOLA

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky o rozměru 235/65 R16; standardně pro 350

Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží

Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží

Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží

## EXTERIÉR


Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro E-Transit 7 700 Kč  
Speciální nemetalické lakování SVO

## KOLA

Rezervní ocelové kolo

## ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)  
vč. zajištění mobility až na 5 dní



- **jednoramenný kloubový nosič kontejnerů 03-28-K DIN o max. výkonu 2 tuny** (při výšce šasi podvozku 950 mm) pro manipulaci s kontejnery (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění) celkové délky 2900 – 3400 mm
- výška háku 900 mm s gravitační západkou
- úhel sklápění kontejneru 54°
- zalamovací sloup háku
- vnější rozteč podélníků („IPE“100) 1060 mm
- hydraulické zajišťování kontejneru
- rozvaděč hydr. 3 sekční – elektrický 12V
- elektrické kabelové ovládání do kabiny
- maximální tlak v systému 250 Bar
- hydraulická nádrž 032L/019L vč. filtrů
- montážní sada na podvozek
- vrchní lakování dle základních odstínů RAL
- hmotnost vč. náplní 460 kg
- Montáž nosiče kontejnerů na podvozek
- Montáž zadních plastových blatníků se zástěrkami
- Pohon nosiče kontejnerů zajištěn elektromagnetickou sadou s olejovým čerpadlem na motoru
- **Zápis nastavy do TP včetně homologace DEKRA**
  
- **Kontejner valník**ový, vnější rozměry délka 3240 x šířka 2145 mm x výška 600 mm, vzadu čelo, háčky na síť, barva modrá RAL 5010 (vnější i vnitřní strana), ocelový plech v provedení 3 mm podlaha bez pojezdové výztuže, a 2mm bočnice (plech profilovaný)
  
- **Majáková rampa** v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400 mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60 mm, provedení 4 roh modul + 2

**přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min 6 led diod) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče.**

- **přídavné vzduchové pérování ZN + kompresor + ovládání v kabině**
- **sada kol s disky 4 ks**

Příloha č. 4 a) – Technická specifikace pro vozidlo č. 4 - Valník třístranný sklopný, 6 míst


| <b>Technická specifikace 6 míst. valníku 3 straně sklopný</b> |                                    |                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Parametr</b>                                               | <b>Požadavek</b>                   | <b>Úroveň parametru</b> | <b>Hodnota dodavatele: ANO/NE popřípadě doplnění číselné hodnoty</b> |
| Celková hmotnost (kg)                                         | 3500                               | MAX                     | ANO                                                                  |
| Užitečná hmotnost (kg)                                        | 900                                | MIN                     | 910                                                                  |
| <b>Motor:</b>                                                 |                                    |                         |                                                                      |
| Palivo                                                        | Nafta                              | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )                             | 1950                               | MIN                     | 1995                                                                 |
| Výkon (kW)                                                    | 100                                | MIN                     | 121                                                                  |
| <b>Převodovka:</b>                                            |                                    |                         |                                                                      |
| Druh                                                          | Manuální                           | MIN                     | MANUÁLNÍ                                                             |
| Počet stupňů                                                  | 5                                  | MIN                     | 6°                                                                   |
| <b>Karoserie:</b>                                             |                                    |                         |                                                                      |
| Typ                                                           | Valník s kabinou, 3 straně sklopný | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Počet míst                                                    | 6                                  | MIN                     | 7                                                                    |
| Délka nákladového prostoru                                    | 2700 mm                            | MIN                     | 2800 mm                                                              |
| Nákladová plocha se sklopnými alu čely                        | Boční i zadní                      | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Výška bočnice                                                 | 350 mm                             | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Výška zadního čela                                            | 500 mm                             | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Barva kabiny                                                  | Oranžová                           | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| <b>Podvozek:</b>                                              |                                    |                         |                                                                      |
| Zadní zesílená náprava s pneumatickými měchy                  | ANO                                | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| Šířka vozidla bez zrcátek                                     | Od 1900 mm do 2300 mm              | OD – DO                 | 2200                                                                 |
| Rozvor                                                        | Od 3600 mm do 3960 mm              | OD – DO                 | 3954                                                                 |
| <b>Kola</b>                                                   |                                    |                         |                                                                      |
| Materiál disků                                                | Ocel                               | MIN                     | OCEL                                                                 |
| Rozměr                                                        | 15"                                | MIN                     | 16"                                                                  |
| Rezervní kolo                                                 | ANO                                | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |
| <b>Výbava:</b>                                                |                                    |                         |                                                                      |
| ABS                                                           | ANO                                | PEVNÝ                   | ANO                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| Zpětná zrcátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zevnitř elektricky ovládané + vyhřev | PEVNÝ | ANO         |
| Posilovač řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Klimatizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manuální                             | MIN   | AUTOMATICKÁ |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Palubní PC s ukazatelem venkovní teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO                                  | MIN   | ANO         |
| Elektricky ovládaná okna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Přední                               | PEVNÝ | ANO         |
| Automatické rozsvícení světel, denní svícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Rádio s Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Tažné zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Majáková rampa v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400 mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60 mm, provedení 4 roh modul + 2 přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min 6 led diod) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče. | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Záruka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 měsíců                            | PEVNÝ | ANO         |
| Druhá sada 4 kol ocelových se zimním pneu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                  | PEVNÝ | ANO         |
| Plnohodnotný klíč vč. dálkového ovládní                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 KS                                 | MIN   | ANO         |

Příloha č. 4 b) – Technická dokumentace nabízeného mechanismu včetně ilustračního zobrazení pro vozidlo č. 4 - Valník třístranný sklopný, 6 míst

### **Ford Transit Trend 350 L3 dvoukabina + sklápěč S3**



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Karoserie       | dvoukabina                 |
| Motor           | 2.0 EcoBlue (121 kW/165 k) |
| Převodovka      | 6st. manuální, zadní pohon |
| Barva           | oranžová RAL 2011          |
| Čalounění Látka | Látka Capitol/City - Ebony |

#### **Standardní výbava**

##### **SADY TECHNOLOGY**

###### **Sada Technology**

- systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hrozícího nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro křižovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo
- Tempomat
- Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu
- Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- Sledování bdělosti řidiče
- Přední parkovací senzory
- Zadní parkovací kamera s asistentem připojení přívěsu
- Přední mlhové světlomety

##### **AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVITA**

###### **FordPass Connect**

- vestavěný modem s připojením 5G
- vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)
- možnost rozšířené konektivity díky předplatným FordPass (např. služba odcizení vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)
- Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzační rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové

připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volantu

#### FUNKČNÍ VÝBAVA

Automatická klimatizace vpředu

Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah; standardně pro 350

Halogenové světlomety

Denní svícení

Automatické přepínání dálkových světlometů

Mlhové světlomety vpředu a vzadu

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Automatické zamykání po rozjezdu

Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání Konfigurovatelné zamykání 1

Palivová nádrž min. 70 l

Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva

Emisní norma Euro 6.2 / Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu

AdBlue® i mimo servisní intervaly

Verze LDT (Light Duty Truck) - emisní norma Euro 6.2 kategorie LDT. Pro registraci vozu je nutné splnit požadavky na referenční

hmotnost a velikost přestavby dané zvolenou normou. Maximální povolená referenční hmotnost včetně přestavby 2 840 kg.

Maximální povolená čelní plocha přestavby 6 m<sup>2</sup> pro verze s výkonem 160 k a 8 m<sup>2</sup> pro verze s výkonem 130 k. Za splnění

požadovaných homologačních podmínek je zodpovědný kupující společně s úpravecem vozu.

Systém Stop-Start; nelze pro AWD

Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko + pro E-Transit navíc režim Kluzký povrch)

#### BEZPEČNOST

Airbag řidiče

Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do

svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru

Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce (u dvojkabiny i v druhé řadě)

#### INTERIÉR

Podélně a výškově nastavitelný volant ve vinylu Sensico

8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít

Elektronická parkovací brzda; standardně pro 350 a E-Transit

Stropní konzole vpředu

Uzamykatelná schránka před spolujezdcem

Sada sedadel 18A - tmavé látkové potahy, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvojsedadlo

spolujezdce se sklopným stolem; nelze pro dvojkabinu 350 L5

Dvě dvojsedadla v druhé řadě

#### EXTERIÉR

Maska chladiče s 3 žebry v černém designu

Nízká střecha

Vyhřívání čelního skla, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednoduchým otevřením/zavřením

Tónovaná skla

Elektricky ovládaná a vyhřívání vnější zrcátka

Krátká ramena zrcátek

#### KOLA

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky o rozměru 235/65 R16; standardně pro 350

Celoplošné kryty kol; nelze s dvojmontáží

Bez rezervního kola, zvedáku, sady náradí, se sadou na opravu pneumatik; nelze s dvojmontáží

Monitoring tlaku v pneumatikách; nelze s dvojmontáží

#### EXTERIÉR

Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro E-Transit

Speciální nemetalické lakování SVO

KOLA

Rezervní ocelové kolo

ZÁRUKY A SERVISNÍ SMLOUVY

Prodloužená záruka FORD PROTECT, 5 let /200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility až na 5 dní

### **Sklápěcí nástavba S3**

**Rozměry vnitřní:** délka 2800 mm; šířka 2 130 mm; výška 350/500 mm

- třístranné sklápění – dozadu a dostran
- mezirám ocelový pozinkovaný
- rošt korby hliníkový
- podlaha hliníkový profilovaný profil 30mm
- bočnice hliníkové s úpravou ELOX, výška bočnic 350 mm
- přední čelo pevné hliníkové ELOX výška 350 mm + přední ochranný rám
- zadní čelo hliníkové s úpravou ELOX, výšky 500mm sklopné dolů a výkyvné s ručním otevíráním zadního čela
- **pohon sklápěcí nástavby – elektrohydraulický agregát 12V s olejovou nádrží**
- úhel sklonu cca 50 stupňů
- ovládání z kabiny vozidla ovladačem na kabelu
- omezovač zdvihu
- podpěra zvednuté korby
- montáž nástavby na vozidlo
- zadní plastové blatníky se zástěrkami
- poziční osvětlení LED – dle vyhlášky EHK
- nosnost korby 1.2t, užitečná nosnost vozidla je limitovaná nosností podvozku vozidla

- **Majáková rampa v provedení LED lineární technologie oranžová/kryt oranž., délka max: 1 400 mm a minimálně 1200 mm. Výška rampy max: 60 mm, provedení 4 roh modul + 2 přídavné směrem vpřed (1 modul obsahuje min 6 led diod) Homologace EHK65, EHK10, maximální počet přídavných modulů na jednu stranu 6 modulů. Kompletně ovládané z kabiny řidiče.**
- **přídavné vzduchové pérování ZN + kompresor + ovládání v kabině**
- **sada kol s disky 4 ks**