


## KUPNÍ SMLOUVA

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli


### Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
zastoupené: Petrem Soukupem, starostou  
IČ: 00240079  
DIČ: CZ00240079  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon: +420 326 909 111  
E-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „**Kupující**“)

**a**

### AMEREX trade s.r.o.

Sídlo: Ostrava - Poruba, V zahradách č. 2052  
Zastoupený: Ing. Ivo Malíkem, jednatelem  
IČ: 25388461  
DIČ: CZ25388461  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
E-mail:   
Webové stránky: [www.amerex-gastro.com](http://www.amerex-gastro.com)  
Datová schránka: fs4m9wc

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tuto kupní smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“ a „**OZ**“)

### Preamble

1. V rámci zadávacího řízení s názvem „*Vybavení interiérů - ZŠ Na Výsluní*“ k části A veřejné zakázky (Gastro vybavení kuchyně) podal Prodávající, jakožto účastník zadávacího řízení, Kupujícímu, jakožto zadavateli veřejné zakázky, dne 20. 01. 2025 nabídku, která byla zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy pro část A předmětné veřejné zakázky.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení, jakož i v nabídce Prodávajícího, jsou platné i pro plnění této Smlouvy.

3. Prodávající prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy Kupujícího.

## **I. Předmět smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu řádně a včas vnitřní gastro vybavení kuchyně v ZŠ Na Výsluní, blíže vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Zboží**“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
2. Dodáním Zboží se rozumí:
  - a. dodání nového, zcela funkčního a kompletního Zboží; Zboží musí být I. jakosti, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce;
  - b. podrobná specifikace Zboží je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy;
  - c. dodání manuálů k příslušenství v českém jazyce a dalších dokladů, které se ke Zboží vztahují (např. záruční list, prohlášení o záruce);
  - d. doručení Zboží do místa plnění;
  - e. montáž a instalace Zboží, uvedení Zboží do provozu, předvedení deklarovaných hodnot technických parametrů Zboží v místě plnění a zaškolení personálu ZŠ Na Výsluní k řádnému užívání Zboží.
3. Kupující se zavazuje Zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

## **II. Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je budova ZŠ Na Výsluní, na adrese Kostelecká 1750, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
2. Plnění bude zahájeno na základě výzvy Kupujícího, která bude odeslána do 90 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje nejpozději do 8 týdnů od zahájení plnění dodat Zboží do místa plnění, uvést jej do provozu v souladu s čl. I. odst. 2 této Smlouvy. Kupující je povinen umožnit Prodávajícímu vstup do místa plnění ve všední dny od 7:00 do 16:00 hod., popř. v době dle dohody Smluvních stran.
4. Prodávající plně odpovídá za případné škody vzniklé na majetku Kupujícího způsobené činností Prodávajícího související s dodáním Zboží a instalací Zboží. Prodávající je dále povinen při instalaci Zboží dbát veškerých předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. O dodání, instalaci a převzetí Zboží sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího předávací protokol, v němž Kupující potvrdí, že dodané Zboží bylo předáno bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami a že bylo řádně nainstalováno a odzkoušeno.
6. Kupující má právo odmítnout převzít Zboží, které bude mít vady nebo bude dodané v rozporu s podmínkami této Smlouvy. V takovém případě je povinen odmítnutí převzetí Zboží řádně i s důvody potvrdit v předávacím protokolu.

## **III. Kupní cena a platební podmínky**

1. Sjednaná kupní cena Zboží činí celkem **814 709,00 Kč** (slovy: osmsetčtrnácttisícdmsetdevět korun českých) **bez DPH** (dále jen „**Kupní cena**“).
2. Kupní cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho závazku vyplývajícího z této Smlouvy, tj. cena Zboží

včetně dopravného, instalace Zboží a jeho uvedení do provozu, zaškolení a dalších souvisejících nákladů.

3. Ke Kupní ceně bude účtováno DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
4. Kupující uhradí Kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím po řádném protokolárním převzetí Zboží Kupujícím.
5. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Kupní cenu.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz).

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Prodávajícímu zpět k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení opravené či doplněné faktury Kupujícím.

7. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícím.
8. Povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch Prodávajícího.
9. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s Prodávajícím jakákoliv skutečnost, v jejímž důsledku se může vůči Kupujícímu uplatnit ručení za daň odváděnou Prodávajícím ve smyslu ZDPH, je Kupující oprávněn nezaplatit Prodávajícímu vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně.

#### **IV. Předání a převzetí Zboží, přechod vlastnictví**

1. O předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy bude sepsán předávací protokol s uvedením data provedení převzatí a podpisy obou Smluvních stran. Osobu oprávněnou podepsat předávací protokol za Kupujícího určí Kupující. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad, včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno podpisem předávacího protokolu, popř. byly-li zjištěny vady Zboží či jiné nedostatky, je Zboží řádně předáno až podpisem protokolu o zhojení zjištěných vad či nedostatků. Kupující je oprávněn Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho protokolárním převzetím v místě plnění. V témže okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
3. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch/předmětů v místě plnění Prodávajícím, uvede Prodávající poškozené plochy/předměty nejpozději ke dni předání Zboží do bezvadného stavu. Neučiní-li tak, je Kupující oprávněn zajistit uvedení těchto ploch/předmětů do bezvadného stavu na náklady Prodávajícího.
4. Pokud činností Prodávajícího dojde ke způsobení škody Kupujícímu z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, zákona či jiných právních předpisů, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

## **V. Záruka za jakost, sankce, odstoupení od smlouvy**

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost v délce: 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem řádného převzetí Zboží. Sjednaná záruční doba neplatí pro Zboží, na které je výrobcem tohoto Zboží stanovena záruční doba delší.
2. Vady Zboží musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
3. V případě výskytu záruční vady je Prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu do 3 pracovních dnů po nahlášení vady Kupujícím, a to v místě instalace či umístění Zboží, zjistit příčinu vady a v co nejkratším termínu jí bezplatně odstranit, nejpozději však do 5 pracovních dnů od nahlášení vady Kupujícím.
4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
5. Za uplatnění reklamace je považováno telefonické oznámení a následné zaslání písemného (vč. e-mailového) oznámení vady Prodávajícímu.
6. Prodávající se zavazuje, že si v záruční době nebude účtovat cestovní či jiné náklady.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
  - a. nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, popř. prodlení s jeho opravou o více než 21 kalendářních dnů;
  - b. prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 21 kalendářních dnů.
  - c. jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
8. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
9. Při nedodržení doby dodání Zboží či v případě prodlení s odstraněním vady Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z Kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
11. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

## **VI. Registr smluv**

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv zveřejní Kupující.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

## **VII. Další ujednání**

1. Prodávající se touto Smlouvou dále zavazuje:
  - a. platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od Kupujícího;
  - b. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
  - c. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
2. V případě porušení kterékoliv z povinností dle čl. VII. odst. 1 této Smlouvy vzniká Kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
3. Kontaktní osoby:  
Za Kupujícího:   
Za Prodávajícího: 

## **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí OZ a souvisejícími předpisy.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a bude opatřena elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti v den jejího zveřejnění v registru smluv.
4. Jakákoliv doplnění a změny Smlouvy musí být provedeny ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy.
6. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této Smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
8. Osobní údaje bude Prodávající zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

9. Kupující jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje Prodávajícího, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Prodávající si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Kupující zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
11. Prodávající se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k řádnému splnění této Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, které mohou v souvislosti s touto Smlouvou nastat a k poskytnutí veškerých potřebných dokladů, konzultací, pomoci a jiné nezbytné součinnosti Kupujícímu.
12. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro projednávání případných sporů vzniklých z této Smlouvy je soud podle místa sídla Kupujícího.
13. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je či se stane neplatným a/nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti. Smluvní strany tímto ujednávají, že nahradí neplatné (neúčinné) ustanovení Smlouvy jiným platným a účinným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního neplatného (neúčinného) ustanovení.
14. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
15. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 13. 02. 2025, číslo usnesení RM/2025/114/5.
16. Nedílnou součástí Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Specifikace Zboží – nabídkový rozpočet Prodávajícího – specifikace gastro vybavení



**Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**  
Petr Soukup, starosta



**AMEREX trade s.r.o.**  
Ing. Ivo Malík, jednatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                 |        |
|------------------------|---------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :                 | JKSO : |
|                        | <b>Jídelna - gastrovybavení</b> |        |
| Stavba :               | Název stavby :                  | SKP :  |
|                        | <b>ZŠ Na Výsluní</b>            |        |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :        |        |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                 |        |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :               |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                    |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                |                               | Vedlejší rozpočtové náklady |                                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                     | Dodávka celkem | 0                             | Ztížené výrobní podmínky    | 0                              |
| Z                                   | Montáž celkem  | 0                             | Oborová přírážka            | 0                              |
| R                                   | HSV celkem     | 0                             | Přesun stavebních kapacit   | 7 544                          |
| N                                   | PSV celkem     | 754 360                       | Mimostaveništní doprava     | 15 087                         |
| ZRN celkem                          |                | 754 360                       | Zařízení stavenišť          | 0                              |
|                                     |                |                               | Provoz investora            | 0                              |
| HZS                                 |                | 0                             | Vytyčení stavby             | 0                              |
| RN II.a III.hlavy                   |                | 754 360                       | Ostatní VRN                 | 37 718                         |
| ZRN+VRN+HZS                         |                | 814 709                       | VRN celkem                  | 60 349                         |
| Vypracoval                          |                | Za zhotovitele                |                             | Za objednatele                 |
| Datum :                             |                | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: |                             | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
| Základ pro DPH                      |                | 15,0 % činí :                 | 0 Kč                        |                                |
| DPH                                 |                | 15,0 % činí :                 | 0 Kč                        |                                |
| Základ pro DPH                      |                | 21,0 % činí :                 | 814 709 Kč                  |                                |
| DPH                                 |                | 21,0 % činí :                 | 171 089 Kč                  |                                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                |                               | 985 798 Kč                  |                                |

Poznámka :

|          |                                 |              |
|----------|---------------------------------|--------------|
| Stavba : | <b>ZŠ Na Výsluní</b>            | Rozpočet :   |
| Objekt : | <b>Jídelna - gastrovybavení</b> | Cenový návrh |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|                                     |     |         |         |        |     |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|--------|-----|
| Stavební díl: Jídelna ZŠ Na Výsluní | HSV | PSV     | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | 0   | 754 360 | 728 460 | 25 900 | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   |     |         |        | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   |     |         |        | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   |     |         |        | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   |     |         |        | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   |

|                      |     |     |         |        |     |
|----------------------|-----|-----|---------|--------|-----|
| Stavební díl:        | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | 0   | 0   | 0       | 0      | 0   |

|               |          |                |                |               |  |
|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|--|
| <b>CELKEM</b> | <b>0</b> | <b>754 360</b> | <b>728 460</b> | <b>25 900</b> |  |
|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|--|

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 754 360  | 0             |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 754 360  | 0             |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 1,0 | 754 360  | 7 544         |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 2,0 | 754 360  | 15 087        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 754 360  | 0             |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 754 360  | 0             |
| Vytyčení stavby           | 0  | 0,0 | 754 360  | 0             |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 5,0 | 754 360  | 37 718        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>60 349</b> |



## Položkový rozpočet

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| Stavba : | <b>ZŠ Na Výsluní</b>             | Rozpočet: |
| Objekt : | <b>Jídelna - gastro vybavení</b> |           |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>         | <b>Jídelna ZŠ Na Výsluní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |            |                   |
| 1           |                  | J.01 – Konvektomat velký*<br>- kapacita 20 x GN1/1<br>- včetně zavážecího vozíku<br>- rozměr 877x913x1872<br>- příkon 37,2 kW<br>- jistění 63 A<br>- Vývin páry: bojler, počet gastronádob: 20, kapacita: 400-600m, rozměry: 948x1804x834 mm, + příslušenství: náhradní vyvážecí vozík pro gastronádoby | ks  | 1,000    | 405 990,00 | 405 990,00        |
| 2           |                  | J.02 – elektrická pánev smažící*<br>- automatické sklápění<br>- objem 85 L<br>- rozměr vany: 710x610x205 mm<br>- příkon 10,2 kW                                                                                                                                                                         | ks  | 1,000    | 102 990,00 | 102 990,00        |
| 3           |                  | J.03 - gastronádoba<br>Délka: 53 cm, šířka: 32,5 cm výška: 4 cm – toto 10x, pokaždé s víkem s úchytem<br>Délka: 53 cm, šířka 32,5 cm, výška: 6,5 cm – toto 10x, pokaždé s víkem s úchytem                                                                                                               | ks  | 20,000   | 979,00     | 19 580,00         |
| 4           |                  | J.04 – myčka nádobí velká<br>- 2 koše<br>Výška: 1510 mm, šířka: 1265 mm, hloubka: 635 mm, spotřeba vody na mycí koš: 2 až 3,5 litrů v závislosti na znečištění, tlak vody: 0,5 – 10 barů, obsah nádrže: 40 litrů, maximální teplota: 40 stupňů                                                          | ks  | 1,000    | 199 900,00 | 199 900,00        |
| 5           |                  | J.05 – instalace a uvedení do provozu a zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 25 900,00  | 25 900,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>1 Jídelna ZŠ Na Výsluní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            | <b>754 360,00</b> |

\*Pozn. Rozměry jsou uváděny s tolerancí +/- 5%

# VISION

## Orange Plus 2011 i, b

i – injekční | b – bojlerový



### UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



#### Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.



#### Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



#### Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Panel reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích.



#### Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

**retigo®** PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Láň 2310, PS 43, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm, Tel. +420 571 665 511,  
Fax: +420 571 665 554, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz

Certifikováno:



\* DVGW a WRAS certifikáty jsou platné pouze pro modely se samonavijecí sprchou.

# VYBAVENÍ

## Vaření

- **Horký vzduch** 30 – 300 °C
- **Kombinovaný režim** 30 – 300 °C
- **Vaření v páře** 30 – 130 °C
- **Bio vaření** 30 – 98 °C
- **Vaření/pečení přes noc** – šetří čas i peníze
- **Pokročilý systém vývinu páry** – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
- **Zásuvy napříč** – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.
- **Regenerace/banketing** – podáváte více pokrmů v kratším čase
- **Nízkoteplotní vaření** – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- **Automatický předehřev/zchlazení** varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- **Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení** – speciální programy pro moderní gastronomii

## Vision Controls

- **7" displej** – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- **99 programů s 9 kroky**
- **Nekonečný čas vaření** – uspoří čas při vaření v provozní špičce
- **Automatický start** – možnost naplánovat odložený start

## Ostatní vybavení

- **Active cleaning** - systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- **Trojité dveřní sklo** – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo
- **7 rychlostí ventilátoru** – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu
- **Fan Stop** – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy
- **Obousměrný ventilátor** – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- **Robustní klika** – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- **AISI 304 nerezová ocel** – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- **Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy** – snadná údržba
- **Odkapová dveřní vanička** - zachytává kondenzát z dveří
- **Dva přívody vody** – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- **WSS (Water Saving System)** - speciální systém odpadu & vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
- **Standardní zavážecí vozík**

## Konektivita

- **USB rozhraní** – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- **Ethernet/LAN** – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- **VisionCombi software** – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

## Provozní záznamy

- **HACCP záznamy** – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- **Kompletní záznamy provozních událostí**

## Servis

- **BCS\*** (Boiler Control System) – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- **SDS** (Servisní a diagnostický systém) – automatické vyhodnocení chyb

## Volitelné vybavení

- Bezpečnostní otevírání dveří
- Jednobodová teplotní sonda
- Klapka pro odtažení přebytečné páry
- Standardní ruční sprcha
- Ruční sprcha samonavíjecí
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

## Volitelné příslušenství

VO 2011 náhradní zavážecí vozík

VISION VENT kondenzační digestoř

GN ADAPTÉR pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3

VISION OLEJOVÁ PISTOLE

VISION SMOKER udírna




GASTRONÁDOBY, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ÚPRAVNÝ VODY

\* platí pouze pro bojlerové konvektomaty

## TECHNICKÁ DATA




| Model                   | O 2011 i+             | O 2011 b+             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Technická specifikace   | 2E2011IZ              | 2E2011BZ              |
| Tepelný zdroj           | Elektřina             | Elektřina             |
| Vývin páry              | Injekční              | Bojler                |
| Kapacita                | 20 x GN 1/1           | 20 x GN 1/1           |
| Kapacita jídel na výdej | 400 – 600             | 400 – 600             |
| Rozteč zásuvů           | 63 mm                 | 63 mm                 |
| Rozměry (š x v x h)     | 948 x 1804 x 834 mm   | 948 x 1804 x 834 mm   |
| Váha                    | 235 kg                | 245 kg                |
| Celkový příkon          | 36,9 kW               | 36,9 kW               |
| Tepelný příkon          | 36 kW                 | 36 kW                 |
| Příkon vyvíječe páry    | –                     | 33 kW                 |
| Jištění                 | 63 A                  | 63 A                  |
| Napájení                | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz |
| Hlučnost                | do 70 dBA             | do 70 dBA             |
| Přípojka vody/odpadu    | G 3/4" / 50 mm        | G 3/4" / 50 mm        |
| Teplota                 | 30 – 300 °C           | 30 – 300 °C           |

# VÝKRESY



|    |                     |
|----|---------------------|
| A  | klapka              |
| B  | komínek             |
| C  | odpad               |
| E  | připojení elektřiny |
| V1 | neupravená voda     |
| V2 | upravená voda       |

## VO 2011 R



## Alba EBP a ABP

Elektrická sklopná pánev

### Použití

Elektrická pánev se používá v profesionálních velkokapacitních kuchyních na tepelné zpracování potravin (příprava masa, šťáv, omáček, vaření těstovin, rýže a knedlíků, dušení zeleniny, smažení na tuku apod.)

### Popis

Pánev z nerezové oceli - dno z nerezové oceli, masivní dno o síle 12 mm, nastavitelná teplota 50-300°C, zcela plynulá regulace výkonu, víko bez otvorů pro rychlejší ohřev a s parozábranou, motorické sklápění, napouštění studené vody tlačítkem na čelním panelu, veškeré ovládací prvky ergonomicky na horním čelním panelu, krytí celého výrobku IPX4, po obvodu vybavena kanálky pro odvod vysrážené a přetékající tekutiny otvorem do odpadu, pracovní deska, ovládací a čelní panel z nerezové oceli AISI 304L, výškově nastavitelné nerezové nožičky.

**Pánve v provedení ABP:** Fast-A-Block: sendvičové dno s hliníkovým blokem pro rovnoměrný a rychlý rozvod tepla.



### Výbava na přání

SH – integrovaná bubnová navíjecí sprcha

DC – Dual Control: dvě oddělené teplotní zóny

M – manuální sklápění varné nádoby

IPX5 – zvýšené krytí celého přístroje proti stříkající vodě



### Technické údaje


| Model             | Nom. objem (l) | Využitelný objem po výpust (l) | Vnitřní rozměr nádoby (mm) | Příkon (kW) | Napětí (V/Hz)         | Rozměr (mm)        | Hmotnost   |
|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|
| EBP 60/700        | 60             | 61,3                           | 720x435x225                | 10,5        | 400;3;N;PE /50        | 800x700x900        | 125        |
| <b>EBP 80/900</b> | <b>80</b>      | <b>78,2</b>                    | <b>720x560x225</b>         | <b>15</b>   | <b>400;3;N;PE /50</b> | <b>800x900x900</b> | <b>151</b> |
| EBP 100/900       | 100            | 99,9                           | 920x560x225                | 18,05       | 400;3;N;PE /50        | 1000x900x900       | 170        |
| EBP 120/900       | 120            | 121,5                          | 1120x560x225               | 18,05       | 400;3;N;PE /50        | 1200x900x900       | 190        |
| EBP 235/900       | 2x 35          | 2x 34,9                        | 2x 320x560x225             | 12,9        | 400;3;N;PE /50        | 800x900x900        | 156        |
| EBP 255/900       | 2x 55          | 2x 56                          | 2x 520x560x225             | 20          | 400;3;N;PE /50        | 1200x900x900       | 208        |
| ABP 60/700        | 60             | 61,3                           | 720x435x225                | 10,5        | 400;3;N;PE /50        | 800x700x900        | 132        |
| ABP 80/900        | 80             | 78,2                           | 720x560x225                | 15          | 400;3;N;PE /50        | 800x900x900        | 159        |
| ABP 100/900       | 100            | 99,9                           | 920x560x225                | 18,05       | 400;3;N;PE /50        | 1000x900x900       | 181        |
| ABP 120/900       | 120            | 121,5                          | 1120x560x225               | 18,05       | 400;3;N;PE /50        | 1200x900x900       | 203        |
| ABP 235/900       | 2x 35          | 2x 34,9                        | 2x 320x560x225             | 12,9        | 400;3;N;PE /50        | 800x900x900        | 164        |
| ABP 255/900       | 2x 55          | 2x 56                          | 2x 520x560x225             | 20          | 400;3;N;PE /50        | 1200x900x900       | 219        |

**ALBA Hořovice**



ALTESE s.r.o., Provozovna a korespondenční adresa: Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice

IČO: 05066409 DIČ: CZ05066409





| Model             | A (mm) | B (mm) | D (mm) |
|-------------------|--------|--------|--------|
| EBP (ABP) 60/700  | 800    | 700    | 758    |
| EBP (ABP) 80/900  | 800    | 900    | 958    |
| EBP (ABP) 100/900 | 1000   | 900    | 958    |
| EBP (ABP) 120/900 | 1200   | 900    | 958    |
| EBP (ABP) 235/900 | 800    | 900    | 958    |
| EBP (ABP) 255/900 | 1200   | 900    | 958    |



**ALBA Hořovice**

ALTESE s.r.o., Provozovna a korespondenční adresa: Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice  
IČO: 05066409 DIČ: CZ05066409

