



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

## **O B J E D N Á V K A**

Číslo objednávky: **11PU-005176** ev. č.: **069/25**  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 116 0009.77158**  
Název veřejné zakázky:

**I/36 Pardubice přednádraží, údržba vozovky, DPZ + VD-ZDS + IČ + AD**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02  
Pardubice  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: **PRODIN, a.s.**  
Adresa: **K Vápence 2745, 530 02 Pardubice**  
  
IČO: 25292161  
DIČ: CZ25292161  
Kontaktní osoba: -

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS nebo e-mailem na adresu k rukám v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých služeb (odevzdání konceptu a odevzdání čistopisu) bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu

Ize předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Objednáváme u Vás:** [vypracování projektové dokumentace na stavební údržbu asfaltového krytu vozovky](#)

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

- Koncept DPZ: do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Objednávky, 1x elektronicky
- Čistopis DPZ + IČ včetně žádosti o vydání SP: do 2 měsíců od schválení konceptu DPZ a zpracování připomínek, 1x elektronicky
- Odevzdání VD-ZDS: do 1 měsíce od vydání stavebního povolení, 1x elektronicky
- Konsolidované znění VD-ZDS: do 14 dní po oznámení ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, 1x elektronicky, 4x v listinné podobě
- AD – na výzvu Objednatele, po dobu realizace stavby (předpoklad 12/2026)

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 192 100,- Kč / 232 441,- Kč**

Dodavatel akceptací této objednávky čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.19  
11:47:06 +01'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## Specifikace Služeb

### I/36 Pardubice přednádraží, údržba vozovky, DPZ + VD-ZDS + IČ + AD

Číslo objednávky: 11PU-005176 ev. č.: 069/25

Vypracování projektové dokumentace na stavební údržby asfaltového krytu vozovky.

Staničení I/36 km 5,945 – 6,000

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

Projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS

Soupis prací (rozpočet stavby) – SP

Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP

Přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Dodavatel povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem Objednatele) mezi Dodavatelem a Objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Součástí plnění díla je i technická pomoc Objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací po ukončení zadávacího řízení.

Dokumentaci musí Dodavatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň,

jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma vydá na základě vyžádání Dodavatele a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nenuťnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu je Dodavatel povinen poskytnout součinnost tomuto koordinátorovi. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo Objednatel.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). Soupis prací bude odsouhlasen před definitivním vydání Objednatelem či osobou jím oprávněnou. IČO:

Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako soupis prací (vlastně soupis prací bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy, s jasným uvedením doby pro uvedení stavby do provozu a zvlášť s uvedením doby pro dokončení, a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodin pracovní směna, a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodin pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Součástí projektové dokumentace budou níže uvedené tabulky s vyplněnými údaji:

| <b>Akce oprav vozovek</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název parametru</b>                   | <b>Návod na vyplnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>intenzita TNV</b>                     | Bude doplněna hodnota RPD1 pro TNV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).                                                                                                                                                                              |
| <b>návrhová životnost opravy</b>         | Bude doplněna návrhová životnost zvoleného typu opravy dle diagnostického průzkumu, případně projektové dokumentace – bude převzata hodnota uvedená v DGN/PD.                                                                                                                                       |
| <b>podélné nerovnosti</b>                | Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň podélné nerovnosti vozovky vyjádřený mezinárodním indexem IRI, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)                    |
| <b>příčné nerovnosti</b>                 | Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň příčné nerovnosti vozovky -hloubka vyjeté koleje R, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)                               |
| <b>poruchy</b>                           | Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň poruch, které se na opravovaném úseku vyskytují – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 7)                                                                           |
| <b>zbytková doba životnosti vozovky</b>  | Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň pro zbytkovou životnost vozovky zjištěný na základě měření únosnosti vozovky FWD, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 8) |
| <b>předpokládaná cena opravy vozovek</b> | Bude doplněna suma předpokládaných cen stavebních objektů řady 000 a 100 v tis. Kč včetně DPH.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>plocha</b>                            | Bude doplněna plocha opravy v m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>staničení</b>                         | Bude doplněno staničení v km.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>typ opravy</b>                        | Bude doplněn typ opravy z číselníku.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Akce oprav mostů</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název parametru</b>                         | <b>Návod na vyplnění</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ev. č. mostu</b>                            | Bude doplněno evidenční mostu dle BMS.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>intenzita SV</b>                            | Bude doplněna hodnota RPD1 (všechny dny) pro SV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).                                                                                                          |
| <b>stavební stav mostu</b>                     | Bude doplněn stavební stav mostu dle BMS.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>uvažovaný stavební stav mostu po opravě</b> | Bude doplněn stavební stav mostu stanovený projektantem, kterého by mělo být navrženou opravou dosaženo.                                                                                                                                     |
| <b>předpokládaná hodnota zakázky</b>           | Bude doplněna celková předpokládaná cena akce v tis. Kč včetně DPH.                                                                                                                                                                          |
| <b>plocha</b>                                  | Bude doplněna plocha mostu v m <sup>2</sup> z BMS. U objektů, kde plocha mostu nebude v BMS uvedena bude použita plocha uvedená v projektové dokumentaci, nebo bude vypočtená z údajů v PD nebo BMS jako půdorys mostu (tzn. šířka x délka). |

## **Rozpis ceny služeb**

**I/36 Pardubice přednádraží, údržba vozovky, DPZ + VD-ZDS + IČ + AD**

Číslo objednávky: 11PU-005176 ev. č.: 069/25

**Přiložen samostatně**

## Rozpis ceny služeb

### I/36 Pardubice přednádraží - oprava vozovky, DPZ + VD-ZDS + IČ + AD

Číslo objednávky: 11PU-005176 ev. č.: 069/25

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>192,100.00</b> |
| <b>DPH 21%</b>                | <b>40,341.00</b>  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>232,441.00</b> |

Dodavatel vyplní modře obarvené části textu

Dodavatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Digitálně podepsal:

Datum: 25.03.2025 9:09:47 +01:00