

Kupní smlouva

Smluvní strany

Zadavatel:

Název: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664**
Sídlo: Školní 664, 27711 Neratovice
IČ: 68383495
DIČ: CZ68383495
Zastoupený: Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou školy
dále jen „zadavatel“

a

Dodavatel:

JUDr. Milan Baláš
zastoupená JUDr. Milanem Balášem-majitelem společnosti
IČ 11285451
DIČ CZ490430169
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Milan Baláš
Osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Milan Baláš
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
tuto kupní smlouvu:

Článek I.

Předmět smlouvy

I.1 Dodavatel se zavazuje k zajištění dodávky „Konvektomat UNOX XEVC-1011-EPLM“ dle cenové nabídky, ze dne 12.12.2024, kterou vypracovala firma JUDr. Milan Baláš.

1.2 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž konvektomatu na připravené rozvody dle nabídky. Dodávkou a montáží se rozumí dodávka a montáž profesionálního zařízení, včetně zaškolení obsluhy.

Spotřebič bude umístěn na adrese: Kuchyně školy, Školní 664, 27711 Neratovice

1.3. Dodavatel je povinen prokázat kvalitu použitých materiálů prohlášením o shodě, příp. certifikáty či atesty.

1.4. Zadavatel se zavazuje za provedení dodávky uvedeného v bodě 1. 1. zaplatit dodavateli cenu za službu uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II.

Lhůta plnění

2.1. Dodavatel provede dodávku specifikovanou v bodě 1.1. v termínu dohodnutém po podpisu podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek III. Cena

- 3.1. Cena za dílo dle bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **211 078,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná vč.dopravy a montáže.
K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši **44 326,38 Kč**.
Celková maximální cena včetně DPH činí **255 404,- Kč. (zaokrouhleno)**
- 3.2. Pokud dodavatel provede služby nad rámec bodu 1. 1. bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, budou považovat smluvní strany provedení těchto služeb za dar zadavateli..
- 3.3. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohu.
- 4.2. Realizovaná dodávka bude zadavatelem hrazena dodavateli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu dodavateli služby vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.4. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu zadavatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.5. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 5.1. Oprávnění zástupci zadavatele.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Ing.Marcela Hrejsová
Osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Ing.Marcela Hrejsová
- 5.2. Oprávnění zástupci dodavatele.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Baláš
Osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních: Milan Baláš

Článek VI. Povinnosti dodavatele,záruční doba

- 6.1. Povinností dodavatele je zajistit dodávku tak, aby byla v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
- 6.2. Záruční doba činí 12 měsíců ode dne předání díla. V případě, že bude zákazníkem umožněno stálé připojení k internetu (WI FI) a zákazník provede registraci u výrobce, prodlužuje se záruka na 4 roky.(2 roky plná, +2 roky na náhradní díly). S výjimkami uvedenými ve smlouvě s výrobcem.

Článek VII. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Zadavatel může odstoupit od smlouvy v případech uvedených v této smlouvě a dále podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 7.2. Dodavatel může odstoupit od smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
- 7.3 Odstoupení od smlouvy a jeho důsledky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 8.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění služby, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 8.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 8.4. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 8.5. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv.
- 8.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouvu v registru smluv zveřejňuje zadavatel.
- 8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží 2 výtisky a dodavatel obdrží 1 výtisk.
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



Ředitelka školy




dodavatel

Přílohy: Cenová nabídka

Nabídka zařízení

Konvektomat UNOX XEVC 1011-EPLM GN 10x1/1 PLUS



Rozteč 67 mm 67 mm
Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Napětí 400 V ~ 3N 230 V ~ 1N
Elektrický příkon 18,8 kW
Rozměry (ŠxHxV mm) 750x783x1010

Poznámka: Otevírání dveří zleva doprava - příklad kódu XEVC-1011-EPLM (L = vlevo) (R = vpravo)

UNOX INTELLIGENT PERFORMANCE

ADAPTIVE.Cooking™: automaticky upraví nastavené parametry tak, aby bylo vždy dosaženo dokonalých výsledků

CLIMALUX™: celková regulace vlhkosti uvnitř pečící komory

SMART.Preheating: automaticky nastaví teplotu a dobu předehřátí

AUTO.Soft: řídí nárůst teploty tak, aby byla delikátnější

SENSE.Klean: kalkuluje stupeň nečistoty uvnitř komory a doporučí nejvhodnější automatický mycí program

UNOX INTENSIVE COOKING

DRY.Maxi™: rychlé odvětrání vlhkosti z pečící komory

STEAM.Maxi™: produkce vlhkosti páry od 35 °C

AIR.Maxi™: více ventilátorů s reverzním chodem a 4 nastavitelnými rychlostmi

EFFICIENT.Power: tepelná efektivita certifikovaná ENERGY STAR

PRESSURE.Steam: zvyšuje produkci a teplotu páry

DATA DRIVEN COOKING

Připojení k Wi-Fi

Připojení k Ethernetu

ddc.unox.com: řídí využití v reálném čase, vytváří a přeposílá recepty z vašeho pc do vašich pecí

DDC.Stats: analyzuje, porovnává a zlepšuje údaje o použití a spotřebě vaší pece

JUDr.Milan Baláš-InterBA

www.interba.cz

+420603167991

DDC.App: monitoruje v reálném čase z vašeho smartphonu připojené pece
 DDC.Coach: analyzuje způsob, jak používáte vaši pec a navrhuje personalizované recepty

MANUÁLNÍ REŽIMY VAŘENÍ
 Konvekční pečení na 30 °C až 260 °C
 Konvekční pečení na 30 °C až 300 °C
 Kombinovaný režim páry a konvekčního pečení od 35 °C se STEAM.Maxi™ od 30% do 90%
 Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního pečení od 48 °C se STEAM.Maxi™ od 10% do 20%
 Pečení v páře od 48 °C do 130 °C; se STEAM.Maxi™ 100%
 Kombinovaný režim konvekčního pečení + suchého vzduchu od 30 °C s DRY.Maxi™ 10% - 100%
 Pečení se sondou a funkcí Delta T
 Jednobodová sonda jádra
 Vícebodová sonda jádra MULTI.Point - vyjma modely XEVC-0311-EPRM / XECC-0523-EPRM
 Sonda jádra SOUS-VIDE

POKROČILÉ A AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ PEČÍCÍCH PROCESŮ
 MIND.Maps™: nakreslete přímo na displeji křivku pečících procesů
 PROGRAMY: až 384 uložitelných programů s možností přiřazení názvu, obrázku nebo nebo podpisu
 CHEFUNOX: vyberte si z knihovny co chcete péct, pec automaticky nastaví veškeré parametry
 MULTI.Time: spravuje více jak 10 časovačů pro přípravu různých produktů současně
 MISE.EN.PLACE: synchronizuje čas vložení různých surovin pro současný výdej pokrmů

AUTOMATICKÉ MYTÍ
 Rotor.KLEAN™: 4 automatické mycí programy
 Rotor.KLEAN™: kontrola přítomnosti vody a čistícího prostředku - vyjma modely XEVC-0311-EPRM / XECC-0523-EPRM
 Integrovaný zásobník čistícího prostředku DET&Rinse™

POMOCNÉ FUNKCE
 Teplota přehřátí až na 300 °C nastavitelná uživatelem pro každý program zvlášť
 Teplota přehřátí až na 260 °C nastavitelná uživatelem pro každý program zvlášť
 Zobrazení časového odpočtu
 Udržovací režim HOLD a kontinální režim INF
 Zobrazení jmenovité hodnoty parametrů pečení
 Jednotka teploty ve °C nebo °F

VÝKON A BEZPEČNOST
 Protek.SAFE™: automatická brzda motoru při otevření dveří
 Protek.SAFE™: regulace elektrického příkonu nebo plynu v závislosti na reálných požadavcích pece
 Spido.GAS™: vysoce výkonné rovné výměníky tepla pro symetrické rozložení tepla
 Spido.GAS™: vysoce výkonná topná tělesa a symetrické výměníky

TECHNICKÉ DETAILY
 Pečící komora z vysoce odolné nerezové oceli AISI 304 ad s oblými rohy
 Pečící komora z nerezové oceli AISI 316 L
 Pečící komora s nerezovými vsuny C-profil
 Osvětlení pečící komory LED světlem zabudovaným ve dveřích
 Dotykový ovládací panel 9.5"
 Rezistivní (odporový) panel 7"
 Páre odolný ovládací panel PLUS s certifikací IPX5
 Odkapová miska s nepřetržitým odvodem kondenzátu i při otevřených dveřích
 Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály
 Systém více 4 rychlostních ventilátorů a vysoce výkonných kruhových topných těles
 Panty dveří realizované z vysoce odolného a samomazného techno-polymeru
 Aretace dveří v 120° - 180°
 Aretace dveří v 60° - 120° - 180°
 Možnost obrácení otevírání dveří i po instalaci
 Tloušťka dveří 70 mm
 Otvíratelné vnitřní sklo dveří pro snadnou údržbu
 Dvoustupňové bezpečnostní zavírání / otevírání dveří
 Bezdotykový spínač dveří
 Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch
 Bezpečnostní teplotní spínač

Rozteč vsunů může být dle specifických požadavků upravena za příplatek. Příplatek 7560,00 CZK

CENA 274 680,- Kč bez DPH

Akce PLUS za ONE cena 199 080,- Kč bez DPH

Sleva pro zákazníka 10% tj 179 172,-Kč bez DPH

JUDr.Milan Baláš-InterBA

www.interba.cz

+420603167991

UNOX PURE –	7020,-	
sprcha	1450,-	
Podstavec	8500,-	
montáž	8500	
mycí prostředky 10x1	2360,-	
instalační sada pro napojení odpadu:		4076,-
doprava	0,-	
zaškolení zdarma		

Za podmínky připojení k internetu je možnost obdržet záruku 4 roky (2+2)

Možnost: předvedení zařízení před nákupem u vás na provozovně zdarma

C E L K E M : 211 078,-Kč bez DPH (255 404,-Kč vč.DPH)

JUDr.Milan Baláš-InterBA

www.interba.cz

+420603167991