



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520064096
Datum vystavení: 24.03.2025

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184
261 01 Příbram VII

Dodavatel:
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874/6
Horní Počernice
193 00 Praha 9

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 217725563/0300

IČO: 63996472 DIČ: CZ63996472

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted]

Dodací lhůta: 15.04.2025 **Místo dodání:** Provozní úsek Rožná I

Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!

Případnou elektronickou fakturu zasílejte v pdf formátu a zároveň ve formátu ISDOC na fakturypribram@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit nový, bezvadný doklad s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoli omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Uvedení do provozu a servis kompresoru K	Jedn	67.159,80	1	67.159,80
---	-------------	------------------	----------	------------------

Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé

odstavce, cestovní náklady na km dopravy a hodinová sazba za práci

servisního technika. Součástí servisu je výměna těchto komponentů:

- Filtrační rohož 170x170x10 2 ks

- Olejový filtr 16 bar 1 ks

- KIT vložka vzduchového filtru 0 420x135mm 1 ks

- KIT vložka odlučovače 0 326x525mm 1 ks

- SIGMA FLUID MOL 10 1 9 kan.

Dle protokolu o hodnocení a posouzení nabídek u průzkumu trhu a Vaši cenové nabídky ze dne 19.3.2025.

Inv.č.: 42203223

Celková hodnota bez DPH CZK


67.159,80

Razítko a podpis objednatele:

Elektronický podpis - 24.03.2025



Razítko a podpis dodavatele: 26 . 3 . 2025



PROTOKOL O HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK U PRŮZKUMU TRHU

ZADAVATEL: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram
Sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 00002739

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – průzkum trhu:

Název veřejné zakázky: Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce
Druh veřejné zakázky: Služba
Datum odeslání zakázky (poptávky): 14.03.2025
CPV (klasifikace): 71356300-1 Technická podpora
Specifikace zakázky (poptávky): Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce, cestovní náklady na km dopravy a hodinová sazba za práci servisního technika. Součástí servisu je výměna těchto komponentů:
- Filtrační rohož 170x170x10 2 ks
- Olejový filtr 16 bar 1 ks
- KIT vložka vzduchového filtru Ø 420x135mm 1 ks
- KIT vložka odlučovače Ø 326x525mm 1 ks
- SIGMA FLUID MOL 10 I 9 kan.

Požadujeme použití originálních náhradních a údržbových dílů KAESER.

Termín realizace je do 4.4.2025

Adresa: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Lokalita Dolní Rožínka

Oslovení dodavatelé k podání nabídky:

- BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o., Kouřimského 2494, 393 01 Pelhřimov, IČO: 25151533
- KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., K Zelenči 2874/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 3996472
- ZM SERVIS MORAVIA, s. r. o., Lánská 298, 739 61 Třinec, IČO: 27785807

Hodnocení nabídek:

1. KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., K Zelenči 2874/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 3996472
67 159,80 Kč bez DPH
2. BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o., Kouřimského 2494, 393 01 Pelhřimov, IČO: 25151533
70 852,00 Kč bez DPH
3. ZM SERVIS MORAVIA, s. r. o., Lánská 298, 739 61 Třinec, IČO: 27785807
cenová nabídka nepodána

Posouzení nabídky:


Nárokující útvar posoudil nabídku vybraného dodavatele, tj. firma KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., z hlediska splnění zadávacích podmínek se závěrem, že předložená nabídka splňuje výše uvedené podmínky.


Ukončení průzkumu trhu:

Zajišťující útvar doporučuje zadavateli pro **služby** na průzkum trhu Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce, vystavit objednávku na vybraného dodavatele, tj. firmu KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., K Zelenči 2874/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 3996472, za cenu **67 159,80 CZK bez DPH**.

Příloha: Cenové nabídky oslovených firem


Za Zajišťující útvar:




vedoucí referátu údržby a těžby PVP Bukov

Elektronický podpis - 20.03.2025

S předloženým návrhem vyhodnocení souhlasí:


.....

vedoucí provozního úseku Rožná I – závodní dolu

V Dolní Rožínce dne 20. 3. 2025

Rozhodnutí zadavatele k ukončení průzkumu trhu:

Zadavatel souhlasí s doporučením Zajišťujícího útvaru.

Dne:

Elektronický podpis - 20.03.2025


.....

náměstek pro ekologii a sanaci

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 19. března 2025 8:36
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce
Přílohy: Diamo - 87231503.pdf

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, March 19, 2025 8:25 AM
To: [REDACTED]
Subject: Re: Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce

POZOR: Externí e-mail! Tento e-mail pochází z organizace mimo s. p. DIAMO. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy nepoznáváte-li odesílatele a nevíte-li, zda je obsah bezpečný!

Dobrý den pane [REDACTED]

na základě Vašeho průzkumu Vám zasílám cenovou nabídku na uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce.

Případný termín servisního zásahu bude domluven po odsouhlasení nabídky.

Skutečná fakturace proběhne na základě podepsaného servisního listu od technika.

S Pozdravem

[REDACTED]

Service coordinator/ Servisní koordinátor

[REDACTED]



KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

K Zelenči 2874/ 6

193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Czech Republic

www.kaeser.com

Managing director [REDACTED]

Registration court Prague, part C, insertion 39566 dated 30th August 1995

Identification-No.: CZ63996472

WEEE-Reg.-No.: 05593/18-ECZ

Please note our privacy policy under the following link: www.kaeser.com/int-en/privacy.aspx

You can object to the use and storage of your data for marketing purposes at any time at customer.data@kaeser.com.

pá 14. 3. 2025 v 11:01 odesílatel [REDACTED]

Dobrý den,

v rámci průzkumu trhu, který jsme jako státní podnik povinni realizovat, bych Vás chtěl požádat o zaslání cenové nabídky na níže uvedenou službu.

Název veřejné zakázky: Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce

CPV (klasifikace): 71356300-1 Technická podpora

Specifikace poptávky : Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce

Adresa: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram,

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, lokalita Dolní Rožínka, provozní úsek Rožná I - souřadnice GPS: 49.4814000N, 16.2190000E

Termín realizace: nejpozději do 4 .4. 2025

Požadované činnosti: Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce

Součástí servisu je výměna těchto komponentů:

- Filtrační rohož 170x170x10 2 ks
- Olejový filtr 16 bar 1 ks
- KIT vložka vzduchového filtru Ø 420x135mm 1 ks
- KIT vložka odlučovače Ø 326x525mm 1 ks
- SIGMA FLUID MOL 10 l 9 kan.

Požadujeme používání originálních náhradních a údržbových dílů

KAESER.

Cenová nabídka: CN musí obsahovat cenu za originální náhradní díly, dále veškeré náklady spojené s činností servisního technika, včetně dopravného tam a zpět z místa dodavatele do místa zadavatele PT

Cenovou nabídku prosím podat nejpozději do 20. 3. 2025 do 10:00 hod.

S pozdravem

vedoucí RÚTB, o. z. Příbram, provozní úsek Rožná I, lokalita Dolní Rožínka

_____ ESET Endpoint Security _____

Tato zpráva byla zkontrolována, a nebyly v ní nalezeny žádné hrozby.

e-mailová zpráva adresována: ; s předmětem Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce s datem 14.03.2025 - je v pořádku

Verze detekčního jádra: 30868 (20250314)

<https://www.eset.cz>

_____ ESET Endpoint Security _____

Tato zpráva byla zkontrolována, a nebyly v ní nalezeny žádné hrozby.

e-mailová zpráva adresována: [REDACTED] s předmětem FW: Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce s datem 19.03.2025 - je v pořádku

Verze detekčního jádra: 30893 (20250319)

<https://www.eset.cz>

Prodejní korespondent:

Telefon:

E-mail:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

č.p. 86

592 51 Dolní Rožínka

Reference
p.SvobodaČíslo zákazníka
2169497Cenová nabídka
87231503Datum
19.03.2025

Dobrý den pane

na základě vašeho požadavku Vám zasílám cenovou nabídku na servis a obnovení provozu u DSD 202 (1323).

Případný termín servisního zásahu bude domluven po odsouhlasení nabídky.

Skutečná fakturace proběhne na základě podepsaného servisního listu od technika.

S Pozdravem

servisní koordinátor

**KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.**

K Zelenči 2874/6

193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČO: 63996472

DIČ: CZ63996472

Tel.: +420 272 706 821

Fax: +420 272 690 707

info.czech@kaeser.com**Bankovní spojení:**

Československá obchodní banka, a.s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, BIC: CEKOCZPP

10233/0300 IBAN: CZ13 0300 0000 0000 0001 0233 (CZK)

1017509203/0300 IBAN: CZ34 0300 0000 0010 1750 9203 (EUR)

Firma je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 39566, ze dne 30.8.1995. Základní jmění 500.000,- Kč splaceno v plné výši.

Specifikace aktivit a materiálu:**Servisní služby/náhradní a údržbové díly podle přiloženého cenového přehledu**

- **Servisní odborníci KAESER** jsou kvalifikovaní, autorizovaní servisní technici a zaručují uživatelskou spolehlivost s nejvyšší energetickou účinností.
- Servisní technici KAESER jsou osoby proškolené s odpovídající kvalifikací, elektroodborníci, mají zvláštní certifikaci fluorovaných plynů KAT I a IV a jsou proškoleni pro obsluhu celé stanice stanici stlačeného vzduchu.
- S **originálními díly KAESER** máte zaručenu spolehlivost.
- Náhradní a údržbové díly KAESER jsou vhodné, vysoce funkčně spolehlivé a přesně dimenzované na příslušný stroj. Používáním originálních dílů KAESER prověřené kvality dosáhnete vysoké provozní spolehlivosti.
- Dlouhá životnost a spolehlivost jsou prověřeny dlouhodobými testy.
- 98 % všech originálních dílů KAESER je na skladě a k dispozici během 24 hodin.
- Také mimo naši pracovní dobu jsme Vám rádi k dispozici při obzvláště akutních případech na **KAESER HOTLINE:** [REDACTED]



CENOVÁ NABÍDKA

Pol.	Označení	Množství MJ	Jedn. cena v CZK	Sleva %	Celkem v CZK
DSD 202 (1323)					
20	Filtrační rohož 170x170x10	2,000 KS	259,00 DPH	10,00 21,00 %	466,20 97,90
30	Olejeový filtr 16bar	1,000 KS	6.885,00 DPH	10,00 21,00 %	6.196,50 1.301,27
40	KIT vložka vzduchového filtru Ø420x135mm	1,000 KS	6.804,00 DPH	10,00 21,00 %	6.123,60 1.285,96
50	KIT vložka odlučovače oleje Ø326x525mm	1,000 KS	25.731,00 DPH	10,00 21,00 %	23.157,90 4.863,15
60	SIGMA FLUID MOL 10 I	9,000 KAN	2.376,00 DPH	10,00 21,00 %	19.245,60 4.041,58
This product is subject to the EAR (Export Administration Regulations) of the USA regarding Reexport. ECCN: EAR99					
----- --					
80	Kilometr servisního vozidla	360,000 KM	18,50 DPH	21,00 %	6.660,00 1.398,60
90	Servisní práce	6,000 H	885,00 DPH	21,00 %	5.310,00 1.115,10
CELKOVÁ CENA					67.159,80

Ceny jsou uvedené včetně cla, dopravného, bez DPH.

Platební podmínky

Během 30 dní beze srážky

Dodávka(Incoterms®2020)

EXW Praha

Platnost nabídky do:



31.12.2025

Prosím zakroužkovat a zaslat na:

___objednávku podle poskytnuté nabídky 87231503

Poznámky:

Místo, datum, razítko firmy, podpis



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 19. března 2025 11:45
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce
Přílohy: DIAMO Dolní Rožínka 2025 - servis kompresoru DSD.pdf

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, March 19, 2025 11:40 AM
To: [REDACTED]
Subject: Re: Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce

POZOR: Externí e-mail! Tento e-mail pochází z organizace mimo s. p. DIAMO. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy nepoznáváte-li odesílatele a nevíte-li, zda je obsah bezpečný!

Dobrý den,

děkujeme Vám za poptávku a v příloze Vám zasíláme požadovanou cenovou nabídku.

Hezký den.

--

S pozdravem/Best regards

[REDACTED]
BJS-KOMPRESORY spol. s r.o.

[REDACTED]
www.bjs-kompresory.cz

Dne 14.03.2025 v 11:10 [REDACTED] napsal(a):

Dobrý den,
v rámci průzkumu trhu, který jsme jako státní podnik povinni realizovat, bych Vás chtěl požádat o zaslání cenové nabídky na níže uvedenou službu.

Název veřejné zakázky:	Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce
CPV (klasifikace):	71356300-1 Technická podpora
Specifikace poptávky :	Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce
Adresa:	DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram, lokalita Dolní Rožínka, provozní úsek Rožná I - souřadnice GPS: 49.4814000N, 16.2190000E

Termín realizace: nejpozději do 4 .4. 2025

Požadované činnosti: Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce

Součástí servisu je výměna těchto komponentů:

- | | |
|--|--------|
| 1. Filtrační rohož 170x170x10 | 2 ks |
| 2. Olejový filtr 16 bar | 1 ks |
| 3. KIT vložka vzduchového filtru Ø 420x135mm | 1 ks |
| 4. KIT vložka odlučovače Ø 326x525mm | 1 ks |
| 5. SIGMA FLUID MOL 10 l | 9 kan. |

Požadujeme používání originálních náhradních a údržbových dílů

KAESER.

Cenová nabídka: CN musí obsahovat cenu za originální náhradní díly, dále veškeré náklady spojené s činnostmi servisního technika, včetně dopravného tam a zpět z místa dodavatele do místa zadavatele PT

Cenovou nabídku prosím podat nejpozději do 20. 3. 2025 do 10:00 hod.

S pozdravem

vedoucí RÚTB, o. z. Příbram, provozní úsek Rožná I, lokalita Dolní Rožínka

_____ ESET Endpoint Security _____

Tato zpráva byla zkontrolována, a nebyly v ní nalezeny žádné hrozby.

e-mailová zpráva adresována: s předmětem Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce s datem 14.03.2025 - je v pořádku

Verze detekčního jádra: 30868 (20250314)

<https://www.eset.cz>

_____ ESET Endpoint Security _____

Tato zpráva byla zkontrolována, a nebyly v ní nalezeny žádné hrozby.

e-mailová zpráva adresována: s předmětem FW: Průzkum trhu - Uvedení do provozu a servis kompresoru KAESER DSD 202 po dlouhodobé odstávce s datem 19.03.2025 - je v pořádku



KOMPRESORY



Kouřimského 2494, 393 01 Pelhřimov, tel./fax: 565 322 803
www.bjs-kompresory.cz

DIAMO, státní podnik
Vážený pane [REDACTED]
28. října 184, Příbram VII
provoz Dolní Rožínka
261 01 Příbram

Vyřizuje: [REDACTED]

19.03.2025

NABÍDKA č. S190325 – uvedení do provozu a servis kompresoru DSD 202

Vážený pane,
na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na servis kompresoru.

Pos.	Množství	Popis Materiál	Za jednotku (v CZK)	Cena (v CZK)
10	1,00 KS	servisní sada B DSD 202 (2x filtrační rohož 170x170x10, Olejový filtr 16 bar , vložka vzduchového filtru Ø 420x135mm, vložka odlučovače Ø 326x525mm, olejová náplň KAESER SIGMA FLUID MOL 90L, mazání ložisek motoru) Cena bez DPH	63.922,00	63.922,00
20	6,00 HOD	práce servisního technika (bude fakturováno dle skutečnosti) Cena bez DPH	600,00	3.600,00
30	180,00 KM	Doprava Cena bez DPH	18,50	3.330,00
<u>CENA CELKEM BEZ DPH</u>				70.852,00

Záruční lhůta:

dle délky servisního intervalu, za dodržení
provozních podmínek stroje

Platební podmínky:

faktura se splatností po provedení servisu/opravy

Platnost nabídky do:

05.04.2025

Lhůta provedení servisu:

do 04.04.2025