



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520063931
Datum vystavení: 11.03.2025

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7
703 00 Ostrava - Vítkovice

Dodavatel:
TENZONA s.r.o.
Starobělská 1937/4
700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 409037423/0300

IČO: 65141288 DIČ: CZ65141288

Vyřizuje/Kontakt: [REDACTED]

Dodací lhůta: 31.03.2025 **Místo dodání:** lokalita Darkov
Splatnost: [REDACTED] od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte v pdf formátu a zároveň ve formátu ISDOC na [REDACTED]

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit nový, bezvadný doklad s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poniženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb

| MJ | Cena/MJ | Množství | Předpokl. cena |

Oprava a ověření váhy

Jedn 58.281,00 1 58.281,00

Předmětem zakázky je provedení opravy a ověření silniční váhy na lokalitě Darkov. Celková cena za opravu a ověření dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky jako Příloha č.1 nepřesáhne částku 58 281 Kč.

Termín plnění od podpisu do 31. 3. 2025.

Zodpovědný za předání a převzetí: [REDACTED], nebo jím pověřená osoba.

Celková hodnota bez DPH CZK

58.281,00

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Rostislav Dudáš

Elektronický podpis - 13.03.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Razítko a podpis dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.25

12:58:02 +01'00'

DIAMO, státní podnik	126866
Vytvořeno: 25.03.2025 v 13:01:42 Čj.: DIAMO-D550/32266/2025	
Listů: 0 Příloh: 2 Druh: elektronické	Zprac.



Předmět obchodní nabídky č. 1523a.2025:

Revize, údržba a ověření silniční váhy

1. Rozsah nabízených služeb:

Revize a údržba silniční váhy zahrnuje:

- kontrolu stavu mechanických částí, tzn. mostu, spodní stavby a ostatních zařízení, které byly součástí dodávky společnosti Tenzona
- kontrolu mechanického opotřebení snímačů
- kontrolu a seřízení dorazů váhy a vymezení pohybu mostu
- kontrolu spodní části stavby váhy
- kontrolu stavu obvodového těsnění a nárazníků
- kontrolu funkčnosti zařízení dodaných společně s vahou
- seřízení váhy
- nastavení kalibračních konstant
- montážní protokolu s popisem technického stavu váhy.

Ověření váhy zahrnuje:

- dopravu a manipulaci s etalony
- zajištění ověření váhy ze strany Českého metrologického institutu (ČMI)
- vystavení potvrzení o ověření stanoveného měřidla

Ověření váhy bude potvrzeno umístěním metrologických značek a „Osvědčením o ověření měřidla“ vydaném ČMI, které Vám zašleme do 30 dnů po ověření váhy.

VÁŠ TERMÍN PRO OVĚŘENÍ VÁHY:

12.3.2025 v 12:00 hod.

2. Cena nabízených služeb:

Cena za asistenci, dopravu a práci servisního technika při ověřování	22 130,- Kč
Cena za ověření silniční váhy	32 412,- Kč
Příplatek za ověření váhy se dvěma rozsahy	3 739,- Kč
Cena celkem (bez DPH)	58 281,- Kč

3. Cena použitého materiálu:

Pokud si údržba váhy vyžádá použití předem známých náhradních dílů, pak **bude rozsah a cena vždy před montáží nejprve konzultována s objednatelem**. Cena za použité náhradní díly pak bude účtována dle skutečně použitého materiálu, uvedeného v montážním protokolu. Pro orientaci uvádíme ceny za nejběžněji používané náhradní díly:

Vymezující dorazy váhy	520Kč/ks
Krycí T-profil váhy	430Kč/m

4. Spoluúčast objednatele:

K ověření vah s váživostí 60 tun zajišťujeme 20 t etalonových závaží a vozidlo pro dopravu a manipulaci se závažím (společně cca 35t). Pro kontrolu maximální váživosti do 60 tun, **je nutné zabezpečit kratší vozidlo o hmotnosti minimálně 25 tun** [redacted], případně jinou neznámou, manipulovatelnou zátěž. Vámi dostupnou jinou zátěž konzultujte prosím předem. Zajištění hmotnosti pro zkoušku maximální váživosti je nezbytnou podmínkou pro úspěšné ověření váhy, dané českým metrologickým institutem.

5. Čištění váhy

Pro zajištění spolehlivého provozu především v zimních měsících je nutné udržovat v čistotě prostor pod vážními mosty.

5.1 Údržba/čištění silniční váhy mladší 10 let (váhy s krycími plechy na koncích a uprostřed váhy)

- **Demontáž krycích plechů**

Krycí plechy jsou umístěny v krajích a ve středu váhy. Pro demontáž je nutno použít klíč č. 30.

Krycí plechy jsou uchyceny dvěma šrouby. K zvednutí krycího plechu je nutná spolupráce dvou pracovníků.


- **Vyčištění**

Hrubé nečistoty je nutno odstranit z váhy mechanicky např. malou lopatkou. Po odstranění hrubých nečistot se následně prostor vypláchne tlakovou vodou. Při mechanickém čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti v prostoru u čidel tenzometrů váhy! Pozor také na kabeláž!

- **Zpětná montáž krycích plechů**

Po vyčištění prostoru pod vahou a následné montáži krycích plechů je nutno šrouby očistit a následně ošetřit měděnou vazelinou. Dotažení šroubu je nutno provést důkladně. Při nedostatečném dotažení, dochází při provozu k uvolňování a může dojít k poškození uchycení krycích plechů.

Prostor kolem tenzometrů




5.2. Údržba/čištění silniční váhy starší více než 10 let

Vyčištění

U tohoto typu váhy (mají kruhové montážní otvory) je nutno vyčistit tlakovou vodou příčnou středovou drážku mezi mosty. V případě potřeby také mechanicky. Dále je nutno vyčistit tlakovou vodou drážky mezi vážním mostem a lemem váhy. Prioritně u vjezdu /výjezdu na váhu.

Pro vyčištění prostoru pod vahou se použijí kruhové poklopy umístěné na vážním mostu.



6. Odborné čištění váhy

Odborným vyčištěním váhy předejdete neplánovaným provozním problémům spojených s výpadky váhy z důvodu znečištění a to především v zimě. Tuto údržbu je třeba plánovat individuálně především s ohledem na provozní podmínky jednotlivých vah.

Cena zahrnuje pro běžně znečištěné váhy dopravu, práci a techniku nutnou pro vyčištění provozu pod vahou.

Cena za čištění váhy tlakovou vodou (bez DPH)

9500,- Kč

- Podmínkou pro čištění váhy je zajištění přívodu vody k váze.

Pokud budete mít další dotazy týkající se Vaši silniční váhy, nebo v případě potřeby upřesnění cenové nabídky, prosím kontaktujte nás e-mailem, nebo telefonicky.

04.03.2025

Nabídku zpracovala:

[REDACTED]

Telefon:

[REDACTED]

