

Dodavatel :

HANÁK interiérové studio, s.r.o.
třída Tomáše Bati 3684
760 01 Zlín

IČO : 29357306
DIČ : CZ29357306

e-mail : info@hanak-zlin.cz

Odběratel :

Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Šipka , Kroměříž
příspěvková organizace
Úprkova 3268
767 01 Kroměříž
IČO : 712 29 949
Neplátce DPH

ZAKÁZKA č : 16137

Prvky modelu : Style - (275000)

Odstín čela - dveri :	S51L	bílá orion lesk
Odstín korpusu :	LBH	lamino bílá hladká
Typ - úchytky :		Žádný
Typ - zásuvky :	LEGB	legrabox bílá
Typ - AZ zásuvky :	LEGB	legrabox bílá
Odstín PD :	U-T5125	retro brown

Č.	Kód	Ori.	Popis	Ks
1	SDV		Spodní skříňka dveřová - 2 dveře - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 75 cm	1
2	DVM		Obkladové dveře pro plně integrovanou myčku Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	P28M		Přířez pro myčku tl.28mm TL : 2,8 cm,D : 60 cm, Š : 7 cm	1
3	SD0		Spodní skříňka dřezová - 1 dveře - 1 police regulovatelná Š : 60 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 60 cm, V : 75 cm	1
4	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 80 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 40 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 40 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 80 cm, V : 15 cm	1
5	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 80 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 40 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 40 cm, V : 60 cm	1

Č.	Kód	Ori.	Popis	Ks
	Z		1 zásuvka Š : 80 cm, V : 15 cm	1
6	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 90 cm, V : 15 cm	1
6	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 90 cm, V : 15 cm	1
6	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 90 cm, V : 15 cm	1
7	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 90 cm, V : 15 cm	1
8	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 90 cm, V : 15 cm	1
9	SDVZ1		Spodní skříňka - 2 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 60 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 90 cm, V : 15 cm	1
10	TTR-60		Polovysoká skříň pro integrovanou troubu sv. 59 cm - 1 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná - linie 60 cm Š : 60 cm, H : 56,5 cm, V : 135 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 60 cm	1

Č.	Kód	Ori.	Popis	Ks
	Z		1 zásuvka Š : 60 cm, V : 15 cm	1
11	TTR-60		Polovysoká skříň pro integrovanou troubu sv. 59 cm - 1 dveře - 1 zásuvka - 1 police regulovatelná - linie 60 cm Š : 60 cm, H : 56,5 cm, V : 135 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 74 cm	1
	Z		1 zásuvka Š : 60 cm, V : 15 cm	1
12	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
13	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
14	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
15	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
16	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
17	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
18	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné - (1 police regulovatelná pouze u kování typu HK a HK-S) Š : 90 cm, H : 32,6 cm, V : 45 cm Typ - kování : Aventos typu HK (K)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 90 cm, V : 45 cm	1
19	SDV		Spodní skříňka dveřová - 2 dveře - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 45,4 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 75 cm	1

Č.	Kód	Ori.	Popis	Ks
20	SDV		Spodní skříňka dveřová - 2 dveře - 1 police regulovatelná Š : 90 cm, H : 45,4 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 45 cm, V : 75 cm	1
21	PHA-75		Skříň potravinová - 2 dveře - 4 police regulovatelné - linie 75 cm Š : 60 cm, H : 56,5 cm, V : 210 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 60 cm, V : 135 cm	1
22	PHA-75		Skříň potravinová - 2 dveře - 4 police regulovatelné - linie 75 cm Š : 60 cm, H : 56,5 cm, V : 210 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 135 cm	1
23	PHA-75		Skříň potravinová - 2 dveře - 4 police regulovatelné - linie 75 cm Š : 60 cm, H : 56,5 cm, V : 210 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 135 cm	1
24	LGB-75		Skříň pro integrovanou lednici sv. 178 cm - sraz. spára lednice 70,4 cm - 2 dveře - linie 75 cm Š : 60 cm, H : 56,5 cm, V : 210 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 135 cm	1
25	HV		Horní skříňka výklopná - 1 dveře výklopné Š : 108 cm, H : 45,4 cm, V : 30 cm Typ - kování : Aventos typu HK-TIP ON (K-TIP)	1
	DVPV		1 dveře výklopné Š : 108 cm, V : 30 cm	1
26	P18O		Oboustranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 190 cm, Š : 20 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
27	P18O		Oboustranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 190 cm, Š : 20 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
28	P18O		Oboustranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 190 cm, Š : 6 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
29	P18O		Oboustranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 190 cm, Š : 6 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
30	P18O		Oboustranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 92,3 cm, Š : 6 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
31	P18J		Jednostranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 210 cm, Š : 15 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1

Č.	Kód	Ori.	Popis	Ks
32	P18J		Jednostranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 210 cm, Š : 15 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
33	SDV		Spodní skříňka dveřová - 1 dveře - 1 police regulovatelná Š : 45 cm, H : 45,4 cm, V : 75 cm	1
	DVPP	Pr	1 dveře pravé Š : 45 cm, V : 75 cm	1
34	PDJ060		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 285 cm, Š : 49 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)	1
35	PDJ060		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 120 cm, Š : 60 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)	1
36	SD0		Spodní skříňka dřezová - 1 dveře - 1 police regulovatelná Š : 60 cm, H : 55 cm, V : 75 cm	1
	DVPL	Le	1 dveře levé Š : 60 cm, V : 75 cm	1
37	P18J		Jednostranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 75 cm, Š : 5 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
38	P18J		Jednostranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 75 cm, Š : 5 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
40	P18J		Jednostranně lakovaný přířez TL : 1,8 cm, D : 20 cm, Š : 75 cm Odstín : bílá orion lesk (S51L)Odstín profilu : jednostranně hrany (R=2mm) (Line)	1
41	P28		Přířez lamino TL : 2,8 cm, D : 90 cm, Š : 32,6 cm Odstín : lamino bílá hladká (LBH)Odstín profilu : olepit hranou ABS 1mm (ABS1)	1
	DP11-K		DP11 - trn pro uchycení na zeď+vrtní	1
	DP11-K		DP11 - trn pro uchycení na zeď+vrtní	1
	DP11-K		DP11 - trn pro uchycení na zeď+vrtní	1
42	P28		Přířez lamino TL : 2,8 cm, D : 90 cm, Š : 32,6 cm Odstín : lamino bílá hladká (LBH)Odstín profilu : olepit hranou ABS 1mm (ABS1)	1
	DP11-K		DP11 - trn pro uchycení na zeď+vrtní	1
	DP11-K		DP11 - trn pro uchycení na zeď+vrtní	1
	DP11-K		DP11 - trn pro uchycení na zeď+vrtní	1
44	PDJ060		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 100 cm, Š : 60 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)Zakonceni - leva strana : spoj rovný na 180° (S-180)	1
45	PDJ070		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 182 cm, Š : 66,9 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)Zakonceni - leva strana : spoj atypický (S-SA)Zakonceni - prava strana : spoj atypický (S-SA)	1
46	PDJ060		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 290 cm, Š : 60 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)Zakonceni - leva strana : spoj rovný na 180° (S-180)Zakonceni - prava strana : spoj rovný na 180° (S-180)	1
47	PDJ060		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 400 cm, Š : 60 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)Zakonceni - leva strana : spoj rovný na 180° (S-180)Zakonceni - prava strana : spoj rovný na 180° (S-180)	1

Č.	Kód	Ori.	Popis	Ks
48	PDJ060		Pracovní deska - TL : 4 cm D : 130 cm, Š : 60 cm Odstín hran PD : hrana umakart (HRUM)Zakonceni - prava strana : spoj rovný na 180° (S-180)	1
	SORNER-010		Sokl rovný metal - nerez Š : 400 cm , V : 10 cm	6
	DVP0		1 dveře samostatné (bez vrtání - obklad) Max. výška pro folie-H = 120 cm Š : 45 cm, V : 75 cm	1
	DVP0		1 dveře samostatné (bez vrtání - obklad) Max. výška pro folie-H = 120 cm Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	DVP0		1 dveře samostatné (bez vrtání - obklad) Max. výška pro folie-H = 120 cm Š : 60 cm, V : 75 cm	1
	SO90NER-010		Soklová spojka 90° - nerez V : 10 cm	8

Celkem bez DPH : 300079,00 Kč

Sanitární vybavení

Kód	popis	ks	Cena bez DPH
U114-4	U114-4 úchyt nerez 480 mm - /1.1.1.13/ včetně šroubů d=25 mm	54	14148,00
FRANKE-KATALOG	101.0120.274 - NEX 621 7 1160x510 mm	1	6800,00
FRANKE-KATALOG	115.0154.298 - FN 0147.031 chrom S. TRAMS	1	5400,00
FRANKE-KATALOG	121.0176.518 - Sorter Mini	2	1300,00
osvětlení	led pásek ,univerzální bílá	1	10846,00

Celkem el. spotřebiče bez DPH: 38494,00 Kč

Kód	Popis	Množ	Cena bez DPH
bonus	bonus - 20%	1	-60016,00

-60016,00 Kč

Montáž

Kód	Popis	Ks	Cena bez DPH
montáž	montáž	1	32000,00

Celkem montáž bez DPH : 32000,00 Kč

Rekapitulace

Rubriky	Celkem bez DPH
Prvky modelu : Style	300079,00 Kč
Sanitární prvky	38494,00 Kč
Bonus -20%	-60016,00 Kč
Montáž	32000,00 Kč
Nabídka celkem bez DPH :	310557,00 Kč
Z toho D.P.H. (21,00%) :	65216,97 Kč
Nabídka celkem netto s DPH :	375773,97 Kč

Splatnost :

Při objednávce :	187887 Kč
Při doručení :	150310 Kč
Při instalaci :	37576,97 Kč

Jsme velmi potěšeni, že jste si k vybavení Vaší kuchyně vybrali výrobky české firmy Hanák nábytek, a.s. a k realizaci zvolili naše kuchyňské studio. Děkujeme za důvěru a věříme, že budete s vybraným zařízením i naší prací velmi spokojeni.

Dne 12. 9. 2016

Za dodavatele :

Projektant :

Razítko, podpis :

Za objednatele :

Projektant :

Razítko, podpis :

*Cenová nabídka je platná 30 dní ode dne vystavení.

**V cenové nabídce není započten recyklační poplatek k elektrospotřebičům, jenž bude v případě námi dodaných spotřebičů vyúčtován v konečné faktuře.

Dodavatel :

HANÁK interiérové studio, s.r.o.
třída Tomáše Bati 3684
760 01 Zlín

IČO : 29357306
DIČ : CZ29357306

e-mail : info@hanak-zlin.cz

Odběratel :

Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Šipka , Kroměříž
příspěvková organizace
Úprkova 3268
767 01 Kroměříž
IČO : 712 29 949
Nejsme plátcí DPH

ZAKÁZKA č : 16147

Elektrické spotřebiče

Kód	popis	ks	Cena bez DPH
var. deska - indukce	ELX EHH46340FK	1	7843,00
var. deska -plyn	ELX EGH6342BOX	1	4124,00
trouba	ELX EOA5555AAX	1	10322,00
MW	ELX EMS 26204OX	1	10530,00
myčka	ELX ESL8316RO	1	12388,00
mraznička	ELX EUN1101AOW	1	7987,00
digestoř š. 60 cm	CATA Empire KD 332 , černé sklo	2	13206,00
uhlíkový filtr	CATA proKD 332	2	1124,00

Celkem el. spotřebiče bez DPH: 67524,00 Kč

Montáž

Kód	Popis	Ks	Cena bez DPH
montáž	montáž	1	6500,00

Celkem montáž bez DPH : 6500,00 Kč

Rekapitulace

Rubriky	Celkem bez DPH
Spotřebiče	67524,00 Kč
Montáž	6500,00 Kč
Nabídka celkem bez DPH :	74024,00 Kč
Z toho D.P.H. (21,00%) :	15545,04 Kč
Nabídka celkem neto s DPH :	89569,04 Kč

Splatnost :

Při objednávce :	44785 Kč
Při doručení :	35828 Kč
Při instalaci :	8956,04 Kč

Jsme velmi potěšeni, že jste si k vybavení Vaší kuchyně vybrali výrobky české firmy Hanák nábytek, a.s. a k realizaci zvolili naše kuchyňské studio. Děkujeme za důvěru a věříme, že budete s vybraným zařízením i naší prací velmi spokojeni.

Dne 12. 9. 2016

Za dodavatele :

Projektant :

Razítko, podpis :

Za objednatele :

Projektant :

Razítko, podpis :

**Cenová nabídka je platná 30 dní ode dne vystavení.*

***V cenové nabídce není započten recyklační poplatek k elektrospotřebičům, jenž bude v případě námi dodaných spotřebičů vyúčtován v konečné faktuře.*