

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Nastavení provedl a informace žadateli předal:**☐ nastavil☐ nelze nastavit - důvod

Dne: jméno a podpis

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 4 – Technické a bezpečnostní požadavky na provoz zařízení v síti ÚVN

Technické a bezpečnostní požadavky pro provoz zařízení v síti ÚVN

Z důvodu určení ÚVN jako dodavatele základní služby (součást kritické infrastruktury státu) musí každé řešení, informační systém a zařízení, včetně zařízení zdravotnické techniky zohledňovat bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) jako je Vyhláška 82/2018 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR), v české legislativě je přeneseno jako zákon č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů).
Jde zejména o : **ANO/NE, příp. popis, jak bude zajištěno**

A. Obecné otázky zajištění kybernetické bezpečnosti

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Možnost umístění do samostatné VLAN		
Zabezpečení zařízení a sítě před kybernetickými útoky za účelem snížení rizika šíření škodlivého kódu a kybernetických útoků - o ochrana před škodlivým kódem (antivirus) - o instalace bezpečnostních záplat - o možnost inspekce SSL provozu	ANO	
Administrátorský účet systému (admin, root, superuser) nesmí být využit jako provozní účet	ANO	
Každý uživatel musí mít samostatný účet ověřovaný oproti LDAP/MS Active directory ÚVN	ANO	
Používána je pouze zabezpečená komunikace	ANO	

B. Provozní kybernetická bezpečnost

Požadavky	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Systém musí ověřovat uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory ÚVN	ANO	
Všechny provozované OS a SW musí umožňovat instalaci bezpečnostních patchů	ANO	<i>doporučené náhradní řešení je předřazený HW prostředek zajišťující kybernetickou bezpečnost, např. NGFW ve správě dodavatele</i>
Systém musí zaznamenávat (logovat) přístupy do systému a záznam zpřístupnit/odesílání logů do monitorovacího nástroje (SIEM)	ANO	
Systém umožní provozování antivirového řešení ÚVN	ANO	

C. Provozní bezpečnost osobních a zdravotních údajů (informativní)

Požadavky	ANO (příp. vypsát detaily/částečné splnění)	NE (příp. vypsát detaily/částečné nesplnění)
Může zařízení přenášet nebo uchovávat elektronické chráněné zdravotní informace (ePHI*)?		<i>Jedná se o SOFTWARE nikoliv přístroj</i>
Typy datových prvků ePHI, které může zařízení obsahovat (uchovávat, ukládat):		
a) demografické (jméno, adresa, lokalita, jedinečné identifikační číslo)	a)	a)
b) zdravotní záznam (číslo záznamu, rodné číslo, číslo účtu, datum vyšetření, id zařízení)	b)	b)
	c)	c)

**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

Vojenská fakultní nemocnice Praha

c) diagnostické/terapeutické (fotografie/radiografie, výsledky, fyziologická data) d) jiný otevřený nestrukturovaný text zadaný uživatelem/operátorem zařízení	d)	d)
Údržba ePHI: Zařízení může a) uchovávat ePHI dočasně v nestálé paměti (dokud není smazáno vypnutím/resetem) b) trvale ukládá ePHI na lokální médium (disk, paměť) c) importuje/exportuje ePHI z jiných systémů/na jiné systémy	a) b) c)	a) b) c)
Mechanismy používané pro přenos, import/export ePHI: Zařízení může a) zobrazovat ePHI (např. zobrazovat videa) b) generovat tištěné zprávy (reporty) nebo obrázky obsahující ePHI c) načítat ePHI z nebo zaznamenávat ePHI na vyměnitelná média (např. disk, DVD, CD-ROM, pásky, CF/SD karta, paměťová karta) d) vysílat/přijímat či importovat/exportovat ePHI přes vyhrazené kabelové připojení (např. IEEE 1073, sériový port, USB, FireWire) e) vysílat/přijímat ePHI přes síťové připojení (např. LAN, WAN, VPN, intranet, internet) f) vysílat/přijímat ePHI přes integrované bezdrátové připojení (např. WiFi, Bluetooth, infračervené)	a) b) c) d) e) f)	a) b) c) d) e) f)

* ePHI: Electronic Protected Health Information; překlad: elektronické chráněné informace o

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

pacientech, - pojem používaný pro patientské záznamy vedené v elektronické podobě, čeština nemá zkratku.

D. Technická specifikace - Serverová část

Serverová část je součástí dodávky

ANO - NE *

Splněno - ANO

Splněno - NE
(náhradní řešení)

Dodávaná serverová část systému musí být provozovaná na výrobcem OS podporované verzi.

ANO

ÚVN disponuje licencemi MS Windows Server ve virtuálním prostředí Microsoft Hyper-V. ÚVN požaduje využití virtuálního prostředí Microsoft Hyper-V pouze Gen2. Bude v rámci dodávaného řešení tato licence využita?

ANO

ÚVN provozuje virtuální servery RedHat compatible minimálně verze 7. Bude v rámci dodávaného řešení toto využito?

ANO

Obsahuje dodávaný OS Secure Boot?

Nedodáváme OS

Operační systém pro virtuální server musí být instalován místně. Není podporováno dodání již hotového virtuálu.

ANO

Oddělení informatiky ÚVN musí mít trvalý přístup do operačního systému: pro OS linux na úrovni root, pro operační systém Microsoft Windows na úrovni Local Administrators.

ANO

Do operačního systému bude instalováno antivirové řešení ÚVN

ANO

První disk v Microsoft operačním systému (typicky C:) je vyhrazen pouze pro potřeby operačního systému, pro ostatní potřeby bude připojen druhý a další disky.

ANO

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Operační systém i dodané služby musí běžet trvale a bez přerušení. Restarty operačního systému provádí pouze ÚVN.	ANO	
Systém musí ověřovat uživatele oproti Microsoft Active Directory nebo službě LDAPS	ANO	
V případě ověřování uživatelů protokolem LDAP musí být uživatel ověřován v LDAP stromu rekurzivně.	ANO	
V případě, že linuxový systém bude poskytovat sdílené adresáře, musí se v linuxovém systému ověřovat uživatelský účet oproti MS Active directory/ MS LDAPS		Řešení MS WIN
V případě, že na serveru bude vyžadován běh služby, služba musí běžet pod doménový účet vytvořeným pro běh služby.	ANO	
Před započítáním implementace budou dodány oddělení informatiky ÚVN následující informace: a) seznam instalovaných aplikací včetně jejich verzí b) všechna zakoupená sériová čísla produktů spojených s dodávkou c) jmenný seznam nainstalovaných služeb, s kým nebo čím služba komunikuje d) otevřené porty ve firewallu na serveru, s kým nebo čím port komunikuje e) odhadovaná velikost úložiště pro dodávané řešení po 1 roce a 10 letech obvyklého provozu dodávaného systému.	a) ANO b) ANO c) ANO d) ANO e) ANO	a) b) c) d) e)
webový prohlížeč: pouze Microsoft Edge Chromium v poslední vydané verzi	ANO	
ÚVN disponuje MS SQL 2022. Bude v rámci dodávaného řešení využita?	ANO	
Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence a technologie pro provoz včetně předání	ANO	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

licenčních čísel a doložení legálnosti použitého SW písemnou formou.		
Dodávaný software na serverech i stanicích je funkční v doménovém prostředí Microsoft Active Directory s funkční úrovní domény minimálně Windows Server 2012.	ANO	
Dodávaný software na serverech i stanicích nesmí pro svůj běh požadovat zvýšené oprávnění (například local administrator práva, poweruser práva)	ANO	
E. Pracovní stanice připojená do sítě ÚVN (Pokud je součástí dodávky pracovní stanice pak bude uvedeno o jakou pracovní stanici se jedná)		
	Je součástí dodávky ANO - NE	Popis, název zařízení, které je předmětem dodávky
Součástí dodávky je Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (stanice na které mohou být provozovány i jiné sw než pouze pro potřeby dodávané ZT)		Nedodáváme stanice
Součástí dodávky je Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (pozn. Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT a je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena) – v tomto případě jsou tabulky „Požadavky na PC“ a „Požadavky na monitory“ irelevantní a nevyplňují se (očekává se dodávka jednoúčelové pracovní stanice sloužící pouze k napojení ZT a přenosu patientských dat, která plní bezpečnostní a licenční požadavky na provoz zařízení v síti ÚVN).		Nedodáváme stanice
Technická specifikace - Pracovní stanice víceúčelová připojená do sítě ÚVN (bude vyplněno, pokud je v bodě E. vyplněno, že je součástí dodávky)		
HW, SW, licence	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Pracovní stanice musí splňovat minimální HW požadavky pro provoz aplikace a současně minimální HW požadavky dle specifikace (viz níže „Standardizované parametry ÚVN na PC a monitory v rámci centrálního nákupu“) včetně licence OS MS Windows.		Nedodáváme stanice

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

OS: minimálně Windows 11 Professional a vyšší s připojením do domény ÚVN		
Systém musí ověřovat uživatele oproti Microsoft Active Directory nebo službě LDAPS		
V případě ověřování uživatelů protokolem LDAP musí být uživatel ověřován v LDAP stromu rekurzivně.		
Do operačního systému bude instalováno antivirové řešení ÚVN		
Součástí dodávky jsou veškeré potřebné licence a technologie pro provoz včetně předání licenčních čísel a doložení legálnosti použitého SW písemnou formou.		
Dodávaný SW na pracovní stanice musí být provozovaný na výrobce OS podporované verzi.		
Dodávaný software na stanicích je funkční v doménovém prostředí Microsoft Active Directory s funkční úrovní domény minimálně Windows Server 2012.		
V případě potřeby běhu služby pro dodávaný software na stanicích nesmí pro svůj běh požadovat zvýšené oprávnění (například local administrator práva, poweruser práva) a služba musí běžet pod doménovým účtem vytvořeným pro běh služby		
Činnost uživatele bude probíhat pod osobním uživatelským účtem řízeným MS Active Directory, který nevyžaduje zvýšené oprávnění.		
Budou-li na pracovní stanici ukládána patientská data je dodavatel povinen předat odladěný postup jejich zálohy a obnovy dat i SW řešení pro každý konkrétní případ během implementace.		
webový prohlížeč: pouze Microsoft Edge Chromium v poslední vydané verzi		
PC bude z hlediska OS (záplaty, antivirus) ve správě oddělení informatiky a je možné ji využít i pro instalaci a provoz jiných aplikací (např. MS Office, NIS, atd.)		

Technická specifikace - Pracovní stanice výlučně sloužící pro účely ZT (bude vyplněno, pokud je v bodě E. vyplněno, že je součástí dodávky)

Pracovní stanice výlučně sloužící pro potřeby ZT je určena pouze pro provoz aplikací související s provozem ZT a instalace jiného SW není výrobcem ZT povolena.	Splněno - ANO	Splněno - NE (náhradní řešení)
Pracovní stanice pro ZT nepotřebuje přístup do interní sítě ÚVN		
Pracovní stanice pro ZT nepotřebuje přístup na internet		
Podporované OS s možností instalace bezpečnostních záplat		
ověřování uživatele/skupiny vůči LDAP/Active Directory		
zajištění antivirového řešení, případně využití antivirových licencí ÚVN		
Dodávané řešení bude obsahovat zálohu patientských dat minimálně po dobu 10 let		
F. Technická specifikace – vzdálený přístup	Je vyhovující možnost nabízeného vzdáleného přístupu ANO - NE	Popis požadovaného vzdáleného přístupu
Dodavateli bude umožněna vzdálená správa dodaného zařízení prostřednictvím vzdáleného přístupu s dvoufaktorovou autentizací konkrétních uživatelů ze strany dodavatele prostřednictvím VPN CheckPoint. Pokud je požadován jiný typ přístupu, je nutné jej popsat (VPN, tunel, S2S, https).	ANO	

* nehodící škrtněte

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha**Požadavky na PC:**

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. / max.</i>	<i>Sestava PC</i>	Nabízené PC
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Navrhované parametry</i>
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com)	min.	Intel Core i3 12. generation nebo AMD Ryzen 5 5. generation	
		min.	4 fyzická jádra	
	Podpora rozšíření instrukční sady AES-NI		ano	
	Virtualizace procesoru a síťové karty		ano	
	Technologie 64 bit		ano	
Operační paměť	Typ	min.	DDR4	
	Celková instalovaná velikost	min.	16 GB	
	Možnost doplnění na celkovou velikost	min.	32 GB	
	podpora Windows 10 Virtualization-based Security (VBS) – VT-x, SLAT, VT-D, WSMT, UEFI MAT, EFI Page Protections, MOR v2 (nebo ekvivalentní)		ano	
Hlučnost zařízení	při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779	max.	38 dB	
UEFI/BIOS	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu		ano	



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS			ano	
	Podpora SecureBoot s kapacitou NVRAM minimálně 128 KB pro uložení klíčů (PK, KEK, db, dbx)			ano	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií.			ano	
	Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.			ano	
	Identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) musí obsahovat licenční kód k produktu OS			ano	
Pevný disk	SSD M2 slot	kapacita	min.	512GB	
		rychlost čtení / zápis MB / sec	min.	1200/1200	
Základní deska	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment)			ano	
	Integrovaná grafická karta	rozlišení	min.	2560 x 1440	
		podpora práce více monitorů	min.	2	
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externímu monitoru (DP/HDMI standard) Displayport minimálně ve verzi 1.4 nebo HDMI minimálně ve verzi 2.0	
	Integrovaná zvuková karta			ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

	min. TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0		ano	
	USB (2.0 a vyšší)	min.	min. 7x - z toho vzadu min. 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší), z toho vpředu min 2x USB-A 3.1 (nebo vyšší) a 1x USB-C	
	Integrovaná konektivita		ano	
	PCI / PCI Express (x16/x8)			
	1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný)	min.	1	
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy		ano	
	Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m		ano	
Mechanika paměťových médií	Mechanika optických disků DVD DL ± RW interní nebo externí s možností připojení přes USB (včetně kabelů 1,5 m)		ano	
Skříň	Provedení		SFF	
	Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením		ano	
	Uzamykatelná		ano	
Externí ovladač (myš)	USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	
Externí klávesnice	USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves, protiskluzová úprava		ano	
Společné parametry				

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Systémová platforma	Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit.		ano	
	Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem		ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení, ponechání vadného disku zákazníkovi.	min.	5 let	
	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná)		ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Požadavky na monitory:

<i>Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele</i>		<i>min. / max.</i>	<i>Monitor k PC (minimální požadavky)</i>	<i>Nabízený Monitor</i>
			<i>Požadované parametry</i>	<i>Nabízené parametry</i>
Velikost úhlopříčky		min.	23,8"	
Technologie			LCD barevný, IPS	
Pracovní rozlišení bodů (š x v)		min.	1920 x 1080	
Povrch displeje			matný	
Podsvícení LED			ano	
Jas [cd/m ²]		min.	250	
Kontrastní poměr (typický)		min.	1000:1	
Redukce (filtr) modrého světla			ano	
Pozorovací úhel (h x v)		min.	178°x178°	
Doba odezvy		max.	8 ms	
Rozhraní (konektory)	digitální port (HDMI a DisplayPort)	min.	2 (1x HDMI a 1x DP)	
Výškově nastavitelný stojan			ano	
Nastavení náklonu (předo-zadní)			ano	

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)			ano	
Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m a propojovací HDMI a DP kabel.			ano	
Integrované reproduktory, nebo soundbar s podporou připojení k monitoru			ano	
Záruka	Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.	min.	3 roky	
Řešení závad a Servisní střediska	Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnický tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unikátní identifikátor na zařízení.		ano	
Ostatní	Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. 6.1.		ano	
	Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná.		ano	



Česká pojišťovna a.s.
Sídlo: Pražská 1, 115 01 Praha 1
IČ: 45272956, DIČ: CZ699001273
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Z-VPPN60/N



Číslo pojistné smlouvy: 32428747-10
Stav k datu 25. 6. 2013
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958002014

C2202885214658

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: ProDos s.r.o.
IČ: 45536821

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 25. 6. 2013.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojistovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

12 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s: – činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, č. 156192005, ze dne 15. 7. 2005

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Evropa

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

5 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci

Odhlyně od ustanovení článku 2 bod 1 doplnkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.



Číslo pojistné smlouvy: 32428747-10
Stav k datu 25. 6. 2013

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 1 000 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem Evropa
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 5 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	7 000,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	6 840,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	1 488,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 15 328,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 16,00 % tj. v Kč 2 452,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 12 876,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 25. 6. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 156192005

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů podnikajících v oblasti obchodu, služeb nebo výroby

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v

dne 11. 6. 2013 v 18 hodin 15 minut

ProDos s.r.o.

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy



ČESKÁ
POJIŠTOVNA

**Smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu podnikatelů
podnikajících v oblasti obchodu, služeb nebo výroby**

Příloha OP01 k pojistné smlouvě č.: 324 28 777-10

Že uvedená ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a doplňují znění pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

1. Pojištění v rozsahu článku 2 bodu 1 doplňkových pojistných podmínek se sjednává též pro případ právním předpisem stanové odpovědnosti pojištěného za škodu
 - způsobenou vadným výrobkem pojištěného vč. škod způsobených salmonelózou,
 - způsobenou pracovní činností stroje používaného pojištěným,
 - kterou utrpí učeň, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného,
 - za kterou odpovídá pojištěný jako vlastník nemovitosti nebo nájemce části nemovitosti.
2. Doložka V172 Užívané nemovitosti
Odchylně od článku 6 bodu 1 písm. g) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na nemovitých věcech, které pojištěný užívá. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zařízením a chybnou obsluhou. Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 1.000.000,- Kč.
3. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Odchylně od všeobecných pojistných podmínek a doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 300.000,- Kč.
4. Doložka V105 Regresní náhrady
Odchylně od doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním úřadem. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 300.000,- Kč.
5. Doložka V55 Provoz vozidla
Odchylně od ustanovení článku 6 bodu 1 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo soutěži. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 300.000,- Kč.
6. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.
7. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádostí o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Ujednává se, že tato příloha je nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy, za předpokladu, že je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele DPO02 minimálně v základním rozsahu s připojištěním doložky V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí (čistě finanční škody) s minimálním sublimitem plnění ve výši 300.000,- Kč a je platná pouze s vyplněným číslem pojistné smlouvy a podpisy obou smluvních stran.

V. dne 31. 5. 2013

razítko a podpis pojistníka

ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
Svatopluk 1294, 01
100 00 Praha 10
IČO: 262 22 6600

razítko a podpis zástupce pojistovny