

## SERVISNÍ SMLOUVA

k č. j. KRPM-27139-6/ČJ-2025-1400MU

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na jejím následujícím znění:

### Čl. I.

#### Smluvní strany

##### **Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**

zastoupená: Jan Hlava, vedoucím oddělení provozu a údržby majetku  
sídlo: Tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc  
IČO: 72051795  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava  
Číslo účtu: 20931881/0710  
Kontaktní osoba: Jan Hlava  
Telefon: 725 540 109  
e-mail: jan.hlava@pcr.cz  
ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Obchodní firma (název) jméno a příjmení PERFECTED s.r.o.**

sídlo: Bohunická 595/85, Brno 619 00  
zastoupen: Ing. Roman Stuchlík, jednatel a ředitel  
IČO: 27683028  
DIČ: CZ27683028  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.- pobočka Brno  
číslo účtu: 35-8664180207/0100  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail:   
ID datové schránky: p7wsxdi

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Brně, oddíl C, vložka 51799

dále jen „*zhotovitel*“,

společně dále také jako „*smluvní strany*“.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto znění smlouvy:

## Čl. II

### Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednatele a cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č. 1, k provádění periodické revizní činnosti, servisní činnosti a oprav u elektrozařízení:
  - EPS – elektrická požární signalizace,
  - EZS – elektronická zabezpečovací signalizace,
  - ER – evakuační rozhlas,a to v rozsahu specifikovaném smlouvou v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, včetně části budovy na ul. Vejvodského 189/2, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále také souhrnně „servisní práce“ nebo „předmět plnění“ nebo „dílo“). A objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele, která bude na základě přímého zadání řádně zaevidována v Národním elektronickém nástroji.
3. Veškeré servisní práce budou prováděny technologií předepsanou výrobcí zařízení v souladu s jejich technickou dokumentací, s použitím originálních náhradních dílů, v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), s platnými a účinnými ČSN (zejm. 34 2710 a 33 1500), dalšími platnými a účinnými technickými a právními předpisy a projektovou dokumentací elektrozařízení.
4. Servisními pracemi se ve smlouvě rozumí:

#### A) Revizní činnost

Revizní činností se dle smlouvy rozumí provádění předepsaných preventivních odborných prohlídek a pravidelná údržba elektrozařízení v rozsahu:

- půlroční kontrola dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů, kontrola stavu napájení, stavu jistění zařízení EPS, EZS, ER a stavu záložních zdrojů, kontrola signálních prvků (LED hlásič apod.), houkaček, ozvučení
- roční kontrola dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů, kontrola stavu napájení, stavu jistění zařízení EPS, EZS, ER a stavu záložních zdrojů, kontrola signálních prvků (LED hlásič apod.), houkaček, ovládání, kontrola a nastavení parametrů.
- fyzické kontroly správnosti nastavení čidel, prvků – indikace poplachových, poruchových a provozních stavů.
- s využitím výpočetní techniky a servisního diagnostického software diagnostika ústředny, kontrola parametrů hlásičů, ovládacích zón, koncových prvků, test konzistence databází.
- provedení elektro revize přívodů (napájecích vodičů) Revize z pohledu elektrické bezpečnosti ČSN 33 1500.
- dalších činností vyplývajících z příslušných předpisů a přílohy č. 1 smlouvy, mimo položek uvedených v části Ceny běžných servisních úkonů.

#### B) Servisní činnost

Servisní činností se dle smlouvy rozumí provádění jednotlivých servisních úkonů dle cenové nabídky zhotovitele uvedených v příloze č. 1 smlouvy pod označením „Ceny běžných servisních úkonů“.

#### C) Opravy

Opravou se dle smlouvy rozumí řešení situace, kdy dojde ze strany zhotovitele ke zjištění závady na předmětu plnění, a to většího rozsahu než lze odstranit běžným servisním úkonem při revizní nebo servisní činnosti ve smyslu smlouvy a zároveň za vynaložení vyšších nákladů, než stanoví smlouva pro jednotlivé smluvní úkony. O existenci takové závady vyrozumí zhotovitel neprodleně objednatele, **který musí takovýto zásah nejprve písemně odsouhlasit**. Oprava takovéto závady pak může být případně řešena na základě **samostatné objednávky**. Obdobně se postupuje v případě potřeby výměny součástí nebo příslušenství elektrozařízení za náhradní díl nad rámec smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené servisní práce (dílo) převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu podle čl. IV a V smlouvy.

### Čl. III

#### Způsob, termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní práce (dílo) způsobem uvedeným ve smlouvě, právních předpisech a technických předpisech za současného dodržování vnitřních předpisů objednatele, postupovat s odbornou péčí, podle svých znalostí a nejlepších schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele vznikly.
2. Servisní práce budou prováděny průběžně následujícím způsobem:
  - a) revizní činnost dle smlouvy v termínu uvedeném v odst. 7,
  - b) servisní činnost a opravy dle odst. 9 nebo dle individuální potřeby a dohody s objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje k průběžnému provádění díla dle požadavků objednatele po předchozí domluvě. Pololetní revizní práce budou provedeny a předány objednateli vždy nejpozději do **30. června** daného roku. Roční revizní práce budou provedeny a předány objednateli vždy nejpozději **do 10. prosince** daného roku.
4. Místo plnění je zároveň sídlem objednatele: budova Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc, budova na ul. Vejvodského 189/2, Hodolany, 779 00 Olomouc.
5. Objednatel se smlouvou nezavazuje k objednávce úkonů ve smyslu předmětu plnění v celém objemu sjednané ceny předmětu plnění dle čl. IV smlouvy, ale jen v tom rozsahu, ve kterém mu to umožní jeho rozpočtové zdroje.
6. Smlouva je uzavřena na dobu určitou **do 31. prosince 2027**.
7. Konkrétní termíny výkonu revizní činnosti budou mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty a upřesněny písemně (postačí e-mailem) s minimálně 7denním předstihem. Zásadně však platí, že výkon revizní činnosti, resp. veškeré servisní práce budou prováděny v rámci běžné pracovní doby, tj. ve dnech pondělí – pátek v čase 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> hod.
8. Poruchy (závady) elektrozařízení bránící jejich užívání budou hlášeny pověřenými pracovníky objednatele na:  
Servisní službu: Hotline tel. +420 724 371 884  
E-mail: servis@perfected.cz.,
9. Od nahlášení poruchy (závady) elektrozařízení bránící jejich užívání objednatelem dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen nastoupit k opravě poruchy nejpozději **do 48 hodin od nahlášení**.

## **Čl. IV**

### **Cena předmětu plnění**

1. Celkem bez DPH: 74.444,63 Kč  
Celkem s DPH: 90.078,- Kč  
DPH (21 %): 15.633,37Kč
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s revizní činností a je cenou nejvýše přípustnou za rok.
3. V ceně nejsou obsaženy náklady na servisní činnost a opravy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve smlouvě s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.

## **Čl. V**

### **Platební podmínky**

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za revizní činnost 2x ročně, a to za její půlroční a roční provedení dle čl. II smlouvy dle jejich rozpisu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy. Ostatní servisní zásahy (servisní činnost a opravy) je zhotovitel povinen fakturovat do 10 dnů po jejich řádném provedení dle čl. VI smlouvy.
2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat kromě náležitostí dle § 435 občanského zákoníku a náležitostí podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), i předávací protokol dle čl. VI smlouvy.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura neobsahuje všechny povinné údaje, obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele v jednom vyhotovení. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 3.
5. Poslední faktura za revizní činnost bude vystavena nejpozději k 10. prosinci daného kalendářního roku.
6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
7. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106 a zákona o DPH jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona o DPH, objednatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona o DPH.

## **Čl. VI**

### **Předání díla (předmětu plnění)**

1. Dílo je považováno za řádně provedené, pokud jsou servisní práce dokončeny a zařízení je plně funkční.
2. Řádně provedené dílo bude smluvními stranami předáno a převzato v místě plnění smlouvy, o čemž bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný příslušnými zástupci smluvních stran. Předávací protokol bude součástí faktury.

3. V předávacím protokolu bude deklarována funkčnost a právní bezvadnost elektrozařízení, bude obsahovat soupis všech úkonů provedených zhotovitelem vč. soupisu případně zjištěných vad a nedodělků bránících řádné funkčnosti nebo užívání elektrozařízení (vč. termínů určených k jejich odstranění a deklarace jejich odstranění) a budou k němu přiloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami, montážními listy, předepsané certifikáty, záruční listiny a případně také návody k obsluze.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání nebo řádnému fungování elektrozařízení, přičemž zároveň určí vhodný termín k jejich odstranění.
5. V případě nepřevzetí díla pro vady a nedodělky (nefunkčnost zařízení) objednatelem dle předchozího odstavce není zhotovitel oprávněn fakturovat následně prováděné servisní práce, a to až do doby odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje při předání díla vrátit na požádání objednateli díly, které byly při provádění díla nahrazeny novými nebo byly odstraněny.

## **Čl. VII**

### **Nebezpečí škody na věci**

Nebezpečí škody na věci, na které je prováděna servisní činnost nebo oprava dle smlouvy, nese od počátku zhotovování do okamžiku předání a převzetí díla objednateli zhotovitel.

## **Čl. VIII**

### **Odpovědnost za vady díla**

1. Dílo je vadné, jestliže jeho provedení neodpovídá jakosti stanovené ve smlouvě. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na servisní činnost nebo opravu v délce 24 měsíců a 24 měsíců na náhradní díly ve smyslu čl. II smlouvy. Záruka počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. VI smlouvy, popř. odstraněním případných v něm uvedených vad a nedodělků. V případě, že výrobce předmětné techniky udává delší lhůty, ve kterých je možno záruku garantovat, uplatní se delší záruka daná výrobcem.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své písemné stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín k odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách dle odst. 4.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit záruční vadu do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## **Čl. IX**

### **Podstatné porušení smlouvy**

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:

- a) neprovedení revizní činnosti v souladu s čl. II smlouvy, resp. s platnými právními a technickými předpisy,
- b) nedodržení termínu dle čl. III smlouvy,
- c) neodstranění vad díla nebo jejich nedostatečné odstranění ve lhůtě stanovené podle čl. VIII smlouvy,
- d) postup zhotovitele v rozporu s pokyny objednatele.

## **Čl. X**

### **Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv s 30denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
2. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti smlouvy a nevrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, jakmile se o této skutečnosti dozví.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy dle čl. IX smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

## **Čl. XI**

### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel může pověřit některými pracemi jinou právnickou nebo fyzickou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Přitom má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jako by je prováděl sám.
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy, a to do 5 kalendářních dnů ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Smluvní strana, u které takové skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení k jejich odstranění.
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníka uvedeného v čl. XII smlouvy provádět průběžnou kontrolu servisních prací.
4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí servisní práce v rozporu s jeho povinnostmi vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bezodkladně vzniklé vady odstranit a potřebné úkony provést řádným způsobem.
5. Objednatel se zavazuje předložit zhotoviteli informace potřebné k zajištění jeho činnosti dle čl. II smlouvy, zvláště projektovou dokumentaci, případně dokumentaci navazujících profesí. Tato dokumentace bude zhotoviteli zapůjčena v případě potřeby pouze po dobu provádění servisních prací a nelze ji odvážet z místa plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Objednatel uvědomí zhotovitele o každé mimořádné situaci (havárii), jež by mohla ovlivnit funkci elektrozařízení, jakož i o závadách způsobených vyšší mocí, neodborným zásahem nebo porušením předpisu výrobce.
7. Opravy zjištěných závad na spojovacích vedeních, opravy a údržbu proudových zdrojů a revize z pohledu elektrické bezpečnosti dle ČSN 33 1500 zajišťuje objednatel.
8. Objednatel zajišťuje v souladu s vyhláškou o požární prevenci, ČSN 34 2710 a ČSN 33 4590 měsíční zkoušky ústředny a výsledky zapisuje do provozní knihy EPS, ER, EZS.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to v rozsahu minimálně 1 000 000 Kč.

## **Čl. XII**

### **Kontaktní osoby**

1. Za objednatele je
  - a) ve věcech smluvních oprávněn jednat Jan Hlava, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku, tel.: 974 762 580,
  - b) ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci objednatele z odboru technické ochrany a odboru správy majetku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, případně jiní pověřeni pracovníky objednatele,
  - c) v konkrétní dílčí objednávce jsou oprávněni jednat pověřené osoby z odboru správy majetku, zejména Jan Hlava, tel.: 974 762 580, mob. tel.: 725 540 109.
2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

Kontaktní osoby jednotlivých technologií:

ER – evakuační rozhlas:



EZS – elektronická zabezpečovací signalizace:



EPS – elektrická požární signalizace:



## **Čl. XIII**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání dílčího plnění díla smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením servisních prací v termínech dle smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v předávacím protokolu dle čl. VI smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě nesplnění termínu pro odstranění záručních vad dle čl. VIII smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

## **Čl. XIV**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy provede objednatel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že pro účely zveřejnění smlouvy nejsou žádné údaje uvedené ve smlouvě obchodním tajemstvím dle § 504 občanského zákoníku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

5. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí smlouvy, vyjma čl. IV odst. 4.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele


V Olomouci dne .....

V ..... dne .....

\_\_\_\_\_  
Za objednatele:

Jan Hlava

vedoucí oddělení provozu a údržby majetku



| <b>Příloha č. 1 smlouvy</b>                                                                                  |            |                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Systém elektrické požární signalizace EPS</b>                                                             | <b>ks</b>  | <b>Cena<br/>za MJ<br/>vč.<br/>DPH</b> | <b>Cena<br/>CELKEM<br/>vč. DPH</b> |
| <b>Roční kontrola</b>                                                                                        |            |                                       |                                    |
| <b>ústředna EPS</b>                                                                                          | <b>2</b>   | <b>1815</b>                           | <b>3630</b>                        |
| <b>Ústředna EPS - IQ Control M - 1ks, IQ control C - 1ks,<br/>včetně rozšiřujících modulů, 6x AnalogRing</b> |            |                                       |                                    |
| <b>ovládací panel, paralelní signalizace</b>                                                                 | <b>2</b>   | <b>303</b>                            | <b>606</b>                         |
| <b>vstupně/výstupní prvek</b>                                                                                | <b>12</b>  | <b>182</b>                            | <b>2184</b>                        |
| <b>požární hlásič O</b>                                                                                      | <b>405</b> | <b>27</b>                             | <b>10935</b>                       |
| <b>požární hlásič TD</b>                                                                                     | <b>6</b>   | <b>30</b>                             | <b>180</b>                         |
| <b>požární hlásič OT</b>                                                                                     | <b>18</b>  | <b>42</b>                             | <b>756</b>                         |
| <b>požární hlásič tlačítkový</b>                                                                             | <b>57</b>  | <b>18</b>                             | <b>1026</b>                        |
| <b>dálkový přenos, komunikátor, kontrola přenosu (ZDP)</b>                                                   |            |                                       | <b>303</b>                         |
| <b>napájecí zdroj EN54</b>                                                                                   | <b>12</b>  | <b>61</b>                             | <b>732</b>                         |
| <b>kontrola kapacity AKU</b>                                                                                 | <b>28</b>  | <b>61</b>                             | <b>1708</b>                        |
| <b>siréna/maják</b>                                                                                          | <b>18</b>  | <b>24</b>                             | <b>432</b>                         |
| <b>kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů</b>                                                  |            |                                       |                                    |
| <b>kontrola stavu napájení, stavu jištění zařízení</b>                                                       |            |                                       |                                    |
| <b>kontrola signálních prvků (LED hlásič apod.), houkaček,<br/>ovládání</b>                                  |            |                                       |                                    |
| <b>kontrola upevnění systémových karet, vnitřního propojení</b>                                              |            |                                       |                                    |
| <b>kontrola vizualizace</b>                                                                                  |            |                                       |                                    |
| <b>kontrola a nastavení parametrů</b>                                                                        |            |                                       |                                    |
| <b>kontroly CELKEM</b>                                                                                       | <b>1</b>   | <b>605</b>                            | <b>605</b>                         |
| <b>Roční kontrola CELKEM</b>                                                                                 |            |                                       | <b>23097</b>                       |
|                                                                                                              |            |                                       |                                    |
| <b>Pololetní kontrola</b>                                                                                    |            |                                       |                                    |
| <b>fyzické kontroly nastavení čidel, prvků - indikace<br/>poplachových, poruchových a provozních stavů.</b>  | <b>1</b>   | <b>1766<br/>0</b>                     | <b>17660</b>                       |
| <b>kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů</b>                                                  | <b>1</b>   | <b>605</b>                            | <b>605</b>                         |
| <b>kontrola stavu napájení, stavu jištění zařízení EPS, EZS a<br/>stavu záložních zdrojů</b>                 | <b>1</b>   | <b>1210</b>                           | <b>1210</b>                        |
| <b>kontrola signálních prvků (LED hlásič apod.), houkaček,<br/>ozvučení</b>                                  | <b>1</b>   | <b>605</b>                            | <b>605</b>                         |
| <b>Pololetní kontrola CELKEM</b>                                                                             |            |                                       | <b>20080</b>                       |
| <b>Systém EPS - rok</b>                                                                                      |            |                                       | <b>43177</b>                       |
|                                                                                                              |            |                                       |                                    |
|                                                                                                              |            |                                       |                                    |
|                                                                                                              |            |                                       |                                    |
| <b>Systém evakuačního rozhlasu - ER</b>                                                                      | <b>ks</b>  | <b>Cena<br/>za MJ<br/>vč.<br/>DPH</b> | <b>Cena<br/>CELKEM<br/>vč. DPH</b> |

|                                                                                                         |            |                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Roční kontrola</b>                                                                                   |            |                           |                            |
| <b>řídící ústředna DOM 4-24</b>                                                                         | <b>1</b>   | <b>1210</b>               | <b>1210</b>                |
| <b>vstupní/Výstupní modul/ směšovač</b>                                                                 | <b>2</b>   | <b>182</b>                | <b>364</b>                 |
| <b>řídící zesilovač</b>                                                                                 | <b>4</b>   | <b>303</b>                | <b>1212</b>                |
| <b>dohledová jednotka</b>                                                                               | <b>1</b>   | <b>303</b>                | <b>303</b>                 |
| <b>mikrofonní jednotka</b>                                                                              | <b>1</b>   | <b>303</b>                | <b>303</b>                 |
| <b>přehrávač CD/DVD/FM/internet /MP3</b>                                                                | <b>1</b>   | <b>121</b>                | <b>121</b>                 |
| <b>repro stropní, podhledové</b>                                                                        | <b>190</b> | <b>27</b>                 | <b>5130</b>                |
| <b>repro nástěnné</b>                                                                                   | <b>74</b>  | <b>30</b>                 | <b>2220</b>                |
| <b>repro tlakový</b>                                                                                    | <b>2</b>   | <b>42</b>                 | <b>84</b>                  |
| <b>kontrola zdroje, baterií</b>                                                                         | <b>2</b>   | <b>61</b>                 | <b>122</b>                 |
| <b>kontrola akumulátorů</b>                                                                             | <b>4</b>   | <b>61</b>                 | <b>244</b>                 |
| <b>kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů</b>                                             |            |                           |                            |
| <b>kontrola stavu napájení, stavu jištění zařízení</b>                                                  |            |                           |                            |
| <b>kontrola upevnění systémových karet, vnitřního propojení</b>                                         |            |                           |                            |
| <b>kontrola a nastavení parametrů</b>                                                                   |            |                           |                            |
| <b>kontroly CELKEM</b>                                                                                  | <b>1</b>   | <b>605</b>                | <b>605</b>                 |
| <b>Roční kontrola CELKEM</b>                                                                            |            |                           | <b>11917</b>               |
|                                                                                                         |            |                           |                            |
| <b>Pololetní kontrola</b>                                                                               |            |                           |                            |
| <b>fyzické kontroly nastavení čidel, prvků - indikace poplachových, poruchových a provozních stavů.</b> | <b>1</b>   | <b>8712</b>               | <b>8712</b>                |
| <b>kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů</b>                                             | <b>1</b>   | <b>605</b>                | <b>605</b>                 |
| <b>kontrola stavu napájení, stavu jištění zařízení EPS, ER, EZS a stavu záložních zdrojů</b>            | <b>1</b>   | <b>363</b>                | <b>363</b>                 |
| <b>kontrola signálních prvků (LED hlásič apod.), houkaček, ozvučení</b>                                 | <b>1</b>   | <b>605</b>                | <b>605</b>                 |
| <b>Pololetní kontrola CELKEM</b>                                                                        |            |                           | <b>10285</b>               |
| <b>Systém ER - rok</b>                                                                                  |            |                           | <b>22202</b>               |
|                                                                                                         |            |                           |                            |
| <b>Kontrola provozuschopnosti elektronické zabezpečovací signalizace - EZS</b>                          | <b>ks</b>  | <b>Cena za MJ vč. DPH</b> | <b>Cena CELKEM vč. DPH</b> |
| <b>ústředna EZS</b>                                                                                     | <b>3</b>   | <b>1210</b>               | <b>3630</b>                |
| <b>klávesnice</b>                                                                                       | <b>22</b>  | <b>182</b>                | <b>4004</b>                |
| <b>koncentrátor</b>                                                                                     | <b>129</b> | <b>30</b>                 | <b>3870</b>                |
| <b>PIR detektor</b>                                                                                     | <b>156</b> | <b>18</b>                 | <b>2808</b>                |
| <b>akustický detektor</b>                                                                               | <b>61</b>  | <b>18</b>                 | <b>1098</b>                |
| <b>magnetický kontakt</b>                                                                               | <b>494</b> | <b>12</b>                 | <b>5928</b>                |
| <b>signalizační maják/siréna</b>                                                                        | <b>6</b>   | <b>12</b>                 | <b>72</b>                  |
| <b>spínaný zdroj 5A</b>                                                                                 | <b>22</b>  | <b>61</b>                 | <b>1342</b>                |
| <b>měření kapacity AKU</b>                                                                              | <b>22</b>  | <b>61</b>                 | <b>1342</b>                |
| <b>kontrola prvků aktivací, simulace poplachových stavů</b>                                             |            |                           |                            |
| <b>kontrola stavu napájení, stavu jištění zařízení</b>                                                  |            |                           |                            |
| <b>kontrola signálních prvků (LED hlásič apod.), houkaček, ovládání</b>                                 |            |                           |                            |

|                                                                                                                                                                                                          |           |                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| <i>kontrola upevnění systémových karet, vnitřního propojení</i>                                                                                                                                          |           |                           |                            |
| <i>kontrola a nastavení parametrů</i>                                                                                                                                                                    |           |                           |                            |
| <i>kontroly CELKEM</i>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>  | <b>605</b>                | <b>605</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                          |           |                           |                            |
| <i>Kontroly a revize CELKEM - rok</i>                                                                                                                                                                    |           |                           |                            |
| <i>Systém EPS - rok</i>                                                                                                                                                                                  |           |                           | <b>43177 Kč</b>            |
| <i>Systém EZS - rok</i>                                                                                                                                                                                  |           |                           | <b>24699Kč</b>             |
| <i>Systém ER - rok</i>                                                                                                                                                                                   |           |                           | <b>22202 Kč</b>            |
|                                                                                                                                                                                                          |           |                           |                            |
| <i>Kontroly a revize CELKEM - rok</i>                                                                                                                                                                    |           |                           | <b>90078Kč</b>             |
|                                                                                                                                                                                                          |           |                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                          |           |                           |                            |
| <i>Ceny běžných servisních úkonů</i>                                                                                                                                                                     | <b>ks</b> | <b>Cena za MJ vč. DPH</b> | <b>Cena CELKEM vč. DPH</b> |
| <i>Standardní servisní zákrok do 48 hod. vč. dopravy (1 hod.)</i>                                                                                                                                        | <b>1</b>  | <b>545</b>                | <b>545 Kč</b>              |
| <i>Příplatek za servisní zákrok do 24 hod. vč. dopravy (1 hod.)</i>                                                                                                                                      | <b>1</b>  | <b>787</b>                | <b>787 Kč</b>              |
| <i>Servisní zákrok ve dnech pracovního klidu vč. dopravy (1 hod.)</i>                                                                                                                                    | <b>1</b>  | <b>908</b>                | <b>908 Kč</b>              |
| <i>Zásah dálkovým managementem (za každých započatých 30 minut)</i>                                                                                                                                      | <b>1</b>  | <b>665,5</b>              | <b>665,5 Kč</b>            |
| <i>K ceně servisního zásahu bude připočtena cena náhradních dílů (nejsou-li v záruce), spotřebovaného materiálu a příp. cena za plošiny a zvedací techniku a další nepředvídatelné vedlejší náklady.</i> |           |                           |                            |