

Odběratel Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	Číslo objednávky Z511250026 Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce) Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Národního odboje 794/15 400 03 Ústí nad Labem 3 Česká republika	Adresa dodavatele Jaroslav Fáček V Lípách 232 39002 Tábor Česká republika
Sídlo dodavatele Jaroslav Fáček V Lípách 232 39002 Tábor Česká republika Číslo dodavatele F-009468 DIČ dodavatele XXXXXXXXXX IČ dodavatele 62514598	Datum vystavení dokladu 07.03.2025 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky

Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Objednáváme u Vás dle CN ze dne 28.2.2025	1 Kus	84 747,00	84 747,00
4 x Lavička s opěradlem - dřevo			
4 x Lavička s opěradlem - plast			
1 x Stůl - plast			
2 x Odpadkový koš kruhový 85l kryt hnědá			
1 x Odpadkový koš kruhový 85l kryt zelená			
2 x Odpadkový koš kruhový 85l kryt pozink			
vč. dopravy Termín dodání: 17.4.2025			

Celkem CZK včetně DPH 84 747,00

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor Odbor péče o vzhled obce, investic a silnič.
 Nákupčí XXXXXXXXXX
 Telefon XXXXXXXXXX
 E-mail XXXXXXXXXX

Vystavil

XXXXXXXXXX

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Firma:
Jaroslav Fáček, V Lípách 232, 390 02 Tábor

Provozovna a prodejna:
JAFA BETON STYL, Pohnánec 35, 391 43 Pohnánec

Cenová nabídka

CN25-02-062

Odběratel: Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531

Termín dodání: 3-4 týdny
Doprava: zásilkovou službou
Platba: převodem (splatnost 14 dnů)
Obj. číslo:
Kontakt:
Telefon:
Email:

Konečný příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí n/L - Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem 3

IČO: O0081531
DIČ: CZ00081531

Katal.číslo	Název výrobku	Počet	Cena/ks	Sleva	Celkem po slevě
LB 031	Lavička s opěradlem typ V/K – mobilní s kotvením(6 latí) rozměr: 195x67x75cm váha: 110kg barva: vymývaný beton latě	4	4 730 Kč	5%	17 974 Kč
	ŠEDÉ KAMENIVO PALISANDR				
LB-P 021	Lavička s opěradlem typ V/K – recykl plast rozměr:170x65x82cm váha: 140kg barva: vymývaný beton latě	2	4 730 Kč	10%	8 514 Kč
	ŠEDÉ KAMENIVO RECYKL PLAST				
SB-P 020	Stůl typ V/K – recykl plast rozměr:170x80x75cm váha: 185kg barva: vymývaný beton latě	1	5 730 Kč	10%	5 157 Kč
	ŠEDÉ KAMENIVO RECYKL PLAST				
OK 011	Odpadkový koš kruhový 85l s ocelovým krytem rozměr: 48x98cm váha: 150kg barva: vymývaný beton ocel kryt	2	5 420 Kč	10%	9 756 Kč
	ŠEDÉ KAMENIVO RAL 8019 (hnědá)				
OK 011	Odpadkový koš kruhový 85l s ocelovým krytem rozměr: 48x98cm váha: 150kg barva: vymývaný beton ocel kryt	1	5 420 Kč	10%	4 878 Kč
	ŠEDÉ KAMENIVO RAL 6009 (zelená)				

Firma:
Jaroslav Fáček, V Lípách 232, 390 02 Tábor

Provozovna a prodejna:
JAFA BETON STYL, Pohnánek 35, 391 43 Pohnánek

OK 013	Odpadkový koš kruhový 85l s pozink. krytem	2	5 420 Kč	10%	9 756 Kč
	rozměr: 48x98cm váha: 150kg				
	barva:				
	vymývaný beton ŠEDÉ KAMENIVO				
	ocel kryt žárově zinkovaný				
DOP	Doprava	(4x pal. - 1740kg)	1	4 820 Kč	0%
					4 820 Kč

Dodací adresa:

ÚMO Ústí nad Labem - Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
Provoz: 8,00-13,00h



Cenová nabídka je platná do: **29.03.2025**

Celková cena bez DPH 60 855 Kč

DPH 21%

Celková cena vč. DPH **73 635 Kč**

Datum: 27.02.2025

IČO: 62514598

Záruka: Mobiliář - 24 měsíců
 Samotné bočnice laviček – 60 měsíců

Doprava:
Zboží se převáží složené na paletách. Doprava zásilkovou službou zahrnuje složení palety z auta u čísla popisného.

Montáž:

Lavičky - lavičky zasíláme v rozloženém stavu na paletách. Montáž spočívá pouze sešroubováním připravených latí s pozinkovanou konstrukcí se samotnými bočnicemi 8 ks šroubů.
Montáže naše firma neprovádí.

Popis:

- Bezúdržbové lavičky z vymývaného betonu (vymývaný beton již v základním provedení)
- Uložení latí v nosné konstrukci zabraňuje prohýbání vlivem slunečního záření
- Plně probarvená prkna z recyklovaného plastu o síle 40 mm
- Nosná konstrukce latí vyrobená z žárově zinkovaných ocelových profilů



Žárově zinkovaná konstrukce zabraňuje prohýbání latí vlivem slunečního záření.

Foto:

