




Půdorys 1.NP


Legenda materiálu

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – EPS tl. 100 mm
- NOVÉ KONSTRUKCE – DOZRAVĚNÉ – PŘÍČKA ZE SÁDKOKARTONU

Prostupy a trasy pro vedení instalací viz. jednotlivé části projektu.

(P) Odstranění stávajícího SSK podhledu, montáž nového nástroje podhledu.


A1NP




Půdorys 2.NP

Pozn.: Bude nutné vyjmout mramor vzhledem k posunutí mezistěnových kolébk a dle
výhledu a dle příloh. Vzhledem k rozložení mramoru bude provedeno pomoci
polyuretanové pěny a přikrytí iglity litinou.

Prostupy a trasy pro vedení instalací viz. jednotlivé části projektu.



A2NP




Púdorys 3.NP

NOVÉ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Pozn.: Bude nutné vyplnit mezeru uvnitř posuvných mříží vstupu a výstupu. Vyplnění uvnitř mezer bude provedeno polyuretanovou pěnou a přalými uplety křídla.

A3NP



Půdorys 4.NP

Legenda materiálu


	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE – Měsíční štět
	NOVÉ ZATEPLENÍ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Pozn.: Všechny nové výhledy měřeny vzhledem k posuvu konstrukce
vzhledem k výhledu přílohy. Výhledy vzhledem k posuvu bude prováděna
přesměrování plynů a přívody splyňovacího plynu.

Přesměrování a trasy pro vedení instalací viz. jednotlivé části projektu


A4NP

Pudorys 1.NP




B1NP

Pudorys 1.NP



C1NP



C2NP