

DODATEK Č. 2

RÁMCOVÉ DOHODY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
(dále jen „ ŘSD “)	

a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem:	Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO:	49356089
DIČ:	CZ49356089
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Strany**“ nebo každý samostatně jen „**Strana**“)

PREAMBULE

- A. Strany uzavřely dne 10.8.2023 rámcovou dohodu, jejímž předmětem je zajištění běžné údržby silnic v 26.4.2024 uzavřely Strany dodatek č. 1 Dohody.
- B. Strany hodlají uzavřít tento dodatek č. 2 Dohody (dále jen „**Dodatek**“).
- C. Strany konstatují, že změny Dohody prováděné tímto Dodatkem jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. s ohledem na jejich charakter nepředstavují podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 tohoto zákona.

I. Změny Dohody

- 1. V čl. V. se mění odst. 5.1 Dohody, který nově zní:

„ŘSD se zavazuje Dodavateli zaplatit za Objednané Plnění na základě dílčích smluv, včetně Běžného Plnění poskytnutého Dodavatelem v souladu s postupem dle čl. 3.9 a 3.10 Rámcové dohody, cenu určenou podle cen Plnění uvedených v Položkovém rozpočtu Plnění (dále jako „**Cena Plnění**“). Cena Objednaného Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy bude, s výjimkou položky č. 9152 „Výkaznictví a evidence“, vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za dodání jedné položky daného druhu Objednaného Plnění vynásobené skutečně poskytnutým a řádně vykázaným množstvím daného druhu Objednaného Plnění (dále jen „**Měřená cena**“). Cena za položku č. 9152 „Výkaznictví a evidence“ bude vypočtena jako 1 % z Měřené ceny, přičemž součet všech částek uhrazených za položku č. 9152 „Výkaznictví a evidence“ nepřekročí za dobu trvání Rámcové dohody částku 5.401.000,- Kč bez DPH (slovy: pět milionů čtyři sta jedna tisíc korun českých). Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 46.572.000,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů pět set sedmdesát dva tisíc korun českých) bez DPH.“

- 2. Do čl. X se doplňuje odst. 12.3.12, který zní:

„v případě prodlení Dodavatele s řádným dodáním (poskytnutím) Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. odst. 2 Rámcové dohody je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny plnění, s jehož poskytnutím je Dodavatel dle dílčí objednávky v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.“

II. Nahrazení přílohy Dohody

- 1. Strany se dohodly, že se znění přílohy č. 10 – Metodika pro výkaznictví běžné údržby ruší a nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dne 1. 4. 2025.

2. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje ŘSD. Dodavatel je oprávněn zajistit uveřejnění tohoto Dodatku sám, zejména v případě hrozícího prodlení ze strany ŘSD s uveřejněním v registru smluv.
3. Strany si před uveřejněním Dodatku v registru smluv vzájemně označí případné části Dodatku, které nepodléhají povinnému uveřejnění v registru smluv. Jestliže Strana takto označí část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato Strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím Zákonu o registru smluv. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Dohody (ve znění jejího dodatku č. 1) se tímto Dodatkem nemění a jsou nadále platná a účinná.
5. Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Metodika pro výkaznictví běžné údržby

Strany tímto prohlašují, že si text tohoto Dodatku přečetly, že jeho obsahu plně rozumí, a že tento Dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, pod tlakem či v tísní, na důkaz čehož umísťují oprávnění zástupci Stran níže své podpisy.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU
RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.03.25
13:29:22 +01'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.03.24
21:12:56 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.03.2025 11:43:34 +01:00

Směrnice Generálního ředitele

Název:

Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8

Včetně standardizace evidence a výkaznictví

Gestor:

ředitel úseku provozního

Účel zpracování:

Standardizování postupů provádění údržby na dálnicích a silnicích

SCHVALUJI

Účinnost od: 1. 4. 2025

Přehled rušených nebo nahrazovaných interních předpisů:

Rozsah znalostí	Úplná	Provozní úseky Správ a Závodů			
	Informativní	Ředitelé úseků			
Evidenční číslo				Počet stran	9
Klasifikace	Pro vnitřní potřebu			Počet výtisků	e-doc
Verze	2.0			Výtisk číslo	e-doc
Přílohy	P01—10-S-12.8 Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV – rozsah a způsob vykazování zadání vad a provedených prací				
	P02 - 10-S-12.8 Položkový rozpočet BÚ – vykazování v_-CEV				
	P03 – 10-S-12.8 Příloha č. 3 – Přehled požadavků na lokalizaci GPS				

OBSAH

I. Úvod.....	3
1. Cíl a rozsah působnosti.....	3
2. Pojmy, zkratky a role a jejich přidělení.....	3
II. Běžná údržba komunikací.....	4
III. Obecné principy provádění údržby.....	4
1. Obecně platné podmínky.....	4
IV. Nástroje pro zajištění údržbových prací.....	4
1. Rámcová dohoda BÚ.....	4
1.1 Položkový seznam činností běžné údržby.....	5
1.2. Technická specifikace.....	6
2. DNS.....	6
3. RD.....	6
V. Vykazování údržbových činností v CEV.....	7
VI. Vykazování běžné údržby v ISUDaS.....	7
VII. Vykazování běžné údržby v IS Dálnice.....	7
VIII. Vady negativně ovlivňující bezpečnost provozu na komunikaci a jejich odstraňování.....	8
IX. Seznam příloh.....	8
X. Revize a změny dokumentu.....	8

SEZNAM TABULEK

Tab. 1: Zkratky.....	3
Tab. 2: Registr změn.....	8

I. Úvod

1. Cíl a rozsah působnosti

Tato směrnice stanovuje obecné principy evidence a výkaznictví běžné údržby (BÚ) na pozemních komunikacích spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Cílem je digitalizace procesů, zefektivnění administrativy a zajištění transparentnosti a kontroly nad prováděnými pracemi.

Směrnice se zaměřuje na:

- Frekvenci dílčích objednávek (max. 2 měsíce) s fakturací po dokončení
- Měření a doměrky prací s využitím evidence a výkaznictví v CEV modulu Vady
- Evidenci prací v rámci CEV
- Používání Provozního deníku v ISUDaS pro výkaznictví dat GPS nad stanovenou mechanizací
- Evidenci krátkodobých dopravních omezení v IS Dálnice
- Podmínky pro potvrzení soupisu prací a fakturace
- Namátkovou kontrolu výše uvedeného prostřednictvím centrálních inspektorů PÚ GŘ

2. Pojmy, zkratky a role a jejich přidělení

Tab. 1: **Zkratky**

Zkratka	Význam
BÚ	Běžná údržba
ZÚ	Zimní údržba
RD	Rámcová dohoda
DNS	Dynamický nákupní systém
CEV	Centrální evidence vad
ISUDaS	Informační subsystém údržby dálnic a silnic
PÚ GŘ	Provozní úsek generálního ředitelství ŘSD
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury

II. Běžná údržba komunikací

Běžná údržba zahrnuje drobné, místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací. podrobněji jsou činnosti popsány ve Standardu údržby (12-M-100.1)

Jedná se především o následující práce:

Údržba vozovky, krajnic, dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, údržba odvodňovacích zařízení, údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace, údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělicích pásů a dopravních ostrůvků, údržba ploch a vybavení odpočívek, odstavných a parkovacích ploch a dalších součástí komunikace (staničníky, mezníky, zpomalovací prahy, únikové zóny, protihlukové zdi a valy), údržba objektů, (tunely, galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy), ošetřování silniční vegetace

III. Obecné principy provádění údržby

1. Obecně platné podmínky

- Dílčí objednávky z RD budou prováděny vždy v maximální délce 2 měsíce, fakturace proběhne po dokončení dílčí objednávky.
- V rámci fakturace nelze proplatit položku, u níž nejsou splněny veškeré požadavky z hlediska výkaznictví a evidence včetně provedení všech kroků v digitálních nástrojích.
- Pro údržbové RD i DNS je vyžadováno používání modulu Provozního deníku v rámci systému ISUDaS pro záznam dodavatelských činností navázaných na mechanizaci a vizualizaci dat GPS.
- Pro údržbové RD i DNS, kde budou prováděny práce zahrnující DIO, je vyžadováno evidování veškerých dopravních omezení v systému IS Dálnice.
- Vykazování běžné údržby z RD BÚ je prováděno v CEV, podrobněji v příloze č. 1 této metodiky.
- Přístup do systémů ISUDaS a CEV se zřizuje pomocí online registračního formuláře na webové stránce <https://formulare.rsd.cz/cs/rozcestnik>. V samotných systémech jsou pak k nalezení uživatelské dokumentace pro práci v nich.
- V rámci jednotné koncepce ŘSD je vyžadováno zakotvení výše uvedených požadavků (GPS, provozní deník, evidence pracovních míst, případně CEV) i do smluv na údržbové činnosti vypisované mimo centrální vzory

IV. Nástroje pro zajištění údržbových prací

1. Rámcová dohoda BÚ

Rámcová dohoda určena pro výkon běžné údržby, zahrnuje veškeré činnosti v kategoriích uvedených v podkapitolách níže. Veškeré činnosti z RD BÚ budou vykazovány a evidovány v CEV. Postup zadávání dílčích objednávek při použití systému CEV je uveden v kapitole 5 této metodiky. Činnosti BESIP budou objednávány dle potřeby mimo dílčí objednávky formou přiřazení vady v CEV s patřičnou identifikací.

V rámci strategie provádění údržby budou po 30. 9. 2025 zaváděny nové smlouvy na ZÚ/BÚ – zimní a běžná údržba dohromady, kdy dojde i k redukci některých položek ze stávající RD BÚ – jedná se o činnosti řešené jiným smluvním nástrojem (RD/DNS) se specifickými potřebami na vybavení, kvalifikaci a ve stávající smlouvě na BÚ jsou určeny k využití pro ojedinělé případy.

1.1 Položkový seznam činností běžné údržby

Seznam činností s jednotlivými specifikacemi prací je uvedena v příloze č. 2 Položkový rozpočet.

Čištění, úklid

- Vozovek metením strojně samosběrem
- Vozovek splachováním strojně (cisterna)
- Vozovek ručně metením
- Vozovek odkopem ručně
- Čištění SDZ omytím vodou
- Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně
- Čištění štěrbinových žlabů, trubních propustků, rámových nebo klenbových propustků
- Úklid odpočívek
- Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Dopravní značení

- přenosné DZ
- Zabezpečení místa světelnou šipkou
- Provizorní ochrana betonovými svodidly
- SDZ – rovnání, výměna jednotlivých komponent
- Dopravní majáčky
- Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný
- Bílení stromu, Připevnění odrazové fólie
- Kilometrovník ocelový – dodání, oprava, demontáž

Bezpečnostní zařízení, směrové sloupky, odrazky, clony proti oslnění

- Svodidla ocelová, betonová – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Oplocení – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Zábradlí – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Dopravní zrcadlo – výměna komponent/komplet
- Směrové sloupky – čištění, zřízení, znovuosazení, vyrovnání
- Balisety – zřízení, čištění, demontáž
- Clony proti oslnění – zřízení, demontáž

Poplatky za skládku

- zemina, kamenivo
- inertní odpad, suť
- uliční smetky
- nebezpečný odpad

Oprava dlažby, obruby

- Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých
- Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných
- Opravy dlažby ze zámkových dlaždic
- Silniční obruby – oprava, výměna

Oprava silničního tělesa a odvodnění

- Seřezání nezpevněné krajnice, opravy, zřízení
- Opravy silničního svahu
- Čištění příkopů strojně příkopovou frézou
- Příkopy – opravy
- Rigoly – čištění nánosů strojně
- Rigoly – opravy
- Vpustě, šachty – čištění, výměna komponentů, přestavba
- Stavební údržba
- Rektifikace šachet a vpustí

Mosty

- Mosty – čištění
- Mosty – čištění odvodňovačů, skluzů, odláždění, MZ, očištění

Zdi

- Silniční zdi čištění
- Silniční zdi – stavební údržba
- Protihlukové stěny čištění
- Protihlukové stěny – stavební údržba

Vegetace

- Řez a průklest stromů, keřů
- Údržba OK
- Kosení travních porostů ručně křovinořezem
- Chemické postřiky

1.2. Technická specifikace

Technické specifikace a pracovní postupy pro jednotlivé činnosti údržby jsou uvedeny v příslušných předpisech, rekapitulace všech předpisů je k dispozici v Metodice Standardu údržby 12-M-100.1.

Podrobný popis činnosti je uveden v dodatkovém textu jednotlivých položek

2. DNS

Činnosti údržby řešené prostřednictvím dynamického nákupního systému:

- Údržba PHS, zdí
- Údržba ochranných systémů skalního říčení
- Reprofilace krajnice a SDP, Reprofilace příkopů, strojní čištění žlabů, příkopů
- SDZ
- Stavební údržba mostů
- Čištění kanalizace
- Obnova PVV
- Impregnace CBK
- Chemická obnova rostlin
- Péče o výsadby a provádění náhradních výsadeb

3. RD

Činnosti řešené prostřednictvím rámcových dohod:

- Sanace spár a trhlin
- Opravy výtluků
- Opravy svodidel po nehodách
- Obnova VDZ
- Sečení
- Kácení
- CBK – výměna CB desek a opravy výtluků

V. Vykazování údržbových činností v CEV

Neodkladné práce BESIP budou zadávány prostřednictvím CEV, vykazovány budou na samostatný předávací protokol včetně samostatně zpracovaného soupisu prací položek BESIP, fakturovány budou společně s fakturací dílčí objednávky.

Provedené práce BESIP dodavatel zařazuje na samostatný předávací protokol v CEV. Fakturace prací BESIP probíhá měsíčně, případně jednou za dva měsíce (ve stejném režimu, jak budou koncipovány dílčí objednávky).

Ostatní činnosti mimo BESIP jsou zadávány prostřednictvím dílčích objednávek (uzavíraných na dobu max. 2 měsíce). Součástí dílčí objednávky je kromě položkového rozpočtu, kde je uvedeno množství jednotlivých činností, i konkrétní výčet evidenčních čísel vad z CEV sebraných objednatelem, které se na jednotlivé činnosti vážou (tím jsou jednoznačně definovány typy vad, které mají být v rámci dílčí objednávky odstraněny).

Objednatel předá tyto vady v systému CEV odpovědnému zástupci dodavatele. Vady budou odpovědnému zástupci dodavatele v systému CEV přiřazeny ke dni vystavení dílčí objednávky (Dodavatel začne tyto vady odstraňovat v momentě obdržení závazné objednávky).

V rámci každé vady jsou dle skutečnosti vykazány objednané, respektive dodatečně odsouhlasené činnosti.

Dodavatel jednotlivé odstraněné, a odsouhlasené, vady zařazuje na příslušný předávací protokol v CEV.

Dodavatel nemůže vystavit fakturu bez odsouhlaseného předávacího protokolu.

Rozsah fakturace činností z dílčí objednávky odpovídá sumě výkonů jednotlivých činností z příslušných ev. čísel vad, které byly uvedeny v této dílčí objednávce.

K jedné dílčí objednávce se vystavuje pouze jedna faktura.

Objednatel případně jím pověřená osoba zajišťuje řádně veškeré kroky životního cyklu vady v rámci CEV s výjimkou kroku Předání opravy, který provádí dodavatel. Dodavatel zároveň zajistí přiložení podepsaného předávacího protokolu tak, aby bylo možno vadu archivovat.

Způsob/rozsah dokladování jednotlivých provedených činností v rámci CEV je uveden v příloze č. 1.

VI. Vykazování běžné údržby v ISUDaS

Dodavatel má za povinnost založit pro každý den, kdy je vykonávána činnost tzv. provozní deník v rámci modulu Provozní deník v ISUDaS. Zde vykazuje výjezdy vozidel, obsluhu a konkrétní činnosti údržby prováděné daný den.

Mechanizace evidovaná pro výkon údržby (kromě ručních strojů) musí splňovat požadavky dle smlouvy a poskytovat GPS data dle platného datového formátu (komunikačního protokolu) dostupného na webu <https://podporagps.rsd.cz/>. Funkční přenos dat (výstup z provozního deníku) je podkladem pro fakturaci.

Dodavatel v rámci popisu prací specifikuje vykonávané činnosti – například uvedení čísel odstraňovaných závad v CEV.

Provozní deník se zakládá v konkrétní den údržbových činností a je automaticky archivován o půlnoci ten samý den. Archivovaný deník nelze zpětně editovat.

Přehledová tabulka s požadovanou mechanizací je uveden v příloze č. 3.

VII. Vykazování běžné údržby v IS Dálnice

Dodavatel zaznamenává pracovní místo v IS Dálnice vždy, pokud má za povinnost zajištění DIO.

Práce na silnicích I. třídy a dálnicích se vykazují samostatně.

VIII. Vady negativně ovlivňující bezpečnost provozu na komunikaci a jejich odstraňování

Hraniční úroveň závad ohrožujících bezpečnost provozu a požadavky na max. dobu jejich odstranění uvádí příloha č. 4 Standardu údržby. Každá výkonná složka ŘSD musí mít neustále k dispozici smluvní nástroje k provádění činností sloužících k odstranění všech typů těchto závad.

IX. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet BÚ – vykazování v CEV

Příloha č. 3 – Přehled požadavků na lokalizaci GPS

X. Revize a změny dokumentu

[1] Revize této Směrnice jsou prováděny pravidelně, minimálně jednou ročně a řídí je její gestor. Výsledky revize jsou zaznamenány v aplikaci VP na Intranetu ŘSD.

REGISTR ZMĚN

Tab. 2: **Registr změn**

Verze	Popis změny	Změnu provedl
1.0	Dokument vytvořen	
2.0	Aktualizace dokumentu	

ROZDĚLOVNÍK

Vyhotoveno jako e-doc o 9 stranách. Směrnice je distribuována prostřednictvím aplikace VP na Intranetu ŘSD. Listinná forma je uložena v Katalogu VP u Správce VP.

1.1. 10-S-12.8 Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV – rozsah a způsob vykazování zadání vad a provedených prací

1.2. 10-S-12.8 Položkový rozpočet BÚ – vykazování v CEV

1.3. 10-S-12.8 Přehled požadavků na lokalizaci GPS

Příloha č. 1 k 10-S-12.8 Výkaznictví běžné údržby

Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV – rozsah a způsob vykazování zadání vad a provedených prací

1. Objednávka prací z BÚ (popis objednávky)

Každá dílčí objednávka bude založena na položkovém soupisu prací s výčtem vad v CEV, přiřazených zhotoviteli k odstranění.

Tato objednávka bude obsahovat práce na jeden maximálně dva kalendářní měsíce.

Veškeré vady v CEV budou obsahovat fotodokumentaci nalezených nedostatků s identifikací objednávaného rozsahu.

Vada bude evidována v CEV ze strany zadavatele min. 1 fotografií s možným popisem a specifikováním (např. kumulace položek s charakterem demontáž, montáž, odstranění, znovuosazení, atd.). Z pořízené fotografie bude jasně patrné, o jakou vadu se jedná, tj. konkretizovaná vada dle typu v CEVu bude z fotografie dominantní.

Ze strany dodavatele bude doplněna podrobnější fotodokumentace vady před (pouze pokud není zadavatelem dodána fotodokumentace kompletní v rozsahu dle požadavků) a po odstranění.

V případě chybějící fotodokumentace nebo nedostatečné fotodokumentace ve smyslu nerozeznatelné vady, nebude tato vada uznána ve fakturaci. Systém bude rovněž automaticky detekovat duplicitu fotografií, ve smyslu stejné fotografie u více vad v různých lokalitách, a to formou pravidelného reportu případně na vyžádání). Fotodokumentace vady před odstraněním znamená zachycení neuspokojivého stavu, které je nutno upravit/opravit. Fotodokumentace po odstranění navazuje na fotodokumentaci před odstraněním. Z obou stavů je jasně patrná změna stavu vady.

Zodpovědnost za správné vykazování vady a jejího odstranění v aplikaci CEV nese smluvní dodavatel údržby.

Minimální rozsah fotodokumentace je možné předem v dílčí objednávce zadavatelem specifikovat a rozšířit pouze v odůvodněných případech průkazného dokladování plnění.

Dokladování provedení činností fotodokumentací je doplňkovým podkladem pro fyzickou kontrolu zadavatelem.

Časový limit na dodání podkladů se prodlužuje s účinností tohoto dokumentu o jeden den na 72 hodin (původní limit 48 hodin neplatí).

2. Typy dokumentace vady a jejího odstranění

2.1. Vada vykazována na kusové množství jednotek

Kusové závady v objednávce musí být zachyceny v minimálně jedné vzorové podobě před a po opravě. V případě závady, která obsahuje i probíhající úkon bude tato položka obsahovat rozšířenou fotodokumentaci i o mezi stav závady (např. hloubení základu, čištění vpusti strojně atd.)

Například čištění 30 kusů vpustí strojně musí obsahovat minimálně 3 fotografie – před, během úkonu a po úkonu. U položek obsahující používání mechanizace musí být z fotodokumentace úkon i mechanizace patrná.

Minimální rozsah fotodokumentace je možné předem v dílčí objednávce zadavatelem specifikovat a rozšířit pouze v odůvodněných případech průkazného dokladování plnění.

2.2. Vada vykazována na obsahové jednotky (m²)

Minimální rozsah fotodokumentace jsou 2 fotografie vzorového záznamu před a po úkonu. Z fotodokumentace musí být jasně patrný stav před úkonem a po úkonu.

Zadavatel umožňuje použití kamerového záznamu z mechanizace k doložení provedeného výkonu (například zrychlený komprimovaný videosoubor apod.)

Minimální rozsah fotodokumentace je možné předem v dílčí objednávce zadavatelem specifikovat a rozšířit pouze v odůvodněných případech průkazného dokladování plnění.

2.3. Vada vykazována na časové množství (hod/den)

Vykazování vady probíhá dle konkrétní specifikace (vykazována ve dnech). Poloha je prokazatelně dokladována GPS daty (vozík, mechanizace).

Vada vykazovaná v hodinách (Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně) bude obsahovat fotodokumentaci v minimálním rozsahu 2 fotografie se vzorovým záznamem před úkonem a po úkonu.

Minimální rozsah fotodokumentace je možné předem v dílčí objednávce zadavatelem specifikovat a rozšířit pouze v odůvodněných případech průkazného dokladování plnění.

2.4. Vada vykazována na jednotky délky (m/km)

Fotodokumentace vady vykazované v krátkých jednotkách délky (do 10 metrů) bude jasně rozeznatelná ve stavu před a po. V případě nutnosti si zadavatel vyhrazuje možnost vyžádat si předem fotodokumentaci obsahující vodící bod.

U delších liniových vad bude fotodokumentace obsahovat minimálně 2 fotografie se vzorovým záznamem před úkonem a po úkonu.

Minimální rozsah fotodokumentace je možné předem v dílčí objednávce zadavatelem specifikovat a rozšířit pouze v odůvodněných případech průkazného dokladování plnění.

2.5. Vada vykazována na množství hmotnosti, nebo objemu (t/m³)

Vady vykazované v tunách budou doloženy vážním lístkem (do CEV).

Vady vykazované v m³ budou doloženy fotodokumentací prokazující vykázaný objem (například fotografie korby mechanizace). V případě rozporu udávaného množství si zadavatel vyhrazuje povinnost doložit toto množství výpočtem ze strany dodavatele.

U vady s požadavkem na fotodokumentaci je minimální rozsah vykázaní 2 fotografiemi před a po úkonu.

Minimální rozsah fotodokumentace je možné předem v dílčí objednávce zadavatelem specifikovat a rozšířit pouze v odůvodněných případech průkazného dokladování plnění.

Přehled požadavků na lokalizaci GPS

Požadavky na lokalizaci GPS			
Rámcová dohoda	DIO	Mechanizace	Vozidlo odvázející odpad
AHV	Ano	Nepožaduje se	Ano
CBK – výměna desek	Ano	Nepožaduje se	Ano
Výtluky CBK	Ano	Nepožaduje se	Ano
Spáry a trhliny AHV, CBK	Ano	Nepožaduje se	Nepožaduje se
VDZ	Ano	Samopojízdný značkovací stroj	Nepožaduje se
Sečení	Ano	Ramenová sekačka	Ano
		Samostatné sběrací zařízení na posekanou trávu	
Kácení	Ano	Nepožaduje se	Ano
Běžná údržba	Ano	Samosběr	Ano
		Nákladní automobil s nosností min. 6 t	
		Lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t	
		Univerzální nosič náradí, nástavba	
		Kombinovaný čistič vpustí	
		Kropička	
Obnova PVV	Ano	Samojízdná souprava pro nedestruktivní obnovu PVV	Nepožaduje se
Stavební údržba mostů	Ano	Nepožaduje se	Nepožaduje se
Odstraňování reklam	Ano	Nepožaduje se	Ano + odvoz odstraněných reklam k uskladnění
Čištění odvodnění	Ano	Čistící vůz	Ano
Oprava odvodnění	Ano	Nepožaduje se	Ano
Čištění DUN	Ano	Sací bagr	Ano