

Nové centrum Dolní Měcholupy objekt B1 návrh

výpočet potřeby parkování dle Pražských stavebních předpisů uvažovaný přepočet minimum 100 140
maximum 100

Navrhované objekty spadají do zóny 08, kde přepočet pro bydlení je 140 % (vázaná stání)
a přepočet pro ostatní funkce je 100 % (včetně návštěvnických stání)

potřeba :

bytová část

byty	byty	HPP	jednotka	základní počet stání	minimum	maximum
RD	byty B1	60	6376	85	75,0	
	byty B2			85	0,0	
	byty			85	0,0	
	byty			85	0,0	
	sumace	60	6376	75,0	stání	stání
přepočet				počet stání	přepočet stání	potřeba stání : minimum
						potřeba stání : maximum
rezidenti (vázaná stání) (90 % zákl. počtu)				140 %	67,5	94,51
návštěvnická stání (10 % zákl. počtu)				100 %	7,5	7,50
celkem za bytovou funkci					75,0	102,02
					103	stání
					0	stání

nebytové funkce

nebyt	HPP	užitná plocha	jednotka	počet stání	přepočet 100	potřeba : stání		
obchody 10/90 B1	839		70	11,99	11,99	12	stání	stání
obchody 10/90 B2	0		70	0,00	0,00	0	stání	stání
administrativ: B1 90/10	0		50	0,00	0,00	0	stání	stání
administrativa 90/10	0		50	0,00	0,00	0	stání	0 stání
stání za nebyty				12,0	12,0	12	stání	0 stání
sumace				počet stání		potřeba stání: minimum		potřeba stání: maximum
celkem požadovaná stání na byty				102,0	stání	103	stání	0 stání
celkem požadovaná stání na nebyty				12,0	stání	12	stání	0 stání
celkový potřebný počet stání				114,0	stání	115	stání	0 stání

datum 14.04.2021

DUR 13-Apr-21

návrh počtu stání :

objekt	garáže stání	ulice návštěvy	povrch stání	invalida z toho	suma stání	
B1	97			5	0	stání
B2					97	stání
					0	stání
					0	stání
povrch		20	0	1	20	stání
suma	97	20	0	6	117	stání
					0	0
potřeba invalidních stání - garáže vyhl. 398/2009						5 stání
potřeba invalidních stání - na povrchu						1 stání
celkem						6 stání
invalidní stání navržená						6 stání
bilance invalidních stání						0 stání
vyrovnaná						rozdl

nebytové funkce - rozdělení stání

objekt	vaz	1,198571	1,20	stání	
10/90	návš	10,78714	10,79	11	
obchody	vaz	0	0,00	0	
10/90	návš	0	0,00	0	
administrativ	vaz	0	0,00	0	
90/10	návš	0	0,00	0	
administrativ	vaz	0	0,00	0	
90/10	návš	0	0,00	0	
suma	vázaná		1		
	návštěvnická		11		

Počet stání dle vyhl.č. 398/2009
- bezbarierové užívání staveb

1 až 20 stání	1 stání
21 až 40 stání	2 stání
41 až 60 stání	3 stání
61 až 80 stání	4 stání
81 až 100 stání	5 stání
101 až 150 stání	6 stání
151 až 200 stání	7 stání
201 až 300 stání	8 stání
301 až 400 stání	9 stání
401 až 500 stání	10 stání
501 a více	2 % stání

bilance parkování :

potřeba	minimum	maximum
115	stání	0 stání
nabídka	117	0
stání	stání	stání
rozdl	2	0
stání	stání	stání

bilance parkování přebytek 2 stání oproti minimu

Navržený počet stání pro invalidy odpovídá
potřebnému počtu stání dle vyhlášky č. 398/2009

Navržený počet stání pro invalidy odpovídá
potřebnému počtu stání dle vyhlášky č. 398/2009

DUR 13-Apr-21