

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnillem
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění vymezuje příloha č. 3 této smlouvy
jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné
a

GASTRO MACH, s.r.o.

se sídlem Za Podjezdem 449/9, Bukovice, 790 01 Jeseník
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30563
zastoupená jednatelem Janem Machem
IČO: 27818861, DIČ: CZ27818861

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence: Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník
jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „VLRZ – nákup gastrozařízení“ pro Část 2 – dodávka pro podporu HACCP, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/24/V00037639/002, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1 Předmět a účel smlouvy

1.1 Prodávající má záměr v rámci svých provozoven vybudovat autonomní bezdrátový systém kontroly HACCP; prodávající se v souvislosti se záměrem kupujícího touto smlouvou zavazuje:

1.1.1 odevzdat (dodat) kupujícímu jednotlivé prvky systému kontroly HACCP, které jsou blíže definované v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech) definovaných touto smlouvou; a

1.1.2 poskytnout kupujícímu uživatelská práva (licenci) k počítačovému programu (aplikaci), který je blíže definován v příloze č. 2 této smlouvy (dále také jen „počítačový program (aplikace)“), a tento počítačový program (aplikaci) v rámci jednotlivých dílčích plněních nastavit pro kupujícího tak, aby byl systém kontroly HACCP funkční; a

kupující se zavazuje zboží po dílčích plnění (částech) definovaných touto smlouvou převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou; kupující se dále zavazuje zaplatit prodávajícímu odměnu za licenci (licenční poplatek) k počítačovému programu (aplikaci) stanovenou touto smlouvou.

- 1.2 Jednotlivá dílčí plnění (části) jsou pro účely této smlouvy vymezena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.3 Účelem této smlouvy je minimalizovat možnost, že se v potravinách objeví nebezpečné látky nebo mikroorganismy, které by mohly ohrozit zdraví klientů kupujícího.

2 Kupní cena

- 2.1 Kupní cena za plnění dle této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 3 356 600,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony tři sta padesát šest tisíc šest set korun českých). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, montáž, odborné zaškolení, uvedení do provozu, odměna-licenční poplatky za užívání počítačového programu (aplikace) a jeho uprady, poplatky za datové přenosy mezi jednotlivými prvky systému kontroly HACCP apod.).
- 2.2 Kupní cena a cena za jednotlivá dílčí plnění je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3 Kupní cenu je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2 této smlouvy.

3 Čas a místo plnění

- 3.1 Prodávající se zavazuje provést každé jednotlivé dílčí plnění takto:

1. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
2. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
3. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
4. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
5. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
6. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
7. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
8. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
9. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
10. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
11. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni

12. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
13. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
14. dílčí plnění	v době od 21. 11. 2025 – 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
15. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
16. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
17. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
18. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
19. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
20. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni
21. dílčí plnění	nejpozději do 30. 11. 2025 s tím, že prodávající provede celé plnění v jednom dni

- 3.2 Prodávající je povinen konkrétní termín plnění dílčího plnění předem dohodnout s kontaktní osobou určenou pro konkrétní dílčí plnění v příloze č. 3 této smlouvy.
- 3.3 Místa plnění jednotlivých dílčích plnění jsou vymezena v příloze č. 1 této smlouvy.

4 Způsob plnění

4.1 Prodávající je povinen:

- 4.1.1 odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2024, nepoužívané, nerenovované, plně funkční, homologované, které odpovídá platným zákonným a technickým normám v rámci států Evropské unie a předpisům výrobce zboží; Jednotlivé prvky systému kontroly HACCP je možno umístit na jakékoliv sledované zařízení;
- 4.1.2 odevzdat kupujícímu zboží, které bude splňovat podmínky dané příslušnými ustanoveními a zásadami zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 4.1.3 odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;
- 4.1.4 zajistit, aby veškeré odborné práce vykonávali zaměstnanci prodávajícího nebo jeho poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních předpisů; tato oprávnění je prodávající povinen na výzvu kupujícího předložit kupujícímu ke kontrole;
- 4.1.5 zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN; v této souvislosti kupující

- požaduje, aby obalovaný materiál dodávaného zboží byl z recyklovatelného materiálu;
- 4.1.6 provést instalaci zboží na místo určené v rámci místa plnění kontaktní osobou kupujícího a uvést ho do funkčního stavu;
 - 4.1.7 nastavit počítačový program (aplikaci) a propojit jej s jednotlivými prodávajícím dodanými prvky (zbožím) systému kontroly HACCP tak, aby byl tento systém funkční;
 - 4.1.8 nastavit v rámci počítačového programu (aplikaci) oprávnění osobám, které určí kupující;
 - 4.1.9 při dodání zboží zaškolit osoby určené kupujícím tak, aby po zaškolení byly tyto osoby schopné dodané zboží a počítačový program (aplikaci) obsluhovat při jeho provozu;
 - 4.1.10 minimalizovat v souvislosti s plněním této smlouvy vznik odpadů; prodávající je dále povinen při plnění této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly; a
 - 4.1.11 zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je prodávající povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je prodávající povinen zajistit srovnatelnou úroveň kupujícím určených smluvních podmínek s podmínkami této smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.
- 4.2 Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat:
- 4.2.1 ke každému kusu zboží technickou dokumentaci, a to v českém jazyce, tj. zejména návody v českém jazyce, záruční listy, jiné doklady a listiny, které jsou nezbytné pro užívání zboží;
 - 4.2.2 ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to v českém jazyce; a
 - 4.2.3 prohlášení o shodě pro každou dodávanou položku zboží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal příslušné dílčí plnění kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy. Proávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy.
- 4.4 Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:
- 4.4.1 doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
 - 4.4.2 vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené kontaktní osobou kupujícího;
 - 4.4.3 instalace zboží a jeho uvedení do provozu ve smyslu čl. 4.1.6 této smlouvy;

- 4.4.4 nastavení počítačového programu (aplikace) do funkčního stavu ve smyslu čl. 4.1.7 této smlouvy;
- 4.4.5 nastavení uživatelských práv pro kupující určené zaměstnanci ve smyslu čl. 4.1.8 této smlouvy;
- 4.4.6 zaškolení obsluhy ve smyslu čl. 4.1.9 této smlouvy; a
- 4.4.7 prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5 Prohlídku plnění za kupujícího provede kontaktní osoba kupujícího, přičemž:
 - 4.5.1 **vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít.** Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než které stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2 této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupující vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
 - 4.5.2 **není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme.** Za kupujícího převezme plnění kontaktní osoba kupujícího, která při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího se plnění v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, označení dílčího plnění, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího.
- 4.6 Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.

5 Platební podmínky

- 5.1 Nárok na úhradu kupní ceny kupující prodávajícímu vzniká postupně vždy po ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve výši ceny za dílčí plnění, která byla kupující v uplynulém kalendářním měsíci převzata (tzn. prodávající je oprávněn požadovat po kupující úhradu dílčí kupní ceny v návaznosti plnění této Smlouvy jedním daňovým dokladem (fakturou) jednou měsíčně). Úhrada dílčí kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). **Kupující neposkytuje zálohy.**
- 5.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění a označení (číslo) dílčího/dílčích plnění. Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých položkách zboží.
- 5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu fakturace@vlrz.cz. Kupující zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury).

- 5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5 Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li prodávající v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
- 5.7 Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6 Vlastnické právo a právo užití

- 6.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá kupující vlastnické právo postupně, a to okamžikem převzetí příslušného dílčího plnění kupujícím. Ke stejnému okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na předaných věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje prodávající kupujícímu právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy.
- 6.2 K předmětům požívajícím ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), které jsou součástí díla, nabývá kupující dnem poskytnutí autorského díla kupujícím k užívání nevýhradní právo užití takového autorského díla všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, přičemž rozsah užívacích práv je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo kupujícího poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas prodávajícího k postoupení licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodané prodávajícím. Proávající prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
- 6.3 Proávající je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
- 6.4 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce kupujícího. Případná změna v osobě prodávajícího (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci smlouvy prodávajícím kupujícímu.

- 6.5 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v kupní ceně.

7 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2 Prodávající uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.
- 7.3 Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání 24 měsíců (tj. záruční doba činí 24 měsíců), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost běží pro každý kus zboží zvlášť a počíná běžet ode dne převzetí zboží v rámci dílčího plnění kupujícím.
- 7.4 Záruční doba neběží:
- 7.4.1 po dobu, po kterou kupující nemůže zboží, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávajícím;
 - 7.4.2 po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně.
- 7.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.
- 7.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.

8 Smluvní pokuty

- 8.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- 8.1.1 za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat dílčí plnění ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčího plnění celkem bez DPH;
 - 8.1.2 nesplňuje-li počítačový program (aplikace) a s ním související služby některou z vlastností, které si kupující vymínil v příloze č. 2 této smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, po který počítačový program (aplikace) a s ním související služby tyto kupujícím vymíněné vlastnosti nesplňoval;
 - 8.1.3 za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, ve lhůtách stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny položky zboží bez DPH.
- 8.2 Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu kupujícímu do 21 dnů od doručení této výzvy.

- 8.3 Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

9 Ukončení smlouvy

- 9.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li dále touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany kupujícího; výpovědní doba v takovém případě činí 7 dnů ode dne doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
- 9.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím; podstatným porušením této smlouvy prodávajícím se pro účely této smlouvy rozumí:
- 9.3.1 prodlení prodávajícího s dodáním dílčího plnění kupujícímu ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy pod dobu delší než 7 dnů; a
- 9.3.2 opakované porušení povinností prodávajícího vyplývajících z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
- 9.4 Kupující je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10 Zvláštní ujednání

- 10.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3 Kontaktní osoby kupujícího uvedené v příloze č. 3 této smlouvy jsou za kupujícího oprávněny činit pouze tyto úkony:
- 10.3.1 dohodnout s prodávajícím konkrétní termín plnění – čl. 3.2 této smlouvy;
- 10.3.2 vyzvat prodávajícího k předložení dokladů ve smyslu čl. 4.1.4 této smlouvy;
- 10.3.3 stanovit místo v rámci místa plnění, kde má být zboží instalováno – čl. 4.1.6 této smlouvy;
- 10.3.4 určit osoby, kterým bude nastaveno oprávnění v rámci počítačového programu (aplikaci) ve smyslu čl. 4.1.8 této smlouvy;
- 10.3.5 určit osoby, které mají být zaškoleny ve smyslu čl. 4.1.9 této smlouvy;

10.3.6 dohodnout s prodávajícím den a čas předání zboží – čl. 4.4 této smlouvy; a

10.3.7 odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1 této smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2 této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.

Kontaktní osoba kupujícího není oprávněna zejména rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony učiněné kontaktní osobou kupujícího nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.

10.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany; toto se nevztahuje na pohledávky a závazky upravené v čl. 6 této smlouvy.

10.5 Prodávající na sebe převzal v souvislosti s plněním této smlouvy nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

10.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Prodávající se zavazuje, že poskytne kupujícímu smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dílkou nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží spolu s kalkulací

Příloha č. 2 – Technická specifikace počítačového programu (aplikace)

Příloha č. 3 – Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění

V Praze, dne

V Jeseníku, dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

Ing. Libor Tejnil
ředitel

Jan Mach
jednatel

Bezdrátový systém kontroly HACCP	
Kupní cena Dílčí plnění 1 (Kč bez DPH)	206 020,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 2 (Kč bez DPH)	59 030,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 3 (Kč bez DPH)	159 500,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 4 (Kč bez DPH)	312 790,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 5 (Kč bez DPH)	135 980,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 6 (Kč bez DPH)	191 650,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 7 (Kč bez DPH)	191 680,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 8 (Kč bez DPH)	150 040,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 9 (Kč bez DPH)	258 670,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 10 (Kč bez DPH)	151 890,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 11 (Kč bez DPH)	162 780,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 12 (Kč bez DPH)	124 100,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 13 (Kč bez DPH)	61 790,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 14 (Kč bez DPH)	120 690,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 15 (Kč bez DPH)	60 460,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 16 (Kč bez DPH)	204 060,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 17 (Kč bez DPH)	192 630,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 18 (Kč bez DPH)	123 980,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 19 (Kč bez DPH)	115 430,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 20 (Kč bez DPH)	293 640,00 Kč
Kupní cena Dílčí plnění 21 (Kč bez DPH)	79 790,00 Kč
Kupní cena celkem Dílčí plnění 1 - Dílčí plnění 21 (Kč bez DPH)	3 356 600,00 Kč

Dílčí plnění 1

Technická specifikace - do smluvního vzoru

Místo plnění: Bedřichov 62, 543 51 Špindlerův Mlýn

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
1.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	30	ks	2 630,00 Kč	78 900,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesnost měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně ø60x10 mm						zabudovaný
1.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	9	ks	2 500,00 Kč	22 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
1.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	6	ks	2 620,00 Kč	15 720,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesnost měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
1.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér						s

	Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
1.5	Repeater/Zesilovač	značka SYNSTORES a typ GE41	3	ks	9 200,00 Kč	27 600,00 Kč	
	Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
1.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za užívání práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 1 (Kč bez DPH)						206 020,00 Kč	

Dílčí plnění 2

Místo plnění:	Bedřichov 149, 543 51 Špindlerův Mlýn
---------------	---------------------------------------

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
2.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	6	ks	2 630,00 Kč	15 780,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesnost měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
2.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
2.3	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
2.4	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	

Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy								
Kupní cena Dílčí plnění 2 (Kč bez DPH)							59 030,00 Kč	

Dílčí plnění 3

Místo plnění:	Malý Šišák, 543 51 Špindlerův Mlýn
---------------	------------------------------------

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
3.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	28	ks	2 630,00 Kč	73 640,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
3.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	3	ks	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
3.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	3	ks	2 620,00 Kč	7 860,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
3.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měření teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
3.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	samostatně stojící
3.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za užívání práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 3 (Kč bez DPH)						159 500,00 Kč	

Dílčí plnění 4

Místo plnění:	Pláž č.p. 329, 671 03 Vranov nad Dyjí
---------------	---------------------------------------

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
4.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	55	ks	2 630,00 Kč	144 650,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
4.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	7	ks	2 500,00 Kč	17 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
4.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	7	ks	2 620,00 Kč	18 340,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
4.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	61 300,00 Kč	61 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
4.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	5	ks	9 200,00 Kč	46 000,00 Kč	samostatně stojící
4.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 4 (Kč bez DPH)						312 790,00 Kč	

Dílčí plnění 5

Místo plnění:	Bítov 351, 671 10 Bítov
---------------	-------------------------

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
5.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	24	ks	2 630,00 Kč	63 120,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně ø60x10 mm						zabudovaný
5.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
5.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	3	ks	2 620,00 Kč	7 860,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
5.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měření teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
5.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	samostatně stojící
5.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za užívací práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 5 (Kč bez DPH)						135 980,00 Kč	

Dílčí plnění 6

Místo plnění: Národní 15, 351 01 Františkovy Lázně

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
6.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	25	ks	2 630,00 Kč	65 750,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně ø60x10 mm						zabudovaný
6.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	8	ks	2 500,00 Kč	20 000,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
6.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	10	ks	2 620,00 Kč	26 200,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
6.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří						

	Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
6.5	Repeater/Zesilovač	značka SYNSTORES a typ GE41	2	ks	9 200,00 Kč	18 400,00 Kč	
	Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
6.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 6 (Kč bez DPH)						191 650,00 Kč	

Dílčí plnění 7

Místo plnění: Mlýnské nábf. 574/7, 360 01 Karlovy Vary 1

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
7.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	28	ks	2 630,00 Kč	73 640,00 Kč	
	Provozní parametry:						
	Plně bezdrátový teplotní snímač						
	Funkce a ovládání:						
	Přesnost měření teploty 0,3°C						
	Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C						
	Integrovaná baterie s minimální životností 10 let						
	Četnost měření každé 2 minuty						
	Atest pro styk s potravinami						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Bez nutnosti kalibrace						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 60x10 mm						
7.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	8	ks	2 500,00 Kč	20 000,00 Kč	
	Provozní parametry:						
	Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem						
	Funkce a ovládání:						
	Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C						
	Integrovaná baterie s minimální životností 10 let						
	Atest pro styk s potravinami						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Technické parametry:						
	Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm						
	Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						
7.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	7	ks	2 620,00 Kč	18 340,00 Kč	
	Provozní parametry:						
	Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti						
	Funkce a ovládání:						
	Přesnost měření teploty 0,5°C						
	Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C						
	Měření vlhkosti 0-100%						
	Integrovaná baterie s minimální životností 10 let						
	Četnost měření každé 2 minuty						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Bez nutnosti kalibrace						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 60x60x10mm						
7.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostoru 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
7.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	2	ks	9 200,00 Kč	18 400,00 Kč	samostatně stojící
7.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 7 (Kč bez DPH)						191 680,00 Kč	

Dílčí plnění 8

Místo plnění: U Imperiálu 12, 360 01 Karlovy Vary

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
8.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	26	ks	2 630,00 Kč	68 380,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně ø60x10 mm						zabudovaný
8.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	5	ks	2 500,00 Kč	12 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
8.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	3	ks	2 620,00 Kč	7 860,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
8.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří						

	Funkce a ovládání:					samostatně stojící
	5V externí USB adaptér					
	Integrovaná SIM					
	GSM anténa					
	Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků					
	Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu					
	Dosah na otevřeném prostranství 800m					
	Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením					
	Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů					
	Technické parametry:					
	Rozměr: minimálně 200x200x60mm					
8.5	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)	1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy					
Kupní cena Dílčí plnění 8 (Kč bez DPH)					150 040,00 Kč	

Dílčí plnění 9

Místo plnění:	Malá Morávka 263, 793 36 Malá Morávka
---------------	---------------------------------------

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
9.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	41	ks	2 630,00 Kč	107 830,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
9.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	9	ks	2 500,00 Kč	22 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
9.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	2	ks	2 620,00 Kč	5 240,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
9.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	61 300,00 Kč	61 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
9.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	4	ks	9 200,00 Kč	36 800,00 Kč	samostatně stojící
9.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 9 (Kč bez DPH)						258 670,00 Kč	

Dílčí plnění 10

Místo plnění:	Svatopluka Čecha 1170/2, 415 01 Teplice
----------------------	---

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
10.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	29	ks	2 630,00 Kč	76 270,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x10 mm						zabudovaný
10.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
10.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	1	ks	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
10.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostoru 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
10.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	samostatně stojící
10.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 10 (Kč bez DPH)						151 890,00 Kč	

Dílčí plnění 11
Místo plnění: Šumavská 2, 602 00 Brno-Královo Pole

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
11.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	20	ks	2 630,00 Kč	52 600,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
11.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	8	ks	2 500,00 Kč	20 000,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
11.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	4	ks	2 620,00 Kč	10 480,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
11.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	

	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostoru 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
11.5	Repeater/Zesilovač	značka SYNSTORES a typ GE41	2	ks	9 200,00 Kč	18 400,00 Kč	
	Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
11.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 11 (Kč bez DPH)						162 780,00 Kč	

Dílčí plnění 12

Místo plnění:	Tučkova 23, 602 00 Brno-střed
---------------	-------------------------------

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatné stojící / zabudovaný
12.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	17	ks	2 630,00 Kč	44 710,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně ø60x10 mm						zabudovaný
12.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	4	ks	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
12.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	2	ks	2 620,00 Kč	5 240,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
12.4	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
12.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	2	ks	9 200,00 Kč	18 400,00 Kč	samostatně stojící
12.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 12 (Kč bez DPH)						124 100,00 Kč	

Dílčí plnění 13
Místo plnění: Víta Nejedlého 1, 682 01 Vyškov 1

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
13.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	8	ks	2 630,00 Kč	21 040,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
13.2	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
13.3	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 13 (Kč bez DPH)						61 790,00 Kč	

Dílčí plnění 14

Místo plnění: V. Nejedlého 692, 682 01 Vyškov 1-Dědice

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
14.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	24	ks	2 630,00 Kč	63 120,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
14.2	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	1	ks	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
14.3	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící

14.4	Repeater/Zesilovač	značka SYNSTORES a typ GE41	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	samostatně stojící
	Provozní parametry:						
	Zesilovač daleko vzdálených čidel						
	Funkce a ovládání:						
	5V externí USB adaptér						
	Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu						
	Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 200x200x60mm						
14.5	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 14 (Kč bez DPH)						120 690,00 Kč	

Dílčí plnění 15
Místo plnění: Víta Nejedlého 1, 682 01 Vyškov 1

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
15.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	3	ks	2 630,00 Kč	7 890,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesnosti měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
15.2	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	1	ks	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesnosti měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
15.3	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící

15.4	Repeater/Zesilovač	značka SYNSTORES a typ GE41	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	samostatně stojící
	Provozní parametry:						
	Zesilovač daleko vzdálených čidel						
	Funkce a ovládání:						
	5V externí USB adaptér						
	Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu						
	Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 200x200x60mm						
15.5	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
	Bližše specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 15 (Kč bez DPH)						60 460,00 Kč	

Dílčí plnění 16

Místo plnění: Víta Nejedlého 1, 682 01 Vyškov 1

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatné stojící / zabudovaný
16.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	36	ks	2 630,00 Kč	94 680,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
16.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	4	ks	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
16.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	4	ks	2 620,00 Kč	10 480,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
16.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
16.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	3	ks	9 200,00 Kč	27 600,00 Kč	samostatně stojící
16.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 16 (Kč bez DPH)						204 060,00 Kč	

Díličí plnění 17

Místo plnění: Jevíčská 937, 571 01 Moravská Třebová 1-Předměstí

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
17.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	39	ks	2 630,00 Kč	102 570,00 Kč	
	Provozní parametry:						zabudovaný
	Plně bezdrátový teplotní snímač						
	Funkce a ovládání:						
	Přesností měření teploty 0,3°C						
	Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C						
	Integrovaná baterie s minimální životností 10 let						
	Četnost měření každé 2 minuty						
	Atest pro styk s potravinami						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Bez nutnosti kalibrace						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně ø60x10 mm						
17.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	Provozní parametry:						zabudovaný
	Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem						
	Funkce a ovládání:						
	Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C						
	Integrovaná baterie s minimální životností 10 let						
	Atest pro styk s potravinami						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Technické parametry:						
	Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm						
	Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						
17.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typLS1	3	ks	2 620,00 Kč	7 860,00 Kč	
	Provozní parametry:						zabudovaný
	Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti						
	Funkce a ovládání:						
	Přesností měření teploty 0,5°C						
	Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C						
	Měření vlhkosti 0-100%						
	Integrovaná baterie s minimální životností 10 let						
	Četnost měření každé 2 minuty						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Bez nutnosti kalibrace						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 60x60x10mm						
17.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	43 300,00 Kč	43 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostoru 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
17.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	2	ks	9 200,00 Kč	18 400,00 Kč	samostatně stojící
17.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 17 (Kč bez DPH)						192 630,00 Kč	

Dílčí plnění 18

Místo plnění:	Libušina 648/111, 77900 Olomouc - Chválkovice
---------------	---

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatné stojící / zabudovaný
18.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	17	ks	2 630,00 Kč	44 710,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
18.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	5	ks	2 500,00 Kč	12 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
18.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	1	ks	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
18.4	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
18.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	2	ks	9 200,00 Kč	18 400,00 Kč	samostatně stojící
18.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 18 (Kč bez DPH)						123 980,00 Kč	

Dílčí plnění 19
Místo plnění: Dobrovského 6, 771 11 Olomouc

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
19.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	22	ks	2 630,00 Kč	57 860,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
19.2	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	1	ks	2 620,00 Kč	2 620,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
19.3	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry: LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostranství 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící

19.4	Repeater/Zesilovač	značka SYNSTORES a typ GE41	1	ks	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	samostatně stojící
	Provozní parametry:						
	Zesilovač daleko vzdálených čidel						
	Funkce a ovládání:						
	5V externí USB adaptér						
	Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu						
	Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 200x200x60mm						
19.5	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 19 (Kč bez DPH)						115 430,00 Kč	

Dílčí plnění 20

Místo plnění:	Hotel DAP, Vítězné nám. 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice
---------------	---

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
20.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	46	ks	2 630,00 Kč	120 980,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně ø60x10 mm						zabudovaný
20.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	13	ks	2 500,00 Kč	32 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
20.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	3	ks	2 620,00 Kč	7 860,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
20.4	Gateway LTE - nad 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	61 300,00 Kč	61 300,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Integrovaná SIM GSM anténa Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Dosah na otevřeném prostoru 800m Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkarty s nezávislým připojením Možnost připojit neomezený počet čidel a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm						samostatně stojící
20.5	Repeater/Zesilovač Provozní parametry: Zesilovač daleko vzdálených čidel Funkce a ovládání: 5V externí USB adaptér Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu Možnost připojit neomezený počet čidel (v případě napojení na gateway s touto funkcí) a repeaterů Technické parametry: Rozměr: minimálně 200x200x60mm	značka SYNSTORES a typ GE41	5	ks	9 200,00 Kč	46 000,00 Kč	samostatně stojící
20.6	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění) Blíže specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy		1	ks	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
Kupní cena Dílčí plnění 20 (Kč bez DPH)						293 640,00 Kč	

Dílčí plnění 21

Místo plnění: Ministerstvo obrany, Na Valech 221/1, 118 00 Praha 6-Hradčany

Poř. číslo	Prodávajícím garantované technické parametry zboží	Obchodní označení zboží (výrobku) / výrobce	MNOŽ	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Způsob umístění samostatně stojící / zabudovaný
21.1	Senzor teplotní	značka SYNSTORES a typ TS1	10	ks	2 630,00 Kč	26 300,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový teplotní snímač Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,3°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně Ø60x10 mm						zabudovaný
21.2	Senzor dveřní s dveřním magnetem	značka SYNSTORES a typ DS1	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový dveřní senzor s dveřním magnetem Funkce a ovládání: Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Atest pro styk s potravinami Dosah na otevřeném prostranství 800m Technické parametry: Rozměr dveřního senzoru: min. 80x15x30mm Rozměr dveřního magnetu: min. 30x10x20mm						zabudovaný
21.3	Čidlo teploty a vlhkosti	značka SYNSTORES a typ LS1	2	ks	2 620,00 Kč	5 240,00 Kč	
	Provozní parametry: Plně bezdrátový snímač teploty a vlhkosti Funkce a ovládání: Přesností měření teploty 0,5°C Použitelný teplotní rozsah -30°C až +50°C Měření vlhkosti 0-100% Integrovaná baterie s minimální životností 10 let Četnost měření každé 2 minuty Dosah na otevřeném prostranství 800m Bez nutnosti kalibrace Technické parametry: Rozměr: minimálně 60x60x10mm						zabudovaný
21.4	Gateway LTE - do 24 připojení	značka SYNSTORES a typ GB41	1	ks	35 750,00 Kč	35 750,00 Kč	
	Provozní parametry:						

	LTE gateway pro bezdrátové měřiče teplot a otevřených dveří						samostatně stojící
	Funkce a ovládání:						
	5V externí USB adaptér						
	Integrovaná SIM						
	GSM anténa						
	Vnitřní paměť 2GB min. 100.000 vzorků						
	Záložní baterie pro min. 24 hod. provozu						
	Dosah na otevřeném prostranství 800m						
	Nevyžaduje připojení do wifi sítě, má vlastní SIMkartu s nezávislým připojením						
	Možnost připojit neomezený počet repeaterů						
	Technické parametry:						
	Rozměr: minimálně 200x200x60mm						
21.5	Počítačový program (aplikace) - odměna za uživatelská práva (roční licenční poplatek) za dílčí plnění (místo plnění)		1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
	Bližší specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy						
Kupní cena Dílčí plnění 21 (Kč bez DPH)						79 790,00 Kč	

Technická specifikace počítačového programu (aplikace) (vlastnosti vymíněné kupujícím)

Počítačový program (aplikace) SYNSTORES zabezpečuje automatizaci bezdrátového přenosu dat v dvouminutových intervalech pomocí SIM a LTE modulu přes GSM síť na server vztahující se k nezávislému, plně autonomnímu bezdrátovému systému kontroly HACCP, který zobrazuje teploty sledovaných teplotních zařízení v reálném čase. Počítačový program (aplikace) je napojena na bezdrátová čidla teploty v chladicím nebo mrazicím zařízení, senzory teploty a vlhkosti v prostoru skladů, dveřními čidly, repeaterem a gateway (dále jen „čidla a ostatní technické prvky“), které byly dodány v rámci plnění této smlouvy. Čidla a ostatní technické prvky měří teplotu alespoň každých 15 minut a hodnoty z tohoto měření (data) se ukládají prostřednictvím počítačového programu (aplikace) v cloudovém úložišti kupujícího. Uživatelé kupujícího mají možnost přistupovat k těmto datům přes webový prohlížeč.

Funkce a ovládání počítačového programu (aplikace):

- počítačový program (aplikace) poskytuje automatická upozornění (e-mail/SMS) při překročení nastavených teplotních limitů;
- počítačový program (aplikace) umožňuje individuální nastavení důležitých parametrů;
- počítačový program (aplikace) poskytuje okamžitou a úplnou vizualizaci a přehled o průběhu teplot, alarmů a alertů u jednotlivých zařízení na provozovně;
- počítačový program (aplikace) vyžaduje připojení do interní IT a WIFI sítě;
- přístup do počítačového programu (aplikace) je možný přes jakékoliv rozhraní (Windows, MacOS, Android, iOS, atd.);
- počítačový program (aplikace) používá pro uživatelské rozhraní český jazyk;
- počítačový program (aplikace) musí umožňovat **ukládání dat z jednotlivých měření v cloudovém úložišti** prodávajícího. Data musí být automaticky odesílána do cloudového úložiště bez nutnosti manuálního zásahu. Přenos dat musí být zabezpečen šifrováním; počítačový program (aplikace) používá standardizované protokoly pro komunikaci a ukládání dat;
- počítačový program (aplikace) umožňuje kupujícímu export reportů ve formě pdf souborů; tyto reporty jsou uloženy na serveru po dobu minimálně jednoho roku v souladu s platnou legislativou; data jsou exportovatelná minimálně v rozsahu těchto údajů: název čidla, datum, čas měření, teplota;
- počítačový program (aplikace) je pravidelně aktualizován pro zajištění jeho/její bezpečnosti a funkčnosti.

Uživací práva (licenci) k počítačovému programu (aplikaci) jsou poskytnuta minimálně v tomto rozsahu:

a) množstevní rozsah:

- počet napojených senzorů je pro jednotlivá dílčí plnění (místa plnění) stanoven takto:

Pro dílčí plnění č. 1	max. 50 senzorů
-----------------------	-----------------

Pro dílčí plnění č. 2	max. 10 senzorů
Pro dílčí plnění č. 3	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 4	pro 51 a více senzorů
Pro dílčí plnění č. 5	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 6	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 7	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 8	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 9	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 10	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 11	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 12	max. 30 senzorů
Pro dílčí plnění č. 13	max. 10 senzorů
Pro dílčí plnění č. 14	max. 30 senzorů
Pro dílčí plnění č. 15	max. 10 senzorů
Pro dílčí plnění č. 16	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 17	max. 50 senzorů
Pro dílčí plnění č. 18	max. 30 senzorů
Pro dílčí plnění č. 19	max. 30 senzorů
Pro dílčí plnění č. 20	pro 51 a více senzorů
Pro dílčí plnění č. 21	max. 30 senzorů

- minimální počet uživatelů počítačového programu (aplikace) na straně kupujícího v souběhu – 30 uživatelů bez omezení na konkrétní uživatele kupujícího.

b) časový rozsah:

- předpokládaný termín zahájení poskytování uživatelských práv: převzetím prvního splněného dílčího plnění.
- doba trvání poskytování uživatelských práv: zadavatel požaduje poskytování uživatelských práv na dobu určitou, a to po dobu 1 roku od zahájení poskytování uživatelských práv.

c) územní rozsah:

- kupující požaduje, aby se jednotliví uživatelé kupujícího mohli připojovat k počítačovému programu (aplikaci) a užívat jej odkudkoliv, tj. licence bude poskytnuta bez územního omezení.

Ostatní vymíněné vlastnosti počítačového programu (aplikace) a souvisejících služeb:

Kupující požaduje, aby dostupnost (provoz) počítačového programu (aplikace) byla minimálně 99 % měsíčně (SLA).

Prodávající musí zajistit kupujícímu telefonickou technickou podporu počítačového programu (aplikace) minimálně v pracovních dnech od 8:00 hod do 17:00 hod; reakční doba na hlášení problémů nesmí přesáhnout 4 hodiny.

Prodávající je povinen data uložená kupujícím v počítačovém programu (aplikaci) a cloudovém úložišti nešířit dalším osobám a je povinen zabezpečit jejich adekvátní ochranu proti zneužití třetími osobami dle certifikátu ISO 27001.

Po ukončení (i předčasném) užívacích práv (licence) předá prodávající kupujícímu v rámci jednotlivých míst plnění data vložená do počítačového programu (aplikace) za dobu trvání užívacích práv ve strojově čitelném formátu (CSV nebo XLS nebo PDF).

**

*

Příloha č. 3 kupní smlouvy**Kontaktní osoby pro jednotlivá dílčí plnění**

Dílčí plnění	Adresa místa plnění	Kontaktní osoba	Tel. spojení
Dílčí plnění č. 1 - VZ Bedřichov - hlavní budova	Bedřichov 62 543 51 Špindlerův Mlýn		
Dílčí plnění č. 2 - VZ Bedřichov - restaurace	Bedřichov 149 543 51 Špindlerův Mlýn		
Dílčí plnění č. 3 - VZ Bedřichov - Malý Šišák	Malý Šišák 543 51 Špindlerův Mlýn		
Dílčí plnění č. 4 - VZ Dyje - Vranov	Pláž 329 671 03 Vranov nad Dyjí		
Dílčí plnění č. 5 - VZ Dyje - Bítov	Bítov 351 671 10 Bítov		9
Dílčí plnění č. 6 - VLL Františkovy Lázně	Národní 15 351 01 Františkovy Lázně		
Dílčí plnění č. 7 - VLL Karlovy Vary - Sadový pramen	Mlýnské nábr. 574/7 360 01 Karlovy Vary 1		
Dílčí plnění č. 8 - VLL Karlovy Vary - Bellevue	U Imperiálu 12 360 01 Karlovy Vary		
Dílčí plnění č. 9 - VZ Ovčárna pod Pradědem	Malá Morávka 263 793 36 Malá Morávka		
Dílčí plnění č. 10 - VLL Teplice	Svatopluka Čecha 1170/2 415 01 Teplice		
Dílčí plnění č. 11 - VKV Brno (Šumavská)	Šumavská 2 602 00 Brno-Královo Pole		
Dílčí plnění č. 12 - VKV Brno (Tučkova)	Tučkova 23 602 00 Brno-střed		
Dílčí plnění č. 13 - VKV Vyškov (kantýna)	Víta Nejedlého 1 682 01 Vyškov 1		

Dílčí plnění č. 14 - VKV Vyškov (restaurace)	Víta Nejedlého 692 682 01 Vyškov 1		
Dílčí plnění č. 15 - VKV Vyškov (VSZ 800)	Víta Nejedlého 1 682 01 Vyškov 1		
Dílčí plnění č. 16 - VKV Vyškov (VSZ 2000)	Víta Nejedlého 1 682 01 Vyškov 1		
Dílčí plnění č. 17 - VKV Moravská Třebová	Jevíčská 937 571 01 Moravská Třebová 1 - Předměstí		
Dílčí plnění č. 18 - VKV Olomouc (Chválkovice)	Libušina 648/111 779 00 Olomouc - Chválkovice		
Dílčí plnění č. 19 - VKV Olomouc (Žižkova kasárna)	Dobrovského 6 779 00 Olomouc - Chválkovice		
Dílčí plnění č. 20 - VK Praha - HOTEL DAP	HOTEL DAP*** Vítězné náměstí 4/684 160 00 Praha 6		
Dílčí plnění č. 21 - VK Praha - MO	Tychonova 221/1 160 00 Praha 6 - Hradčany		