

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Opravné broušení výhybek

Místo: žst. Přelouč, Řečany n. L.; Záboří n. L.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							967 151,73	
			žst. Přelouč					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnič R260 do hloubky do 2 mm	m				dle RD
2	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
3	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
4	K	5910075120	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m				dle RD
5	K	5910075150	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
6	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%				dle RD
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%				dle RD
8	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%				dle RD
			žst. Řečany n. Labem					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
9	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnič R260 do hloubky do 2 mm	m				dle RD
10	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
11	K	5910075050	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
12	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
13	K	5910075150	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
14	K	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnič šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
15	K	5910075250	Opravná reprofilace výhybkové kolejnič šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
16	K	5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus				dle RD
17	K	5910080310	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm	kus				dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
18	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%				dle RD
19	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%				dle RD
20	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%				dle RD
			žst. Záboří n. Labem					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
21	K	5910060010	Ojedinelé broušení kolejnič R260 do hloubky do 2 mm	m				dle RD
22	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
23	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
24	K	5910075150	Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
25	K	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnič šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
26	K	5910075250	Opravná reprofilace výhybkové kolejnič šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m				dle RD
27	K	5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus				dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
28	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%				dle RD
29	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%				dle RD
30	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%				dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5503591

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 61ed4f88-7c6a-4c93-b8e2-8206ee366700

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2025 13:19:28

Hash komponenty: 2ae508fab4dafbb262e40a1dcffbf72c7d9a3ff94a683cbb13f306dfab2065ed

Hashovací funkce: sha256Hex



af196a25-d4dc-4b98-927d-fb6d8c83dc4f