

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694 DIČ:CZ60162694	OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0001-2023-020 /029 Název zakázky: RD na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025 Místo plnění: VZÚ, Rooseveltova 620/23, 160 00 Praha 6 Číslo CE: 00-06-12/001 Číslo CE: 00-06-12/002
Zhotovitel: Název firmy: Roman Topinka Místo podnikání : IČO: 61082325 	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: do 10 pracovních dnů od ukončení prací Doručovací adresa: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko : PS 0014 Praha Ve věcech technických: Jiří Kamenský

Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Na základě potřeb uživatelů a schválených požadavkových listů objednávané provedení prací: Opravy omítek, maleb, nátěrů a podlahových krytin v objektu VZÚ: 00-06-12/001 (VÚ 1241, 8220) : 2. patro m.č. 145, 170 3. patro m.č. 218, 218 a 00-06-12/001 (VÚ 5104) : přízemí m.č. 54, 44, 44a,1a, 4, 16, 339, 340, 50, 51, 28 1. patro m.č. 88 3. patro m.č. 265, 264, 263, 263a, 262a, 261, 247, 247a, 248, 260 00-06-12/002 (VÚ 1902) : m.č. 003, 007, 017, 121, :				
	21% DPH	soubor	1	1 351 460,70 Kč 283 806,75 Kč	
					1 635 267,45 Kč
	Sankční podmínky v souladu s Rámcovou dohodou Záruka v souladu s Rámcovou dohodou Termín provedení: dokončení prací do 30.11.2025 Přílohy č.: 1, 2, 3 - Cenové nabídky - odsouhlasené				

Objednatel: Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Zdenko Pohranc Ing. Jan Petrš Digitálně podepsal Ing. Jan Petrš Datum: 2025.03.31 11:46:32 +02'00' Datum: _____ razítko a podpis	Zhotovitel: Vyřizuje: Roman Topinka Osoba jednající jménem zhotovitele: Roman Topinka Roman Topinka Digitálně podepsal Roman Topinka Datum: 2025.03.27 06:37:44 +01'00' Datum: _____ razítko a podpis
--	---

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 029

Příloha č. 1
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0014

Vojenský objekt: VZÚ-VHÚ,2.P,AF,3.P

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel: Roman Topinka

IČ: 61082325
DIČ: [REDACTED]

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

VHÚ,2.P-mč.145,170-opravy omítek,výmalba,podlahové krytiny,sokl-email

AF,3.P-mč.218,218a-oprava omítek,výmalba,podlahové krytiny

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Osoba (technik PS) zodpovědná za odsouhlasení CN:
(jméno, příjmení, podpis)

Zhotovitel

Roman
Topinka

Digitálně
podepsal
Roman Topinka
Datum:
2025.03.27
06:38:13 +01'00'

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025**

Místo: **VZÚ-VHÚ,2.P,AF,3.P**

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo: VZÚ-VHÚ,2.P,AF,3.P

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	10,10		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	26,70		
D 9			Ostatní konstrukce a práce				
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	0,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	0,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	70,70		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 763			Montované konstrukce – sádkokartony				
7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		
D 766			Konstrukce truhlářské				
11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	4,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	4,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	0,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	1,80		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	1,80		
D 767			Konstrukce zámečnické				
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
114	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9mm, metráž šířky 2m	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		
D 771			Podlahy z dlaždic				
21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00		
D 775			Podlahy skládané				
23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		
	D	776	Podlahy povlakové				
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	101,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	101,00		
31	M	69751060.R	koberec zátěžový, vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, střížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	101,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogenní, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	0,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-stupnice	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-podstupnice	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	81,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	81,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový obšíváný v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
113	M	61418111.R1	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	81,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepící vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepících	m	0,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící výška 50mm	m	0,00		
	D	777	Podlahy lité				
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	101,00		
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	101,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg	20,20		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,00		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	0,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
D		784	Dokončovací práce - malby				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	65,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	65,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	0,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	52,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	368,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzi Sokrat 2802	m2	368,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	4,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 029

Příloha č. 2
Počet listů: 6

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0014

Vojenský objekt: VZÚ-VP přízemí, 1,3P.

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 61082325

DIČ:

Zhotovitel: Roman Topinka

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:

přízemí-mč.54-oprava omítek,výmalba

přízemí-mč.44,44a,1a,4,16,339,340-oprava omítek,výmalba

přízemí-mč.50,51,28,-oprava omítek,výmalba,podlahové krytiny

1,P.-mč.88-opravy omítek,výmalba,podlahové krytiny

3.P.-mč.265,264,263,263a,262,262a,261,247,247a,248,260-oprava omítek,výmalba,podlahové krytiny

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Osoba (technik PS) zodpovědná za odsouhlasení CN:
(jméno, příjmení, podpis)

Zhotovitel

12 -03- 2025

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025**

Místo: **VZÚ-VP přízemí, 1,3P.**

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

VZÚ-VP přizemí, 1,3P.

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	74,00		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	189,30		
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	0,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	5,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	518,00		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	763		Montované konstrukce – sádkokartony				
7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		
D	766		Konstrukce truhlářské				
11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	15,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	15,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	1,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	6,30		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	6,30		
D	767		Konstrukce zámečnické				
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
114	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9mm, metráž šířky 2m	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		
D	771		Podlahy z dlaždic				
21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	5,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	5,00		
D	775		Podlahy skládané				
23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		
	D	776	Podlahy povlakové				
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	397,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	397,00		
31	M	69751060.R	koberec zátěžový ,vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberec zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberec zátěžový, PA, střížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	397,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	31,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-stupnice	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-podstupnice	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	356,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	326,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový obšíváný v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
113	M	61418111.R1	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	326,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepící vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepících	m	30,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící výška 50mm	m	30,00		
	D	777	Podlahy lité				
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	428,00		
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	428,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg	85,60		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	1,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	1,50		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	3,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
D		784	Dokončovací práce - malby				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	385,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	385,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	9,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	9,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	125,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	260,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 633,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	386,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	2 633,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	26,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		

CENOVÁ NABÍDKA k objednávce č. 6440-0001-2023-020 / 029

Stavba:

Příloha č. 3
Počet listů: 6

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Číslo PS: PS 0014
Vojenský objekt: VZÚ-VÚ 1902 tiskárna

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: Roman Topinka

IC: 60162694
DIČ: CZ60162694
IC: 61082325
DIČ: [REDACTED]

Popis požadovaných prací včetně čísel místností:
mč.007,017,121,59-oprava omítek,výmalba
mč.003-oprava omítek,výmalba,sokl email

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Osoba (technik PS) zodpovědná za odsouhlasení CN:
(jméno, příjmení, podpis)

Zhotovitel

12-03-2025

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

VZÚ-VÚ 1902 tiskárna

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda na provádění podlahářských, malířských a natěračských prací na rok 2024 a 2025

Místo:

VZÚ-VÚ 1902 tiskárna

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6							
1	K	611325411	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
			Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	7,90		
2	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	49,20		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	35,00		
4	K	952955001.R	Stěhování trezorů - přesun na provizorní místo a zpět do 800kg do vzdálenosti 30m	kus	2,00		
5	K	952955003.R	Stěhování nábytku - sestěhování v daném prostoru, mimo daný prostor a zpětné přestěhování a sestavení vzd. do 50m	m2	77,00		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 763 Montované konstrukce – sádkokartony							
7	K	763112961.R	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
8	K	763132961.R	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní pl do 0,5 m2 deska do 1xA 15	kus	0,00		
9	K	763135101.R	Výměna kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	ks	0,00		
10	M	59030570.R	podhled kazetový minerální, akustický a PO kvalitativní, 600x600mm (dle původních)	ks	0,00		
D 766 Konstrukce truhlářské							
11	K	766491851.R	Demontáž prahů dveří do dl.150cm	kus	0,00		
12	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 150mm	kus	0,00		
13	M	61187416.R	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm do dl 920mm š do 150mm	kus	0,00		
14	K	766695232.R	Montáž truhlářských prahů dveří š do 150 mm dl. do 1500mm	kus	0,00		
15	M	61187261	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1470mm š 150mm	kus	0,00		
16	K	766699753	Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou	m	0,00		
17	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná	m	0,00		
D 767 Konstrukce zámečnické							
18	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,00		
114	M	69752079	rohož provedení polypropylen, výška 9mm, metráž šířky 2m	m2	0,00		
19	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	0,00		
20	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	0,00		
D 771 Podlahy z dlaždic							
21	K	771573913	Výměna dlaždice(jednotlivé) keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	0,00		
22	M	59761016	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,00		
D 775 Podlahy skládané							
23	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	0,00		
24	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m	0,00		
	D	776	Podlahy povlakové				
26	K	776141122	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,00		
27	K	776201811	Demontáž lepených podlahovin podlah (PVC, KOBERCE a pod.) bez podložky ručně (včetně lepidla)	m2	0,00		
28	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně (PVC, KOBERCE a pod.) (včetně lepidla)	m2	0,00		
29	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	0,00		
30	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	0,00		
31	M	69751060.R	koberce zátěžový, vpichovaný vlas, 100% PP, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 22, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 výška vlasu 4mm (ilustračně PRIMAVERA 521)	m2	0,00		
32	M	69751063.R	koberce zátěžový smyčkový, 100% PA, hm 550g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 podklad AB umělá juta, vlas 3mm (ilustračně EXTREME 76)	m2	0,00		
33	M	69751103.R	koberce zátěžový, PA, střížený velurový vlas, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33, podklad AB, výška vlasu 4mm (ilustračně FORTESE SDE NEW)	m2	0,00		
34	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,00		
35	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů (včetně lepidla)	m	0,00		
36	M	284122850	podlahovina zátěžové PVC VINYL Vinylová podlaha v dílcích lepená jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška min. 2,0 mm Nášlapná vrstva min. 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 34/43 R10, barva dle objednatele	m2	0,00		
37	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	0,00		
38	M	28411080	PVC, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,3m=81m2)-stupnice	m2	0,00		
39	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	0,00		
40	M	28411080	PVC, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (270m*0,2m=54m2)-podstupnice	m2	0,00		
41	K	776341121.R	Montáž podlahových PVC hran na schodišťové stupně	m	0,00		
42	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	0,00		
43	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	0,00		
44	K	776411112.R	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm kobercových	m	0,00		
45	M	61418111.R	Soklík kobercový obšíváný v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
113	M	61418111.R1	Soklík kobercový v materiálu dle podlahoviny	m	0,00		
46	M	61418112.R	Plastová soklová lišta pro vložení kobercového pásu, v=5cm vč. Samolepicí vrstvy	m	0,00		
47	K	776421211.R	Montáž soklů PVC samolepicích	m	0,00		
48	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí výška 50mm	m	0,00		
	D	777	Podlahy lité				
49	K	777211013.R	Stěrka podlahová zpevňující s PVC vláknem do tl. 20 mm	m2	0,00		
108	K	711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	0,00		
109	M	WBR.NP6535	Adhézní můstek - weberpodklad haft	kg	0,00		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
50	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	0,00		
110	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	0,00		
112	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	0,00		
51	K	783108100.R	Provedení lazurovacího jednonásobného nátěru truhlářských konstrukcí vč.MAT	m2	0,00		
52	K	783108210.R	Provedení lakovacího dvojnásobného nátěru truhlářských konstrukcí s mezibroušením vč.MAT	m2	0,00		
53	K	783324201	Základní antikorózní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	0,00		
55	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
56	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
57	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00		
58	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	0,00		
59	K	783602330	Provedení tmelení potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
60	K	783604110.R	Provedení základního jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
61	K	783604130.R	Provedení základního jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
62		783607110.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru článkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
63		783607130.R	Provedení krycího jednonásobného nátěru trubkových otopných těles - vč. materiálu na tepelně odolný nátěr	m2	0,00		
64	K	783606813	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
65	K	783606811	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením	m2	0,00		
66	K	783606818	Odstranění nátěrů z trubkových otopných těles (i registrů) odstraňovačem nátěrů	m2	0,00		
67	K	783606863	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	0,00		
68	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
69	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	0,00		
D		784	Dokončovací práce - malby				
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	185,00		
71	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
72	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
73	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
74	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
75	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	185,00		
76	K	784121033	Mydlení podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
77	K	784121035	Mydlení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
78	K	784121037	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
79	K	784121039	Mydlení podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
80	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	0,00		
81	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti v podlaží do 3,80 m	m2	0,00		
82	K	784141001.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m	m2	14,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	784141003.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
84	K	784141005.R	Oprava a ošetření stropu, stěny před malbou po zatečení včetně odstranění plísní v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
85	K	784141009.R	Ošetření napadených ploch proti plísní do 8,00 m (např. LASTANOX)	m2	14,00		
86	K	784161101.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m - vč. materiálu	m	66,00		
87	K	784161103.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
88	K	784161105.R	Bandážování spar a prasklin v místnostech v přes 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
89	K	784161107.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v do 3,80 m - vč. materiálu	m	0,00		
90	K	784161109.R	Bandážování spar a prasklin na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m - vč. materiálu	m	0,00		
91	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	122,00		
92	K	784161413	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
93	K	784161415	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
94	K	784161417	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	0,00		
95	K	784161419	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	563,00		
97	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
98	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	0,00		
99	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
100	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	0,00		
101		784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m na sanační omítky	m2	0,00		
102	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	0,00		
103	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	0,00		
104	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	563,00		
105	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	8,00		
106	K	784660107	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým na schodišti v do 3,80 m	m2	0,00		
107	K	784660123	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé pl v rozsahu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	0,00		