

ODBĚRATEL:
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 28181662
DIČ: CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odběratele zajišťuje dodávku:
Logistická společnost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5
Česká republika

IČO: 41193075
DIČ: CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
Číslo SML: 26567395			
205.136	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 36/12 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2662/2025
219.980	PODLOŽKA průměr 7,0/3,6 mm, pro šrouby průměr 2,7 - 4,0 mm	2,000 ks	OVR-2662/2025
205.142	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-2662/2025
04.037.942S	HŘEB femorální TFNA průměr 9, 130° D170 TiMo15	1,000 ks	OVR-2727/2025
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-2727/2025
04.038.385S	ČEPEL spirální TFNA perf D85 TAN	1,000 ks	OVR-2727/2025
04.005.526	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 36 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2727/2025
04.211.231	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, levá, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2728/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-2728/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-2728/2025
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2728/2025
04.037.143S	HŘEB femorální TFNA průměr 11, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-2729/2025
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN	1,000 ks	OVR-2729/2025
04.038.395S	ČEPEL spirální TFNA perf D95 TAN	1,000 ks	OVR-2729/2025
04.005.526	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 36 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-2729/2025
212.125S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025
212.126S	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025
02.200.036TS	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel, sterilní	2,000 ks	OVT-2945/2025
02.200.040TS	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025
212.110TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 28 mm, nerez	1,000 ks	OVT-2945/2025
212.111TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 30 mm, nerez	3,000 ks	OVT-2945/2025
212.112TS	ŠROUB zajišťovací průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, nerezový	1,000 ks	OVT-2945/2025
239.940S	DLAHA tibiální proximální LCP 3.5, laterální, pravá, dřík 10 otvorů, délka 159 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025
239.958S	DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, pravá, dřík 8 otvorů, délka 145 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Číslo: **OVSR-528/2025**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
212.127S	ŠROUB zajišťovací, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 75 mm, ocel, sterilní	2,000 ks	OVT-2945/2025
02.200.032TS	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 32 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025
212.123TS	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVT-2945/2025
212.107TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-2945/2025
212.124S	ŠROUB zajišťovací LCP průměr 3,5 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel	2,000 ks	OVT-2945/2025
292.160.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel	4,000 ks	OVT-2946/2025
310.310	VRTÁK průměr 3,2 mm, délka 145/120 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku	3,000 ks	OVT-3047/2025
532.062	LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm	5,000 ks	OVT-3047/2025
02.127.160S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 60 mm, samořezný, nerezový	1,000 ks	OVJ-3107/2025
02.127.165S	ŠROUB zajišťovací VA průměr 3,5 mm, délka 65 mm, samořezný, nerezový	2,000 ks	OVJ-3107/2025
02.127.185S	ŠROUB zajišťovací VA, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 85 mm, nerezová ocel, sterilní	2,000 ks	OVJ-3107/2025
02.127.310S	DLAHA+/VA-LCP 3,5 n+/proximální tibii vel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3107/2025
02.200.070S	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3107/2025
02.200.036TS	ŠROUB kortikální, průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3107/2025
02.200.046TS	ŠROUB kortikální průměr 3,5 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3107/2025
212.212S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 36 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-3108/2025
212.221S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 60 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-3108/2025
212.223S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 70 mm, nerezová ocel	3,000 ks	OVJ-3108/2025
212.224S	ŠROUB zajišťovací průměr 5 mm, samořezný, délka 75 mm, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-3108/2025
212.225S	ŠROUB zajišťovací průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, nerezová ocel	1,000 ks	OVJ-3108/2025
214.838S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3108/2025
214.840S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 40 mm, nerezová ocel	2,000 ks	OVJ-3108/2025
222.257S	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, levá, 11 otvorů, délka 276 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3108/2025
214.858S	ŠROUB kortikální průměr 4,5 mm, samořezný, délka 58 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3108/2025
281.002S	CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3108/2025
298.801.01S	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,7 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3109/2025
02.205.030S	ŠROUB kanylovaný průměr 5 mm, zajišťovací, délka 30, nere	1,000 ks	OVJ-3114/2025
02.205.035S	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, zajišťovací, délka 35 mm, ocel, sterilní	2,000 ks	OVJ-3114/2025
02.205.240S	ŠROUB kanylovaný průměr 5,0 mm, konický, délka 40 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3114/2025
02.207.035S	ŠROUB kanylovaný průměr 7,3 mm, zajišťovací, délka 35, nere	1,000 ks	OVJ-3114/2025
242.812S	DLAHA LCP na proximální femur 4.5/5.0, pravá, dřík 12 otvorů, délka 319 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVJ-3114/2025
281.002S	CERCLAGEFIX pro dlahy LCP 4.5/5.0, ocel, sterilní	3,000 ks	OVJ-3114/2025
298.801.01S	LANKO cerklážní se svorkou průměr 1,7 mm, ocel, sterilní	3,000 ks	OVJ-3115/2025
04.038.395S	ČEPEL spirální TFNA perť D95 TAN	1,000 ks	OVN-5387/2025
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVN-5387/2025
04.037.242S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, 130° D170 TiMo15	1,000 ks	OVN-5387/2025
04.005.522	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 32 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5387/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Číslo: **OVSR-528/2025**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
02.112.514	DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, pravá, 6 otvorů, délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVN-5401/2025
212.117	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel	2,000 ks	OVN-5401/2025
212.118	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 42 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5401/2025
212.119	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 45 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5401/2025
04.211.246	DLAHA pro TMT fúzi 2,4/2,7 zajištění délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-5402/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVN-5402/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5402/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-5402/2025
402.878	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVN-5402/2025
205.144	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 44/14 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5405/2025
205.146	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 46/15 mm, ocel	1,000 ks	OVN-5405/2025
219.980	PODLOŽKA průměr 7,0/3,6 mm, pro šrouby průměr 2,7 - 4,0 mm	2,000 ks	OVN-5405/2025
04.211.231	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, levá,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5416/2025
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 16 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5416/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5416/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-5416/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 22 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5416/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-5416/2025
292.160.01	DRÁT Kirschnerův průměr 1,6 mm s trokarovou špičkou, délka 150 mm, ocel	2,000 ks	OVN-5416/2025

Děkujeme za vaši objednávku.
V rámci systému konsignační skladů a zmocnění dodavatelem,
potvrzujeme přijetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	244 508,70
Celkem s DPH:	274 516,82