

KUPNÍ SMLOUVA

Č. 6/23-53/2016-2828

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 2828 Brno podplukovník Mgr. Aleš Krkoška
Na adrese: Štefánikova 53a, 662 10 Brno
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: ve věcech smluvních podplukovník Mgr. Aleš Krkoška
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefonické a faxové spojení:
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 2828
Štefánikova 53a
662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel: MusicData s.r.o.
Se sídlem: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spis. zn. C 38292
Jednající: Tomáš Ouředníček, jednatel
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefonické, faxové a e-mailové spojení:
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Adresa pro doručování korespondence:
MusicData s.r.o.
U Tržiště 1
594 01 Velké Meziříčí

(dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je pořízení zboží k zajištění provozu Vojenského zařízení 2828.

III. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli dále uvedené zboží (dále jen „materiál“) a převést na něj vlastnické právo k tomuto materiálu a objednatel se zavazuje za řádně dodaný materiál zaplatit dohodnutou kupní cenu. Konkrétní materiál je blíže specifikován níže:

P.č.	Název položky	Měrná jednotka	Množství
1	Jevištní reflektor, viz specifikace č. 1 v příloze č. 2	ks	6
2	Čtyřlísté klapky pro jevištní reflektor, viz specifikace č. 2 v příloze č. 2	ks	6
3	NEUTRIK NAC3MPB	ks	20
4	NEUTRIK NAC3MPA	ks	10
5	Neutrick NC5FXX	ks	20
6	Neutrick NC5MXX	ks	20
7	Sommercable Monolith 1 Power/DMX, viz specifikace č. 3 v příloze č. 2	m	30
8	Coupler Manfrotto C337	ks	6
9	Coupler, viz specifikace č. 4 v příloze č. 2	ks	6
10	Čep světelný 28 mm, šroub M10, viz specifikace č. 5 v příloze č. 2	ks	12
11	Anténa pro DMX přijímač SRS, viz specifikace č. 6 v příloze č. 2	ks	4
12	AKG Hub4000Q, viz specifikace č. 7 v příloze č. 2	ks	1
13	Soudcraft Ui16 + dotekový ovladač, viz specifikace č. 8 v příloze č. 2	ks	1
14	Mikrofon Audix VX01	ks	4
15	Kalibrátor měřicího mikrofону, viz specifikace č. 9 v příloze č. 2	ks	1
16	Průchodka SC-PGZ 21-17	ks	2
17	SC Klett 13-200, viz specifikace č. 10 v příloze č. 2	ks	50
18	Case nohy, viz specifikace č. 11 v příloze č. 2	ks	1
19	Case Pony kolečkový, viz specifikace č. 12 v příloze č. 2	ks	1
20	Case Pony, viz specifikace č. 13 v příloze č. 2	ks	1
21	Rack 13U, viz specifikace č. 14 v příloze č. 2	ks	2

2. Dodavatel zabezpečí dopravu materiálu k objednateli na vlastní náklady.

3. Dodán musí být pouze nový, nepoužitý materiál.

4. Dodávaný materiál nesmí obsahovat části anebo být proveden takovým způsobem, který by mohl být při běžném používání zdrojem zranění osob, poškození věcí anebo životního prostředí.

IV.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Materiál určený k provedení díla bude fyzicky předán na adrese: Vojenské zařízení 2828, Štěpánikova 53a, 662 10 Brno, a to pověřenými zaměstnanci dodavatele a objednatele podle předávacího dokladu. Tento doklad vystaví dodavatel ve 2 vyhotoveních s určením – 1x pro objednatele, 1x pro dodavatele.

Pověření zaměstnanci objednatele k převímce materiálu:

- [REDACTED]

2. Dodávka materiálu bude provedena péčí dodavatele v době od 09.00 do 14.00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení konkrétního dne a hodiny dodání zboží s objednatelem.

3. Projednat den a hodinu předání a převzetí díla lze s kontaktní osobou, kterou je [REDACTED]

4. Dodavatel je povinen dodat materiál v souladu s ustanovením § 2095 a násl. ObčZ.

5. Objednatel po převzetí materiálu v místě plnění potvrdí dodavateli přijímací doklady.

6. Dodavatel je povinen dodat objednateli materiál nový, tj. nepoužitý a nepoškozený. V případě, že je materiál použitý nebo poškozený, je dodavatel povinen dodat nový materiál náhradním plněním.

7. Objednatel není povinen převzít materiál, který vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Dodavatel je v tomto případě povinen dodat materiál náhradním plněním.

8. Dodavatel předá objednateli materiál nejpozději do 14.00 hod dne **23. 9. 2016**.

V.

Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně materiálu, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

368 830,- Kč včetně DPH

(slovy: třistašedesátosmsetřicet korun českých).

2. Celková kupní cena materiálu bez DPH činí 304 818,18 Kč, sazba DPH 21 % činí 64 011,82 Kč.

3. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.

VI.

Fakturační a platební podmínky

1. Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat (předání materiálu a potvrzení dodacího listu pověřenou osobou objednatele) vystavit a nejpozději do 10 dnů doručit objednateli fakturu za dodaný materiál (s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele (uvedená v 4. bodě tohoto článku).

Kromě náležitostí uvedených v zákoně musí faktura obsahovat ještě níže uvedené údaje:

- označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
- číslo smlouvy dle číslování objednatele,
- den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
- místo a doba předání díla,
- IČ a DIČ smluvních stran,
- označení peněního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
- počet příloh a razítko s podpisem dodavatele.

2. Společně s daňovým dokladem (fakturou) je nutné dodat doklad - dodací list.

3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit do data její splatnosti. Dodavatel fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle 4. bodu tohoto čl. ode dne doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

4. Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku u peněního ústavu dodavatele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu:

**Vojenské zařízení 2828
Štefánikova 53a
662 10 Brno**

5. Zaplacením smluvní ceny se rozumí její odepsání z účtu objednatele a směrování na účet dodavatele.

6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty v daném případě postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VII. Ostatní ujednání

1. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky vstupu do objektu objednatele.

2. Dodavatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

3. Dodavatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

4. Dodavatel prohlašuje, že materiál není zatížen žádnými právy třetích osob. Dodavatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

6. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

7. Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

8. Dodavatel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel přejímá záruku za jakost materiálu ve smyslu ustanovení § 2619 a násl. ObčZ po dobu **24** měsíců od předání materiálu.

2. Objednatel je povinen u dodavatele písemně uplatnit zjištěné vady materiálu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Dodavatel je povinen se písemně vyjádřit k reklamaci ve lhůtě 5 dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude objednateli doručeno písemné vyjádření dodavatele k reklamované vadě, platí, že dodavatel uznává reklamaci v plném rozsahu.

3. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým se nevyjádřil podle čl. VIII. bodu 2. této smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci.

4. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

5. Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.

IX. Smluvní pokuty

1. Dodavatel zaplatí objednateli v případě prodlení s dodáním materiálu v termínu uvedeném v čl. IV. bodě 8 smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. Dodavatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

3. V případě porušení povinnosti dle 2. nebo 3. bodu článku VII. této smlouvy ze strany dodavatele, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Okamžik práva fakturace vzniká dnem porušení uvedené povinnosti.

4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uplatnění.

5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

X. Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí i:

- a) prodlení s dodáním materiálu o více jak 10 dní;
- b) nedodání sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
- c) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dní;
- d) podstoupí-li dodavatel svůj závazek z této smlouvy jinému subjektu bez předchozí dohody s objednatelem;
- e) poruší-li dodavatel podmínky vstupu do objektu objednatele (čl. VII. bod 1. smlouvy).

XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena o šesti stranách a je uložena v elektronické podobě na elektronickém tržišti www.tendermarket.cz.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha číslo 1: Ceník jednotlivých položek, počet stran 2,
- Příloha číslo 2: Specifikace, počet stran 6.

4. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

5. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Brně dne:

za objednatele

V Brně dne:

za dodavatele

podplukovník Mgr. Aleš KRKOŠKA
Ředitel

Tomáš OUŘEDNÍČEK
Jednatel

Příloha č. 1
ke smlouvě č. 6/23-53/2016-2828

uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejím jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 2828 podplukovník Mgr. Aleš Krkoška
Na adrese: Štefánikova 53a, 662 10 Brno
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

a

2. Dodavatel: MusicData s.r.o.
Se sídlem: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142

Ceník jednotlivých položek

P.č.	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Výše DPH v %	Celková cena za položku bez DPH	Celková cena za položku s DPH
1	Jevištní reflektor	ks	6	23 998,92	21	143 993,54	174 232,19
2	Čtyřlísté klapky pro jevištní reflektor	ks	6	1 417,36	21	8 504,16	10 290,03
3	NEUTRIK NAC3MPB	ks	20	69,42	21	1 388,40	1 679,96
4	NEUTRIK NAC3MPA	ks	10	48,76	21	487,60	590,00
5	Neutrick NC5FXX	ks	20	176,03	21	3 520,60	4 259,93
6	Neutrick NC5MXX	ks	20	145,45	21	2 909,00	3 519,89
7	Sommercable Monolith 1 Power/DMX	m	30	119,75	21	3 592,62	4 347,07
8	Coupler Manfrotto C337	ks	6	2 553,70	21	15 322,20	18 539,86
9	Coupler	ks	6	317,36	21	1 904,16	2 304,03
10	Čep světelný 28 mm, šroub M10	ks	12	198,35	21	2 380,20	2 880,04
11	Anténa pro DMX přijímač SRS	ks	4	280,00	21	1 120,00	1 355,20
12	AKG Hub4000Q	ks	1	15 742,35	21	15 742,35	19 048,24
13	Soudcraft Ui16 + dotekový ovladač	ks	1	12 983,50	21	12 983,50	15 710,04
14	Mikrofon Audix VX01	ks	4	11 533,48	21	46 133,90	55 822,02
15	Kalibrátor měřicího mikrofону	ks	1	6 266,35	21	6 266,35	7 582,28
16	Průchodka SC-PGZ 21-17	ks	2	511,30	21	1 022,60	1 237,35
17	SC Klett 13-200	ks	50	8,26	21	413,00	499,73

18	Case nohy	ks	1	6 430,00	21	6 430,00	7 780,30
19	Case Pony kolečkový	ks	1	6 998,00	21	6 998,00	8 467,58
20	Case Pony	ks	1	5 712,00	21	5 712,00	6 911,52
21	Rack 13U	ks	2	8 997,00	21	17 994,00	21 772,74
Cena celkem s DPH						368 830,00 Kč	

V Brně dne:

za objednatele

podplukovník Mgr. Aleš KRKOŠKA
Ředitel

V Brně dne:

za dodavatele

Tomáš OUŘEDNÍČEK
Jednatel

Příloha č. 2
ke smlouvě č. 6/23-53/2016-2828

uzavřené mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejím jménem jedná: ředitel Vojenského zařízení 2828 Brno podplukovník Mgr. Aleš Krkoška
Na adrese: Štefánikova 53a, 662 10 Brno
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

a

2. Dodavatel: **MusicData s.r.o.**
Se sídlem: Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
IČ: 26227142
DIČ: CZ26227142

Specifikace

Specifikace 1.

Jevištní LED reflektor:

Reflektor se zdrojem světla LED, fresnelovou čočkou, pohyblivou optikou (zoom) a rámečkem na filtry řízený DMX512. **Teclumen Pony F 3000 K.**

- Příkon LED 150 – 180 W.
- Napájení 230 V / 50 Hz.
- Maximální napájecí proud 0,8 A.
- Napájecí konektor Powercon In s výstupem pro smyčkování Powercon Out.
- Řízení DMX512 s konektorem 5pin XLR In a Out.
- Color Rendering Index minimálně 90.
- Barevná teplota 3 000 K.
- Nastavitelnost světelného kužele minimálně 15°- 90°.
- Elektronicky řízené aktivní chlazení.
- Hmotnost do 10 kg.
- Možnost dovybavení bezdrátovým modulem DMX.

Specifikace 2.

Čtyřlísté ořezávací klapky:

Otočné ořezávací klapky pro reflektor podle specifikace 1.

Specifikace 3.

Hybridní kabel 230 V + DMX / AES/EBU:

Napájecí kabel 230 V a stíněný symetrický kabel v jednom kulatém plášti. **Sommercable Monolith 1 Power/DMX**

- Průřez napájecího kabelu 3 x 1,5 mm² (černá, sv. modrá, zeleno-lutá).
- Průřez datového kabelu 2 x 0,25 mm² s impedancí 110 ohmů.
- Průměr pláště max 14 mm.

Specifikace 4.

Coupler:

Half coupler k uchycení na trubku pr. 50 mm se šroubem M10.

- Certifikované zatížení 500 kg.
- Materiál – hliník.



Specifikace 5.

Čep - TV adaptér:

- Průměr čepu 28 mm.
- Vnější závit M10.
- Otvor pro závlačku.
- Materiál – ocel.



Specifikace 6.

Anténa pro DMX přijímač SRS:

Náhradní anténa pro bezdrátové distributory DMX od firmy SRS se ziskem minimálně 2 dBi.



Specifikace 7.

AKG Hub4000Q:

Zařízení pro distribuci provozních dat z osmi přijímačů bezdrátového audio systému AKG DMS800 kompatibilní se softvérem HiQnet Audio Architect.

Specifikace 8.

Dálkově ovládaný mixážní pult včetně ovladače:

Soudcraft Ui16

- 12 mikrofonních vstupů.
- 4 AUX výstupy + hlavní výstup L/R.
- Sluchátkový výstup.
- 2 USB porty – playback/recording.
- 4 pásmový parametrický ekvalizér, kompresor, gate, de-esser na každém vstupu.
- 31 pásmový ekvalizér, gate a kompresor na každém výstupu.
- Efektové procesory reverb, delay, chorus od Lexicon.
- Ovládání přes vestavěné Wi-Fi.
- Možnost montáže do racku.
- Minimálně 9“ wifi ovladač s rozlišením minimálně 1920 x 1200.

Specifikace 9.

Kalibrátor měřicího mikrofonu:

- Referenční frekvence 1 kHz.
- Dvě úrovně hladiny SPL.
- Otvor pro měřicí mikrofón o průměru 1/2".
- Napájení 9 V baterií.
- Ochranné pouzdro.

Například iSEMcon SC, Galaxy Audio CM-C200.

Specifikace 10.

Pásek na kabely se suchým zipem:

SC Klett 13-200

- Šířka 13 mm.
- Délka 200 mm.



Specifikace 11.

Case na pódiové nohy Nivtec:


- Vnější rozměry bez kol: 725 x 455 x 500 mm.
- Na spodní straně 4 kola otočná (dvě ze strany zámků brzděná) PENN W0985 nebo obdobná.
- Ve víku misky pro snadné skládání dalších cases s kolečky na sebe.
- Sklopná ucha s vratnou pružinou PENN H1065Z (4 ks) nebo obdobné, 2 x na bočních stranách (455 x 500) umístěná uprostřed stěny v hodní třetině výšky a 2 x na předních stranách (725 x 500) umístěná diagonálně v dolních rozích.
- Ochranné rohy PENN C1377/30, nebo obdobné (8 ks).
- Motýlový zámek PENN L944/527 MOL, nebo obdobné (2 ks).
- Víko na panty s fixací v úhlu otevření cca 95 st.
- Výplně z lakované překližky určené pro výrobu cases tloušťky 9 mm, **barva černá**. Vnitřní polstrování.
- Fotografie ukazují již nainstalované cases a také požadovanou profesionální úroveň dílenského zpracování **určenou pro TOURING.**



Specifikace 12.

Case pro 4 ks Teclumen Pony F pojízdný:

- Case na 4 ks svítidel Teclumen Pony F s klapkami a čepem 28 mm.
- Vnější rozměry cca: 1250 x 700 x 350 mm (udávané rozměry se mohou lišit podle rozměrů svítidla).
- Víko na panty s fixací v úhlu otevření cca 95 st.
- Ochranné rohy PENN C1377/30, nebo obdobné (8 ks).
- Motýlový zámek PENN L944/527 MOL, nebo obdobné (2 ks).
- Sklopná ucha s vratnou pružinou PENN H1065Z (8 ks – po dvou v každém čele a v každém boku).
- 2 kola otočná PENN W0990 a 2 kola otočná brzděná PENN W0985 (na straně otevírání).
- Výplně z lakované překližky určené pro výrobu cases tloušťky 9 mm, **barva černá**. Vnitřní polstrování.
- Vnitřní řešení case musí být podřízeno maximální fixaci světla při přepravě, např. dle obrázku a s využitím dolních nerovností svítidla.
- Výška přepánek nesmí omezovat pohodlné ukládání a bezpečnou fixaci světla při přepravě.
- Profesionální provedení **určené pro TOURING**.
- **Provedení case a všech jeho detailů bude před samotnou výrobou konzultováno.**



Specifikace 13.

Case pro 4 ks Teclumen Pony F:

- Case na 4 ks svítidel Teclumen Pony F s klapkami a čepem 28 mm.
- Vnější rozměry cca: 1250 x 700 x 350 mm (udávané rozměry se mohou lišit podle rozměrů svítidla).
- Víko na panty s fixací v úhlu otevření cca 95 st.
- Ochranné rohy PENN C1377/30, nebo obdobné (8 ks), spodní ochranné rohy vyduté pro stohování na **Case pro 4ks Teclumen Pony F pojízdný**.
- Motýlový zámek PENN L944/527 MOL, nebo obdobné (2 ks).
- Sklopná ucha s vratnou pružinou PENN H1065Z (8 ks – po dvou v každém čele a v každém boku).
- Na spodní straně case 4 pryžové nohy průměru min 40 mm.
- Výplně z lakované překližky určené pro výrobu cases tloušťky 9 mm, **barva černá**. Vnitřní polstrování.
- Vnitřní řešení case musí být podřízeno maximální fixaci světla při přepravě, např. dle obrázku a s využitím dolních nerovností svítidla.
- Výška přepánek nesmí omezovat pohodlné ukládání a bezpečnou fixaci světla při přepravě.
- Profesionální provedení **určené pro TOURING**.
- **Provedení case a všech jeho detailů bude před samotnou výrobou konzultováno.**

Specifikace 14.

13U Rack:

- Rack 19".
- Výška 13U.
- Hloubka bez vík 465 mm, s víky 635 mm.
- Čtyři sklopná ucha PENN umístěná tak, aby byl rack vyvážený.
- Rackové lišty po celé délce zezadu i zepředu.
- Kování PENN pro stohování.
- Výplně z vysokopevnostní vodovzdorné epoxidové překližky **barvy hnědé** a tloušťky 7 mm.
- Motýlový zámek PENN L944/527 MOL nebo obdobné (8 ks).
- 2 kola otočná PENN W0990 vzadu a 2 kola otočná brzděná PENN W0985 na přední straně.
- Profesionální provedení **určené pro TOURING.**

Příklad provedení rack 15U, 2 sklopná ucha PENN z každé strany:



V Brně dne

za objednatele

podplukovník

KRKOŠKA

V Brně dne:

za dodavatele

Tomáš OUŘEDNÍČEK
Jednatel