

VÝTISK:

číslo smlouvy Kupujícího	2025044
číslo smlouvy Prodávajícího	139/25

Silnice LK a.s.

a

KOBIT, spol. s r.o.

KUPNÍ SMLOUVA

Z24018 – NÁKUP 4 KS NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ S NÁSTAVBAMI

ČÁST 1

Tato kupní smlouva (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název společnosti:	Silnice LK a.s., (dále jen „Kupující“)
Sídlo:	Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva, e-mail: ██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██

a

Název:	KOBIT, spol. s r.o. (dále jen „Prodávající“)
Sídlo:	Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 16500
Spisová značka:	C 5528 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Nožička, jednatel
IČ:	44792247
DIČ:	CZ44792247
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Nožička, jednatel, tel.: ██████████ ██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	██ ██
Kontaktní osoba pro zajištění servisních služeb:	██ ██

(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Nákup 4 ks nákladních automobilů s nástavbami**“, část 1 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení Veřejné zakázky uzavřena s Prodávajícím, jehož nabídka byla Kupujícím vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text Smlouvy odpovídá návrhu, který byl součástí nabídky Prodávajícího a který byl přílohou zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.

1.2 Prodávající se tímto zavazuje Kupujícímu odevzdat 1 ks:

- nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4,
- čelní sněhový pluh s příklápeným druhým břitem,
- nástavba na vysokotlaké mytí vozovek s cisternou na vodu a s vysokotlakým čerpadlem pro průplachy kanalizace a přepravu vody,
- nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů na dvouosý podvozek,

(dále jen „**Předmět koupě**“ nebo „**Stroj**“ a jednotlivě jako „**Stroj**“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. Bližší specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace a požadavky.

1.3 Kupující se zavazuje, že řádný Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy.

1.4 Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího (i) provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě (min. 2 osoby pro každý Stroj, jehož povaha to vyžaduje, školení v rozsahu potřebném k úplnému seznámení s obsluhou a údržbou Strojů), (ii) zajistit poskytování servisu k Předmětu koupě Kupujícímu, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených ve Smlouvě a (iii) v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení příslušenství na vozidlo a odzkoušení.

1.5 Prodávající je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Kupujícího dodávat předmět vymezený a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

2 KUPNÍ CENA

2.1 Celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „**Kupní cena**“), včetně jejího detailního rozpisu dle jednotlivých položek Předmětu koupě, je uvedena v:

- a) příloze č. 2 Smlouvy ve vztahu k dílčím dodávkám Strojů dle čl. 1.2 Smlouvy;
- b) příloze č. 3 ve vztahu k záručním servisním prohlídkám dle čl. 7.4 Smlouvy.

2.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3 V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že Kupní cena zahrnuje i cenu školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě a servis dle čl. 1.4 Smlouvy.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny v okamžiku, kdy je Předmět koupě Kupujícímu protokolárně předán bez vad a v požadovaném množství, a zároveň je splněn závazek Prodávajícího provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě.
- 3.2 Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na zaplacení Kupní ceny. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč). Splatnost vystavené faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů. Faktura bude doručena na adresu sídla Kupujícího nebo na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz, nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.3 Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a případně také písemného potvrzení Kupujícího o odstranění vad dle předávacího protokolu, pokud takové vady předávací protokol obsahuje.
- 3.4 Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 3 Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 3 Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti v délce dle článku 3.2 Smlouvy.
- 3.5 V případě, že dojde k předání Předmětu koupě po částech (po jednotlivých Strojích), vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení odpovídající části Kupní ceny v okamžiku, kdy je Stroj Kupujícímu předán bez vad. Sjednané platební podmínky se v takovém případě uplatní přiměřeně pro předání každý jednotlivý Stroj. Před vystavením faktury na odpovídající část Kupní ceny musí vždy dojít nejen k předání a převzetí daného Stroje bez vad, ale i k provedení odpovídající části školení.
- 3.6 Cena servisu dle čl. 1.4 Smlouvy ve výši dle přílohy č. 3 Smlouvy bude hrazena na základě faktur Prodávajícího vystavených dle čl. 7.5 až 7.10 Smlouvy.
- 3.7 Prodávající bude hradit přijaté Faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Kupujícího ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 3.8 Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Kupující pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně.

4 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPE

- 4.1 Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni předání Předmětu koupě:
- 4.1.1 je Prodávající výlučným vlastníkem Strojů;
- 4.1.2 Stroje splňují veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňují technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;

- 4.1.3 Stroje jsou nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví;
- 4.1.4 Stroje jsou vybaveny veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Strojů;
- 4.1.5 na Strojích nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájemy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv;
- 4.1.6 Prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 4.2 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
- 4.2.1 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- 4.2.2 není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
- 4.2.3 nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohl podléhat i Předmět koupě;
- 4.3 Prodávající prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že dodávka Předmětu koupě bude zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, tj. osobou oprávněnou na území České republiky prodávat Předmět koupě.
- 4.4 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Právo Kupujícího na náhradu škody tímto není dotčeno.
- 4.5 Prodávající se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Prodávajícím třetí osobě (zejména Kupujícímu), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 7.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto článku, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Prodávající povinen předložit Kupujícímu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Kupujícího. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do deseti (10) pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do jednoho (1) měsíce po vyžádání ze strany Kupujícího vzniká Kupujícímu právo na odstoupení od Smlouvy.

5 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1 Nedohodnou-li se Smluvní strany v souladu s právními předpisy jinak, zavazuje se Prodávající předat Stroj, resp. splnit plnění vyjma servisu nejpozději do dvanácti (12) měsíců od účinnosti této Smlouvy, a to dodáním na adresu sídla Objednatele **Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou** (dále jen „místo plnění“).
- 5.2 Při předání Předmětu koupě bude provedena funkční zkouška nosiče výměnných nástaveb a osazeného příslušenství pro zimní údržbu. Budou prověřeny všechny požadované parametry Předmětu koupě dle Přílohy č. 1 Smlouvy. U příslušenství pro letní údržbu bude provedena funkční zkouška v termínu domluveném Smluvními stranami, nejpozději však do 31. 3. 2025 za přítomnosti Prodávajícího. Konkrétní den bude stanoven na základě domluvy Smluvní stran. V případě, že Předmět koupě nesplní požadované vybavení a parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy dle čl. 9.1.4 Smlouvy a Kupující bude oprávněn od ní odstoupit.
- 5.3 Konkrétní den předání Předmětu koupě v místě plnění stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího písemně, telefonicky, či elektronickou poštou nejméně deset (10) dnů přede dnem předání Předmětu koupě k jeho převzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu koupě den pracovní.
- 5.4 Prodávající je povinen předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu koupě. Dokumenty a doklady musí být v českém jazyce nebo spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Prodávající je povinen Kupujícímu předat zejména:
- 5.4.1 2 ks originálních klíčů od Strojů, jejichž povaha to umožňuje;
 - 5.4.2 záruční podmínky včetně záručních listů dodaných Strojů;
 - 5.4.3 technické průkazy dodaných Strojů, jejichž povaha to umožňuje;
 - 5.4.4 servisní knížky dodaných Strojů, jejichž povaha to umožňuje (pokud je servisní kniha vedena elektronicky, není nutné ji mít v tištěné podobě);
 - 5.4.5 návody k obsluze a údržbě dodaných Strojů, a to v tištěné, a pokud existují i v elektronické podobě;
 - 5.4.6 COC list výrobce, příp. další dokumentaci potřebnou dle platné legislativy k registraci Stroje do evidence vozidel;
 - 5.4.7 případné další příslušenství Strojů.
- 5.5 O průběhu a výsledku předání a převzetí Předmětu koupě sepiší Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci Předmětu koupě, místo a datum jeho předání. V předávacím protokolu Kupující výslovně uvede, zda Předmět koupě či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.6 V případě, že se na Předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, Předmět koupě převzít, přičemž uvede, že Předmět koupě přebírá s vadami. Vady Předmětu koupě v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně deset (10) dní. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se

v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly Prodávajícím odstraněny.

- 5.7 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím bez vad, stejným okamžikem nabývá k Předmětu koupě Kupující vlastnické právo.
- 5.8 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost k registraci Strojů, jejichž povaha to vyžaduje, v registru silničních vozidel ve prospěch Kupujícího.
- 5.9 Prodávající je povinen řádně zaškolit Kupujícího o řádném užívání Předmětu koupě (nejméně dva (2) pracovníky Kupujícího na každý dodaný Stroj, jehož povaha to vyžaduje). Nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu, zaškolí Prodávající obsluhu Předmětu koupě určenou Kupujícím při předání Předmětu koupě, zaškolení je předpokladem podpisu předávacího protokolu Kupujícím.
- 5.10 Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je povinen předat Kupujícímu Předmět koupě po částech, a to po jednotlivých nosičích výměnných nástaveb včetně příslušenství v požadovaném místě předání dle čl. 5.1 výše.
- 5.11 Prodávající je oprávněn použít třetích osob neuvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy k plnění této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Jakákoliv změna poddodavatele a/nebo změna rozsahu plnění, kterou má příslušný poddodavatel poskytnout, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 této Smlouvy, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Kupujícího, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud se má změna poddodavatele týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Prodávající v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Kupujícímu bez jakýchkoli pochybností doloženo.

6 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě, tj. každého Stroje, se záruční dobou určenou v příloze č. 1 Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Prodávajícího dle čl. 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy.
- 6.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Předmětu koupě bez vad. V případě, že dojde k předání Předmětu koupě po částech (po jednotlivých Strojích), počíná záruční doba běžet pro jednotlivé Stroje okamžikem převzetí příslušného Stroje.
- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za všechny vady, které byly na Předmětu koupě v době převzetí Předmětu koupě nebo vznikly v době trvání záruční doby. Pro určení vad Předmětu koupě Smluvní strany ujednaly jakost Předmětu koupě jako nejvyšší jakost. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je bez jakýchkoli vad.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.

- 6.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující může zvolit nárok z vadného plnění ve lhůtě šedesáti (60) dní ode dne oznámení vady, a dále může měnit nároky z vadného plnění dle svého uvážení až do okamžiku provedení zvoleného nároku ze strany Prodávajícího.
- 6.8 V případě, že Kupující zvolí jako svůj nárok z vadného plnění odstranění vady, má oprávnění odmítnout Prodávající navržený způsob odstranění vady, pokud jej nepokládá za dostatečný, a určit jiný vhodný způsob odstranění vady. V takovém případě nemá Prodávající nárok na úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů.
- 6.9 Pokud Prodávající neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Kupujícím, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

7 SERVIS

- 7.1 Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu služby záručního servisu Předmětu koupě, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě. Prodávající je zároveň povinen nejméně po dobu trvání záruky zajistit pro Kupujícího dodávku náhradních dílů k Předmětu koupě, a to bezplatně, pokud bude jejich dodávka kryta zárukou.
- 7.2 Záruční servis Předmětu koupě musí být poskytován výrobcem, akreditovaným zástupcem výrobce nebo autorizovaným servisním partnerem. Za účelem potvrzení této skutečnosti Prodávající před podpisem Smlouvy předložil prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
- 7.3 Záruční servis Předmětu koupě může Prodávající poskytovat i prostřednictvím třetích osob, které jsou autorizované k předmětnému záručnímu servisu. V takovém případě Prodávající dokládá jako součást přílohy č. 4 Smlouvy prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci takové třetí osoby. V případě jejího nahrazení je Prodávající povinen předložit Kupujícímu bez zbytečného odkladu prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci i osoby, která původního poddodavatele nahrazuje.
- 7.4 Prodávající se zavazuje, že poskytování záručního servisu bude splňovat následující požadavky:
- 7.4.1 servis, opravy a případně též dodávky náhradních dílů a provozních náplní pro všechny dodané Stroje;
- 7.4.2 budou používány výhradně originální díly a provozní náplně dle předpisu jednotlivých výrobců.
- 7.5 Záruční servis Předmětu koupě poskytuje Prodávající Kupujícímu bezplatně vyjma případů pravidelných servisních prohlídek Strojů dle článku 7.6 Smlouvy. Záruční servis z povahy věci nezahrnuje opravu vad, za které Prodávající neodpovídá (vad, které způsobil Kupující, popřípadě vad způsobených třetími osobami nebo živelnou událostí).
- 7.6 Prodávající se zavazuje pro Kupujícího provádět po dobu trvání záruky, resp. dle podmínek Smlouvy, pravidelné záruční servisní prohlídky každého Stroje v servisních intervalech stanovených výrobcem, které jsou specifikovány v příloze č. 3 smlouvy. Záruční servisní prohlídky budou prováděny za ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, které jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Prodávajícího. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude vyčísleno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pravidelné záruční servisní prohlídky budou prováděny v provozovně Prodávajícího na území Libereckého

kraje určené Prodávajícím, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pro jednotlivé záruční servisní prohlídky může být určena jiná provozovna Prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- 7.7 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení odměny za provedení předepsané záruční servisní prohlídky dle čl. 7.5 Smlouvy po jejím řádném provedení a předání příslušného Stroje zpět Kupujícímu.
- 7.8 Odměna za provedení záruční servisní prohlídky je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na její zaplacení. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o provedení příslušné záruční servisní prohlídky a výsledku této činnosti. Ve vztahu k obecným náležitostem faktury, splatnosti a následkům jejího vadného vydání se přiměřeně použijí ustanovení článku 3.2 a 3.4 Smlouvy.
- 7.9 Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že nejméně po dobu deseti let od předání poslední části Předmětu koupě bude možné na trhu k Předmětu koupě pořídit veškeré originální náhradní díly a spotřební materiál. Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu na jeho žádost cenovou nabídku na dodání jakýchkoli náhradních dílů k Předmětu koupě.
- 7.10 Nebude-li Prodávající sám zajišťovat dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu k Předmětu koupě, je povinen bezodkladně na žádost Kupujícího poskytnout písemný seznam osob, které takové plnění poskytují, a to společně s obvyklými kontaktními údaji.

8 SANKCE

- 8.1 V případě prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny za poskytnutý Předmět koupě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě, že Prodávající poruší svůj závazek dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. ukáže se, že dodávka nebyla zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).
- 8.3 V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu konkrétní Stroj včas, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním Stroje, pokud nebude zapůjčeno náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním případných vad zjištěných při předání Stroje a uvedených v předávacím protokolu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním případných vad a/nebo nedodělků, pokud nebude zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.5 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad uplatněných Kupujícím v záruční době v dohodnutém termínu a/nebo poskytováním servisu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu/servisní úkon a za každý den příslušného prodlení Prodávajícího, pokud nebude zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.6 V případě, že Prodávající použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 5 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, bude povinen zaplatit

Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takovéto porušení.

- 8.7 V případě, že Prodávající porušil povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu dle čl. 4.5 této Smlouvy, případně doklad o takové pojistné smlouvě nedoloží Kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů ode dne jeho výzvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení takové povinnosti.
- 8.8 V případě, že funkční zkouška příslušenství pro letní údržbu dle čl. 5.2 Smlouvy za přítomnosti Prodávajícího neprokáže funkčnost příslušenství a/nebo splnění požadavků dle této Smlouvy a jejích příloh a/nebo tato funkční zkouška nebude provedena z důvodů na straně Prodávajícího, Prodávající bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den trvání stavu v rozporu s touto Smlouvou a za každé jednotlivé příslušenství zvlášť.
- 8.9 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 8.10 Kupující je oprávněn kdykoli provést jednostranný zápočet svých pohledávek vůči Prodávajícímu vzniklých v souladu s tímto čl. 8 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Prodávajícího za Kupující, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.
- 8.11 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

9 UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
- 9.1.1 prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě či s poskytováním servisu Kupujícímu po dobu delší než jeden (1) měsíc;
 - 9.1.2 prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje;
 - 9.1.3 prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad Kupující a současně za předpokladu, že nebyl zapůjčen Kupujícímu náhradní Stroj obdobných parametrů;
 - 9.1.4 případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva;
 - 9.1.5 prodlení Prodávajícího s funkční zkouškou dle čl. 5.2 této Smlouvy po dobu delší než jeden (1) měsíc.
- 9.2 Pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v souladu s čl. 4.4 a čl. 4.5 této Smlouvy.
- 9.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:

- 9.4.1 Smluvních pokut;
- 9.4.2 práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
- 9.4.3 ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

10 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 10.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran dle záhlaví této Smlouvy.
- 10.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.
- 10.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo datovou zprávou nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 10.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat Kupujícího a Prodávajícího. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.
- 11.2 Prodávající není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Kupující je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Prodávajícího. Pro případ postoupení této Smlouvy Smluvní strany vylučují právo Prodávajícího podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.
- 11.3 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 11.4 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

- 11.5 Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu pouze škody způsobené Prodávajícímu porušením některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Prodávající se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Smlouvy Kupujícím, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- 11.6 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
- 11.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Vylučují se veškerá ustanovení OZ týkající se předsmluvní odpovědnosti.
- 11.8 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 11.9 Prodávající výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 11.10 Tato Smlouva a všechna práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. V případě, že některé části obchodních podmínek Prodávajícího jsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek nebudou aplikovány.
- 11.11 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou příslušné Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky dle sídla Kupujícího.
- 11.12 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.
- 11.13 Smlouva je podepsána podle dohody Smluvních stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.14 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.15 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, Předmětu koupě nebo služeb z veřejných výdajů.

11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace a požadavky

příloha č. 2 – Položkový přehled cen za Stroje

příloha č. 3 – Rozpis celkových odměn za pravidelné servisní prohlídky Strojů

příloha č. 4 – Prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci

příloha č. 5 – Poddodavatelé (je-li relevantní)

11.17 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

KUPUJÍCÍ

V Jablonci nad Nisou dne dle el. podpisu

za **Silnice LK a.s.**

Ing. Petr Správka
předseda představenstva

Zdeněk Sameš
místopředseda představenstva

PRODÁVAJÍCÍ

V Praze dne dle el. podpisu

za **KOBIT, spol. s r.o.**

Ing. Petr Nožička
jednatel

Příloha č. 1
Technická specifikace a požadavky

NOVÁ VES - Technická specifikace a požadavky

A.		Nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4 (dále jen "nosič")	Měřítko plnění	Hodnota
	1.	Výrobce nosiče.	název výrobce	KOBIT / SCANIA
	2.	Typové označení nosiče.	typové označení	KBTN3-2 (dostavba vozidla SCANIA P 420 ve II. stupni)
	3.	Nový doposud nepoužitý nosič (rok výroby 2024 nebo novější).	rok výroby	2025
	4.	Provedení vozidla N3G.	ANO/NE	ANO
	5.	Levostranné řízení nosiče.	ANO/NE	ANO
	6.	Podvozek s pohonem 4x4 v provedení nosič vyměnitelných nástaveb.	ANO/NE	ANO
	7.	Celková povolená hmotnost nosiče minimálně (dále jen "min.") 18.000 kg.	hodnota dle CoC	18 000 kg
	8.	Celková technická přípustná hmotnost nosiče min. 20.000 kg.	hodnota dle CoC	22 000 kg
	9.	Nosnost přední nápravy min. 9.000 kg pro provoz s těžkým sněhovým pluhem o hmotnosti max. 1.200 kg.	ANO/NE	ANO - 9 000 kg
	10.	Nosnost zadní nápravy min. 11.500 kg.	ANO/NE	ANO - 11 500 kg
	11.	Zadní náprava se zdvojenou montáží kol.	ANO/NE	ANO
	12.	Rozvor min. 3700 mm - max. 4400 mm.	hodnota dle CoC	4150 mm
	13.	Délka nosiče-podvozku je max. 7400mm.	hodnota dle CoC	7400 mm
	14.	Podjezdová výška nezátíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení, přídatného osvětlení a výfuku max. 3600 mm.	ANO/NE	ANO
	15.	Motor vznětový přeplňovaný, o zdvihovém objemu min. 12.000 cm ³ .	ANO/NE	ANO - 12 700 cm ³
	16.	Výkon motoru min. 300 kW.	hodnota dle CoC	ANO - 309 kW
	17.	Maximální točivý moment min. 2.100 Nm.	ANO/NE	ANO - 2 300 Nm
	18.	Výfukové potrubí vytažené za kabinou nosiče nad střechu kabiny nosiče.	ANO/NE	ANO
	19.	Provedení nosiče bude v době dodání splňovat veškeré legislativní podmínky.	ANO/NE	ANO
	20.	Trvalý nebo přiřaditelný (mechanický převod) pohon přední nápravy nosiče 4x4.	ANO/NE	ANO
	21.	Možnost zapnutí uzávěr diferenciálů (zadní nápravy a přední nápravy a dále mezinápravového diferenciálu- je li systém pohonu vozidla tímto diferenciálem rovněž vybaven).	ANO/NE	ANO
	22.	Vysoká protikoroze ochrana podvozku a kabiny vozidla ochranným nástřikem s chemickou odolností. Ochranným nástřikem bude ošetřena i kompletní spodní část kabiny včetně motorového prostoru a dutin kabiny. Je li v nabídce výrobce i přídatné boční zakrytí motoru od podběhů karoserie (proti rozstříku vody od kol podvozku) budu toto zakrytí použito.	ANO/NE, uvést variantu ochrany	ANO - voskový nástřik DINITROL
	23.	Sání vzduchu s účinnou ochranou proti vniknutí sněhu při zimní údržbě (např. vytažené za kabinou nahoru).	ANO/NE	ANO
	24.	Palivová nádrž nosiče o kapacitě min. 250 litrů s uzamykatelným víčkem nádrže.	ANO/NE	ANO - 257 l
	25.	Nádrž AdBlue o min. objemu 30 l, vyhřívána nebo předeřhev v soustavě AdBlue	ANO/NE	ANO - 30 l
	26.	Palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předeřhívaného palivového filtru.	ANO/NE	ANO
	27.	Nezávislý motorový vývod o výkonu (kroutícím momentu) min. 600 Nm v pracovních otáčkách motoru pro montáž komunální hydrauliky. Vývod je určen pro přímou montáž hydraulického čerpadla. Pomocný přídatný pohon (PTO) musí být sepnutý při běžícím motoru a provoz PTO musí být možný za jízdy i při stání vozidla.	ANO/NE	ANO - 1 000 Nm
	28.	Vývod PTO převodovky o výkonu min. 400Nm.	ANO/NE	ANO - 1 000 Nm
	29.	Vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou (pro pohon vyměnitelných nástaveb) poháněnou přímo od motoru vozidla se 2-mi samostatnými okruhy: 1. okruh - silový pro pohon nástaveb s odpovídajícím výkonem a samočinnou regulací výkonu pro pravidelný pohon čerpadla vysokotlaké myčky s předepsanými parametry čerpadla v bodu specifikace "C13" a pohonu sypacího nástavby. 2. okruh - ovládací pro polohování radlice.	ANO/NE	ANO
	30.	Systém ovládání čelních nástaveb (např. sněhového pluhu) umožňující tyto funkce: zvedání a spouštění radlice, pevná a plovoucí poloha radlice, stranové přetáčení radlice, plynulé příčné přetáčení radlice (nastavení úhlu břítu), přiklopení dalšího břítu radlice do přepravní nebo pracovní polohy, hydraulické nadlehčování sněhové radlice s možností plynulého nastavení nadlehčovacího tlaku a nuceného přitlaku pluhu k vozovce.	ANO/NE	ANO

31.	Hydraulické vývody (rychlospojky) pro pohon nastavby budou v zadní části vozidla nebo za kabinou nosiče, hydraulické vývody (4 páry rychlospojek a rychlospojka pro přepad) pro ovládání čelní radlice budou vpředu u upínací desky nosiče.	ANO/NE	ANO
32.	Nádrž na hydraulický olej o kapacitě min. 100 litrů s filtrační jednotkou umístěna za kabinou.	ANO/NE	ANO
33.	Čidlo hladiny oleje, případně i teploty oleje v nádrži na hydraulický olej, indikace bude na panelu v kabině vozidla.	ANO/NE	ANO
34.	Ovládací panel pro nastavení pracovního režimu hydrauliky a ovládání funkcí pluhu bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, nastavení pracovní polohy pluhu ovladačem v provedení joy-stick, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz.	ANO/NE	ANO
35.	Rám nosiče bude vybaven výměnným systémem pro montáž a demontáž výměnitelných nástaveb.	ANO/NE	ANO
36.	Výměna pracovních nástaveb musí být bezpečně proveditelná bez pomoci dalších mechanizačních prostředků nebo zvedacích zařízení s výjimkou odstavných teleskopických nohou jednotlivých nástaveb.	ANO/NE	ANO
37.	Barva kabiny nosiče - oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
38.	Pneumatiky v provedení M+S, 3PMSF pro zimní údržbu s příčnými lamelami na všech nápravách.	ANO/NE	ANO
39.	Vozidlo bude dodáno s volně loženým rezervním kolem.	ANO/NE	ANO
40.	Vícetupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí (min. 12 rychlostí vpřed/min. 2 rychlosti vzad).	ANO/NE	ANO
41.	Řazení převodovky automatizované nebo automatické s předvoličem převodových stupňů, možností nastavení jízdních režimů a dále s možností volby automatického a manuálního režimu). V nabídce bude uveden popis funkcí, jízdních režimů a možnosti nastavení řazení.	ANO/NE, + popis funkcí	ANO - páčkou pod volantem, režim A nebo M s možností jízdních režimů Eco, Std a Power, manévrovacím módem
42.	Vozidlo musí být při přepravě schopno dosáhnout rychlost jízdy 85 km/h.	ANO/NE	ANO
43.	Hydraulicky sklopná kabina s počtem sedadel 1+1.	ANO/NE	ANO
44.	Vzduchem odpružené a polohově přestavitelné, vyhřívané, sedadlo řidiče s loketními opěrkou na pravé straně. Autopotahy se zesílenou konstrukcí na sedadlo řidiče a spolujezdce.	ANO/NE	ANO
45.	Elektricky celoplošně vyhřívané čelní sklo kabiny.	ANO/NE	ANO
46.	Kabina bude vybavena externím čelním zrcátkem a vyhříváním, bočním, zrcátkem pro monitorování prostoru u pravého předního kola.	ANO/NE	ANO
47.	Kabina bude vybavena klimatizací s teplovodním topením, el. seřiditelnými vyhříváními zrcátka vpravo a vlevo s výměnitelným bezpečnostním krytem z nerezové oceli a dále elektricky ovládanými bočními okny.	ANO/NE	ANO
48.	Kabina bude vybavena sluneční clonou umístěnou nad čelním sklem z venkovní strany a vnitřními stínítky řidiče a spolujezdce. Sluneční clona může být řešena i formou tmavěného pruhu s UV odolností v horní části čelního skla.	ANO/NE	ANO - sluneční clona
49.	Zadní stěna kabiny bude efektivně prosklená pro pohled řidiče vzad, min. 1 velké okno ve středové části nebo 3 okna (krajní, střední, krajní)	ANO/NE	ANO - středové okno
50.	Kabina bude vybavena tachometrem, otáčkoměrem, tachografem, přestavitelným multifunkčním volantem. Bluetooth hands-free pro připojení mobilního telefonu do rádia nebo infotimentu ovládaným z ovladačů na volantu včetně ovládání autorádia. Zabudovaným autorádiem, reproduktory, min. 1x zásuvka s napájením 12V (min. 15A) a min 2x zásuvka pro napájení 24 V (min. 15A).	ANO/NE	ANO
51.	Kabina bude vybavena nazávislým vodním nebo naftovým topením s ovládáním v pracovním prostoru obsluhy vozidla v kabině vozidla.	ANO/NE	ANO
52.	Provedení kabiny s úložnými prostory za sedadlem řidiče a spolujezdce, odkládací prostor na motorovém tunelu mezi sedadly se zajištěním proti pádu předmětů, úložný prostor ve dveřích, min. 2 ks háčků pro zavěšení oděvů, osvětlení kabiny, gumové koberce na podlaze kabiny.	ANO/NE	ANO
53.	Min. délka volného prostoru v podélné ose kabiny (za sedadlem řidiče posunutým na doraz od volantu) bude min. 200 mm. (Délkou volného prostoru se rozumí vzdálenost od vnější spodní-zadní hrany sedačky k zadní stěně kabiny vozidla).	ANO/NE	ANO
54.	Centrální uzamykání a odemykání dveří kabiny s dálkovým ovládáním (min. 2 sady klíčů a ovladačů).	ANO/NE	ANO

55.	Na kabině vozidla bude namontována kovová rampa na které budou namontované 2 ks LED oranžové majáky. Toto zvláštní výstražné zařízení musí splňovat platné legislativní požadavky a bude doloženo dokumentací k zapsání do registru vozidel, resp. technického průkazu nosiče. Je-li výstražné zařízení montováno z výroby s homologační značkou není nutný doklad o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy.	ANO/NE	ANO
56.	Nosič musí být vybaven výstražným reflexním označením(na boku kabiny, ochranném boční rámu, případně i límcí zadních blatníků).	ANO/NE	ANO
57.	Nosič musí být vybaven informačním systémem pro obvyklé sledování stavu opotřebení a provozních údajů, indikaci poruch a určení potřeby následující servisní prohlídky (proběh do další servisní prohlídky). Znázornění provozních údajů a případných poruch na displeji v zorném úhlu řidiče.	ANO/NE	ANO
58.	Elektrická instalace nosiče 24 V, alternátor min. 140 A.	ANO/NE	ANO
59.	Akumulátory 2x12V s kapacitou min. 180 Ah.	ANO/NE	ANO
60.	Nosič bude vybaven normovaným datovým výstupem typu FMS 2.0 a napojením na systém sledování pomocí GPS.	ANO/NE	ANO
61.	Nosič bude vybaven vývodem pro připojení elektroinstalace nástaveb 24 V min. 50 A.	ANO/NE	ANO
62.	Brzdový systém se systémem ABS, motorová brzda.	ANO/NE	ANO
63.	Součástí nosiče bude výbava nosiče dle platné legislativy ČR.	ANO/NE	ANO
64.	Čelní upínací zařízení (deska) typu F1, dle ČSN 15432-1, el. zásuvka 24 V, min. 3-polová pro čelní nástavby vpředu.	ANO/NE	ANO
65.	Hlavní světlomety a koncová světla budou opatřeny bezpečnostním krytem.	ANO/NE	ANO
66.	Dodatečná pevná montáž 2 ks přídavných světlometů s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem a přídavné směrovky pro jízdu se sněhovou radlicí.	ANO/NE	ANO
67.	Dodatečná montáž 2 ks přídavných dálkových světlometů a 1ks středového pracovního světla na kovovou rampu (dle bodu specifikace "A.55") v oblasti nad čelním sklem. Světlomety budou opatřeny bezpečnostním krytem proti poškození a budou v souladu s platnými předpisy.	ANO/NE	ANO
68.	Vozidlo vybaveno integrovanými světlomety pro denní svícení, bočním pozičním LED osvětlením.	ANO/NE	ANO
69.	Nosič bude vybaven dvou-hadicovým systémem brzd přívěsu, zadní zásuvkou ABS, zadním hydraulickým vývodem pro sklápění vleku, zadním tažným automobilovým zařízením s čepem o průměru 50 mm pro vlek s centrální osou a zásuvkou přívěsu 24 V, 15-polová.	ANO/NE	ANO
70.	Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.	ANO/NE	ANO
71.	Podvozek nosiče musí být dodán se zvýšenou ochranou proti korozi pro vozidlo zimní údržby - v nabídce bude uveden popis protikorozi ochrany (antikorozi nátěr podvozku)	varianta ochrany	voskový nátěr DINITROL
72.	Zakrytování rámu za kabinou nosiče pomocí pevného nerezového, plastového nebo hliníkového plechu proti propadávání posypového materiálu (sůl, kamenivo) na převodovku(lze řešit na nástavbě).	ANO/NE	ANO
73.	Nosič bude vybaven bočními ALU zábranami a plastovými blatníky na zadní nápravě včetně zástěrek.	ANO/NE	ANO
74.	Sklopná homologovaná zadní podjezdová zábrana.	ANO/NE	ANO
75.	Registrační značka umístěna pod čelním sklem dle požadavku příslušné vyhlášky.	ANO/NE	ANO
76.	Podvozek bude dodán s kompletní dokumentací pro úspěšné zapsání do technického průkazu jako nosič výměnných nástaveb vč. zápisu přídavných světel, majáků, příp. výjimek pro umístění registrační značky.	ANO/NE	ANO
77.	Na předním nárazníku nebo přední upínací desce bude nosič vybaven tažným zařízením pro odtah (s čepem).	ANO/NE	ANO
78.	Na nosiči bude dodavatelem nainstalován monitorovací systém GPS pro on-line sledování pohybu nosiče a provozních parametrů a technologických činností. Dodavatelem systému GPS pro Silnice LK a.s. je společnost R ALTRA, spol. s r. o. (IČO 25676326). Cena systému GPS je max. 20.000 Kč vč. všech propojovacích modulů a kabelů (bez nákladů na dopravu do místa montáže) a bude součástí nabídkové ceny. Do kabiny nosiče bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů provozních (vč. dat z FMS) a technologických činností nástavby. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa. Datovou SIM kartu pro přenos dat z GPS modulu umístěném na nosiči dodá kupující.	ANO/NE	ANO
79.	Plná záruka v délce min. 36 měsíců.	ANO/NE	ANO
80.	Servisní síť na území Libereckého kraje nebo okresu: Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Děčín.	ANO/NE	ANO - Jičín, Mladá Boleslav

81.	Dostupnost servisu v režimu 7 dní/24 hodin s reakční dobou do 24 hodin se zásahem v místě poruchy nebo cestmistrovství zadavatele po dobu záruky.	ANO/NE	ANO
-----	---	--------	-----

B.	Čelní sněhový pluh s příklápným druhým břitem (dále jen "pluh" či "radlice").	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Výrobce pluhu.	název výrobce	MTM TECH
2.	Typové označení pluhu.	typové označení	LLV 35
3.	Nový doposud nepoužitý pluh. (rok výroby 2024 nebo novější)	rok výroby	2025
4.	Pluh musí být přizpůsoben pro rychlou montáž a demontáž na upínací desce podvozku vozidla typu F1, el. zásuvka 24 V, min. 3-polová pro čelní nástavby vpředu.	ANO/NE	ANO
5.	Pluh musí být vybaven odstavným systémem pro odstavné nohy.	ANO/NE	ANO
6.	Mechanické odstavné nohy součástí dodávky.	ANO/NE	ANO
7.	Umístění pluhu na čelní straně vozidla.	ANO/NE	ANO
8.	Ocelový nosný rám, pevná radlice s podélným a příčným kopírováním nerovností vozovky.	ANO/NE	ANO
9.	Nájezdové jištění pluhu při najetí na překážku.	ANO/NE	ANO
10.	Šířka max. 3500mm.	šířka (mm)	3 500 mm
11.	Šíře pracovního záběru při úhlu natočení 30° min. 2800 mm max. 3100 mm.	pracovní záběr (mm)	3 031 mm
12.	Ochrana proti přelétávání sněhu pomocí štítu.	ANO/NE	ANO
13.	Výška ocelové části pluhu v jejím středu - min. 900 mm (bez štítu).	výška ve středu (mm)	960 mm
14.	Provozní hmotnost min. 800 kg a max. 1.200 kg.	hmotnost (kg)	1 020 kg
15.	Hydraulické přestavování výšky a přetáčení radlice vpravo a vlevo.	ANO/NE	ANO
16.	Hydraulické příklápění druhého břitu s hydraulickým nastavením úhlu břitu. Pevný břit ocelový, příklápný břit gumový nebo polyuretanový.	ANO/NE	ANO
17.	Zapojení do GPS systému podvozu nosiče spol. R Altra dle bodu specifikace "A.78."	ANO/NE	ANO
18.	Bezpečnostní LED osvětlení (obrysová světla), výstražné praporky.	ANO/NE	ANO
19.	Barva - oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
20.	Pluh musí být dodán vč. vybavy pro provoz dle platné legislativy ČR v době dodání.	ANO/NE	ANO
21.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

C.	Nástavba na vysokotlaké mytí vozovek s cisternou na vodu a s vysokotlakým čerpadlem pro průplachy kanalizace a přepravu vody (dále jen vysokotlaká myčka)	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Výrobce vysokotlaké myčky.	název výrobce	KOBIT spol s r.o.
2.	Typové označení vysokotlaké myčky.	typové označení	MK 7
3.	Nová dosud nepoužitá vysokotlaká myčka. (rok výroby 2024 nebo novější).	rok výroby	2025
4.	Vysokotlaká myčka a všechny její komponenty musí být přizpůsobeny pro rychlou montáž a demontáž na výměnný systém podvozku dle bodu specifikace "A35,A36".	ANO/NE	ANO
5.	Montáž demontovatelné mycí lišty vpředu na nosiči, montáž nádrže na vodu na výměnný systém nosiče za kabinou.	ANO/NE	ANO
6.	Provedení vysokotlaké myčky bude přizpůsobeno pro kropení a tlakové mytí vozovek, pro tlakové průplachy vpustí a kanalizací a pro přepravu vody.	ANO/NE	ANO
7.	Rozvody vody v nerezové provedení, plnění cisterny potrubím DN3", koncovka Storz B" s ventilem, výdej koncovkou Storz C" s ventilem. Vývody na pravé straně ve směru jízdy.	ANO/NE	ANO
8.	Nádrž na vodu o kapacitě min.6000litrů, popř. více dle užitečné hmotnosti nosiče.	(m3)	7 m3
9.	Tělo cisterny opatřeno vnitřním přepadem jako ochrana proti přeplnění.	ANO/NE	ANO
10.	Provedení nádrže na vodu z nekorodujícího materiálu (nerez nebo plast).	(materiál)	nerezové provedení
11.	Nádrž na vodu s vnitřním vlnolamem-přepážkou/přepážkami.	ANO/NE	ANO
12.	Kalník ve spodní části nástavby s ventilem minimálně 1".	ANO/NE	ANO
13.	Požadovaný výkon vodního čerpadla min. 150litrů/minutu při tlaku min. 150barů, popř. vyšší parametry.	ANO/NE	ANO
14.	Možnost regulace výkonu a funkce vodního čerpadla z kabiny nosiče z ovládacího pultu.	ANO/NE	ANO
15.	Vzduchová přípojka na "profuk" vodního systému a čerpadla.	ANO/NE	ANO
16.	Ochrana vodního čerpadla proti poškození při běhu na prázdko pomocí čidla nádrže snímající hladiny vody, které při dosažení stanovené minimální hladiny vypne výkon čerpadla.	ANO/NE	ANO

17.	Možnost regulace výkonu a funkce vodního čerpadla mimo kabinu nosiče pomocí externího ovládání na zadní části vozidla. Ovládání osazeno s funkcí nouzového STOP vypnutí.	ANO/NE	ANO
18.	Přední mycí lišta instalovaná na čelní upínací desce nosiče, výškové a stranové ovládání polohovací hydraulikou nosiče.	ANO/NE	ANO
19.	Přední mycí lišta s pracovním záběrem min. 2300mm s mycími tryskami (min. počet 10ks) v celonerezovém provedení.	ANO/NE	ANO
20.	Výbava a provedení pro tlakové průplachy kanalizace a potrubí až do průměru 500mm, součástí dodávky musí být min. 2 čistící trysky z tvrzené oceli pro čištění potrubí a prorážení ucpávek kanalizací.	ANO/NE	ANO
21.	Navíjecí buben, umístěný na zadním čele nástavby.	ANO/NE	ANO
22.	Navíjecí buben osazen vysokotlakovou hadicí o délce min. 60m s hydraulickým ovládání.	ANO/NE	ANO
23.	Ruční vysokotlaká mycí pistole pro manuální mytí obsluhou stroje s délkou hadice min. 6m.	ANO/NE	ANO
24.	Na bocích nádrže na vodu vpravo a vlevo bude umístěna uzavíratelná nerezová nebo alu schránka po celé délce nástavby pro uložení příslušenství a nářadí.	ANO/NE	ANO
25.	Pevný přístupový žebřík (s antikorozní úpravou nebo AL) pro kontrolu a údržbu nástavby z horní části.	ANO/NE	ANO
26.	Optický a akustický ukazatel hladiny vody na nástavbě se signalizací stavu vyčerpání vody ze zásobníku v kabině vozidla.	ANO/NE	ANO
27.	Plnicí hadice nádrže na vodu délky min. 10m vč. B-spojky a utahovacího klíče.	ANO/NE	ANO
28.	Plnění nádrže na vodu bude možné i pomocí přídatného nezávislého vodního čerpadla o výkonu min. 2,5kW.	ANO/NE	ANO
29.	Ochranný, pojistný, ventil vodního okruhu.	ANO/NE	ANO
30.	Vestavěný vodní filtr vodního okruhu.	ANO/NE	ANO
31.	Digitální výstup nástavby pro on line přenos dat o průběhu činnosti napojením do GPS systému nosiče R-Altra dle bodu specifikace "A.78."	ANO/NE	ANO
32.	Nástavba vysokotlaké myčky musí být dodána vč.výbavy dle platné legislativy ČR v době dodání.	ANO/NE	ANO
33.	Součástí dodávky vysokotlaké myčky budou odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby na/z nosiče.	ANO/NE	ANO
34.	Pracovní 2ks led světlo osvětlující z horní části zadní čelo nástavby a 2ks Led světlo osvětlující z horní části pracovní prostor při pravé straně vozidla.	ANO/NE	ANO
35.	Zadní výstražná demontovatelná světelná výstražná tabule - oboustranná šipka/kříž (LED provedení, typ II.)	ANO/NE	ANO
36.	Barva oranžová RAL 2011	ANO/NE	ANO
37.	Záruka min. 24měsíců	(počet měsíců záruky)	24

D.	Nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů na dvouosý podvozek (dále jen "sypač" nebo "nástavba").	Měřítka plnění	Hodnota
1.	Výrobce sypače.	název výrobce	KOBIT, spol. s r.o.
2.	Typové označení sypače.	typové označení	SYKO 5H INERT
3.	Nový doposud nepoužitý sypač. (rok výroby 2024 nebo novější).	rok výroby	2025
4.	Sypač musí být přizpůsoben pro rychlou montáž a demontáž na výměnný systém podvozku dle bodu specifikace "A35,A36".	ANO/NE	ANO
5.	Sada 4 ks odstavných výškově nastavitelných nohou pro montáž a demontáž nástavby na/z nosič.	ANO/NE	ANO
6.	Využití v zimním období jako sypač inertního materiálu (hrubý i jemný inertní materiál).	ANO/NE	ANO
7.	Pohon nástavby hydraulický z hydraulické soustavy nosiče dle bodu specifikace "A.29."	ANO/NE	ANO
8.	Velikost zásobníku posypového materiálu min. 5.0 m ³ .	(m3)	5 m ³
9.	LED osvětlení zásobníku.	ANO/NE	ANO
10.	Pro zajištění maximální trakce v horském terénu sypač vybaven zadním a předním "mezinápravovým", rozmetadlem.	ANO/NE	ANO
11.	Rozmetadlo posypových materiálů , přední a zadní, o průměru min. 600 mm v provedení z nerezové oceli.	ANO/NE	ANO
12.	Vynášecí šachta k rozmetadlu tzv."skluz" v provedení z nekorodujícího materiálu.	ANO/NE	ANO
13.	Zadní rozmetadlo a vynášecí šachta odklopná.	ANO/NE	ANO
14.	Bezdotyková signalizace posypu obou rozmetadel.	ANO/NE	ANO

15.	Vynášecí šnekový systém na rozmetadla s volbou vyprazdňování na přední nebo zadní rozmetadlo samostatně nebo na obě rozmetadla současně.	ANO/NE	ANO
16.	Pohon nastavby hydraulický, tlakovým olejem z nosiče.	ANO/NE	ANO
17.	Zástěrka za zadní nápravou podvozku.	ANO/NE	ANO
18.	Požadovaný rozsah dávkování pro inertní materiály min. 40-300 g/m ² a šířka posypu stavitelná z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
19.	Plně automatický provoz s napojením na snímač jezdové rychlosti. Automatická regulace dávky posypu a záběru posypu pomocí 2-okružové zpětné vazby na dávkovací šnekový dopravník a rozmetadlo.	ANO/NE	ANO
20.	Ovládací panel pro ruční elektronickou regulaci v kabině vozidla bude obsahovat automatickou regulaci dávky posypu, šířky posypu, geometrii posypu, volbu rozmetadla (přední, zadní) a dále zapnutí/vypnutí výstražného majáku na nástavbě.	ANO/NE	ANO
21.	Sypač musí být vybaven zařízením pro nouzové nastavení dávkování i při poruše automatického elektronického zařízení.	ANO/NE	ANO
22.	Vyjímatelné ochranné síto (oka cca 100x100 mm) s ochranou proti korozi (u ocelových minimálně zinkováním).	ANO/NE	ANO
23.	Přístupový žebřík (s antikorozi úpravou) pro kontrolu stavu posypového materiálu v zásobníku.	ANO/NE	ANO
24.	Otevírací zařízení s plachtou pro zakrytí korby (proti dešti a následnému zmrznutí materiálu).	ANO/NE	ANO
25.	Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu posypu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče dle bodu specifikace "A78".	ANO/NE	ANO
26.	Výstražné zařízení sypače - maják oranžové barvy 2 ks na zadní části nástavby. Připouští se ozazení na světelnou tabuli dle bodu specifikace "D.31."	ANO/NE	ANO
27.	Červeno-bílé reflexní šrafování na zadním čele sypače.	ANO/NE	ANO
28.	Kontrolní bílé světlo posypu nad zadním a předním rozmetadlem.	ANO/NE	ANO
29.	Odkládací prostor pro ruční nářadí na boku korby.	ANO/NE	ANO
30.	Barva nástavby - oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
31.	Zadní výstražná demontovatelná světelná výstražná tabule - oboustranná šipka/kříž (LED provedení, typ II.)	ANO/NE	ANO
32.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

	Při dodání stroje požadujeme	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce.	ANO/NE	ANO
2.	Zaškolení obsluhy.	ANO/NE	ANO
3.	Předání dokumentace o shodě dodaného zboží se schválenými standardy.	ANO/NE	ANO
4.	Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, plně funkční a ke kterému není nutné vynaložit dodatečné náklady ze strany Kupujícího.	ANO/NE	ANO

Poznámka:

1) Sloupec "Měřítko plnění" vyjadřuje jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.

2) Do sloupce "Hodnota" doplní účastník informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.

3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry Předmětu plnění jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).

4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.

Příloha č. 2
Položkový přehled cen za Stroje

Příloha č. 4a ZD - Tabulka dodávek k ocenění

Z24018

5. Tabulka dodávek k ocenění PODVOZKY + NÁSTAVBY

Nosič výměnných nástaveb NOVÁ VES, VZ část 1	Cena v Kč bez DPH
A. Nosič výměnných nástaveb s pohonem 4x4 s osazením dle technické specifikace příloha č. 3 ZD, list 4x4 NOVÁ VES I.	3 860 900,00 Kč
B. Čelní sněhový pluh s příklápným druhým břitem	420 000,00 Kč
C. Nástavba na vysokotlaké mytí vozovek s cisternou na vodu a s vysokotlakým čerpadlem pro průplachy kanalizace a přepravu vody	2 125 000,00 Kč
D. Nástavba sypače pro aplikaci inertních materiálů na dvouosý podvozek	1 255 000,00 Kč
Celková cena veřejné zakázky část 1 za dodávku 1 ks podvozku s nástavbami bez DPH	7 660 900,00 Kč

Příloha č. 3
Rozpis celkových odměn za pravidelné servisní prohlídky Strojů

Příloha č. 4b ZD - Servisní plán

Z24018

6. ROZPIS CELKOVÝCH ODMĚN ZA PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY

Servisní interval nosiče s pohonem 4x4 NOVÁ VES - VZ část 1	Odměna bez DPH
první rok provozu při proběhu celkem do 25.000 km	35 100,00 Kč
druhý rok provozu při proběhu celkem do 50.000 km	64 300,00 Kč
třetí rok provozu při proběhu celkem do 75.000 km	92 700,00 Kč
Celková cena bez DPH za garanční servis po dobu 36 měsíců, VZ část 1	192 100,00 Kč

Příloha č. 4
Prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci

Tvoří samostatnou přílohu

SEZNAM PODDODAVATELSKÉHO PLNĚNÍ¹

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelského plnění pro plnění část 1 veřejné zakázky
s názvem

NÁKUP 4 KS NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ S NÁSTAVBAMI

Název a identifikace poddodavatele (Obchodní název, sídlo, IČ)	Slovní popis plnění poddodavatele	Poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění dle smlouvy (v %)
SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. Sobínská 186, 252 19 Chrástany IČO: 61251186	podvozek Scania	41,5 %
MTM Tech, s.r.o. Janovská 375, Praha 10 IČO: 60471417	Radlice LLV 35	5,4 %

¹ Účastník předloží seznam poddodavatelského plnění, pokud je relevantní – pro každou část Veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku, samostatně.