

Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Evidenční číslo kupujícího: **25DOD99240003**

Evidenční číslo prodávajícího:

Číslo akce kupujícího:

I. Smluvní strany

Kupující:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

na straně jedné

(dále jen jako „kupující“)

Prodávající:

Název: **elmont-invest montáže s.r.o.**
Adresa sídla: Jihlavská 2523/36, 59101 Žďár nad Sázavou
Statutární orgán: Miroslav Dobrovolný, jednatel
Lukáš Kristl Boháček, jednatel
Zástupce pro věci smluvní: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 04580320
DIČ: CZ04580320
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 90743

na straně druhé

(dále jen jako „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14.03.2025 pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka elektroinstalačního materiálu“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry je dán přílohou č. 1 této smlouvy. Prodávající dodá nové výrobky odpovídající této specifikaci.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

III. Termín koupě

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán nejdéle ve lhůtě do 3 týdnů od uzavření této smlouvy.

IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání

Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na jednotlivá místa předání na níže uvedené adresy a dle přílohy č.2:

1. Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové,
2. Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
3. Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem
4. Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem

Prodávající vyzve osobu pro věci technické k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu XXX nejpozději 3 pracovní dny před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě, jakož i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých shora uvedených adresách kupujícího.

Rozdělení předmětu koupě dle jednotlivých míst předání je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě (dle přílohy č. 1 této smlouvy).

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací listy dle jednotlivých míst předání, které vyhotoví prodávající a které budou podkladem pro vystavení faktur kupujícímu.

V. Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 14.03.2025 a činí **487 863,88 Kč bez DPH**.

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu. Veškeré platby bude kupující provádět bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který bude uveden na daňovém dokladu. V případě plátce DPH musí být tento účet i zveřejněn v registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Za datum doručení se považuje doručení do e-mailové schránky kupujícího XXX případně razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající, a to odděleně podle místa odevzdání předmětu koupě. Dodací listy a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě, pokud je u předmětu koupě výrobcem uvedeno.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Kupní cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky, zejména dopravu do sjednaných míst předání předmětu koupě.

Prodávající se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.

VI. Převod vlastnictví

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odstranit případné vady ve lhůtě do 7 dnů od nahlášení závady.

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.

VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) z celkové kupní ceny za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů
- technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 1 zadávací dokumentace, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky
- porušení ustanovení v článku II.

X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Prodávající se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí při plnění předmětu koupě.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.

XI. Prevence protiprávních jednání

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad

rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XII. Ustanovení přechodná a závěrečná

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Rozsah, podmínky a požadavky na dodávku jsou specifikovány:

- v této smlouvě
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
- v nabídce vítězného uchazeče

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou její přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace a cenová nabídka

Příloha č. 2 - Rozdělení dodávky podle míst předání

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Pavel Řehák
technický ředitel
(elektronicky podepsáno)

Miroslav Dobrovolný
jednatel
(elektronicky podepsáno)

**Příloha č. 1 - Technická specifikace a cenová nabídka
k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"**

P.č.	Název komodity	Množství/ ks	Jednotková cena/ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Specifikace	Kategorie	ID objednatel
1	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	13	524,98	6 824,68	rozměr: 151 × 98 × 100 mm, konektory Faston 6,3 mm	Akumulátor olověný	-5764
2	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah	5	644,60	3 223,00	rozměr: 181 x 76 x 167 mm, konektory M5		-6130
3	Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah	8	2 346,96	18 775,68	rozměr: 197 × 166 × 175 mm, konektory M6		-3926
4	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	8	223,30	1 786,40	rozměr: 150 × 65 × 95 mm, konektory Faston 6,3 mm		-5026
5	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	41	554,40	22 730,40	rozměr: 151 × 65 × 94 mm, faston 6,3 mm		-3525
6	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48	50	631,16	31 557,90	baterie do APC UPS AVACOM RBC48, 2x baterie 12V, 7.2Ah včetně propojovací kabeláže pro UPS APC SUA 750I, typ baterie: bezúdržbový zatavený akumulátor, neteče, vyhovuje směrnici RoHS, nejedná se o KIT	Baterie do UPS	-5091
7	LED lampa stolní dotyková	17	282,01	4 794,12	příkon: 6W, světelný tok: 360lm, barva: černá, stmívání, materiál: plast + kov, délka přívodního kabelu: 1,2-1,8 m, barva světla: teplá/neutrální/studená bílá, napájecí zdroj: 5V/1 A napájecí zdroj součástí balení, počet: LED 24, teplota chromatičnosti: 3000/4500/6800K, rozměr (v x š x hl): 35-37 × 10,5-12 × 17-18 cm, čip LED SMD, např. EMOS Z7599B	Lampy stolní	-8835
8	LED pásek 14,4W/mNW IP54	6	188,14	1 128,86	3000K, 14,4W/m, 60LED/m, 820lm/m, segment 50 mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost: 35000 h, šíře: 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, např. McLED SMD5050	LED pásky	-7793
9	LED pásek 14W/m	2	97,92	195,84	4000-4500K, 14W/m, 120LED/m, 1400lm/m, segment: 50 mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost: 54000 h, šíře: 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, např. McLED SMD2835		-3642
10	LED trubice DULUX LED LEDVANCE S11	24	139,22	3 341,18	DULUX LED LEDVANCE S11 EM & AC MAINS 6W 840 G23 4058075823037	LED zářivky	-9615
11	LED trubice DULUX LED LEDVANCE S9	10	123,97	1 239,70	DULUX LED LEDVANCE S9 EM & AC MAINS 4W 840 G23 4058075822993		-9614
12	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	216	71,73	15 493,90	LED trubice PHILIPS MASTER, příkon: 18W, napětí: 220–240V, životnost: 30000 h, patice: G13, délka: 1200 mm, světelný tok: 2000lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnutí: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6031
13	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	27	102,08	2 756,16	LED trubice PHILIPS MASTER, příkon: 24W, napětí: 220–240V, životnost: 30000 h, patice: G13, délka: 1500 mm, světelný tok: 2700lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnutí: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6032
14	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8	57	52,10	2 969,47	LED trubice PHILIPS MASTER, příkon: 8W, napětí: 220–240V, životnost: 20000 h, patice: G13, délka: 600 mm, světelný tok: 800lm, barva světla: 4000K, Ra 80, počet sepnutí: 200000, startovací doba: 0.5 s, doba náběhu na 90% sv. toku 0.5 s, energetická třída: A+		-6030

15	Nabíjecí stanice	1	308,50	308,50	pro akumulátory NiCd, NiMH, NiZn, velikost akumulátoru: AAA/AA, malé mono, velké mono, 9V, počet nabíjecích šachet: AAA 4; AA 4; C 4; D 4; 9V 2, provozní napětí: 100 - 240V, 12V/DC, max. nabíjecí proud na šachtu: 2000 mA, nabíjecí proud baterie: (9V) 32 mA, nabíjecí funkce, udržovací nabíjení, grafické zobrazení, doba nabíjení akumulátoru: 9V 150 mAh 290 min, doba nabíjení AA akumulátoru: 2000 mAh 65 min, rozměr: 176 x 56 x 206 mm, např. Voltcraft Charge Manager 2016	Nabíječky	-3505
16	Nabíječka	2	419,65	839,30	výstupní napětí: 12V, nabíjecí proud: 0,8A - 3,8A, kapacita: 1.2 - 80Ah (udržování až 130Ah), příslušenství v balení kroksvorky + konektor pro motobaterie, typ nabíječky: 7 krokový plně automatizovaný nabíjecí cyklus, pro typ akumulátoru: všechny typy 12V olověných akumulátorů (s kapalným elektrolytem, bezúdržbové MF, Ca/Ca, AGM a GEL), uroveň krytí: IP65, pracovní teplotní rozsah -20°C až +50°C při vysokých okolních teplotách se automaticky snižuje výstupní výkon, rozměr (d x š x v): 168 x 65 x 38 mm, ukazatel dobíjení: LED diody, např. CTEK MXS 3.8, 12V		-7395
17	Nabíječka AA/AAA baterií	2	209,55	419,10	vhodná pro velikost akumulátoru: AAA/AA, grafický displej, max. nabíjecí proud na šachtu: 700 mA, nabíjení NiCd, NiMH, doba nabíjení AA akumulátoru 2000 mAh: 180 min, nabíjecí proud baterie (AA): 700 mA, nabíjecí proud baterie (AAA): 700 mA, počet nabíjecích šachet: 4, procesor, funkce obnovit/regenerovat, sledování jednotlivého slotu, provozní napětí (num): 100 - 240 V/50 - 60 Hz, vybíjecí proud: 350 mA, rozměry: 75 x 40 x 130 mm, automatický test akumulátorů, funkce vybití, např. VOLTACRAFT IPC-1L		-7031
18	Reflektor LED 100W přenosný	3	502,27	1 506,81	zdroj světla: 100W LED LG, světelný tok: 8500lm, teplota chromatičnosti: 5000K (studená bílá), polohovatelný stojan, životnost: 30000 h, krytí: IP44, světelný kužel: 120°, přívodní kabel se zástrčkou 1,2 m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, operační teplota: -40°C až +60°C, materiál: tlakově litý hliník, např. SOLIGHT WM-100W-FES		-7850
19	Reflektor LED 10W	10	72,05	720,50	zdroj světla: LED, příkon: 10W, krytí: IP65, světelný tok: 800 lm, teplota chromatičnosti: 4000 K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 135 x 55 x 135 mm, barva: šedá, napětí: 220-240V, proud: 90 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 25000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK): IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada: IDEO, např. EMOS ZS2611		-7337
20	Reflektor LED 10W LEDVANCE	5	72,05	360,25	LEDVANCE 10W 830 FL COMP FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT bílá 4058075574571		-9611
21	Reflektor LED 10W s PIR	18	187,09	3 367,58	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12m), příkon: 10W, krytí: IP44, světelný tok: 1000 lm, teplota chromatičnosti: 4 000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 115 x 110 x 118 mm, barva: šedá, napětí: 220-240V, proud: 90 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFIL, např. EMOS ZS2710		-3936

22	Reflektor LED 150W	6	1 002,43	6 014,58	zdroj světla: LED, příkon: 150W, krytí: IP65, světelný tok: 12250lm, teplota chromatičnosti: 5000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 310 × 240 × 160 mm, barva: černá, napětí: 220–240V, proud: 220 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, např. Ecolite RLED48WL-150W	-8850
23	Reflektor LED 200W	4	2 178,00	8 712,00	zdroj světla: LED, příkon 200W, světelný tok: 24000lm, krytí: IP65, teplota chromatičnosti: 4000K, životnost: 50000 h, světelný kužel: 110°, přívodní kabel 2 m, napětí: AC 100 - 265V, 50Hz, třída ochrany 1, operační teplota: -25°C až +40°C, materiál: kov sklo, např. Philips LED BVP165 911401858483	-9330
24	Reflektor LED 20W	10	112,07	1 120,68	zdroj světla: LED, příkon: 20W, krytí: IP44, světelný tok: 2000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 180 × 165 × 110 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 86 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2620	-5018
25	Reflektor LED 2 x 30W + trojnožka	3	1 045,00	3 135,00	zdroj světla: LED, 2 × 30W + trojnožka, náhrada za žárovku 2 × 260W, napájení ze sítě: 220–240V, světelný tok: 2 × 2400lm, řada: HOBBY SLIM, použití: přenosné, teplota chromatičnosti: 4000K, index podání barev (CRI): Ra > 80, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, životnost: 25000 h, barva: černá/žlutá, délka přívodního kabelu: 3 m, materiál difuzoru: sklo, typ přívodního kabelu: H07RN-F, materiál těla: hliník, materiál přívodního kabelu: guma, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, vyzařování: 120°, maximální výška: 189 cm, např. EMOS LED reflektor HOBBY SLIM	-8512
26	Reflektor LED 30W	13	148,50	1 930,50	zdroj světla: LED, příkon: 30W, krytí: IP44, světelný tok: 3000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 225 × 187 × 115 mm, napětí: 220–240V, proud: 128 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál: těla hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2630	-7410
27	Reflektor LED 30W přenosný	3	352,21	1 056,63	zdroj světla: LED, přenosný, příkon: max. 31W, krytí: IP44, světelný tok: min. 2800lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 240 × 185 × 275 mm, napětí: 220–240 V, proud: max. 130 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: min. 25000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK10, přívodní kabel: 1,5 (H07RN-F), materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS3332	-6051

Reflektory

28	Reflektor LED 30W s PIR	21	267,20	5 611,22	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12 m), příkon: 30W, krytí: IP44, světelný tok: 3000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 226 × 267 × 125 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 128mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: - 20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2730		-3732
29	Reflektor LED 50W	23	202,28	4 652,42	zdroj světla: LED, příkon: 50W, krytí: IP65, světelný tok: 5000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 287 × 255 × 140 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 220 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: -20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2640		-7391
30	Reflektor LED 50W LEDVANCE	5	202,28	1 011,40	LEDVANCE 50W 840 FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT bílá 4058075574915		-9890
31	Reflektor LED 50W s PIR	2	452,19	904,38	zdroj světla: LED s PIR čidlem (dosah 12 m), příkon: 50W, krytí: IP44, světelný tok: 5000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, úhel vyzařování: 120°, rozměr: 287 × 318 × 140 mm, barva: šedá, napětí: 220–240V, proud: 128mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 40000 h, stupeň ochrany proti mechanickým nárazům: IK08, materiál difuzoru: sklo, materiál těla: hliník, rozsah pracovní teploty: - 20 °C až +40 °C, řada PROFI, např. EMOS ZS2740		-3733
32	Svítilno zářivkové LED	5	137,54	687,72	zdroj světla: LED, svítidlo s vypínačem a polohovatelným reflektorem 5W/230V, životnost: 30000 h, barva světla: teplá bílá 3000K, materiál: kov, barva: stříbrná, rozměr: v x š x h, 28 x 344 x 80 mm, např. Panlux VERSA LED 5W 3000K PN11100007	Svítilna nástěnná	-7336
33	Svítilno nouzové LED IP42	14	604,64	8 464,92	zdroj světla: LED, autonomie: 1h, životnost: 20000h, barva produktu: bílá, teplota chromatičnosti: CW, světelný tok: 50lm, krytí: IP42, materiál: plast, napájení: 230VAC, příkon: 2W, rozměr: 260 x 115 x 43 mm, např. DIANA LED PANLUX	Svítilna nouzová	-3631
34	Svítilno prachotěsné LED 120cm	7	872,41	6 106,87	zdroj světla: LED, krytí: IP66, napájení: 220V - 240V, barva světla: 4000 K, délka: 1275 mm, příkon: max. 43W, světelný tok: min. 6400lm, životnost: min. 50000 h, difuzor: translucentní polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5, nebo gumové (SBS), distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová, náhrada 2 x 36W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 6400/840		-7340

35					zdroj světla: LED, krytí: IP66, napájení: 220V - 240V, barva světla: 4000K, délka: 1572 mm, příkon: max. 54W, světelný tok: min. 8000lm, životnost: min. 50000 h, difuzor: translucenční polykarbonát (PC) nárazuvzdorný, základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid, těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, kabelové vývody: šroubovací PG 13,5, nebo gumové (SBS), distanční díl: polyamid + 10% skelné vlákno, svorkovnice: bezšroubová třípólová náhrada 2 x 58W T8, např. TREVOS PRIMA LED 1.5ft PC 8000/84	Svítidla prachotěsná	
	Svítidlo prachotěsné LED 150cm	4	1 003,53	4 014,12	LEDVANCE ECO LED 21W 4000K 2520lm IP65 ECO VERY WIDE DP 4099854080326		-7341
36	Svítidlo prachotěsné LED 60 cm LEDVANCE	5	545,14	2 725,69			-9591
37					zdroj světla: 20 x LED 0,2W, napájení: 100–240V~/50 Hz, délka kabelu: 5 m, typ kabelu: guma H05RN-F 2x 1,0 mm ² , krytí: IP20, rozměr: 35 x 470 mm, např. EMOS P4205	Svítidla přenosná	-7830
38					montážní profesionální nabíjecí LED svítidlo s vypínačem (24 LED), závěsný hák (plast), integrovaná baterie, nabíjení 4-6h, samostatnost až 5h, kabel (230V/DC12V), např. PANLUX ALD-24S/12 Indy		-7318
39					Xtreme LED, dosah světla: 300/220/100 m, světelný tok: 450/250/40lm, doba svícení: 1/2/25 h, baterie 4 x AAA, IP54, CRI 70, teplota světla: 6000-7500K, délka: 130 mm, např. LEDLENSER P7 CORE		-5031
40					svítidlo pouliční LED LEDVANCE SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY- LED 4099854030277, zdroj světla: LED, tvrzené sklo svítidla, tělo vyrobeno z hliníkového odlitku, práškově lakované, krytí: IP 66, okolní teplota: -30°C až +50°C, materiál: kov/sklo, barva: šedá, integrovaný LED modul, teplota chromatičnosti: 2700K, příkon zdroje: 30W, světelný tok: 3900lm, LED technologie, index podání barev (CRI) 70 Ra, rozměr: v x š x h, 73 x 172 x 448 mm, stupeň mechanické odolnosti: IK08, napětí: 230V, třída ochrany před úrazem elektrickým proudem 2, typ montáže: boční vstup/horní tyč, energetická třída: E	Svítidla venkovní	-9571
	Svítidlo pouliční LED LEDVANCE na stožár	18	1 603,80	28 868,40			
41					zdroj světla: LED, tvrzené sklo svítidla, tělo vyrobeno z vysokotlakého hliníkového odlitku, práškově lakované, krytí: IP 65, okolní teplota: -40°C až +35°C, materiál: kov; sklo, barva: šedá, integrovaný LED modul, teplota chromatičnosti: 4000K, příkon zdroje: 83W, ekvivalent klasické žárovky 620W, max. příkon zdroje: 83W, světelný tok: 9006lm, LED technologie, index podání barev (CRI) 80 Ra, rozměr: v x š x h, 79 x 217 x 493 mm, stupeň mechanické odolnosti: IK08, napětí: 230V, třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 2, energetická třída: A+, např. Philips BRP102 LED110/740 II DM 42-60A - LED Pouliční lampa CORELINE MALAGA LED/83W/230V IP65		-7890
	Svítidlo pouliční LED na stožár	31	5 943,30	184 242,30			

42	Svítlidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bíl	10	486,76	4 867,61	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 40W, náhrada za zářivky 4 × 18W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4400lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: čtverec, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 120 °, rozměr: 595 × 595 × 10 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, UGR < 22, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm, např. EMOS ZR5412	Svítlidla vestavná	-8890
43	Svítlidlo LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bíl	40	484,40	19 375,84	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 40W, náhrada za zářivky 4 × 18W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: čtverec, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 90 °, rozměr: 595 × 595 × 11,35 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, UGR < 19, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: mikropřizmatický, typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm, např. EMOS ZR1422		-6995
44	Svítlidlo LED kruhové vestavné, 12W neutrální bílá	20	192,40	3 848,02	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 12W, náhrada za žárovku 70W, krytí: IP20, světelný tok: 1000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, úhel vyzařování: 120°, rozměr: průměr 175 mm, výška 21 mm, montážní otvor 155 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PS), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, např. EMOS ZD1132		-6975
45	Svítlidlo LED kruhové vestavné, 18W neutrální bílá	20	252,34	5 046,80	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 18W, náhrada za žárovku 100W, krytí: IP20, světelný tok: 1500lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: kruh, úhel vyzařování: 120°, rozměr: průměr 225 × 21 mm, montážní otvor 205 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PS), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: hliník, např. EMOS ZD1142		-6977
46	Svítlidlo LED obdélníkové vestavné, 40W neutrální bíl	12	484,40	5 812,75	zdroj světla: LED, typ svítidla: vestavné, příkon: 40W, náhrada za zářivky 2 × 36W CFL, krytí: IP20, světelný tok: 4000lm, teplota chromatičnosti: 4000K, barva světla: neutrální bílá, tvar: obdélník, index podání barev (CRI): Ra > 80, úhel vyzařování: 90 °, rozměr: 1195 × 295 × 11,4 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, UGR < 19, životnost: 40000 h, materiál difuzoru: plast (PC), typ difuzoru: mikropřizmatický, materiál těla: hliník, vhodné pro systémy zapuštěných světél do stropů, např. EMOS ZR3422		-8891
47	Svítlidlo přisazené se senzorem	2	318,54	637,08	zdroj světla: LED, přisazené, tvar: kruh, příkon: 18W, krytí: IP44, světelný tok: 1530lm, teplota chromatičnosti: 4000K, pohybový senzor: MW, dosah senzoru: 6 m, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3412		-5022

48	Svítlidlo stropní	1	128,44	128,44	stropní technické svítidlo, plastová základna, skleněný kryt chráněný plastovou mřížkou, barva: bílá, krytí: IP44, světelný zdroj: E27 max. 1 x 60W, např. PANLUX OVAL SOP-60/B	-7319
49	Svítlidlo stropní a nástěnné	7	128,44	899,05	stropní a nástěnné svítidlo, plastová základna, skleněný kryt chráněný plastovou mřížkou, barva: bílá, krytí: IP44, světelný zdroj: E27 max. 1 x 100W, např. Panlux KRUH SKP-100/B	-7320
50	Svítlidlo stropní LED 18W teplá bílá	2	309,52	619,04	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: max. 18W, světelný tok: min. 1390lm, teplota chromatičnosti: 3000K, rozměr: průměr 360 mm, výška 105 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: max. 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: min. 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3302	-8470
51	Svítlidlo stropní LED 32W neutrální bílá	2	568,26	1 136,52	zdroj světla: LED, typ svítidla: přisazené, tvar: kruh, krytí: IP44, příkon: 32W, světelný tok: 2880lm, teplota chromatičnosti: 4000K, rozměr: průměr 410 mm, výška 115 mm, barva těla: bílá, napětí: 220–240V, proud: 140 mA, frekvence: 50/60 Hz, životnost: 30000 h, materiál difuzoru: plast (PMMA), typ difuzoru: mléčný, materiál těla: ocelový plech, úhel vyzařování: 120°, např. EMOS ZM3404	-7811
52	Svítlidlo stropní LED 38W neutrální bílá	7	709,61	4 967,27	zdroj světla: LED, doba životnosti: 80000 h, příkon zdroje: 38W, světelný tok: 4400lm, teplota chromatičnosti: 4000K, index podání barev CRI: 80-89, optický systém: KO, rozměr: 1210 x 240 x 52 mm, barva svítidla: bílá, standardní elektronický předřadník, IP40, materiál krytu: opalový plast, napětí: 220-240V, např. Modus ESO4000RMKO4ND	-7392
53	Zářivková trubice 14W T5	40	44,65	1 785,96	lineární zářivka, příkon: 14W, patice: G5, světelný tok: 1140lm, teplota chromatičnosti: 4000K, rozměr: 16 x 549 mm, např. NBB LT 14W T5-EQ/840	-9893
54	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	2	16,90	33,79	2700K, 465lm, např. EMOS Z74210	-3739
55	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	10	16,90	168,96	2700K, 470lm, např. EMOS ZQ1220	-6090
56	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	20	16,90	337,92	2700K, 470lm, např. EMOS ZQ3220	-5016
57	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	40	24,22	968,88	2700K, 806lm, např. Emos ZQ3230	-7412
58	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	169	24,22	4 093,52	2700K, 1060lm, A60, např. EMOS ZQ5150	-3640
59	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	95	29,67	2 818,37	4000K, 1060lm, A60, index podání barev (CRI) 96, např. EMOS ZQ5158	-8834
60	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	50	38,97	1 948,65	2700K, 1521lm, A60, např. EMOS ZQ5160	-3968
61	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	114	34,02	3 878,62	4100K, 1521lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5161	-7351
62	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	135	34,02	4 593,11	6500K, 1521lm, A60, náhrada za 100W, např. EMOS ZQ5162	-7321
63	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	10	43,31	433,07	2700K, 1521lm, Globe, např. EMOS ZQ2180	-6971
64	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K	5	43,31	216,54	4100K, 1521lm, Globe, např. EMOS ZQ2181	-7790
65	LED žárovka E27 20W/230V Classic	80	62,34	4 986,96	2700K, 2452lm, A67, náhrada za 150W, např. ZQ5180	-6071
66	LED žárovka E27 46W/230V Classic	34	367,40	12 491,60	4100K, 4850lm, T140, náhrada za 270W, např. EMOS ZI5751	-7350
67	LED žárovka E27 8W/230V Classic	80	26,92	2 153,36	2700K, 645lm, A60, náhrada za 50W, např. EMOS ZQ5130	-7332
68	LED žárovka G4 2W/12V	20	36,50	729,96	3000K, 210lm, rozměr: 10 x 36 mm, tvar: JC, např. EMOS ZQ8620	-7338
69	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 3000K	12	24,17	290,00	3000K, 806lm, MR16, např. EMOS ZQ8370	-8830

70	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	27	24,17	652,51	4100K, 806lm, MR16, např. EMOS ZQ8371	-8832
Celkem		1 785		487 863,88	Kč bez DPH	

Příloha č. 2 kupní smlouvy - Rozdělení dodávky podle míst předání k veřejné zakázce "Dodávka elektroinstalačního materiálu"

1. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, ŘSP

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

P.č.	Název	Množství	COMMODITY_ID
1	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	12	-5764
2	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah	4	-6130
3	Akumulátor olověný SLA 12V 40Ah	8	-3926
4	Akumulátor olověný SLA 12V 7,2Ah	8	-5026
5	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	40	-3525
6	Baterie náhradní do APC UPS - AVACOM RBC48	50	-5091
7	LED trubice LEDVANCE S11	20	-9615
8	LED trubice LEDVANCE S9	10	-9614
9	Nabíječka	2	-7395
10	Reflektor LED 10W LEDVANCE	5	-9611
11	Reflektor LED 50W LEDVANCE	5	-9890
12	Svítilno LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	10	-8890
13	Svítilno LED čtvercové vestavné, 40W neutrální bílá	40	-6995
14	Svítilno LED kruhové vestavné, 12W neutrální bílá	20	-6975
15	Svítilno LED kruhové vestavné, 18W neutrální bílá	20	-6977
16	Svítilno LED obdélníkové vestavné, 40W neutrální bílá	12	-8891
17	Svítilno nouzové LED IP42	10	-3631
18	Svítilno prachotěsné LED 60 cm	5	-9591
19	Zářivková trubice 14W T5	40	-9893
		321	

2. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

P.č.	Název	Množství	COMMODITY_ID
1	Akumulátor olověný SLA 12V 12Ah	1	-5764
2	Akumulátor olověný SLA 12V 9Ah	1	-3525
3	LED lampa stolní dotyková	6	-8835
4	LED pásek 14,4W/mNW IP54	6	-7793
5	LED pásek 14W/m	2	-3642
6	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	50	-6031
7	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	25	-6032
8	LED žárovka E14 4W/230V Filament candle	2	-3739
9	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	20	-7412
10	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	40	-3640
11	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	15	-8834
12	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	10	-3968
13	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	55	-7351
14	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	40	-7321
15	LED žárovka E27 46W/230V Classic	4	-7350
16	LED žárovka E27 8W/230V Classic	60	-7332
17	Nabíjecí stanice	1	-3505
18	Reflektor LED 100W přenosný	1	-7850

19	Reflektor LED 150W	4	-8850
20	Reflektor LED 200W	2	-9330
21	Reflektor LED 30W přenosný	1	-6051
22	Reflektor LED 50W	12	-7391
23	Svítidlo přenosné LED	1	-7318
24	Svítidlo kapesní LED	5	-5031
		364	

3. místo předání:

Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem

Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	LED lampa stolní dotyková	8	-8835
2	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	60	-6031
3	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8	20	-6030
4	LED žárovka E14 6W/230V Classic Mini Globe	10	-6090
5	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	60	-3640
6	LED žárovka E27 14W/230V Classic 2700K	40	-3968
7	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	30	-7351
8	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	25	-7321
9	LED žárovka E27 18W/230V Globe 2700K	10	-6971
10	LED žárovka E27 18W/230V Globe 4100K	5	-7790
11	LED žárovka E27 20W/230V Classic	30	-6071
12	LED žárovka E27 46W/230V Classic	30	-7350
13	LED žárovka E27 8W/230V Classic	10	-7332
14	LED žárovka G4 2W/12V	20	-7338
15	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	15	-8832
16	Nabíječka AA/AAA baterií	2	-7031
17	Reflektor LED 100W přenosný	2	-7850
18	Reflektor LED 10W s PIR	8	-3936
19	Reflektor LED 150W	2	-8850
20	Reflektor LED 2x30W+trojnožka	3	-8512
21	Reflektor LED 30W přenosný	2	-6051
22	Reflektor LED 30W s PIR	12	-3732
23	Reflektor LED 50W	5	-7391
24	Reflektor LED 50W s PIR	2	-3733
25	Svítidlo nouzové LED IP42	4	-3631
26	Svítidlo pouliční LED Ledvance na stožár	12	-9571
27	Svítidlo prachotěsné LED 120cm	6	-7340
28	Svítidlo přenosné LED	5	-7318
29	Svítidlo přenosné LED	5	-7830
30	Svítidlo přisazené se senzorem	2	-5022
31	Svítidlo stropní	1	-7319
32	Svítidlo stropní a nástěnné	4	-7320
33	Svítidlo stropní LED 18W teplá bílá	2	-8470
34	Svítidlo stropní LED 32W neutrální bílá	2	-7811
35	Svítidlo stropní LED 38W neutrální bílá	7	-7392
36	Svítidlo zářivkové LED	5	-7336
		466	

4. místo předání:

**Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem,
Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem**

P.č.	Komodita	Množství	COMMODITY_ID
1	Akumulátor olověný SLA 12V 17Ah	1	-6130
2	LED lampa stolní dotyková	3	-8835
3	LED trubice LED LEDVANCE S11	4	-9615
4	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1200mm UO	106	-6031
5	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 1500mm HO	2	-6032
6	LED trubice PHILIPS MASTER LED tube VLE 600mm HO 8	37	-6030
7	LED žárovka E14 6W/230V Kapka	20	-5016
8	LED žárovka E14 8W/230V Kapka	20	-7412
9	LED žárovka E27 10,5W/230V Classic	69	-3640
10	LED žárovka E27 12,5W/230V Classic 4100K	80	-8834
11	LED žárovka E27 14W/230V Classic 4100K	29	-7351
12	LED žárovka E27 14W/230V Classic 6500K	70	-7321
13	LED žárovka E27 20W/230V Classic	50	-6071
14	LED žárovka E27 8W/230V Classic	10	-7332
15	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 3000K	12	-8830
16	LED žárovka GU10 8,4W/230V Classic 4000K	12	-8832
17	Reflektor LED 10W	10	-7337
18	Reflektor LED 10W s PIR	10	-3936
19	Reflektor LED 200W	2	-9330
20	Reflektor LED 20W	10	-5018
21	Reflektor LED 30W	13	-7410
22	Reflektor LED 30W s PIR	9	-3732
23	Reflektor LED 50W	6	-7391
24	Svítidlo pouliční LED Ledvance na stožár	6	-9571
25	Svítidlo pouliční LED na stožár	31	-7890
26	Svítidlo prachotěsné LED 120cm	1	-7340
27	Svítidlo prachotěsné LED 150cm	4	-7341
28	Svítidlo přenosné LED	4	-7318
29	Svítidlo stropní a nástěnné	3	-7320
		634	