

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 07 Liberecká)

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005774

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001094

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 30. 9. 2025 oblast 07 Liberecká**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“

a

Společnost ESA 007 2025

kontaktní adresa a sídlo Společnosti ESA 007 2025:

EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská

564, 460 01 Liberec 1

bankovní spojení:

bude oznámeno Objednateli po založení bank. účtu

Vedoucí společník: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

právní forma:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Společník: Silnice LK a.s.
se sídlem: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05
Jablonec nad Nisou
IČO: 28746503
DIČ: CZ28746503
právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B
2197
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
Společník: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 19775
zastoupena: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

dále jen „Poskytovatel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2025 smlouvu o zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast 07 Liberecká) č. 09EU-005774 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je zjištění, že příloha smlouvy č. 10 „Seznam technického vybavení“ obsahuje veškerou techniku, která byla v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 30. 9. 2025 oblast 07 Liberecká“ předmětem zkoumání při posuzování splnění kvalifikačních předpokladů zadavatelem. Aby bylo zcela zřejmé, kterou technikou byly prokázány kvalifikační předpoklady, a je tedy závazná pro plnění předmětu veřejné zakázky, bude příloha opravena dle formuláře „Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“, který byl přílohou „Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele“. Ze stávající přílohy bude odstraněno technické vybavení, které nebylo posuzováno. Tato změna přílohy nemá vliv na předchozí průběh posouzení kvalifikace.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Původní příloha Smlouvy č. 10 „Seznam technického vybavení“ se ruší a nahrazuje se novým zněním přílohy Smlouvy č. 10 „Seznam technického vybavení“, která je součástí tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku** a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento dodatek).
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 10 Seznam technického vybavení

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJIL Y SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.27
14:11:27 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.28
08:08:07 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.28
08:04:50 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum:
2025.03.28
09:29:12 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum:
2025.03.31
12:22:37 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 10

SEZNAM TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1.	Nákladní automobil vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Renault, SPZ 6L0 3097 z roku 2019	EURO VI	nosnost 12,25 t, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. Tatra KOBIT, SPZ 6L7 3012 z roku 2024	EURO VI	nosnost 8 t, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. Volvo FMX, SPZ 6L6 3237 z roku 2024	EURO VI	nosnost 15 t, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. Mercedes Benz Arocs 2645 6x4 Fornal trading, SPZ 1AA K780 z roku 2023	EURO VI	nosnost 13,268 t, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. Mercedes Benz Arocs 2648 6x4, Fornal trading, SPZ 1AC J455 z roku 2023	EURO VI	nosnost 13,5 t, vybaveno systémem GPS,	N
2.	Lehký dodávkový automobil vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Citroen Jumper, SPZ 1AA H205 z roku 2023	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 6,75 m ² , hmotnost 3,5 t,	N
		Zn. Peugeot Boxer, SPZ 5L9 8509 z roku 2020	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 7,79 m ² , celková hmotnost 3,5 t	V
		Zn. Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Benz AG, RZ 6L0 8317 z roku 2020	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 5,95 m ² , celková hmotnost 3,5 t,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Zn. Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Benz AG, RZ 6L0 8316, z roku 2020	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 5,95 m ² , celková hmotnost 3,5 t	V
		Zn. Peugeot Boxer, SPZ 9AC 9489 z roku 2022	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 7,79 m ² , celková hmotnost 3,5 t,	N
		Zn. Peugeot Boxer, SPZ 8AY 9927 z roku 2021	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 7,79 m ² , celková hmotnost 3,5 t,	N
		Zn. Peugeot Boxer, SPZ 5SP 3308 z roku 2022	EURO VI	vybaveno systémem GPS, ložná plocha 7,79 m ² , celková hmotnost 3,5 t,	N
3.	Pojízdná uzavírková tabule vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. ZSP - 10.1 HIT HOFMAN, SPZ 6L5 5530 z roku 2023, vybaveno systémem GPS	N	-	V
		ZSP - 1.1. Triangl HIT HOFMAN SPZ 6L5 5531 z roku 2023, vybaveno systémem GPS	N	-	V
		Zn. HIT HOFMAN HH1A01, RZ 6L7 8817 z roku 2024, vybaveno systémem GPS	N	-	V
		Zn. HIT HOFMAN HH1A01, RZ 6L7 8816 z roku 2024,	N	-	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		vybaveno systémem GPS			
		Zn. HIT HOFMAN HH1A01, RZ 6L7 8818 z roku 2024, vybaveno systémem GPS	N	-	V
		Zn. Hit Hofman, SPZ 8U4 1259 z roku 2016, vybaveno systémem GPS	N	-	V
		Zn. Hit Hofman, SPZ 3AU 5122 z roku 2010, vybaveno systémem GPS	N	-	V
4.	Samosběrný jednostranný/oboustr anný zametač včetně nosiče vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	samosběrný zametač včetně nosiče zn. Mercedes AROCS 1840 LK 4x2, nást. FAUN Viajet 7 RLH, SPZ 5SD 2715 z roku 2020	EURO VI	objem zásobníku 7 m ³ , šířka zametání 2500 mm (2,5 m), vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. Mercedes-Benz, RZ 5L1 4875 z roku 2015, oboustranný	EURO VI	objem zásobníku 7 m ³ , šířka zametání 2500 mm, odsávací zařízení pro tlakové čištění svislých prvků kanalizace, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. Mercedes-Benz, RZ 5L2 2304 z roku 2015, oboustranný	EURO VI	objem zásobníku 7 m ³ , šířka zametání 2500 mm, odsávací zařízení pro tlakové čištění svislých prvků	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
				kanalizace, vybaveno systémem GPS,	
		samostatný zametač včetně nosiče zn. Mercedes Ben Atego 1524 4x4, Faun Viajet 6, SPZ 7AE 8198 z roku 2018, pravostranný,	EURO VI	objem zásobníku 6,1 m ³ , šířka zametání 2900 mm, odsávací zařízení pro tlakové čištění svislých prvků kanalizace, vybaveno systémem GPS,	V
5.	Univerzální nosič nářadí vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	univerzální nosič nářadí – hydraulické rameno, zn. Mercedes Arocs, Mercedes Benz SPZ 5L7 5439 z roku 2019, HR-Palfinger PK 23	EURO VI	dosah ramene 12,5 m, použití jako myčka svislého dopravního značení, myčka směrových sloupků, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. MB Unimog DAIMLER AG, myčka vysokotlaká, LEISTIKOW ABG401, RZ 5L8 9874 z roku 2019	EURO VI	dosah 6 m, použití jako myčka SDZ a směrových sloupků, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. MB Unimog DAIMLER AG, myčka vysokotlaká, LEISTIKOW, RZ 5L1 7957 z roku 2015	EURO VI	dosah 6 m, použití jako myčka SDZ a směrových sloupků, vybaveno systémem GPS,	V
		univerzální nosič nářadí zn. Mercedes Benz Unimog UGE 453 4x4, kombinované rameno (odpovídá požadavku na hydraulické rameno) MULAG MKM 700, SPZ P03 3298 z roku 2017,	EURO VI	dosah ramene 7,2 m, rameno pro použití jako myčka svislého dopravního značení, myčka směrových sloupků, vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Renault K, Renault Trucks, SPZ 5L3 8507 z roku 2017, KOBIT SYKO-5H ABM technology PSV 290.4 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 5 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 1920 l, šířka radlice 3,4 m, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. Renault K, Renault Trucks, SPZ 5AE 2766 z roku 2016, Kobit SYKO-8H, Kobit RSP 36 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 2560 l, šířka radlice 4,2 m, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. Mercedes Arocs, Mercedes Benz, SPZ 6L5 5307 z roku 2022, Kobit SYKO 8H, Schmidt MS 40.1 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 2560 l, šířka radlice 4,0 m, vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Mercedes Arocs, Mercedes Benz, SPZ 6L5 6563 z roku 2022, Kobit SYKO 8H, Schmidt MS 40.1., nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 2560 l, šířka radlice 4 m, vybaveno systémem GPS	V
		Zn. MB AROCS DAIMLER AG, Schmidt STRATOS, RZ 5L0 2339 z roku 2014, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3000 l, šířka radlice 3,4 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. MB Unimog Daimler AG, Schmidt Stratos F44 VEPN, RZ 5L9 4165 z roku 2019 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 4,4 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 1760 l, šířka radlice 3,2 m, vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. MB AROCS Daimler AG, Schmidt STRATOS B, RZ 5L2 2304 z roku 2016 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 5 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 1760 l, šířka radlice 3,4 m, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. MB Unimog DAIMLER AG, Schmidt STRATOS F44, RZ 6L4 7928 z roku 2019, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 4,4 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 1760 l, šířka radlice 3,2 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. MB Unimog DAIMLER AG, Schmidt STRATOS F44, RZ 5L8 9874 z roku 2019 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 4,4 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 1760 l, šířka radlice 3,2 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. MB Unimog DAIMLER AG, Schmidt STRATOS F44, RZ 5L8 4733 z roku 2014, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 4,4 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 1760 l, šířka radlice 3,2 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. MB AROCS DAIMLER AG, Schmidt STRATOS B80_VEPN, RZ 5L9 4940 z roku 2019, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3000 l, šířka radlice 3,4 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. MB Daimler AG, Schmidt Stratos RZ 5L0 2360 z roku 2014, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3000 l, šířka radlice 3,4 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. MB AROCS DAIMLER AG, Schmidt STRATOS RZ 5L0 2359 z roku 2014 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3000 l, šířka radlice 3,4 m, technologie pro změnu nastavení poměru soli a solanky ve stupni FS30, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. TATRA T158 6x6, SPZ 6SC 9028 z roku 2024, Kobit SYKO 8H nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 8 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3100 l, šířka radlice 3 530 mm (3,53 m), technologie pro změnu nastavení soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče ve stupních FS30, FS50, FS70, FS100, vybaveno systémem GPS	N
		Zn. Mercedes Benz Arocs 3345 6x6, SPZ 5AB 4111 z roku 2015, Schmidt STRATOS S60-42 nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 6 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 2400 l, šířka radlice 3 420 mm (3,42 m), vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Mercedes Benz AROCS 3345 6x6, SPZ 5AC 7813 z roku 2015, Schmidt STRATOS B 70-42, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby 7 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3000 l, šířka radlice 3 420 mm (3,42 m), vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. Mercedes Benz Arocs 2645, 6x4, SPZ 9U4 0196 z roku 2017, Schmidt STRATOS B 70-42, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby 7 m ³ , kapacita zásobníku na solanku 3000 l, šířka radlice 3 410 mm (3,41 m), technologie pro změnu nastavení soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče ve stupních FS30, FS50, FS70, FS100, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. Mercedes Benz Arocs 2645 6x4, SPZ 8AI 3783 z roku 2020, sypač zn. SCHMIDT Stratos B 90-42, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky	EURO VI	kapacita korby: 7 m ³ , kapacita zásobníku na solanku: 3000 l, šířka radlice 3400 mm (3,4 m), technologie pro změnu nastavení soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče ve stupních FS30, FS50, FS70, FS100, vybaveno systémem GPS,	V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
6.	Sypač vyhovující požadavkům uvedeným v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Mercedes Benz Arocs 2648 6x4, SPZ 1AE F633, 2024, sypač zn. SCHMIDT Stratos B 90-42, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	, kapacita korby: 7 m ³ , kapacita zásobníku na solanku: 3 000 l, šířka radlice 3 400 mm (3,4 m), technologie pro změnu nastavení soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče ve stupních FS30, FS50, FS70, FS100, vybaveno systémem GPS,	V
		Zn. Tatra T158 6x6, SPZ 1TS 7340 z roku 2020, Schmidt Stratos B 60-42, nástavba umožňující technologie posypu vlhčenou solí, nástavba s automatickým dávkováním suché soli a solanky,	EURO VI	kapacita korby: 6 m ³ , kapacita zásobníku na solanku: 2 400 l, šířka radlice 3 400 mm (3,4 m), technologie pro změnu nastavení soli a solanky při jízdě v reakci na podnět řidiče ve stupních FS30, FS50, FS70, FS100, vybaveno systémem GPS	N
7.	Fréza vyhovující požadavkům uvedeným v příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Zn. Kahlbacher KSU 110 z roku 2014, podvozek MB Unimog, SPZ 5L1 7955			V

	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	Značka / výrobce / typ, registrační značka vozidla (pokud je relevantní)	Vyhovuje emisní normě EURO 6/ EURO VI nebo vyšší	Technické parametry prokazující splnění požadavků uvedených v Příloze č. 6 a 7 Smlouvy	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
		Zn. AEBI SCHMIDT S3,1 z roku 2017, podvozek MB Unimog, SPZ 5L9 4165			V
		1x sněhová fréza Kahlbacher KFS 950/2600 – asymetrická, z roku 2019			N

Digitálně podepsal: 

Datum: 01.04.2025 10:26:49 +02:00